Bosch: zaměřeno na čisté řezy



Kmitací pily, pily ocasky, Multi-Cutter, děrovky

BOSCH
Stvořeno pro život

Program příslušenství
Přehled

Inovativní a efektivní produkty jsou zárukou úspěšnosti prodeje.
Ve vlastních výzkumných a vývojových odděleních Bosch se příslušenství nepřetržitě vyvíjí a optimalizuje podle požadavků řemeslníků.

Program vrtáků do kovu

Vrtání do kovu a do dřeva
Příslušenství pro šroubování
Příslušenství pro nářadí
Práce bez kabelu
Bezpečnost práce

Program příslušenství na beton a kámen

Vrtání s příklepem
Vrtání do kamene
Sekání



Program diamantového příslušenství

Diamantové dělení
Diamantové broušení
Diamantové vrtání

Program pilových kotoučů

Okružní pily
Frézování



Program pilových plátků

Kmitací pily
Řezání pilou ocaskou
Multi-Cutter
Děrovky



Program brusiva

Broušení a leštění
Řezání
Hrubování a kartáčování



Poradenství ohledně použití
Česká republika
Tel.: 261 300 484
Po – Pá: 08:00 – 16:30 hod

Na tomto telefonním čísle zastihnete tým poradců Bosch, který vám odpoví na technické otázky – rychle a nebyrokraticky.

Obsah

Kmitací pily

Přehled	6
Jednovačková stopka	19
Univerzální stopka	42
Sady pilových plátků do kmitacích pil	46
Příslušenství	52

Řezání pilou ocaskou

Přehled	54
Univerzální stopka	65
Pily s orbitálním pohybem pilového plátku	94
Řetězové pily	103



Příslušenství pro Multi-Cutter

Přehled	106
Starlock	
Řezání	124
Frézování a rašplování	131
Řezání a škrabání	135
Sady	137
Starlock Plus	
Řezání	139
Starlock Max	
Řezání	141
Řezání	143
Hloubkové dorazy a adaptéry	147
Broušení a leštění	148
Fein Supercut	155



Děrovky

Přehled	162
Progressor for Wood and Metal	167
Special for Sheet Metal	172
Endurance for Multi Construction	175
Speed for Multi Construction	177
Diamond for Hard Ceramics	180
Sady děrovek	184
Příslušenství pro děrovky s adaptérem Power Change	189
HSS-Bimetall	191
Příslušenství pro děrovky s rychlovýměnným adaptérem	195
Příslušenství pro děrovky se standardním adaptérem	197
Pilové děrovky	199

Všeobecné informace

Seznam	201
Datum výroby, resp. balení	204
Systém objednávání a balení	205
Přehled balení	206
Piktogramy	209





Kmitací pily

Šedé – na dřevo

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
basic for Wood	Dobré a levné	HCS, frézované
speed for Wood	Na rychlý přířez	HCS, broušené
clean for Wood	Jemný a čistý řez	HCS, broušené
extra-clean for Wood	Bez otřepů v dřevu	HCS, broušené
precision for Wood	Úhlově přesný řez	HCS, broušené
PROGRESSOR for Wood	Rychlý řez v tlustém i tenkém materiálu	HCS, broušené
speed for HardWood	Na rychlý řez i v tvrdém dřevu	BIM, broušené
clean for HardWood	Na jemný řez i v tvrdém dřevu	BIM, broušené
extra-clean for HardWood	Řezání dřeva (i tvrdého) bez otřepů	BIM, broušené
precision for HardWood	Úhlově přesný řez	BIM, broušené
special for Laminate	Na přesný, čistý řez v laminátu	BIM, broušené

Červené – na plasty

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
clean for PP	Čisté řezy do PP a PE	HCS, broušené
clean for PVC	Čisté řezy do PVC, PA, PS	HCS, broušené
clean for PMMA	Čisté řezy do PMMA	BIM, broušené
clean for PC	Čisté řezy do PC	HSS, broušené
clean for CarbonFiber	Čisté řezy do CFK, GFK	Tvrdokov, broušené
clean for SolidSurface	Čisté řezy do plastů SolidSurface	Tvrdokov, broušené

Modré – na kovové materiály

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
basic tot Metal	Dobré a levné	HSS, frézované
basic tot Inox	Dobré a příznivé pro nerezové oceli	BIM, frézované
flexible tot Metal	Odolné proti lomu, s dlouhou životností	BIM, frézované
speed tot Metal	Rychlá práce, odolnost proti zlomení, dlouhá životnost	BIM, frézované
precision tot MetalSandwich	Úhlově přesný řez	BIM, frézované
flexible tot Metal-Sandwich	Odolné proti lomu, s dlouhou životností	BIM, frézované
PROGRESSOR tot Metal	Rychlý řez v tlustém i tenkém materiálu	BIM, frézované
special tot Alu	Ideální na hliník, měkké a barevné kovy	HSS, frézované

Bílé – na dřevo s kovem

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
PROGRESSOR tot Wood and Metal	Univerzální, rychlý řez v tlustém i tenkém materiálu	BIM, frézované

Černé – na speciální použití

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
special tot Inox	Na nerezovou ocel	Tvrdokov, broušené
special tot Fiber and Plaster	Na vláknité a cementové materiály	Tvrdokov, broušené
special tot Ceramics	Na keramické materiály	S tvrdokovovými zrny
special tot Soft-Material	Řez v měkkých materiálech	HCS, broušené



Spolehlivou kvalitou
k optimálním výsledkům

HCS

- Uhlíková ocel pro použití v měkkých materiálech, jako je měkké dřevo, dřevovláknité desky, měkké plasty.

HSS

- Hloubkově kalená vysokovýkonná rychlořezná ocel pro použití do tvrdších materiálů, jako jsou kov, hliník a barevné kovy.

BIM

- Bimetal, flexibilní spojení HSS a HCS pro nejvyšší nároky. Speciálně se hodí pro použití v tvrdém dřevu, abrazivních dřevěných materiálech, tvrdých plastech a rovněž v tvrdších materiálech, jako jsou neželezné kovy a kovy.
- Mimořádně ohebné bimetalové pilové plátky se například používají, pokud hrozí nebezpečí zlomení plátku.
- Jejich životnost je přibližně dvojnásobná než u pilových plátků HSS a asi desetkrát vyšší než u pilových plátků HCS. Velmi atraktivní je i jejich poměr ceny a výkonu.

HM

- Tvrdokovové pilové plátky jsou zvlášť výkonné a nabízejí nejdelší životnost.
- Tvrdokovové zuby se prokousají sklolaminá tovými plasty, cementovláknitými deskami nebo sádrokartonem.
- Tvrdokovové ozubené lišty řežou nerezovou ocel.
- Vrstva s tvrdokovovými zrny (= RIFF) řeže abrazivní materiály, jako jsou obkládačky nebo sklolaminát.

Je to ve
správné geometrii

Zuby frézované, rozvedené
Plátek s relativně hrubým řezem při rychlém postupu práce v tvrdém a měkkém dřevě, hliníku, plastu a barevných kovech (např. T 111 C, T 345 XF).

Zuby frézované, zvlněné
Plátek na jemné přímé řezy do překližky, měkké oceli, hliníku, barevných kovů a plastu (např. T 119 B, T 118 A).

Zuby broušené, rozvedené
Plátek pro rychlé řezy do dřeva (např. T 144 D, T 244 D).

Broušený úhel hřbetu a ozubení
Plátek s kónicky broušeným hřbetem kvůli rozvodu; pro jemné a čisté řezy do dřeva a plastu (např. T 101 B, T 234 X).

Pilové plátky pro kmitací pily na plasty

Přesně přizpůsobené pro perfektní řezné hrany v plastu

Přehled použití

	PP	PE	PC	SB	ABS	PVC	PA	PS	POM	PET	PMMA	CFK	Sklola-minát	CORIAN	VARICOR
T 102 D Clean for PP	●●	●	○	○	○										
T 101 A Clean for PC			●●	○○	●										
T 102 H Clean for PVC			○	○	○	●●	●	●	●	●					
T 302 H Clean for PVC			○	○	○	●●	●	●	●	●					
T 1044 HP Precision for PVC						●●	●	●	●	●					
T 102 BF Clean for PMMA						○○	○○	○○	○○	○○	●●				
T 108 BHM Clean for Carbon Fiber												●●	●		
T 301 CHM Clean for Solid Surface														●●	●●

●● **hlavní použití** ● **velmi dobře vhodné** ○○ **dobře vhodné** ○ **vhodné**

clean for PP

Ozubení nového pilového plátku T 102 D Clean for PP je optimalizované pro čisté řezy do termoplastů, jako jsou polypropylenové desky.

- Nedochází k tavení a spečení



- Roztavený materiál neulpívá



clean for PMMA

Design a ozubení nového pilového plátku T 102 BF Clean for PMMA jsou optimalizované pro čisté řezání PMMA (akrylátového skla).

- Čistý řez bez nutnosti následného opracování hrany

- Prakticky nedochází k tvorbě prasklin v opracovaném materiálu



clean for PVC

Ozubení nového pilového plátku T 102 H Clean for PVC je ideální pro čisté řezy v deskách z PVC.

- Zabraňuje tvorbě souvislého otřepu

clean for CarbonFiber

Nový T 108 BHM Clean for Carbon Fiber je osazený broušenou tvrdokovovou lištou.

- Dlouhá životnost při řezání plastů vyztužených uhlíkovými vlákny



Pilové plátky do kmitacích pil Speed for Metal

Nedostižná řezná rychlost a delší životnost při řezání kovu

Význam oceli jako důležitého stavebního materiálu neustále vzrůstá. Kovové prvky je nutné řezat na délku nebo přizpůsobovat jejich velikost, aby byly splněny rozměrové a prostorové požadavky dané na stavbě.

Běžné pilové plátky na kov jsou často neuspokojivé, co se řezné rychlosti a životnosti týče, a nesplňují tedy očekávání profesionálních uživatelů. Nové pilové plátky do kmitacích pil řady Speed for Metal skýtají nedostižnou řeznou rychlost a delší životnost při dělení kovu, např. při řezání silných děrovaných plechů nebo tlustostěnných kovových profilů.

Nepřekonatelného řezného výkonu dosahujeme výběrem materiálu a konstrukcí nástrojů optimalizovaných pro kov:

- O 50 % vyšší řezná rychlost
- Trojnásobná životnost v porovnání s běžnými pilovými plátky do kmitacích pil z oceli HSS



	T 121 GF Na velmi tenké kovové plechy	
	T 121 AF Na tenké kovové plechy a děrované plechy	
	T 121 BF Na středně silné kovové plechy a děrované plechy	

	T 321 AF Na tenkostěnné kovové trubky a profily	
	T 321 BF Na tlustostěnné kovové trubky a profily	

Výkonné pilové plátky
znatelně usnadňují práci

Nový Precision for PVC T 1044 HP je ideální pro zkracování trubek PVC do průměru 160 mm. Viz strana 37.

Pomocí nástroje Speed for Wood T 244 D vytvoříte oblouky i v truhlářských deskách. Viz strana 20.

Pomocí nástroje Precision for Wood T 308 BP vyříznete úhlově přesné kuchyňské pracovní desky a dveře. Viz strana 24.

Nový pilový plátek do kmitacích pil Basic for Inox T 118 GFS se hodí zejména pro obrábění tenkých plechů z nerezové oceli. Viz strana 35.

Pomocí nástroje T 1044 DP Precision for Wood lze zpracovávat silné stavební dřevo do tloušťky 160 mm. Viz strana 23.

S pilovým plátkem do kmitacích pil T 1018 AFP Precision for MetalSandwich lze bez problémů vyřezávat ve fasádách otvory pro dveře/okna. Viz strana 34.



Extra-Clean for Wood

Z obou stran mimořádně jemné, čisté řezy do dřeva bez otřepů

To tu ještě nebylo: rovné řezy do dřeva, oboustranně bez otřepů. A sice nezávisle na tom, zda je kmitací pila vedena shora nebo zespoda. Řezy se už nemusí vyznačovat zespodu. Tudíž nesprávné vyznačení řezu na rubové straně již patří minulosti. Pro čistou a přesnou práci vysokou řeznou rychlostí, s dlouhou životností nástroje.

Zuby to umožňují: Jako patent přihlášené ozubení díky své revoluční geometrii zajišťuje mimořádné pracovní výsledky.

Pro každou úlohu správný pilový plátek



Ideální pro přizpůsobování regálových polic z měkkého dřeva.

Přesné zařezávání pohledových začisťovacích lišt.



T 308 BF je optimálně vhodný pro řezání vysoce kvalitních, oboustranně laminovaných deskových materiálů (tloušťka vrstvy HPL min. 0,7 mm).

My máme pilový plátek,
vy znáte cíl

Dřevo

Strana 19

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Typ řezu					
				Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk, jemný	Oblouk, hrubý	Přesné úhly	Tenký a tlustý
	Měkké dřevo, laťovky	1,5–15	clean for Wood			T 101 AO			
		2–15	basic for Wood	T 119 B		T 119 BO			
		3–65	PROGRESSOR for Wood	T 234 X					T 234 X
			precision for Wood	T 301 BCP				T 301 BCP	
		3–30	clean for Wood	T 101 B					
			clean for Wood	T 101 BR					
		4–50	basic for Wood		T 111 C				
		5–50	speed for Wood		T 144 D		T 244 D		
			extra-clean for Wood	T 308 B		T 308 BO			
			precision for Wood		T 144 DP			T 144 DP	
				T 308 BP				T 308 BP	
		5–100	speed for Wood		T 344 D				
			precision for Wood		T 344 DP			T 344 DP	
		10–45	clean for Wood	T 101 D					
		10–65	clean for Wood	T 301 CD					
	Tvrdé dřevo, desky MDF, dřevotřískové desky	3–30	clean for HardWood	T 101 BF					
			clean for HardWood	T 101 BRF					
		4–65	clean for HardWood	T 301 CDF					
		5–50	speed for HardWood		T 144 DF				
			extra-clean for HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
			precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
		5–100	speed for HardWood		T 344 DF				
	Překližka	1,5–15	clean for Wood			T 101 AO			
		2–15	basic for Wood	T 119 B		T 119 BO			
		3–30	clean for Wood	T 101 B					
		5–50	extra-clean for Wood	T 308 B		T 308 BOF			
			precision for Wood	T 308 BP				T 308 BP	
	Stavební dřevo	< 30	clean for Wood	T 101 B					
		< 65	PROGRESSOR for Wood	T 234 X					T 234 X
		< 100	speed for Wood		T 344 D				
			speed for HardWood		T 344 DF				
			precision for Wood		T 344 DP			T 344 DP	
		< 135	speed for Wood		T 744 D				
		< 160	precision for Wood		T 1044 DP				
	Desky multiplex	5–50	extra-clean for HardWood	T 308 BF					
		5–50	precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
	Potahované desky	1,5–15	clean for HardWood			T 101 AOF			
		2–30	clean for HardWood	T 101 AIF					
		3–30	clean for HardWood	T 101 BRF					
		5–50	speed for HardWood		T 144 DF				
			extra-clean for HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
			precision for HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
		5–100	speed for HardWood		T 344 DF				

Dřevo

Strana 19

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Typ řezu					
				Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk, jemný	Oblouk, hrubý	Přesné úhly	Tenký a tlustý
	Kuchyňské/pracovní desky	< 45	clean HardWood	T 101 BRF					
		< 50	extra-clean HardWood	T 308 BF		T 308 BOF			
		< 50	precision Wood		T 144 DP			T 144 DP	
			precision Wood	T 301 BCP				T 301 BCP	
			precision HardWood	T 308 BFP				T 308 BFP	
	Laminát	1,5–15	special Laminate	T 101 BIF		T 101 AOF			

Plasty

Strana 36

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Typ řezu					
				Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk, jemný	Oblouk, hrubý	Přesné úhly	Tenký a tlustý
PP	PP (polypropylenové) desky	5–30	clean PP	T 102 D					
	PP (polypropylenové) trubky, profily, tyče	< 30	clean PP	T 102 D					
PE	PE (polyetylenové) desky	5–30	clean PP	T 102 D					
	PE (polyetylenové) trubky, profily, tyče	< 30	clean PP	T 102 D					
PVC	Desky PVC (polyvinylchloridové)	3–30	clean PVC	T 102 H					
		3–65	clean PVC	T 302 H					
	PVC (polyvinylchloridové) trubky, profily, tyče	< 30	clean PVC	T 102 H					
		< 65	clean PVC	T 302 H					
		< 160	precision PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
PA	PA (polyamidové) desky	3–30	clean PVC	T 102 H					
		3–65	clean PVC	T 302 H					
	PA (polyamidové) trubky, profily, tyče	< 30	clean PVC	T 102 H					
		< 65	clean PVC	T 302 H					
		< 160	precision PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
PS	PS (polystyrenové) desky	3–30	clean PVC	T 102 H					
		3–65	clean PVC	T 302 H					

Plasty

Strana 36

Obráběný materiál	Rozměr max. mm	Název výrobku	Typ řezu					
			Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk, jemný	Oblouk, hrubý	Přesné úhly	Tenký a tlustý
PS (polystyrenové) trubky, profily, tyče	< 30	clean PVC	T 102 H					
	< 65	clean PVC	T 302 H					
	< 160	precision PVC	T 1044 HP				T 1044 HP	
PMMA (polymetylmetakrylátové) desky	2–20	clean PMMA	T 102 BF					
PC (polykarbonátové) desky	2–20	clean PC	T 101 A					
CFK (uhlíkolaminátové) desky, profily, tyče	< 20	clean CarbonFiber	T 108 BHM					
GFK (sklolaminátové) desky, profily, tyče	< 20	clean CarbonFiber	T 108 BHM					
	< 65	clean SolidSurface	T 301 CHM					
Desky, profily, tyče Corian	< 65	clean SolidSurface	T 301 CHM					
Desky, profily, tyče Varicor	< 65	clean SolidSurface	T 301 CHM					

Dřevo a kov

Strana 28

Obráběný materiál	Rozměr max. mm	Název výrobku	Typ řezu					
			Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk, jemný	Oblouk, hrubý	Přesné úhly	Tenký a tlustý
Stavební dřevo s hřebíky	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Stavební dřevo	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Trubky, profily, silnostěnné (otevřené a uzavřené)	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Hliník	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF
Sklolamináty/epoxid	< 65	PROGRESSOR Wood and Metal		T 345 XF				T 345 XF

Kov

Strana 29

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Typ řezu					
				Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk, jemný	Oblouk, hrubý	Přesné úhly	Tenký a tlustý
	Plechy	0,5–1,5	basic Metal	T 118 G					
			speed Metal	T 121 GF					
		1–3	basic Metal	T 118 A		T 218 A			
			speed Metal	T 121 AF					
		2,5–6	basic Metal	T 118 B					
			speed Metal	T 121 BF					
		1,5–10	PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF
		3–15	special Alu	T 127 D		T 227 D			
	Děrované plechy	0,5–1,5	speed Metal	T 121 GF					
		1–3	flexible Metal	T 118 AF					
			speed Metal	T 121 AF					
		1,5–4	flexible Metal			T 118 EOF			
		2,5–6	flexible Metal	T 118 BF					
			speed Metal	T 121 BF					
ALU	Hliník, barevný kov	< 30	special Alu	T 127 D		T 227 D			
			PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF
		< 65	basic Metal	T 318 A					
			basic Metal	T 318 B					
			flexible Metal	T 318 AF					
			flexible Metal	T 318 BF					
			speed Metal	T 321 AF					
			speed Metal	T 321 BF					
	Trubky, profily (uzavřené)	< 30	PROGRESSOR Metal	T 123 XF					T 123 XF
		< 65	basic Metal	T 318 A					
			basic Metal	T 318 B					
			flexible Metal	T 318 AF					
			flexible Metal	T 318 BF					
			speed Metal	T 321 AF					
			speed Metal	T 321 BF					
	Profily (otevřené)	< 65	flexible Metal	T 318 AF					
			speed Metal	T 321 AF					
INOX	Nerezové plechy (Inox)	0,5–1,5	basic Inox	T 118 GFS					
		1,5–3	special Inox	T 118 AHM					
		1,5–4	basic Inox	T 118 EFS					
		2–5	special Inox	T 118 EHM					
	Sendvičový materiál	< 65	flexible Metal	T 318 AF					
			flexible Metal	T 318 BF					
			speed Metal	T 321 AF					
		< 120	flexible Metal-Sandwich	T 718 BF					
		< 160	precision MetalSandwich	T 1018 AFP				T 1018 AFP	

Speciální použití

Strana 39

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Typ řezu					
				Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk, jemný	Oblouk, hrubý	Přesné úhly	Tenký a tlustý
	Sádrokarton	5–50	special Fiber Plaster		T 141 HM				
		5–80	special Fiber Plaster		T 341 HM				
	Pórobeton	< 80	special Fiber Plaster		T 341 HM				
	Fíbrocementové desky	5–50	special Fiber Plaster		T 141 HM				
		5–80	special Fiber Plaster		T 341 HM				
	Keramické obklady	5–10	special Ceramics	T 150 RIFF					
		5–15	special Ceramics		T 130 RIFF				
	Pěnový polystyren	< 50	special Soft-Material	T 113 A					
		< 100	special Soft-Material	T 313 AW					
		< 150	precision SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	
	Kartony, koberce, kůže	< 50	special Soft-Material	T 113 A					
		< 100	special Soft-Material	T 313 AW					
		< 150	precision SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	
	Guma	< 50	special Soft-Material	T 113 A					
		< 100	special Soft-Material	T 313 AW					
	Vláknité izolační materiály	< 100	special Soft-Material	T 313 AW					
		< 150	precision SoftMaterial	T 1013 AWP				T 1013 AWP	

Pilové plátky do kmitacích pil
na dřevo

Jednovačková stopka

Pilové plátky do kmitacích pil - Basic for Wood

dobré a levné

basic for Wood

	Vlastnosti výrobků						Objednací informace				
	Měkké dřevo, desky [mm]	Překližka [mm]	Hrubé dřevo [mm]	Laminované desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
T 119 B											
	2-15	2-15	-	-	92	1,9-2,3	**2 608 630 878**	C1b	3	10	007245
							2 608 630 037	C1b	5	10	006835
T 119 BO											
	2-15	2-15	-	-	83	2,0	**2 608 637 788**	C1b	3	10	045940
							2 608 630 310	C1b	5	10	006941
							2 608 637 879	C1a	100	1	067461
T 111 C											
	4-50	4-50	-	-	100	3,0	**2 608 630 808**	C1b	3	10	007139
							2 608 630 033	C1b	5	10	006811
							2 608 633 A38	P1a	25	1	264211
							2 608 637 878	C1a	100	1	067454

T 119 B

HCS, vlnité, frézované
Měkké dřevo (2-15 mm), překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

T 119 BO

HCS, vlnité, frézované
Měkké dřevo (2-15 mm), překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, speciálně pro řez v křivkách

T 111 C

HCS, rozvedené, frézované
Měkké dřevo (4-50 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, rychlý řez

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Speed for Wood

rychlý řez

speed for Wood

Měkké dřevo, desky [mm]	Překližka [mm]	Hrubé dřevo [mm]	Laminované desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

T 144 D

HCS, rozvedené, broušené
Měkké dřevo (5-50 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

5-50	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 560**	C1b	3	10	006989
						2 608 630 040	C1b	5	10	006842
						2 608 633 625	P1a	25	1	127691
						2 608 637 880	C1a	100	1	067478

T 244 D

HCS, rozvedené, broušené
Měkké dřevo (5-50 mm), překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, speciálně pro řez v křivkách

5-50	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 879**	C1b	3	10	007221
						2 608 630 058	C1b	5	10	006859
						2 608 633 626	P1a	25	1	127707
						2 608 637 881	C1a	100	1	067485

T 344 D

HCS, rozvedené, broušené
Tlusté stavební dřevo, měkké dřevo (5-100 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

5-100	-	<100	-	152	4,0	**2 608 637 944**	C1b	3	1	070942
						2 608 633 A34	C1b	5	1	264174

T 744 D

HCS, rozvedené, broušené
Měkké dřevo/desky, silné stavební dřevo, sendvičové materiály

5-135	-	-	-	180	4,0	**2 608 663 314**	C1c	3	1	348591

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Clean for Wood

čistý řez

clean for Wood

Měkké dřevo, desky [mm]	Překližka [mm]	Hrubé dřevo [mm]	Laminované desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

T 101 AO

HCS, se špičatým ozubením, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo, překližka, laminované desky (1,5-15 mm), speciálně pro řez v křivkách

1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	**2 608 630 559**	C1b	3	10	006972
						2 608 630 031	C1b	5	10	006798

T 101 B

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky (3-30 mm)

3-30	-	-	-	100	2,7	**2 608 630 557**	C1b	3	10	006958
						2 608 630 030	C1b	5	10	006781
						2 608 633 622	P1a	25	1	127660
						2 608 637 876	C1a	100	1	067430

T 101 BR

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky (3-30 mm), laminované desky, čisté povrchy

3-30	-	-	3-30	100	2,5	**2 608 633 779**	C1b	3	10	091374
						2 608 630 014	C1b	5	10	012454
						2 608 633 623	P1a	25	1	127677

T 101 D

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky (10-45 mm)

10-45	-	-	-	100	4-5,2	**2 608 630 558**	C1b	3	10	006965
						2 608 630 032	C1b	5	10	006804
						2 608 633 577	P1a	25	1	148726
						2 608 637 877	C1a	100	1	067447

T 301 CD

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky (10-65 mm)

10-65	-	-	-	117	3,0	**2 608 637 591**	C1b	3	1	016315
						2 608 637 590	C1b	5	1	016308

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Extra-Clean for Wood.

Z obou stran mimořádně jemné, čisté řezy do dřeva bez otřepů

Optimální chování pilového plátku v řezu díky integrovanému předřezávání.
Odpadá nákladné dodatečné opracování.
Práce bez únavy: Kmitací pilu již není nutné vést zespoda.





Na hřbetu oboustranně šikmo zbroušený zub: bez otřepů nahoře
Na hřbetu přesně oboustranně šikmo zbroušený zub s optimalizovaným úhlem čela a třísky dělí dřevitá vlákna v plynulém řezu na vrchní straně obrobku.



Nožový zub: bez otřepů dole
Jako nůž ostrý, křížově zbroušený zub dělí dřevitá vlákna na spodní straně obrobku jako skalpel.

Pilové plátky do kmitacích pil - Extra-clean for Wood — pro řezy bez otřepů

extra-clean for Wood

Měkké dřevo, desky [mm]	Překližka [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
T 308 B								
5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 663 750**	C1b	3	10	470278
				2 608 663 751	C1b	5	10	470285
				2 608 663 752	P1a	25	1	470292
				2 608 663 753	C1a	100	1	470308

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Extra-clean for Wood

pro řezy bez otřepů

extra-clean for Wood

Měkké dřevo, desky [mm]	Překližka [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				

T 308 BO

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, speciálně na řez v křivkách

5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 663 867**	C1b	3	1	535779
				2 608 663 868	C1b	5	1	535786
				2 608 663 869	P1a	25	1	535793

Pilové plátky do kmitacích pil - Precision for Wood

úhlově přesný řez

precision for Wood

Měkké dřevo, desky [mm]	Překližka [mm]	Hrubé dřevo [mm]	Kuchyňské pracovní desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

T 144 DP

HCS, rozvedené, broušené
Měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky (5-50 mm), dveře, kuchyňské pracovní desky (< 50 mm)

5-50	-	-	<50	100	4,0	**2 608 633 A31**	C1b	3	10	264143
						2 608 633 A35	C1b	5	10	264181
						2 608 633 A39	P1a	25	1	264228
						2 608 633 A42	C1a	100	1	264259

T 344 DP

HCS, rozvedené, broušené
Tlusté stavební dřevo, měkké dřevo (5-100 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

5-100	-	<100	-	152	4,0	**2 608 633 A32**	C1b	3	1	264150
						2 608 633 A36	C1b	5	1	264198

T 1044 DP



HCS, rozvedené, broušené
Tlusté stavební dřevo, měkké dřevo (5-150 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

5-150	-	<150	-	250	4,0	**2 608 667 394**	C1c	3	1	623605

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Precision for Wood — úhlově přesný řez

precision for Wood

Měkké dřevo, desky [mm]	Překližka [mm]	Hrubé dřevo [mm]	Kuchyňské pracovní desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

T 301 BCP

2,5 mm — clean CUT

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky (3-65 mm), dveře, kuchyňské pracovní desky (< 50 mm)

3-65	-	-	<50	117	2,5	**2 608 633 A33**	C1b	3	1	264167
						2 608 633 A37	C1b	5	1	264204
						2 608 633 A40	P1a	25	1	264235

T 308 BP

2,2 mm XC — extra clean CUT

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, speciálně pro čisté, úhlově přesné řezy

5-50	5-50	-	-	117	2,2	**2 608 667 399**	C1b	3	10	623650
						2 608 667 400	C1b	5	10	623667

Pilové plátky do kmitacích pil - Progressor for Wood — rychle, čistě, skrz silné i tenké materiály

PROGRESSOR for Wood

Měkké dřevo, desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				

T 234 X

2-3 mm progressive — clean CUT

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo (3-65 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

3-65	117	2-3	**2 608 633 523**	C1b	3	10	169493
			2 608 633 528	C1b	5	10	169509
			2 608 633 524	P1a	25	1	169516
			2 608 633 A41	C1a	100	1	264242

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil
na tvrdé dřevo

Jednovačková stopka

Pilové plátky do kmitacích pil - Speed for Hard Wood — rychlý řez

speed for HardWood

Tvrdé dřevo, desky [mm]	Hrubé dřevo [mm]	Laminované desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				
T 144 DF									
5-50	-	5-50	100	4-5,2	**2 608 636 222**	C1b	3	10	264310
					2 608 634 567	C1b	5	10	009430
					2 608 634 990	P1a	25	1	127738
T 344 DF									
5-100	<100	5-100	152	4,0	**2 608 636 223**	C1b	3	1	264327
					2 608 634 243	C1b	5	1	091947

T 144 DF

BIM, rozvedené, broušené
Tvrdé a měkké dřevo (5-50 mm), všechny typy desek, i laminované

T 344 DF

BIM, rozvedené, broušené
Silné tvrdé a měkké dřevo (5-100 mm), všechny typy desek, i laminované

Pilové plátky do kmitacích pil - Clean for Hard Wood — čistý řez

clean for HardWood

Tvrdé dřevo, desky [mm]	Lamináty [mm]	Kuchyňské pracovní desky [mm]	Laminované desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				
T 101 AOF										
1,5-15	1,5-15	-	1,5-15	83	1,4	**2 608 636 225**	C1b	3	10	264341
						2 608 634 233	C1b	5	10	091848

T 101 AOF

BIM, se špičatým ozubením, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé dřevo, lamináty (1,5-15 mm), laminované dřevotřískové desky, překližka, speciálně pro řez v křivkách, žádné vytrhávání třísek

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Clean for Hard Wood

čistý řez

clean for HardWood

Tvrdé dřevo, desky [mm]	Lamináty [mm]	Kuchyňské pracovní desky [mm]	Laminované desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

T 101 AIF

BIM, se špičatým ozubením, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé dřevo, lamináty, laminované desky/HPL (2-30 mm), bez vytrhávání

2-30	2-30	-	2-30	100	1,7	**2 608 636 224**	C1b	3	1	264334
						2 608 634 897	C1b	5	1	096355

T 101 BF

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé dřevo, lamináty, laminované desky/HPL (3-30 mm)

3-30	-	-	3-30	100	2,7	**2 608 636 226**	C1b	3	10	264358
						2 608 634 234	C1b	5	10	091855
						2 608 634 988	P1a	25	1	127714

T 101 BRF

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé dřevo, lamináty, laminované desky (3-30 mm), kuchyňské pracovní desky (<45 mm), čisté povrchy

3-30	3-30	<45	3-30	100	2,5	**2 608 636 227**	C1b	3	10	264365
						2 608 634 235	C1b	5	10	091862
						2 608 634 989	P1a	25	1	127721

T 301 CDF

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé a měkké dřevo (4-65 mm), laminované dřevotřískové desky

4-65	-	-	4-65	117	3,0	**2 608 636 228**	C1b	3	1	264372
						2 608 636 229	C1b	5	1	264389

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Extra-clean for Hard Wood

pro řezy bez otřepů

extra-clean for HardWood

Překližka [mm]	Kuchyňské pracovní desky [mm]	Měkké dřevo, desky [mm]	Tvrdé dřevo, desky [mm]	Laminované desky [mm]	Vícevrstvé desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

T 308 BF

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé dřevo a abrazivní dřevěné materiály

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 636 568**	C1b	3	10	470315
								2 608 636 569	C1b	5	10	470322
								2 608 636 570	P1a	25	1	470339
								2 608 636 571	C1a	100	1	470346

T 308 BOF

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé dřevo a abrazivní dřevěné materiály, speciálně na řez v křivkách

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2 XC	**2 608 636 639**	C1b	3	1	535809
								2 608 636 640	C1b	5	1	535816
								2 608 636 641	P1a	25	1	535823

Pilové plátky do kmitacích pil – Precision for Hard Wood

precision for HardWood

T 308 BFP

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé dřevo a abrazivní dřevěné materiály, speciálně pro čisté, úhlově přesné řezy

5-50	<50	5-50	5-50	5-50	5-50	117	2,2	**2 608 636 736**	C1b	3	10	623674
								2 608 636 737	C1b	5	10	623681

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Special for Laminate — oboustranně přesný čistý řez

special for Laminate

Laminát [mm]	Laminované desky [mm]	Vícevrstvé desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

T 101 BIF

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Lamináty (1,5-15 mm), laminované dřevotřískové desky (1,5-15 mm), multiplexní desky (1,5-15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,7	**2 608 636 431**	C1b	5	10	393416

T 101 AOF

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Lamináty (1,5-15 mm), laminované dřevotřískové desky (1,5-15 mm), multiplexní desky (1,5-15 mm)

1,5-15	1,5-15	1,5-15	83	1,4	**2 608 636 432**	C1b	3	10	393423

Pilové plátky do kmitacích pil
na dřevo s kovem

Jednovačková stopka

Pilové plátky do kmitacích pil - Progressor for Wood and Metal — univerzální, rychlý řez v tlustém i tenkém materiálu

PROGRESSOR for Wood and Metal

Stavební dřevo s hřebíky [mm]	Hrubé dřevo [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Hliník [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				

T 345 XF

BIM, rozvedené, frézované
Stavební dřevo s hřebíky (< 65 mm), dřevěné materiály, plasty, plechy, roury/profily, včetně hliníkových (Ø 3–10 mm)

<65	<65	3-10	3-10	3-10	132	2,4-5	**2 608 634 993**	C1b	3	10	128018
							2 608 634 994	C1b	5	10	128025
							2 608 634 995	P1a	25	1	128032
							2 608 634 486	C1a	100	1	266208

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil
na kov

Jednovačková stopka

Pilové plátky do kmitacích pil - Basic for Metal

dobré a levné

basic for Metal

Plechy [mm]	Roury, profily: uzavřené [mm]	Hliník [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

T 118 G

HSS, vlnité, frézované
Velmi tenké plechy (0,5–1,5 mm)

0,5-1,5	-	-	92	0,7	**2 608 631 674**	C1b	3	10	007566
					2 608 631 012	C1b	5	10	007283

T 118 A

HSS, vlnité, frézované
Tenké plechy (1-3 mm)

1-3	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 631 507**	C1b	3	10	007399
					2 608 631 013	C1b	5	10	007290
					2 608 638 470	P1a	25	1	127769
					2 608 631 964	C1a	100	1	067492

T 218 A

HSS, vlnité, frézované
Tenké plechy (1-3 mm), speciálně pro řez v křivkách

1-3	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 631 672**	C1b	3	10	007542
					2 608 631 032	C1b	5	10	007337
					2 608 631 706	C1a	100	1	279482

T 318 A

HSS, vlnité, frézované
Tenké plechy (1–3 mm), roury + profily, včetně hliníkových (Ø < 65 mm)

1-3	<65	<65	132	1,2	**2 608 638 698**	C1b	3	1	264464
					2 608 631 319	C1b	5	1	007375
					2 608 631 808	C1a	100	1	279499

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Basic for Metal — dobré a levné

basic for Metal

Plechy [mm]	Roury, profily: uzavřené [mm]	Hliník [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

T 118 B

HSS, vlnité, frézované
Středně silné plechy (2,5–6 mm)

2,5-6	-	-	92	1,9-2,3	**2 608 631 673**	C1b	3	10	007559
					2 608 631 014	C1b	5	10	007306
					2 608 638 471	P1a	25	1	127776
					2 608 631 965	C1a	100	1	067508

T 318 B

HSS, vlnité, frézované
Středně silné plechy (2,5–6 mm), roury + profily, včetně hliníkových (Ø < 65 mm), úhlově přesný řez

2,5-6	<65	<65	132	2,0	**2 608 638 699**	C1b	3	1	264471
					2 608 631 404	C1b	5	1	007382

Pilové plátky do kmitacích pil - Flexible for Metal — lomuvzdorný a s dlouhou životností

flexible for Metal

Plechy, děrované plechy [mm]	Roury, profily: uzavřené [mm]	Roury, profily: otevřené [mm]	Hliník [mm]	Sendvičové materiály [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

T 118 AF

BIM, vlnité, frézované
Tenké plechy, děrované plechy (1-3 mm)

1-3	-	-	-	-	-	92	1,1-1,5	**2 608 634 694**	C1b	3	10	035309
								2 608 634 505	C1b	5	10	007627
								2 608 634 991	P1a	25	1	127745
								2 608 634 774	C1a	100	1	067522

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Flexible for Metal

lomuvzdorný a s dlouhou životností

flexible for Metal

Plechy, děrované plechy [mm]	Roury, profily: uzavřené [mm]	Roury, profily: otevřené [mm]	Hliník [mm]	Sendvičové materiály [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

T 318 AF

long LIFE

BIM, vlnité, frézované
Tenké plechy, děrované plechy (1–3 mm), sendvičové materiály (< 65 mm), trubky + otevřené profily vč. hliníkových (Ø < 65 mm), sklolaminát/epoxid (< 65 mm)

1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,1	**2 608 636 230**	C1b	3	1	264396
								2 608 634 241	C1b	5	1	091923

T 118 EOF

long LIFE

BIM, vlnité, frézované
Tenké plechy, děrované plechy (1,5-4 mm), speciálně pro řezání křivek

1,5-4	-	-	-	-	-	83	1,5	**2 608 636 231**	C1b	3	1	264402
								2 608 634 237	C1b	5	1	091893

T 118 BF

long LIFE

BIM, vlnité, frézované
Středně silné plechy, děrované plechy (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	-	-	-	92	1,9-2,3	**2 608 636 232**	C1b	3	10	264419
								2 608 634 503	C1b	5	10	007603
								2 608 634 992	P1a	25	1	127752
								2 608 634 586	C1a	100	1	009751

T 318 BF

long LIFE

BIM, rozvedené, frézované
Středně silné plechy, děrované plechy (2,5–6 mm), sendvičové materiály (< 65 mm), trubky + profily vč. hliníkových (Ø < 65 mm), sklolaminát/epoxid (< 65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,8	**2 608 636 233**	C1b	3	1	264426
								2 608 634 242	C1b	5	1	091930

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Speed for Metal

Nedostižná řezná rychlost a delší životnost při řezání kovu

Delší životnost díky bimetalu
o 200 % delší životnost než HSS

Optimalizovaná rychlost díky zúžení pilového plátku směrem dozadu (registrovaný patent)
simulací orbitálního pohybu se zvyšuje řezná rychlost

Menší tloušťka plátku
zvyšuje řeznou rychlost

Patentovaná geometrie zubů
zabezpečuje nedostižnou řeznou rychlost v kovu





Agresivní zub
rovný hřbet zubu
velký žlábek pro odvod třísek
- vysoká řezná rychlost
- vysoce výkonný odvod třísek



Robustní zub
zesílený hřbet zubu
malý žlábek pro odvod třísek
- delší životnost
- menší opotřebení

Pilové plátky do kmitacích pil - Speed for Metal rychlá práce, odolnost proti zlomení a dlouhá životnost

speed Metal

Plechy, děrované plechy [mm]	Roury, profily: uzavřené [mm]	Roury, profily: otevřené [mm]	Hliník [mm]	Sendvičové materiály [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				



T 121 GF



BIM, vlnité, frézované
Velmi tenké plechy, děrované plechy (0,5–1,5 mm)

0,5-1,5	-	-	0,5-1,5	-	-	92	0,8	**2 608 636 695**	C1b	3	10	596824
								2 608 636 696	C1b	5	10	596831
								2 608 636 697	P1a	25	1	596848

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Speed for Metal

rychlá práce, odolnost proti zlomení a dlouhá životnost

speed Metal

Plechy, děrované plechy [mm]	Roury, profily: uzavřené [mm]	Roury, profily: otevřené [mm]	Hliník [mm]	Sendvičové materiály [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

T 121 AF

1,2 mm — fast CUT — long LIFE

BIM, vlnité, frézované
Tenké plechy, děrované plechy (1-3 mm)

1-3	-	-	1-3	-	-	92	1,2	**2 608 636 698**	C1b	3	10	596855
								2 608 636 699	C1b	5	10	596862
								2 608 636 700	P1a	25	1	596947

T 121 BF

2,0 mm — fast CUT — long LIFE

BIM, vlnité, frézované
Středně silné plechy, děrované plechy (2,5-6 mm)

2,5-6	-	-	2,5-6	-	-	92	2,0	**2 608 636 701**	C1b	3	10	596954
								2 608 636 702	C1b	5	10	596961
								2 608 636 703	P1a	25	1	596978

T 321 AF

1,2 mm — fast CUT — long LIFE

BIM, vlnité, frézované
Tenké plechy, děrované plechy (1-3 mm), sendvičové materiály (<65 mm), tenkostěnné trubky, uzavřené + otevřené profily vč. hliníkových (<65 mm), sklolaminát/epoxid (<65 mm)

1-3	<65	<65	<65	<65	<65	132	1,2	**2 608 636 704**	C1b	3	10	596985
								2 608 636 705	C1b	5	10	596992

T 321 BF

2,0 mm — fast CUT — long LIFE

BIM, vlnité, frézované
Středně silné plechy, děrované plechy (2,5-6 mm), sendvičové materiály (<65 mm), tlustostěnné trubky, uzavřené + otevřené profily vč. hliníkových (<65 mm), sklolaminát/epoxid (<65 mm)

2,5-6	<65	<65	<65	<65	<65	132	2,0	**2 608 636 706**	C1b	3	10	597005
								2 608 636 707	C1b	5	10	597012

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Flexible for Metal-Sandwich lomuvzdorný a s dlouhou životností

flexible for Metal-Sandwich

Sendvičové materiály [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				

T 718 BF

BIM, rozvedené, frézované
Sendvičové materiály (< 120 mm)

< 120	180	2,0	**2 608 636 335**	C1b	3	1	309042

Pilové plátky do kmitacích pil – Precision for Metal-Sandwich

precision for MetalSandwich

T 1018 AFP



BIM, vlnité, frézované
Sendvičové materiály (< 150 mm)

<150	250	1,1	**2 608 636 793**	C1c	3	1	704892

Pilové plátky do kmitacích pil - Progressor for Metal rychlý řez v tlustém i tenkém materiálu

PROGRESSOR for Metal

Plechy [mm]	Roury, profily: uzavřené [mm]	Hliník [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

T 123 XF

HSS, rozvedené, frézované
Tenké až silné plechy (1,5-10 mm), roury + profily, včetně hliníkových (ø < 30 mm)

1,5-10	<30	<30	100	1,2-2,6	**2 608 638 472**	C1b	3	10	128049
					2 608 638 473	C1b	5	10	128056
					2 608 638 474	P1a	25	1	128063
					2 608 638 700	C1a	100	1	264488

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Basic for Inox

dobré a levné

basic for Inox

Nerezové plechy [mm]	Nerezové děrované plechy [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				

T 118 GFS

BIM, vlnité, frézované
Řezání do nerezové oceli/ušlechtilé oceli, nerezové

0,5-1,5	0,5-1,5	83	0,8	**2 608 636 498**	C1b	3	10	451864
				2 608 636 496	C1b	5	10	451840

T 118 EFS

BIM, vlnité, frézované
Řezání do nerezové oceli/ušlechtilé oceli, nerezové

1,5-4	1,5-4	83	1,4	**2 608 636 499**	C1b	3	10	451871
				2 608 636 497	C1b	5	10	451857

Pilové plátky do kmitacích pil - Special for Alu

hliník a barevné kovy

special for Alu

Plechy [mm]	Hliník [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

T 127 D

fast CUT

HSS, rozvedené, frézované
Tenké až silné plechy (3–15 mm), roury + profily, včetně hliníkových (Ø < 30 mm)

3-15	<30	<30	100	3,0	**2 608 631 508**	C1b	3	10	007405
					2 608 631 017	C1b	5	10	007313
					2 608 631 966	C1a	100	1	067515

T 227 D

fast CUT

HSS, rozvedené, frézované
Tenké až silné plechy (3–15 mm), roury + profily (Ø < 30 mm), speciálně pro řez v křivkách

3-15	<30	<30	100	3,0	**2 608 631 671**	C1b	3	10	007535
					2 608 631 030	C1b	5	10	007320
					2 608 638 382	C1a	100	1	279475

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

NOVINKA! Pro čisté výsledky řezů do PP
střižený na míru pro vaše použití



Geometrie pilového plátku a ozubení speciálně optimalizované pro řezání plastů

- Pro bezproblémové, čisté řezání polypropylenu a podobně měkkých termoplastů
- Nedochází k tavení
- Nedochází k následnému zpečení

Optimalizovaná geometrie zubů

- Zabraňuje tvorbě plynulé třísky
- Pro volný výhled na vyznačenou čáru řezu

Pilové plátky do kmitacích pil – Clean for PP

clean for PP

Desky z PP [mm]	Trubky, profily, tyče z PP [mm]	Desky z PE [mm]	Trubky, profily, tyče z PE [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				
T 102 D										
5-30	<30	5-30	<30	100	4,0	**2 608 667 443**	C1b	3	10	691475
						2 608 667 444	C1b	5	10	691482

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Čisté řezy do desek, profilů, tyčí z PP a PE.

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil – Clean for PVC

clean for PVC

Desky z PVC [mm]	Trubky, profily, tyče z PVC [mm]	Desky z PA [mm]	Trubky, profily, tyče z PA [mm]	Desky z PS [mm]	Trubky, profily, tyče z PS [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

T 102 H

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Čisté řezy do desek, profilů, tyčí z PVC, PA, PS.

3-30	<30	3-30	<30	3-30	<30	100	2,3	**2 608 667 445**	C1b	3	10	691499
								2 608 667 446	C1b	5	10	691505

T 302 H

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Čisté řezy do trubek a profilů z PVC, PA, PS.

3-65	<65	3-65	<65	3-65	<65	132	2,3	**2 608 667 447**	C1b	3	10	691512
								2 608 667 448	C1b	5	10	691529

Pilové plátky do kmitacích pil – Precision for PVC

precision for PVC

T 1044 HP

HCS, rozvedené, broušené
Úhlově přesné dělicí řezy do 160 mm v plastových trubkách a profilech

3-160	< 160	3-160	< 160	3-160	< 160	250	2,3	**2 608 667 843**	C1c	3	1	814980

Pilové plátky do kmitacích pil – Clean for PMMA

clean for PMMA

Desky z PMMA [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				

T 102 BF

BIM, rozvedené zuby s broušenými boky
Čisté řezy do PMMA desek.

2-20	92	1,8	**2 608 636 780**	C1b	3	10	691581
			2 608 636 781	C1b	5	10	691598

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil – Clean for PC

clean for PC



Polykarbonátové desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
T 101 A							
HSS, broušený úhel břitu a ozubení Plexisklo, polykarbonát (2-20 mm)							
2-20	100	2,0	**2 608 631 670**	C1b	3	10	007528
			2 608 631 010	C1b	5	10	007276

Pilové plátky do kmitacích pil – Clean for CarbonFiber

clean for CarbonFiber

Desky, profily, tyče z uhlíkového laminátu [mm]	Desky, profily, tyče ze sklolaminátu [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
T 108 BHM								
Osazeno tvrdokovem (lišta), broušené zuby Čisté řezy do desek, profilů, tyčí z uhlíkového laminátu, sklolaminátu.								
< 20	< 20	92	2,2	**2 608 667 449**	C1b	3	1	691536

Pilové plátky do kmitacích pil – Clean for SolidSurface

clean for SolidSurface

Desky, profily, tyče ze sklolaminátu [mm]	Desky, profily, tyče Corian [mm]	Desky, profily, tyče Varicor [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				
T 301 CHM									
Osazeno tvrdokovem (lišta), broušené zuby Čisté řezy do plastů SolidSurface, desek, trubek, profilů vyztužených uhlíkovými vlákny.									
<65	<65	<65	117	3,3	**2 608 667 450**	C1b	3	1	691543

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil
pro speciální použití

Jednovačková stopka

Pilové plátky do kmitacích pil - Special for Inox — Nerezová ocel

special for Inox

T 118 AHM

Osazeno tvrdokovem (lišta), broušené
Tenké nerezové ocelové plechy (Inox) (1,5-3 mm)

Nerezové plechy [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
1,5-3	83	1,1	**2 608 633 H03**	C1b	1	1	264266
			2 608 630 663	C1b	3	1	017749

T 118 EHM

Osazeno tvrdokovem (lišta), broušené
Středně silné nerezové ocelové plechy (Inox) (2-5 mm)

Nerezové plechy [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
2-5	83	1,4	**2 608 633 H04**	C1b	1	1	264273
			2 608 630 665	C1b	3	1	017756

Pilové plátky do kmitacích pil - Special for Fiber and Plaster — fíbrové a cementové materiály

special for Fiber and Plaster

T 141 HM

Osazeno tvrdokovem, rozvedené zuby
Sklolaminát/epoxid (5-20 mm), sádrokarton, cementovláknité desky (5-50 mm)

Sádrokarton	Pórobeton [mm]	Fibrocement [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
5-50	-	5-50	5-20	100	4,3	**2 608 633 H05**	C1b	1	1	264280
						2 608 633 175	C1b	3	1	109758

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Special for Fiber and Plaster — fíbrové a cementové materiály

special for Fiber and Plaster

Sádrokarton	Pórobeton [mm]	Fibrocement [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

T 341 HM

4,3 mm · Carbide · long LIFE

Osazeno tvrdokovem, rozvedené zuby
Sklolaminát/epoxid (5-50 mm), sádrokarton, cementovláknité desky (< 80 mm)

5-80	<80	5-80	5-50	132	4,3	**2 608 633 H06**	C1b	1	1	264297
						2 608 633 176	C1b	3	1	109765

Pilové plátky do kmitacích pil - Special for Ceramics — keramické materiály

special for Ceramics

Keramické obkládačky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				

T 130 RIFF

30 · Carbide

Osazeno tvrdokovem, se zrnitostí 30
Měkké keramické obkládačky, litina (5-15 mm), hrubý řez

5-15	83	-	**2 608 633 R06**	C1b	1	1	266185
			2 608 633 104	C1b	3	1	035286

T 150 RIFF

50 · Carbide

Osazeno tvrdokovem, se zrnitostí 50
Měkké keramické obkládačky, litina (5-10 mm), jemný řez

5-10	83	-	**2 608 633 R07**	C1b	1	1	266192
			2 608 633 105	C1b	3	1	035293

Pilové plátky do kmitacích pil – Special for Soft-Material

měkké materiály

special for Soft-Material

Pěnový polystyren, izolace [mm]	Karton, koberec, kůže [mm]	Guma [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

T 113 A

HCS, nůž zbroušený
Pěnový, polystyren, koberce, kůže, guma (< 50 mm)

<50	<50	<50	100	-	**2 608 635 177**	C1b	3	1	035323

T 313 AW

HCS, nůž vlnitě zbroušený
Pěnový, polystyren, koberce, kůže, guma (< 100 mm)

<100	<100	<100	152	-	**2 608 635 187**	C1b	3	1	045926

Pilové plátky do kmitacích pil – Precision for Soft-Material

precision for SoftMaterial

Vláknové tlumicí materiály [mm]	Pěnový polystyren, izolace [mm]	Karton [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

T 1013 AWP

HCS, nůž vlnitě zbroušený
Speciálně na vláknité izolační materiály

<150	<150	<150	250	12,0	**2 608 667 396**	C1c	3	1	623629

Pilové plátky do kmitacích pil
na dřevo



Univerzální stopka

Pilové plátky do kmitacích pil - Basic for Wood — dobré a levné

basic for Wood

	Překližka [mm]	Měkké dřevo, desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
	Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
U 111 C									
4-50	4-50		92	3,0	**2 608 630 566**	C1b	3	1	007009
U 111 D									
5-65	5-65		92	4,0	**2 608 637 559**	C1b	3	1	014083

U 111 C

HCS, rozvedené, frézované
Měkké dřevo (4-50 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

U 111 D

HCS, rozvedené, frézované
Měkké dřevo (5-65 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

Pilové plátky do kmitacích pil - Speed for Wood — rychlý řez

speed for Wood

U 144 D

HCS, rozvedené, broušené
Měkké dřevo (5-50 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

5-50	5-50	100	4-5,2	**2 608 630 568**	C1b	3	1	007023

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Clean for Wood

čistý řez

clean for Wood

Překližka [mm]	Plasty [mm]	Měkké dřevo, desky [mm]	Laminované desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

U 1 AO

HCS, se špičatým ozubením, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo, překližka, laminované desky (1,5-15 mm), speciálně pro řez v křivkách

1,5-15	-	1,5-15	1,5-15	70	1,4	**2 608 637 724**	C1b	3	1	038553

U 101 B

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky (3-30 mm), plasty (3-30 mm)

-	3-30	3-30	-	100	2,7	**2 608 630 565**	C1b	3	1	006996

U 101 D

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo (10-45 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

-	-	10-45	-	100	4-5,2	**2 608 637 723**	C1b	3	1	038546

Pilové plátky do kmitacích pil - Progressor for Wood

rychle, čistě, skrz silné i tenké materiály

PROGRESSOR for Wood

Měkké dřevo, desky [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				

U 234 X

HCS, broušený úhel břitu a ozubení
Měkké dřevo (2-65 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky

2-65	108	2-3	**2 608 633 525**	C1b	3	1	169530

Pilové plátky do kmitacích pil - Clean for Hard Wood — čistý řez

clean for HardWood

Tvrdé dřevo, desky [mm]	Měkké dřevo, desky [mm]	Laminované desky [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				
U 101 BF										
3-30	3-30	3-30	3-30	100	2,7	**2 608 636 236**	C1b	3	1	264457

2,7 mm progressive

clean CUT — long LIFE

BIM, broušený úhel břitu a ozubení
Tvrdé a měkké dřevo, sklolaminát/epoxid (3-30 mm), desky s povrchovou vrstvou/HPL

Pilové plátky do kmitacích pil
na kov



Univerzální stopka

Pilové plátky do kmitacích pil - Basic for Metal — dobré a levné

basic for Metal

Plechy [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
U 118 G							
0,5-1,5	70	0,7	**2 608 631 770**	C1b	3	1	014069
U 118 A							
1-3	80	1,1-1,5	**2 608 631 511**	C1b	3	1	007412

0,7 mm

HSS, vlnité, frézované
Velmi tenké plechy (0,5–1,5 mm)

1,1-1,5mm progressive

HSS, vlnité, frézované
Tenké plechy (1-3 mm)

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do kmitacích pil - Basic for Metal

dobré a levné

basic for Metal

Plechy [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				

U 118 B

HSS, vlnité, frézované
Středně silné plechy (2,5–6 mm)

2,5-6	80	1,9-2,3	**2 608 631 771**	C1b	3	1	014076

Pilové plátky do kmitacích pil - Special for Alu

hliník a barevné kovy

special for Alu

Plechy [mm]	Roury, profily: uzavřené [mm]	Hliník [mm]	Celková délka [mm]	Rozteč zubů [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

U 127 D

fast CUT

HSS, rozvedené, frézované
Tenké až silné plechy (3–15 mm), roury + profily, včetně hliníkových (Ø < 30 mm)

3-15	<30	<30	92	3,0	**2 608 631 512**	C1b	3	1	007429

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Sady pilových plátků do kmitacích pil

Sady pilových plátků do kmitací pily Tough Box (jednovačková stopka)

40dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Wood and Metal

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
T 244 D Speed for Wood	**2 607 010 904**	P1k	10	1	846509		
T 144 D Speed for Wood			10				
T 101 B Clean for Wood			10				
T 121 AF Speed for Metal			10				

30dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Wood and Metal

T 119 BO Basic for Wood	**2 607 010 903**	P1k	10	1	846493		
T 111 C Basic for Wood			10				
T 118 A Basic for Metal			10				

30dílná sada pilových plátků do kmitací pily Wood Precision

T 144 DP Precision for Wood	**2 607 010 905**	P1k	10	1	846516		
T 301 BCP Precision for Wood			10				
T 308 BP Precision for Wood			10				

10dílné sady pilových plátků do kmitacích pil Robust Line (jednovačková stopka)

10dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Robust Line Wood Expert

T 101 AO Clean for Wood	**2 607 010 540**	P1k	1	1	446242		
T 101 B Clean for Wood			1				
T 101 BR Clean for Wood			1				
T 101 AOF Clean for Hard Wood			1				
T 101 BF Clean for Hard Wood			1				
T 101 BRF Clean for Hard Wood			1				
T 244 D Speed for Wood			1				
T 144 D Speed for Wood			1				
T 144 DF Speed for Hard Wood			1				
T 144 DP Precision for Wood			1				

10dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Robust Line Metal Expert

T 118 G Basic for Metal	**2 607 010 541**	P1k	1	1	446259		
T 118 A Basic for Metal			1				
T 118 B Basic for Metal			1				
T 118 EOF Flexible for Metal			1				
T 118 AF Flexible for Metal			1				
T 118 BF Flexible for Metal			1				
T 118 GFS Basic for Inox			1				
T 227 D Special for Alu			1				
T 127 D Special for Alu			1				
T 123 X Progressor for Metal			1				

10dílné sady pilových plátků do kmitacích pil Robust Line (jednovačková stopka)

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
10dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Robust Line Wood and Metal						
T 244 D Speed for Wood	**2 607 010 542**	P1k	1	1	446266	
T 144 D Speed for Wood			1			
T 101 AO Clean for Wood			1			
T 101 B Clean for Wood			1			
T 101 AOF Clean for Hard Wood			1			
T 101 BF Clean for Hard Wood			1			
T 118 EOF Flexible for Metal			1			
T 118 AF Flexible for Metal			1			
T 118 BF Flexible for Metal			1			
T 123 X Progressor for Metal			1			
10dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Robust Line Top Expert						
T 130 RIFF Special for Ceramics	**2 607 010 574**	P1k	1	1	475990	
T 118 AHM Special for Inox			1			
T 141 HM Special for Fiber and Plaster			1			
T 101 A Special for Acrylic			1			
T 113 A Special for Soft Material			1			
T 101 BF Clean for Hard Wood			1			
T 101 BIF Special for Laminate			1			
T 118 AF Flexible for Metal			1			
T 227 D Special for Alu			1			
T 123 X Progressor for Metal			1			

6dílné sady pilových plátků do kmitacích pil Robust Line (jednovačková stopka)

6dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Robust Line Progressor						
T 123 X Progressor for Metal	**2 607 010 531**	P1k	2	1	446150	
T 234 X Progressor for Wood			2			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			2			
6dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Robust Line Wood Expert						
T 308 B Extra-Clean for Wood	**2 607 010 572**	P1k	1	1	475976	
T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood			1			
T 301 BCP Precision for Wood			2			
T 234 X Progressor for Wood			2			
6dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Robust Line Metal Profile						
T 318 AF Flexible for Metal	**2 607 010 573**	P1k	2	1	475983	
T 318 BF Flexible for Metal			2			
T 345 XF Progressor for Wood and Metal			2			

10dílné sady pilových plátků do kmitací pily (jednovačková stopka)

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
10dílná sada pilových plátků pro kmitací pily Basic for Wood						
T 119 BO Basic for Wood		**2 607 010 629**	P1k	2	1	579353
T 119 B Basic for Wood				4		
T 111 C Basic for Wood				4		
10dílná sada pilových plátků pro kmitací pily Basic for Metal and Wood						
T 119 BO Basic for Wood		**2 607 010 630**	P1k	2	1	579360
T 119 B Basic for Wood				2		
T 111 C Basic for Wood				2		
T 218 A Basic for Metal				1		
T 118 G Basic for Metal				1		
T 118 A Basic for Metal				1		
T 118 B Basic for Metal				1		
10dílná sada pilových plátků pro kmitací pily Basic for Metal						
T 218 A Basic for Metal		**2 607 010 631**	P1k	2	1	579377
T 118 G Basic for Metal				2		
T 118 A Basic for Metal				3		
T 118 B Basic for Metal				3		

5dílné sady pilových plátků do kmitacích pil (jednovačková stopka)

5dílná sada pilových plátků do kmitací pily Allrounder						
T 144 D Speed for Wood		**2 608 667 856**	PC1a	1	1	839532
T 101 B Clean for Wood				1		
T 102 H Clean for PVC				1		
T 113 A Special for Soft Material				1		
T 121 AF Speed for Metal				1		
5dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Wood and Plastic						
T 101 AO Clean for Wood		**2 608 667 858**	PC1a	1	1	839556
T 101 B Clean for Wood				1		
T 101 D Clean for Wood				1		
T 102 H Clean for PVC				1		
T 102 D Clean for PP				1		
5dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Wood and Metal Basic						
T 119 BO Basic for Wood		**2 608 667 857**	PC1a	1	1	839549
T 119 B Basic for Wood				1		
T 111 C Basic for Wood				1		
T 118 A Basic for Metal				1		
T 118 B Basic for Metal				1		

3dílné sady pilových plátků do kmitacích pil (jednovačková stopka)

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
			Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Sada pilových plátků do kmitacích pil, 3dílná Univerzální, rychle řeže slabý i silný materiál. Na dřevo, plasty, kov.							
T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 515**	C1b	1 1 1	1	198868	
Sada pilových plátků do kmitacích pil, 3dílná Přesné, čisté řezy v laminátu.							
T 101 BIF Special for Laminate **T 101 AOF Special for Laminate**	**2 608 636 429**	C1b	2 1	1	393393	
Sada pilových plátků do kmitacích pil, 3dílná Na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.							
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BO Extra-Clean for Wood**	**2 607 010 592**	C1b	2 1	1	535830	
Sada pilových plátků do kmitacích pil, 3dílná Na tvrdé dřevo a abrazivní dřevěné materiály.							
T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood **T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood**	**2 607 010 593**	C1b	2 1	1	535847	

Sady pilových plátků (univerzální stopka)

6dílná sada pilových plátků do kmitací pily Robust Line (univerzální stopka)

Vlastnosti výrobků	Objednací informace		Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
6dílná sada pilových plátků do kmitacích pil Robust Line Progressor								
U 123 X Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 532**	P1k	2 2 2		1		446167	

5dílná sada pilových plátků do kmitací pily (univerzální stopka)

5dílná sada pilových plátků do kmitací pily								
U 111 C Basic for Wood **U 111 D Basic for Wood** **U 118 A Basic for Metal**	**2 608 667 855**	PC1a	2 2 1		1		839525	

3dílné sady pilových plátků do kmitacích pil (univerzální stopka)

Sada pilových plátků do kmitacích pil, 3dílná Univerzální, rychle řeže slabý i silný materiál. Na dřevo, plasty, kov.								
U 123 XF Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 516**	C1b	1 1 1		1		198875	
Sada pilových plátků do kmitacích pil, 3dílná Přesné, čisté řezy v laminátu.								
U 1 BIF Special for Laminate **U 1 AOF Special for Laminate**	**2 608 636 430**	C1b	2 1		1		393409	

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Sady pilových plátků do kmitacích pil (jiné stopky)

5dílné sady pilových plátků do kmitacích pil (stopka Makita)

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
5dílná sada pilových plátků do kmitací pily Metal							
MA 118 A Basic for Metal **MA 118 B Basic for Metal**	**2 608 668 593**	PC1a	3 2		1	839488	
5dílná sada pilových plátků do kmitací pily Wood							
MA 111 C Basic for Wood **MA 101 BC Clean for Wood**	**2 608 667 854**	PC1a	3 2		1	839518	

5dílná sada pilových plátků do kmitací pily (stopka Fein)

5dílná sada pilových plátků do kmitací pily							
F 18 G Basic for Metal **F 18 AF Flexible for Metal** **F 18 BF Flexible for Metal** **F 127 DF Special for Alu**	**2 608 636 879**	PC1a	2 1 1 1		1	839495	

5dílná sada pilových plátků do kmitací pily (dvouvačková stopka)

5dílná sada pilových plátků do kmitací pily							
T 44 D Speed for Wood **T 1 B Clean for Wood** **T 18 A Basic for Metal**	**2 608 667 853**	PC1a	2 2 1		1	839501	

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro **kmitací pily**

Ochrana proti vytrhávání třísek pro kmitací pily

- Ochrana proti třepení brání účinně vytrhávání materiálu na horní straně. Musí se používat jen v základní desce. A ještě **upozornění:** Řežte nejlépe po směru vláken nebo napříč vláken.

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Ochrana proti vytrhávání třísek **Vhodné pro** GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE	**2 607 010 079**	C1d	5	5	006651	
Ochrana proti vytrhávání třísek **Vhodné pro** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional	**2 607 010 305**	C1d	5	5	356732	
Ochrana proti vytrhávání třísek **Vhodné pro** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional	**2 601 016 096**	P1d	5	5	516297	

Univerzální řezný olej

- Univerzální řezný olej v nádobce se sprejem prodlužuje životnost nástroje až o +30 %, a to při vyšší řezné rychlosti.

Univerzální řezný olej Použitím univerzálního řezného oleje se při řezání kovu několikanásobně prodlužuje životnost	**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240



Řezání pilou ocaskou

Legované pilové listy Bosch
s vyladěnou kvalitou pro optimální výsledek

HCS
- Uhlíková ocel pro použití v měkkých materiálech, jako je dřevo, dřevovláknité desky, měkké plasty.

CT/HM
- Pilové plátky s nejdelší životností pro vysoce legované, tvrzené a nerezové oceli a abrazivní materiály, jako litinové trubky, sklolaminátové plasty, pórobeton, cihly a cementovláknité desky.

BIM
- Bimetal, flexibilní, nerozbitné spojení HCS a HSS, s extrémně odolnými břity pro dlouhou životnost.

Diamant
- Pilové plátky do pil ocasek osazené diamanty, speciálně určené pro dělení trubek z ocelové litiny a velmi abrazivních materiálů, jako jsou plasty vyztužené vlákny.

Šedé – na tvrdé a měkké dřevo

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
basic for Wood	Dobré a levné	HCS, frézované
PROGRESSOR for Wood	Rychlý řez v tlustém i tenkém materiálu	HCS, broušené
top for Wood	Rychlé a účinné	HCS, broušené



Modré – na kov

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
basic for Metal	Dobré a levné	BIM, frézované
flexible for Metal	Odolné proti lomu, s dlouhou životností	BIM, frézované
PROGRESSOR for Metal	Rychlý řez v tlustém i tenkém materiálu	BIM, frézované
heavy for Metal	Stabilní a přesné	BIM, frézované
endurance for heavyMetal	Dlouhá životnost při řezání kovu	BIM, Micro Edge Geometry
basic for CastIron	Pro lité materiály	Carbide Technology
endurance for CastIron	Nejvyšší životnost v litých materiálech	S diamantovými zrny
endurance for StainlessSteel	Nejvyšší životnost v nerezové oceli	Carbide Technology



Bílé – na dřevo s kovem

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
flexible for Wood+Metal	Odolné proti lomu, s dlouhou životností	BIM, frézované
progressor for Wood+Metal	Nejvyšší životnost při demolici dřevěných/kovových konstrukcí	Carbide Technology
PROGRESSOR for Wood and Metal	Rychlý řez v tlustém i tenkém materiálu	BIM, frézované
heavy for Wood and Metal	Stabilní a přesné	BIM, frézované



Černé – na speciální použití

Název výrobku naznačuje jeho charakter	Speciální vlastnosti	Zvláštní kvalita plátků
special for Plaster	Na sádrokarton	BIM, frézované
special for Ice	Na zmrzlé materiály	Nerezová ocel, frézované
endurance for FiberPlaster	Nejvyšší životnost v cementovláknitých a sádrokartonových deskách	Carbide Technology
endurance for AeratedConcrete	Nejvyšší životnost v porobetonu	Carbide Technology
special for Soft-Material	Na měkké materiály	HCS, nůž
endurance for Brick	Nejvyšší životnost v cihlách	Carbide Technology
clean for FiberInsulation	Na vláknité izolační materiály, polystyren, kartony, koberce, kůži	HCS, vlnitě broušené



Carbide Technology –
vždy správný plátek pro nejnáročnější použití

		Použití	Specifikace
Progressor for Wood and Metal			
	S 956 XHM S 1156 XHM S 1256 XHM	Dřevo s měkkými hřebíky	Rm < 800 MPa
		Dřevo s kalenými hřebíky	Rm > 800 MPa
		Dřevo s měkkými šrouby (např. pevnostní třída 6.8)	Rm < 800 MPa
		Dřevo s kalenými šrouby (např. pevnostní třída 10.9)	Rm > 800 MPa
		Dřevo se šrouby z nerezové oceli	Rm > 800 MPa
		Sendvičový materiál (dřevo s ocelovým plechem)	Rm < 450 MPa
		Sendvičový materiál (dřevo s nerezovým plechem)	Rm 450–750 MPa
Endurance for Stainless Steel			
	 S 522 EHM S 922 EHM S 1022 EHM	Nelegovaná konstrukční ocel s nízkou pevností (St37/S235)	Rm < 450 MPa
		Nelegovaná konstrukční ocel s vyšší pevností (např. St52/S355)	Rm 450–650 MPa
		Nelegovaná zušlechtěná ocel (např. C45)	Rm 650–850 MPa
		Legovaná zušlechtěná ocel (např. 34CrNiMo6)	Rm 850–1 000 MPa
		Austenitická ocel typ V2A (např. X5CrNi18-10)	Rm 450–750 MPa
		Austenitická ocel typ V4A (např. X2CrNiMo17-13-2)	Rm 450–750 MPa
		Superaustenitická ocel (např. X1NiCrMoCu25-20-5)	Rm 500–750 MPa
		Ocel Duplex (např. X2CrMnNiN21-5-1)	Rm 600–900 MPa
Basic for Cast Iron			
	S 1130 RF	Šedá litina (duktilní litina, nodulární litina)	Rm < 800 MPa
Endurance for Fiber Plaster			
	S 641 HM	Cementovláknitá deska (např. Duripanel)	~ 1 250 kg/m³
		Cementovláknité fasádní desky (např. eternitová fasádní deska)	
		Sádrokartonová deska (např. originál Rigips)	Bez celulózových vláken
		Sádrovláknitá deska (např. originál Fermacell)	S celulózovými vlákny
		Izolační deska s cementovláknitou krycí vrstvou (např. deska Wedi)	
Endurance for Aerated Concrete			
	S 1141 HM S 1241 HM S 2041 HM	Pórobeton (např. Ytong, Siporex)	Pevnost v tlaku < 10 N/mm² surová hustota (za sucha) < 700 kg/m³
Endurance for Brick			
	S 1243 HM S 1543 HM S 2243 HM	Příčně děrovaná cihla (např. Poroton)	Pevnost v tlaku < 20 N/mm²
		Plná cihla (např. pálená cihla)	Pevnost v tlaku < 20 N/mm² mírně pálená (900 °C)
		Zvonivka	Pevnost v tlaku > 28 N/mm² silně pálená (1 200 °C)
		Šamotová cihla	~ 2 700 kg/m³
		Bernský pískovec	~ 2 200 kg/m³
		Sádra	> 680 kg/m³
		Lepicí hmota	

Carbide Technology – tvrdší než nejtvrdší materiály

V pozemním stavitelství se stále více používají odolné materiály, jako například nerezová ocel nebo kalené, vysocelegované šrouby. Řezání dřeva s takovými kovovými prvky je mimořádně těžké. Dosud neexistuje žádná použitelná metoda, jak efektivně provádět tyto práce. Pilové listy do pily ocasky z bimetalu narážejí ihned na své hranice. Nové pilové listy do pily ocasky v provedení Carbide Technology bez problémů řezají vysoce legované, tvrzené a nerezové oceli, litinové trubky a ocelovou litinu, sklolaminátové plasty, dřevo s kovem, sádrokartonové materiály, porobeton a cihly. Perfektní řešení pro demolice.

- Nejvyšší životnost ve dřevu a kovech
- Řeže i dřevo s vysoce legovanými, tvrzenými šrouby/hřebíky nebo vyztužovací prvky z nerezové oceli

- Nejvyšší životnost v sádrokartonových materiálech, např. desky Fermacell, Duripanel, desky Rigips



- Nejvyšší životnost ve vysoce legované, nerezové oceli a tvrzené zušlechtěné oceli

- Nejvyšší životnost v porobetonu, např. cihly YTONG a SIPOREX

- Nejvyšší životnost v ocelové litině / šedé litině, např. duktilní litina, nodulární litina

- Nejvyšší životnost v cihlách, např. Poroton

Výkonné pilové listy
znatelně usnadňují práci



Pilové listy do pil ocasek řady BEF jsou ideální pro precizní, úhlově přesné řezy v tenkostěnných kovových profilech.

Pilové listy do pil ocasek na kov řady VF jsou mimořádně vhodné pro demoliční práce.

Kontrolovaný výkonný dělicí řez. Plátek Heavy for Metal S 920 CF vám nabízí úhlově přesné řezy nejen v kovových konstrukcích, ale i při dělení těžkých profilů. Má nízké vibrace a je ideální pro použití s přípravkem na řezání trubek.

Pilové listy Endurance for HeavyMetal s novou geometrií zubů 3×3 jsou ideální pro demolice kovových konstrukcí.

S novými pilovými listy do ocasek Heavy for Wood and Metal můžete na stavbě jednoduše řezat vše, co vám přijde do cesty: dřevo s hřebíky, rámové profily ze dřeva s kovem, plastové trubky a profily. Ideální na asanační práce.

Pilové listy do pil ocasek Special for PalletRepair jsou optimalizovány speciálně pro opravu palet. Špička „reverse Tip“ citelně zvyšuje životnost.

Pilové listy do pil ocasek pro zvlněný výbrus umožňují pohodlné, přesné řezy do vláknitých izolačních desek. Kratší pilové plátky S 1113 AWP a S 1213 AWP jsou ideální pro přesné zanořovací a křivočaré řezy.

Vy znáte cíl,
my máme pilový list

Kov

Strana 65

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Délka plátku mm	Typ řezu Standard			Typ řezu Speciální			
					Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký a tlustý	Demoliční a záchranářské práce
	Plechy	1–3	basic Metal	150	S 918 AF						
		2–8	basic Metal	150	S 918 BF						
	Plechy, děrované plechy (tenké, středně silné, silné)	0,7–3	flexible Metal	100	S 522 AF						
			flexible Metal	150	S 922 AF						
			flexible Metal	225	S 1122 AF				S 1122 AF		
		1–8	PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
		1,5–4	flexible Metal	100	S 522 EF						
			flexible Metal	150	S 922 EF						
			flexible Metal	225	S 1122 EF				S 1122 EF		
		1,5–6	flexible Metal	100			S 422 BF				
		2–10	heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
		3–8	flexible Metal	100	S 522 BF						
			flexible Metal	150	S 922 BF						
			heavy Metal	150	S 926 BEF			S 926 BEF			
			endurance heavyMetal	150	S 936 BEF			S 936 BEF			
			flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225	S 1126 BEF			S 1126 BEF			
			endurance heavyMetal	225	S 1136 BEF			S 1136 BEF			
			heavy Metal	300	S 1226 BEF			S 1226 BEF			
		4–12	heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			
			heavy Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
			heavy Metal	300		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
	Trubky, profily (uzavřené)	< 100	basic Metal	150	S 918 AF						
			basic Metal	150	S 918 BF						
		< 100	PROGRESSOR Wood&Metal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM
		< 175	PROGRESSOR Wood&Metal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
		< 250	PROGRESSOR Wood&Metal	300		S 1256 XHM				S 1256 XHM	S 1256 XHM

Kov

Strana 65

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Délka plátku mm	Typ řezu Standard			Typ řezu Speciální			
					Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký a tlustý	Demoliční a záchranářské práce
	Trubky, profily, tenkostěnné (otevřené a uzavřené)	< 100	flexible Metal	150	S 922 AF						
			flexible Metal	150	S 922 EF						
			PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			heavy Metal	150	S 926 BEF			S 926 BEF			
			endurance heavyMetal	150	S 936 BEF	S 925 HBF		S 936 BEF			S 925 HBF
			heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
		< 150	endurance heavyMetal	200		S 1025 HBF					S 1025 HBF
		< 175	flexible Metal	225	S 1122 AF				S 1122 AF		
			flexible Metal	225	S 1122 EF				S 1122 EF		
			heavy Metal	225	S 1126 BEF			S 1126 BEF			
			endurance heavyMetal	225	S 1136 BEF	S 1125 HBF		S 1136 BEF			S 1125 HBF
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
		< 250	heavy Metal	300	S 1226 BEF			S 1226 BEF			
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
			endurance heavyMetal	300		S 1225 HBF					S 1225 HBF
	Trubky, profily, tlustostěnné (otevřené a uzavřené)	< 100	flexible Metal	150	S 922 BF						
			PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150	S 925 VF						S 925 VF
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
		< 150	endurance heavyMetal	200		S 1025 HBF					S 1025 HBF
		< 175	flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			
			heavy Metal	225	S 1125 VF						S 1125 VF
			heavy Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1125 HBF					S 1125 HBF
		< 250	heavy Metal	300		S 1226 CHF		S 1226 CHF			
			heavy Metal	300	S 1225 VF						S 1225 VF
			endurance heavyMetal	300		S 1225 HBF					S 1225 HBF
	Trubky, profily (masivní)	< 100	PROGRESSOR Metal	150	S 123 XF					S 123 XF	
			flexible Metal	150	S 922 BF						
			heavy Metal	150		S 926 CHF		S 926 CHF			
			endurance heavyMetal	150		S 936 CHF		S 936 CHF			
			heavy Metal	150		S 920 CF		S 920 CF			S 920 CF
			endurance heavyMetal	150		S 930 CF		S 930 CF			S 930 CF
		< 175	flexible Metal	225	S 1122 BF				S 1122 BF		
			heavy Metal	225		S 1126 CHF		S 1126 CHF			
			endurance heavyMetal	225		S 1136 CHF		S 1136 CHF			

Kov

Strana 65

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Délka plátku mm	Typ řezu Standard			Typ řezu Speciální			
					Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký a tlustý	Demoliční a záchranářské práce
		< 175	heavy Metal	225		S 1120 CF		S 1120 CF			S 1120 CF
			endurance heavyMetal	225		S 1130 CF		S 1130 CF			S 1130 CF
		< 250	heavy Metal	300		S 1226 CHF		S 1226 CHF			
	Trubky z ocelové litiny	< 150	basic CastIron	200	S 1130 CF						

Dřevo a kov

Strana 77

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Délka plátku mm	Typ řezu Standard			Typ řezu Speciální			
					Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký a tlustý	Demoliční a záchranářské práce
	Dřevo s hřebíky/kovem	< 50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF						
		< 100	flexible Wood+Metal	150	S 922 HF						
			flexible Wood+Metal	150	S 922 VF						
			heavy WoodMetal	150		S 611 DF	S 711 DF				
			heavy WoodMetal	150		S 610 VF		S 610 VF			S 610 VF
		< 150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR WoodMetal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		< 175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
			flexible Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			heavy WoodMetal	225		S 1111 DF					
			heavy WoodMetal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			S 1110 VF
		< 250	flexible Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
			heavy WoodMetal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			S 1210 VF
			heavy WoodMetal	300		S 1411 DF					
	Dřevo s vysoce legovanými, tvrzenými šrouby/hřebíky nebo nerezovou ocelí	< 100	PROGRESSOR WoodMetal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM
		< 175	PROGRESSOR WoodMetal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
		< 250	PROGRESSOR WoodMetal	300		S 1256 XHM				S 1256 XHM	S 1256 XHM
	Palety	< 125	special PalletRepair	190	S 722 VFR						S 722 VFR
		< 125	special PalletRepair	190	S 725 VFR						S 725 VFR
		< 150	flexible Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		S 1022 HF
		< 175	flexible Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		S 1122 HF
		< 175	special PalletRepair	225	S 1122 VFR				S 1122 VFR		S 1122 VFR
		< 175	special PalletRepair	225	S 1125 VFR				S 1125 VFR		S 1125 VFR
	Dřevo, dřevotřískové desky	< 50	flexible Wood+Metal	100	S 511 DF						
		< 100	heavy WoodMetal	150		S 611 DF	S 711 DF				
			heavy WoodMetal	150		S 610 VF		S 610 VF			S 610 VF
		< 150	PROGRESSOR WoodMetal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	

Dřevo a kov

Strana 77

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Délka plátku mm	Typ řezu Standard			Typ řezu Speciální			
					Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký a tlustý	Demoliční a záchranářské práce
		< 175	heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
			heavy for Wood and Metal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			S 1110 VF
		< 250	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
			heavy for Wood and Metal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			S 1210 VF
	Plechy	3–10	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
		3–12	flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
			flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		3–18	PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
	Trubky	< 100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
		< 150	flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		< 175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		< 250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
	Profily	< 100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			flexible for Wood+Metal	150	S 922 HF						
		< 150	flexible for Wood+Metal	200	S 1022 HF				S 1022 HF		
			PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		< 175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
			flexible for Wood+Metal	225	S 1122 HF				S 1122 HF		
		< 250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
	Plasty, trubky, profily	< 50	flexible for Wood+Metal	100	S 511 DF						
		< 100	heavy for Wood and Metal	150		S 611 DF	S 711 DF				
		< 150	PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
		< 175	heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
		< 250	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
	Sklolamináty/ epoxid	< 50	flexible for Wood+Metal	100	S 511 DF						
			heavy for Wood and Metal	150		S 611 DF	S 711 DF				
		< 60	heavy for Wood and Metal	300		S 1411 DF					
			heavy for Wood and Metal	150		S 610 VF		S 610 VF			
			heavy for Wood and Metal	225		S 1111 DF					
			heavy for Wood and Metal	225		S 1110 VF		S 1110 VF			
		< 100	flexible for Wood+Metal	150	S 922 VF						
			PROGRESSOR for Wood and Metal	150		S 956 XHM				S 956 XHM	S 956 XHM

Obráběný materiál	Rozměr max. mm	Název výrobku	Délka plátku mm	Typ řezu Standard			Typ řezu Speciální			
				Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký a tlustý	Demoliční a záchranářské práce
	< 150	PROGRESSOR for Wood and Metal	200		S 3456 XF				S 3456 XF	
	< 175	flexible for Wood+Metal	225	S 1122 VF				S 1122 VF		
		PROGRESSOR for Wood and Metal	225		S 1156 XHM				S 1156 XHM	S 1156 XHM
	< 250	flexible for Wood+Metal	300	S 1222 VF				S 1222 VF		
		heavy for Wood and Metal	300		S 1210 VF		S 1210 VF			
		PROGRESSOR for Wood and Metal	300		S 1256 XHM				S 1256 XHM	S 1256 XHM

Dřevo

Strana 83

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Délka plátku mm	Typ řezu Standard			Typ řezu Speciální			
					Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký a tlustý	Demoliční a záchranářské práce
	Hrubé dřevo, bez hřebíků	< 100	basic for Wood	150		S 617 K	S 617 K				
		< 175	basic for Wood	225		S 1111 K					
		< 190	top for Wood	240		S 1542 K					
			top for Wood	240		S 1531 L					
		< 250	basic for Wood	300		S 1617 K					
	Stavební dřevo	< 100	top for Wood	150	S 644 D		S 644 D				
		< 150	PROGRESSOR for Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
	Desky	< 60	top for Wood	150	S 644 D		S 644 D				
			PROGRESSOR for Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
	Výřezy dřevěných stěn	< 100	top for Wood	150	S 644 D		S 644 D				
		< 150	PROGRESSOR for Wood	200	S 2345 X					S 2345 X	
		< 190	top for Wood	240		S 1531 L					
	Čerstvé dřevo, odvětvování	< 100	basic for Wood	150		S 617 K	S 617 K				
		< 190	top for Wood	240		S 1531 L					
		< 250	basic for Wood	300		S 1617 K					

Speciální použití

Strana 85

Obráběný materiál		Rozměr max. mm	Název výrobku	Délka plátku mm	Typ řezu Standard			Typ řezu Speciální			
					Přímý, jemný	Přímý, hrubý	Oblouk	Přesný úhlový řez	Zarovnávací řez	Tenký a tlustý	Demoliční a záchranářské práce
	Sádrokarton	< 50	special Plaster	100	S 528 DF		S 528 DF				
		< 100	special Plaster	150	S 628 DF		S 628 DF				
	Cementovláknité desky	< 100	endurance FiberPlaster	150	S 641 HM		S 641 HM				
	Porobeton	< 175	endurance AeratedConcrete	225		S 1141 HM					
		< 250	endurance AeratedConcrete	300		S 1241 HM					
		< 350	endurance AeratedConcrete	400		S 2041 HM					
	Pálená cihla, červená	< 150	special Brick	240		S 1543 HM					
		< 215	special Brick	305		S 1243 HM		S 1243 HM			
		< 365	special Brick	455		S 2243 HM		S 2243 HM			
	Sklolaminát/ epoxid	< 50	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
		< 100	endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
	Zmražené materiály	< 250	special Ice	300	S 1211 K						
	Nerezové plechy	2–4	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
			endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
			endurance StainlessSteel	200	S 1022 EHM						
	Profily Inox, trubky	< 50	endurance StainlessSteel	115	S 522 EHM						
		< 100	endurance StainlessSteel	150	S 922 EHM						
		< 200	endurance StainlessSteel	200	S 1022 EHM						
	Pěnový polystyren, izolace	< 100	special Soft-Material	150	S 713 A		S 713 A				
	Kartony, koberce, kůže	< 100	special Soft-Material	150	S 713 A		S 713 A				
	Vláknité izolační materiály	< 100	clean FiberInsulation	150	S 713 AW		S 713 AW				

Pilové listy do pil ocasek
na kov



Univerzální upínací stopka 1/2“

Pilové listy do pily ocasky - Basic for Metal

dobré a levné

basic for Metal

Plechy, tenké [mm]	Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace					

24 TPI 1mm

S 918 AF

BIM, vlnité, frézované
Tenké plechy (1–3 mm), jemné uzavřené trubky/profily (Ø < 100 mm)

1-3	-	<100	-	-	1 / 24	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 944**	C1c	2	5	235839
							2 608 651 780	C1c	5	5	016117

14 TPI 1,8mm

S 918 BF

BIM, rozvedené, frézované
Středně silné plechy (2–8 mm), uzavřené roury/profily (Ø < 100 mm)

-	2-8	<100	-	-	1,8 / 14	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 821**	C1c	2	5	035354
							2 608 651 781	C1c	5	5	016124

Pilové listy do pily ocasky - Flexible for Metal

flexibilní, lomuvzdorné

flexible for Metal

24 TPI 1mm | comfort CUT | long LIFE

S 922 AF

BIM, vlnité, frézované
Tenké plechy (0,7–3 mm), jemné trubky/profily (Ø < 100 mm), jemný řez bez námahy

0,7-3	-	<100	<100	-	1 / 24	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 036**	C1c	2	5	093385
							2 608 656 013	C1c	5	5	093491

24 TPI 1mm | comfort CUT | long LIFE

S 1122 AF

BIM, vlnité, frézované
Tenké plechy (0,7–3 mm), jemné trubky/profily (Ø < 175 mm), jemný řez bez námahy, flexibilní zarovnávací řez

0,7-3	-	<175	<175	-	1 / 24	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 018**	C1c	5	5	093545

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Flexible for Metal — flexibilní, lomuvzdorné

flexible for Metal

Plechy, tenké [mm]	Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				

S 922 EF

BIM, rozvedené, frézované
Tenké plechy (1,5–4 mm), roury/profily (Ø < 100 mm)

1,5-4	-	<100	<100	-	1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 038**	C1c	2	5	093408
							2 608 656 015	C1c	5	5	093514
							2 608 657 551	P1a	25	1	515191
							2 608 656 028	C0a	100	1	206112

S 1122 EF

BIM, rozvedené, frézované
Tenké plechy (1,5–4 mm), roury/profily (Ø < 175 mm), flexibilní zarovnávací řez

1,5-4	-	<175	<175	-	1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 042**	C1c	2	5	093446
							2 608 656 020	C1c	5	5	093569
							2 608 657 553	P1a	25	1	515207

S 922 BF

BIM, rozvedené, frézované
Silné plechy (3–8 mm), masivní roury/profily (Ø < 100 mm), rychlý řez

-	3-8	<100	<100	<100	1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 037**	C1c	2	5	093392
							2 608 656 014	C1c	5	5	093507
							2 608 657 550	P1a	25	1	515184
							2 608 656 027	C0a	100	1	206105

S 1122 BF

BIM, rozvedené, frézované
Silné plechy (3–8 mm), masivní roury/profily (Ø < 175 mm), flexibilní zarovnávací řez, rychlý řez

-	3-8	<175	<175	<175	1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 041**	C1c	2	5	093439
							2 608 656 019	C1c	5	5	093552
							2 608 657 552	P1a	25	1	515214
							2 608 656 032	C0a	100	1	206150

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Progressor for Metal

univerzální, rychlé

PROGRESSOR for Metal

Plechy, tenké [mm]	Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							**Objednací informace**				

8-14 TPI progressive | fast CUT | long LIFE

S 123 XF

BIM, rozvedené, frézované
Tenké až silné plechy (1–8 mm), tenké až tlusté profily (Ø < 100 mm)

-	1-8	<100	<100	<100	1,8-3,2 / 8-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 654 401**	C1c	2	5	169554
							2 608 654 402	C1c	5	5	169561
							2 608 657 937	P1a	25	1	695404
							2 608 654 416	C0a	100	1	184816

Pilové listy do pily ocasky Heavy for Metal
pro špičkové výkony v kovu

Mimořádně robustní a s velmi dlouhou životností

- Dvojnásobná životnost
- Zřetelně vyšší řezná rychlost (vždy v porovnání se standardními bimetalovými plátky)



Robustní zub
malá rozteč zubů, malý prostor pro odvod pilin pro dvojnásobně dlouhou životnost díky zesílenému hřbetu zubu.

Agresivní zub
velká rozteč zubů, velký prostor pro odvod pilin pro vysokou řeznou rychlost a účinný odvod pilin.

Agresivní zuby

- Patentovaná geometrie 2 × 2 zuby
- Účinný v tlusto- i tenkostěnných rourách, trubkách a profilech

Pilové listy do pily ocasky - Heavy for Metal — na těžké práce, stabilní, přesný

Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Masivní materiály [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				
S 926 BEF											
3-8	<100	<100	-	-	1,4+1,8/ 14+18	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 394**	C1c	5	1	451888
							2 608 653 067	P1a	25	1	695343

BIM, patentovaná geometrie zubů 2x2 Tooth Geometry
Středně silné až silné plechy (3-8 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (< 100 mm).
Jemné, přesné řezy s přesnými úhly.

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Heavy for Metal

na těžké práce, stabilní, přesný

heavy for Metal

Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Masivní materiály [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				

S 1126 BEF

BIM, patentovaná geometrie zubů 2x2 Tooth Geometry
Středně silné až silné plechy (3-8 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (< 175 mm). Jemné, přesné řezy s přesnými úhly.

3-8	<175	<175	-	-	1,4+1,8/ 14+18	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 395**	C1c	5	1	451895
							2 608 657 554	P1a	25	1	515221

S 1226 BEF

BIM, patentovaná geometrie zubů 2x2 Tooth Geometry
Středně silné až silné plechy (3-8 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (< 250 mm). Jemné, přesné řezy s přesnými úhly.

3-8	<250	<250	-	-	1,4+1,8/ 14+18	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 396**	C1c	5	1	451901

S 926 CHF

BIM, patentovaná geometrie zubů 2x2 Tooth Geometry
Silné plechy (4-12 mm), tlustostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (<100 mm). Rychlé, přesné řezy s přesnými úhly.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2/ 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 397**	C1c	5	1	451918

S 1126 CHF

BIM, patentovaná geometrie zubů 2x2 Tooth Geometry
Silné plechy (4-12 mm), tlustostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (<175 mm). Rychlé, přesné řezy s přesnými úhly.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2/ 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 398**	C1c	5	1	451925
							2 608 657 555	P1a	25	1	515238

S 1226 CHF

BIM, patentovaná geometrie zubů 2x2 Tooth Geometry
Silné plechy (4-12 mm), tlustostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (< 250 mm). Rychlé, přesné řezy s přesnými úhly.

4-12	<250	<250	<250	<250	2,5+3,2/ 8+10	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 406**	C1c	5	1	451932

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Heavy for Metal — na těžké práce, stabilní, přesný

heavy for Metal

Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Masivní materiály [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				

S 925 VF

BIM, vario ozubení
Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné a tlustostěnné roury a profily (< 100 mm). Ideální na asanační práce v kovech. Jemný řez bez námahy.

2-10	<100	<100	-	-	1,8/2,6/ 10/14	150 x 19 x 1,25	**2 608 657 407**	C1c	5	1	451949

S 1025 VF

BIM, vario ozubení
Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné a tlustostěnné roury a profily (<150 mm). Ideální na asanační práce v kovech. Jemný řez bez námahy

2-10	<150	<150	-	-	1,8-2,6 / 10-14	200 x 19 x 1,25	**2 608 656 265**	C1c	5	1	235570

S 1125 VF

BIM, vario ozubení
Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné a tlustostěnné roury a profily (< 175 mm). Ideální na asanační práce v kovech. Jemný řez bez námahy.

2-10	<175	<175	-	-	1,8/2,6/ 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 657 408**	C1c	5	1	451956
							2 608 657 556	P1a	25	1	515245

S 1225 VF



BIM, vario ozubení
Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné a tlustostěnné roury a profily (< 250 mm). Ideální na asanační práce v kovech. Jemný řez bez námahy.

2-10	<250	<250	-	-	1,8/2,6/ 10/14	300 x 19 x 1,25	**2 608 657 409**	C1c	5	1	451963

Pilové listy do pily ocasky - Heavy for Metal

na těžké práce, stabilní, přesný

heavy for Metal

Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Masivní materiály [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				

S 920 CF

BIM, patentovaná geometrie zubů 2x2 Tooth Geometry
Silné plechy (4-12 mm), masivní roury/profily (ø <100 mm), rychlý řez. Ideální pro zařízení na řezání trubek, pro záchranné/bourací práce. Rychlý, hrubý řez.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2/ 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 654 820**	C1c	5	1	019262
							2 608 653 066	P1a	25	1	695336

S 1120 CF

BIM, patentovaná geometrie zubů 2x2 Tooth Geometry
Silné plechy (4-12 mm), tlustostěnné, masivní roury a profily (< 175 mm). Ideální pro zařízení na řezání trubek, pro záchranné/bourací práce. Rychlý, hrubý řez.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2/ 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 656 255**	C1c	5	1	235471
							2 608 657 557	P1a	25	1	515252
							2 608 656 571	C0a	100	1	283663

Nový standard
při řezání kovu

Patentovaný design Full Contact prodlužuje životnost osvědčených pilových plátků do pil ocasek „Endurance for HeavyMetal“ o 50 %. Konkávně tvarované ozubení citelně usnadňuje naříznutí kovových trubek. Patentovaná geometrie zubů 2 × 2 zajišťuje vysoký úběrový výkon v kovu.

Rovná řezná hrana
- méně vibrací
- Efektivní, klidný a přesný řez při řezání trubek a profilů velkého průměru.



Patentovaný design „Full Contact“
- Jednodušší naříznutí
- Vyšší řezná rychlost
- Optimalizováno pro řezání kovových trubek

Agresivní zub
Velká rozteč zubů, velký prostor pro odvod špon pro vysokou řeznou rychlost a účinný odvod špon



Robustní zub
Malá rozteč zubů, malý prostor pro odvod špon pro dlouhou životnost díky zesílenému hřbetu zubu

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for HeavyMetal — nejvyšší životnost v kovech

endurance for heavyMetal

Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Masivní materiály [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				

S 927 BEF

BIM, geometrie Micro Edge, patentovaná geometrie zubů 2 × 2 s designem Full Contact
Středně silné až silné plechy (3-8 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (< 100 mm).
Jemné, přesné řezy s přesnými úhly.

3-8	<100	<100	-	-	1,4+1,8/ 14+18	150 x 25 x 0,9	**2 608 657 523**	C1c	5	1	507158
							2 608 657 936	P1a	25	1	695398

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for HeavyMetal

nejvyšší životnost v kovech

endurance heavyMetal

Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Masivní materiály [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				

S 1127 BEF

BIM, geometrie Micro Edge, patentovaná geometrie zubů 2 × 2 s designem Full Contact
Středně silné až silné plechy (3-8 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (< 175 mm).
Jemné, přesné řezy s přesnými úhly.

3-8	<175	<175	-	-	1,4+1,8/ 14+18	225 x 25 x 0,9	**2 608 657 524**	C1c	5	1	507165
							2 608 657 933	P1a	25	1	695367

S 1227 BEF

BIM, geometrie Micro Edge, patentovaná geometrie zubů 2 × 2 s designem Full Contact
Středně silné až silné plechy (3-8 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (< 250 mm).
Jemné, přesné řezy s přesnými úhly.

3-8	<250	<250	-	-	1,4+1,8/ 14+18	300 x 25 x 0,9	**2 608 658 147**	C1c	5	1	836562
							2 608 658 148	P1a	25	1	836579

S 936 CHF

BIM, geometrie Micro Edge, patentovaná geometrie zubů 2x2
Silné plechy (4-12 mm), tlustostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (< 100 mm) Rychlé, přesné řezy s přesnými úhly

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2/ 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 525**	C1c	5	1	507172

S 1136 CHF

BIM, geometrie Micro Edge, patentovaná geometrie zubů 2x2
Silné plechy (4-12 mm), tlustostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (<175 mm). Rychlé, přesné řezy s přesnými úhly.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2/ 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 526**	C1c	5	1	507189
							2 608 657 934	P1a	25	1	695374

S 925 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Pro demolice kovových konstrukcí
Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (<100 mm)

3-8	<100	<100	-	-	2,5 / 10+ 12+14	150 x 22 x 1,35	**2 608 658 009**	C1c	5	1	744799

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for HeavyMetal nejvyšší životnost v kovech

endurance heavyMetal

Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Masivní materiály [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace					

S 1025 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Pro demolice kovových konstrukcí
Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (<150 mm)

3-8	<150	<150	-	-	2,5 / 10+ 12+14	200 x 22 x 1,35	**2 608 658 010**	C1c	5	1	744805

S 1125 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Pro demolice kovových konstrukcí
Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (<175 mm)

3-8	-	<175	<175	-	2,5 / 10+ 12+14	225 x 22 x 1,35	**2 608 658 011**	C1c	5	1	744812

S 1225 HBF

BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Pro demolice kovových konstrukcí
Středně silné až silné plechy (2-10 mm), tenkostěnné uzavřené a otevřené profily a roury (<250 mm)

3-8	<250	<250	-	-	2,5 / 10+ 12+14	300 x 22 x 1,35	**2 608 658 013**	C1c	5	1	744836

S 930 CF

BIM, geometrie Micro Edge, patentovaná geometrie zubů 2x2
Silné plechy (4-12 mm), masivní roury/profily (ø <100 mm), rychlý řez. Ideální pro zařízení na řezání trubek, pro záchranné/bourací práce. Rychlý, hrubý řez.

4-12	<100	<100	<100	<100	2,5+3,2/ 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 527**	C1c	5	1	507196
							2 608 657 935	P1a	25	1	695381

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for HeavyMetal

nejvyšší životnost v kovech

endurance for heavyMetal

Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Profily, roury: masivní [mm]	Masivní materiály [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků							Objednací informace				

S 1130 CF

BIM, geometrie Micro Edge, patentovaná geometrie zubů 2x2
Silné plechy (4-12 mm), tlustostěnné, masivní roury a profily (< 175 mm). Ideální pro zařízení na řezání trubek, pro záchranné/bourací práce. Rychlý, hrubý řez.

4-12	<175	<175	<175	<175	2,5+3,2/ 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 528**	C1c	5	1	507202
							2 608 657 932	P1a	25	1	695350

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for CastIron

Ideální na šedou litinu

endurance for CastIron

Trubky z ocelové litiny [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				

S 1050 RD

Osazený diamanty, zrnitost 50.
Trubky z ocelové litiny (Ø < 150 mm), sklolaminát/epoxid (< 150 mm). Ideální na velmi abrazivní materiály.

<150	<150	-	200 x 19 x 1	**2 608 652 207**	C1c	2	1	604796

Pilové listy do pily ocasky – Basic for CastIron

Trubky z ocelové litiny

basic for CastIron

Sádrokarton [mm]	Fibrocement [mm]	Pórobeton [mm]	Pálená cihla, červená [mm]	Trubky z ocelové litiny [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

S 1130 RIFF

Osazené tvrdokovem, zrnitost 30
Litinová trubka (Ø 175 mm)

-	-	-	<175	<=175	<175	-	225 x 19 x 1,5	**2 608 650 969**	C1c	2	1	109802

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for StainlessSteel — Nerezová ocel

endurance StainlessSteel

Vlastnosti výrobků						Objednací informace				
	Nerezové plechy [mm]	Nerezové profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...

S 522 EHM

Osazené tvrdokovem (lišta), broušené zuby
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Nerezové plechy (2-4 mm), nerezové profily (ø < 50 mm), sklolaminát/epoxid (< 50 mm)

2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

S 922 EHM

Osazené tvrdokovem (lišta), broušené zuby
Nerezové plechy (2-4 mm), nerezové profily (ø < 100 mm), sklolaminát/epoxid (< 100 mm)

2-4	<100	<100	1,4 / 18	150 x 19 x 1	**2 608 653 097**	C1c	1	1	772631

S 1022 EHM

Osazené tvrdokovem (lišta), broušené zuby
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Nerezové plechy (2-4 mm), nerezové profily (ø < 150 mm), sklolaminát/epoxid (< 150 mm)

2-4	<150	<150	1,4 / 18	200 x 19 x 1	**2 608 653 098**	C1c	1	1	772648

Pilové listy do pily ocasky
pro dřevo s kovem



Univerzální upínací stopka 1/2“

Pilové listy do pily ocasky – Carbide Technology – Progressor for Wood and Metal

progressor Wood+Metal

Dřevo s vysokolegovanými hřebíky/šrouby [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				

S 956 XHM

Osazené tvrdokovem, rozvedené zuby, broušené
Dřevo s (kalenými) hřebíky/kov (5 – 100 mm), dřevo s ocelovými prvky (5 – 100 mm), litinové trubky (Ø < 3“), sklolaminát/epoxid (< 100 mm)

5-100	2,5 / 10+12+14	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 099**	C1c	1	1	772976

S 1156 XHM

Osazené tvrdokovem, rozvedené zuby, broušené
Dřevo s (kalenými) hřebíky/kov (5 – 175 mm), dřevo s ocelovými prvky (5 – 175 mm), litinové trubky (Ø < 6“), sklolaminát/epoxid (< 175 mm)

5-175	2,5 / 10+12+14	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 100**	C1c	1	1	772983

S 1256 XHM

Osazené tvrdokovem, rozvedené zuby, broušené
Dřevo s (kalenými) hřebíky/kov (5 – 250 mm), dřevo s ocelovými prvky (5 – 250 mm), litinové trubky (Ø < 8“), sklolaminát/epoxid (< 250 mm)

5-250	2,5 / 10+12+14	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 101**	C1c	1	1	772990

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Flexible for Wood and Metal — flexibilní, lomuvzdorné

flexible Wood+Metal

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Palety [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

S 922 HF

BIM, rozvedené, frézované
Na opravy palet, dřevo s hřebíky/kovem (<100 mm), kovové plechy, roury, hliníkové profily (3-12 mm)

<100	<100	-	3-12	-	-	2,5 / 10	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 039**	C1c	2	5	093415
								2 608 656 016	C1c	5	5	093521
								2 608 656 320	C0a	100	1	346184

S 1022 HF

BIM, rozvedené, frézované
Na opravy palet, dřevo s hřebíky/kovem (<150 mm), kovové plechy, roury, hliníkové profily (3-12 mm), flexibilní zarovnávací řez

<150	<150	-	3-12	-	-	2,5 / 10	200 x 19 x 0,9	**2 608 656 636**	C0a	100	1	293426

S 1122 HF

BIM, rozvedené, frézované
Na opravy palet, dřevo s hřebíky/kovem (<175 mm), kovové plechy, roury, hliníkové profily (3-12 mm), flexibilní zarovnávací řez

<175	<175	-	3-12	-	-	2,5 / 10	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 270**	C1c	2	5	235853
								2 608 656 021	C1c	5	5	093576
								2 608 657 560	P1a	25	1	515283
								2 608 656 034	C0a	100	1	206174

S 922 VF

BIM, vario ozubení
Dřevo s hřebíky/kovem (<100 mm), kovové plechy, roury, hliníkové profily (3-10 mm), sklolaminát/epoxid (<100 mm)

<100	-	-	3-10	-	<100	1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 040**	C1c	2	5	093422
								2 608 656 017	C1c	5	5	093538
								2 608 657 558	P1a	25	1	515269

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Flexible for Wood and Metal — flexibilní, lomuvzdorné

flexible for Wood+Metal

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Palety [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

S 1122 VF

BIM, vario ozubení
Dřevo s hřebíky/kovem (< 175 mm), kovové plechy, hliníkové profily (3-10 mm), sklolaminát/epoxid (< 175 mm), flexibilní zarovnávací řez

<175	-	-	3-10	-	<175	1,8-2,6/ 10-14	225 x 19 x 0,9	**2 608 654 981**	C1c	5	5	079365
								2 608 657 559	P1a	25	1	515276

S 1222 VF

BIM, vario ozubení
Dřevo s hřebíky/kovem (< 250 mm), kovové plechy, hliníkové profily (3-10 mm), sklolaminát/epoxid (< 250 mm), flexibilní zarovnávací řez

<250	-	-	3-10	-	<250	1,8-2,6/ 10-14	300 x 19 x 0,9	**2 608 656 043**	C1c	2	5	093453
								2 608 656 022	C1c	5	5	093583

Pilové listy do pily ocasky - Progressor for Wood and Metal — univerzální, rychlé

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF

BIM, rozvedené, frézované
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevotřískové desky (< 150 mm), kovové plechy, hliníkové profily (3-18 mm), sklolaminát/epoxid (< 150 mm)

<150	-	<150	3-18	<150	<150	2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 405**	C1c	2	5	169592
								2 608 654 406	C1c	5	5	169608
								2 608 657 938	P1a	25	1	695411
								2 608 654 418	C0a	100	1	184830

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Heavy for Wood and Metal — na těžké práce, stabilní, přesné

heavy for Wood and Metal

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Palety [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

S 611 DF

6 TPI 4,3mm · fast CUT · long LIFE

BIM, rozvedené, frézované
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevotřískové desky (< 100 mm), profily z plastu (< 100 mm), sklolaminát/epoxid, (< 50 mm), okenní rámy: dřevo + kov, speciálně pro řez zanořením

<100	-	<100	-	<100	<50	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 271**	C1c	2	1	235860
								2 608 656 258	C1c	5	1	235501
								2 608 657 561	P1a	25	1	515290
								2 608 656 259	C0a	100	1	235518

S 711 DF

6 TPI 4,3mm · fast CUT · long LIFE

BIM, rozvedené, frézované
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevotřískové desky (< 100 mm), sklolaminát/epoxid (< 50 mm), speciálně pro řez v křivkách

<100	-	<100	-	-	<50	4,3/6	150 x 12 x 1,25	**2 608 656 272**	C1c	2	1	235877
								2 608 656 260	C1c	5	1	235525

S 1111 DF

6 TPI 4,3mm · fast CUT · long LIFE

BIM, rozvedené, frézované
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevotřískové desky (< 175 mm), profily z plastu (Ø < 175 mm), sklolaminát/epoxid (< 50 mm)

<175	-	<175	-	<175	<50	4,3/6	225 x 19 x 1,25	**2 608 656 273**	C1c	2	1	235884
								2 608 656 261	C1c	5	1	235532

S 1411 DF

6 TPI 4,3mm · fast CUT · long LIFE

BIM, rozvedené, frézované
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevotřískové desky (< 250 mm), sklolaminát/epoxid (< 60 mm)

<250	-	<250	-	<250	<60	4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	**2 608 654 834**	C1c	2	1	036139
								2 608 654 763	C1c	5	1	016285
								2 608 657 562	P1a	25	1	515306
								2 608 656 567	C0a	100	1	283625

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Heavy for Wood and Metal

na těžké práce, stabilní, přesné

heavy for Wood and Metal

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Palety [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

S 610 VF

BIM, speciální ozubení Vario na dřevo
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevo, dřevotřískové desky (< 100 mm), sklolaminát/epoxid, masivní (< 100 mm), výřezy ve stěně: dřevo + kov (< 100 mm), pro záchranné/bourací práce

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Palety [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
<100	-	<100	-	<100	<100	3,2-5 / 5/8	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 608**	C1c	5	1	543347

S 1110 VF

BIM, speciální ozubení Vario na dřevo
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevo, dřevotřískové desky (< 175 mm), sklolaminát/epoxid, masivní (< 175 mm), výřezy ve stěně: dřevo + kov (< 175 mm), pro záchranné/bourací práce

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Palety [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
<175	-	<175	-	<175	<175	3,2-5 / 5/8	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 610**	C1c	5	1	543354
								2 608 657 611	P1a	25	1	543361

S 1210 VF

BIM, speciální ozubení Vario na dřevo
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevo, dřevotřískové desky (< 250 mm), sklolaminát/epoxid, masivní (< 250 mm), výřezy ve stěně: dřevo + kov (< 250 mm), pro záchranné/bourací práce

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Palety [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
<250	-	<250	-	<250	<250	3,2-5 / 5/8	300 x 22 x 1,6	**2 608 657 612**	C1c	5	1	543378

Pilové listy do pily ocasky – Special for PalletRepair

Opravy palet, flexibilní, lomuvzdorné

special PalletRepair

Palety [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				

S 722 VFR

BIM, vario ozubení
Palety, řezná hloubka do 125 mm, nejvyšší flexibilita

5-125	1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 0,9	**2 608 658 027**	C1c	5	5	749282
			2 608 658 028	C0a	100	1	749299

S 1122 VFR



BIM, vario ozubení
Palety, řezná hloubka do 165 mm, nejvyšší flexibilita

5-165	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 0,9	**2 608 658 030**	C1c	5	5	749312
			2 608 658 031	C0a	100	1	749329

S 725 VFR

BIM, vario ozubení
Palety, řezná hloubka do 125 mm, minimální vibrace

5-125	1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 1,25	**2 608 658 033**	C1c	5	5	749343
			2 608 658 034	C0a	100	1	749350

S 1125 VFR



BIM, vario ozubení
Palety, řezná hloubka do 165 mm, nejvyšší stabilita a životnost

5-165	1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 658 036**	C1c	5	5	749367
			2 608 658 037	C0a	100	1	749374

Pilové listy do pily ocasky
pro dřevo



Univerzální upínací stopka 1/2“

Pilové listy do pily ocasky - Basic for Wood

dobré a levné

Hrubé dřevo, bez hřebíků [mm]	Živé dřevo, odvětvování [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				

S 617 K

HCS, rozvedené, broušené
Hrubé dřevo, bez hřebíků (<100 mm), odvětvování živého dřeva (Ø <100 mm), speciálně pro řez v křivkách/řez zanořením

<100	<100	8,5 / 3	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 616**	C1c	2	5	007702
				2 608 650 677	C1c	5	5	016063

S 1617 K

HCS, rozvedené, broušené
Hrubé dřevo, bez hřebíků (<250 mm), odvětvování živého dřeva (Ø <250 mm)

<250	<250	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 650 679**	C1c	5	5	016278

S 1111 K

HCS, rozvedené, broušené
Hrubé dřevo, bez hřebíků (< 175 mm), palivové dřevo (ø < 175 mm)

<175	-	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 617**	C1c	2	5	007719
				2 608 650 678	C1c	5	5	016070

Pilové listy do pily ocasky - Progressor for Wood — univerzální, i na překližku a plast

PROGRESSOR for Wood

Hrubé dřevo, bez hřebíků [mm]	Konstrukční dřevo [mm]	Desky [mm]	Výřezy v dřevěných stěnách [mm]	Živé dřevo, odvětvování [mm]	Plast [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

S 2345 X

6-10 TPI progressive, SHARP, clean CUT, comfort CUT

HCS, rozvedené, broušené
Konstrukční dřevo (< 150 mm), desky: dřevotřískové, dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) (6-60 mm), překližka, plast (< 150 mm), dřevěné stěny (< 150 mm). Jemný řez bez námahy.

-	<150	6-60	<150	-	<150	2,5-4,3 / 6-10	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 403**	C1c	2	5	169578
								2 608 654 404	C1c	5	5	169585
								2 608 650 463	P1a	25	1	515313
								2 608 654 417	C0a	100	1	184823

Pilové listy do pily ocasky - Top for Wood — ostré, rychlé, účinné

top for Wood

S 644 D

6 TPI 4,3 mm, SHARP, clean CUT

HCS, rozvedené, broušené
Konstrukční dřevo (< 100 mm), dřevěné stěny (< 100 mm), desky: dřevotřískové, dřevovláknité desky střední hustoty (MDF) (6-60 mm), překližka, plast (< 100 mm), speciálně pro řez zanořením

-	<100	6-60	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 614**	C1c	2	5	007689
								2 608 650 673	C1c	5	5	016025
								2 608 650 464	P1a	25	1	515320
								2 608 650 551	C0a	100	1	205689

S 1531 L

5 TPI 5 mm, SHARP, fast

HCS, rozvedené, broušené
Hrubé dřevo, bez hřebíků (<190 mm), odvětvování živého dřeva (Ø <190 mm), palivové dřevo (Ø <190 mm)

<190	-	-	-	<190	-	5 / 5	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 613**	C1c	2	5	007672
								2 608 650 676	C1c	5	5	016056
								2 608 650 465	P1a	25	1	515337
								2 608 650 698	C0a	100	1	205733

S 1542 K

3 TPI 8,5 mm, SHARP, fast CUT, power CUT

HCS, rozvedené, broušené
Palivové dřevo, vlhké dřevo (Ø < 190 mm)

<190	-	-	-	-	-	8,5 / 3	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 681**	C1c	2	5	016773
								2 608 650 682	C1c	5	5	016087
								2 608 653 065	P1a	25	1	695329

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové plátky do pily ocasky
na speciální použití



Univerzální upínací stopka 1/2“

Pilové listy do pily ocasky - Special for Plaster — sádrokarton

special Plaster

Vlastnosti výrobků								Objednací informace				
Sádrokarton [mm]	Fibrocement [mm]	Pórobeton [mm]	Pálená cihla, červená [mm]	Trubky z ocelové litiny [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
S 628 DF												
BIM, rozvedené, frézované Sádrokarton, Fermacell© (< 100 mm), speciálně pro řez zanořením, řez bez vytrhávání třísek												
<100	-	-	-	-	-	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 274**	C1c	2	1	235891
								2 608 656 263	C1c	5	1	235556

Fermacell© je registrovaná obchodní známka.

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for FiberPlaster — Cemento-vláknité desky a tvárnice pro suché zdění

endurance FiberPlaster

S 641 HM												
Osazené tvrdokovem, rozvedené, broušené Pórobeton, pálená cihla (červená), fibrocement, sklolaminát/epoxid (< 100 mm), pro abrazivní materiály												
-	<100	<100	<100	-	<100	4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 970**	C1c	2	1	109772

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for AeratedConcrete — Pórobeton

endurance AeratedConcrete

Sádrokarton [mm]	Fibrocement [mm]	Pórobeton [mm]	Pálená cihla, červená [mm]	Trubky z ocelové litiny [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

S 1141 HM

3 TPI 8,5 mm · Carbide · extra long LIFE

Osazené tvrdokovem, rozvedené, broušené
Pórobeton, pálená cihla (červená)

-	<175	<175	<175	-	<150	8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 971**	C1c	2	1	109789

S 1241 HM

3 TPI 8,5 mm · Carbide · extra long LIFE

Osazené tvrdokovem, rozvedené, broušené
Pórobeton, pálená cihla (červená)

-	<250	<250	<250	-	<150	8,5 / 3	300 x 22 x 1,5	**2 608 650 972**	C1c	2	1	109796

S 2041 HM

2 TPI 12,7 mm · Carbide · extra long LIFE

Osazené tvrdokovem, rozvedené, broušené
Pórobeton, pálená cihla (červená)

-	<350	<350	<350	-	<150	12,7 / 2	400 x 22 x 1,5	**2 608 650 975**	C1c	2	1	091961

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for Brick — cihly, pórobeton, cementové materiály

endurance for Brick

Poroton [mm]	Fibrocement [mm]	Pórobeton [mm]	Pálená cihla, červená [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

S 1543 HM

2 TPI 12,7 mm · Carbide · fast CUT · extra long LIFE

Osazené tvrdokovem
Na malé stavební tvárnice do tloušťky materiálu 150 mm

<150	<150	<150	<150	12,7 / 2	240 x 23 x 1,5	**2 608 650 354**	C1c	1	1	413503

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for Brick — cihly, pórobeton, cementové materiály

endurance for Brick

Poroton [mm]	Fibrocement [mm]	Pórobeton [mm]	Pálená cihla, červená [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

S 1243 HM

Osazené tvrdokovem
Na středně velké cihly do tloušťky materiálu 215 mm

<215	<215	<215	<215	12,7 / 2	305 x 50 x 1,5	**2 608 650 355**	C1c	1	1	413510

S 2243 HM

Osazené tvrdokovem
Na velké stavební tvárnice do tloušťky materiálu 365 mm

< 365	< 365	< 365	< 365	12,7 / 2	455 x 50 x 1,5	**2 608 650 356**	C1c	1	1	413527

Pilové listy do pily ocasky - Special for Ice — zmrzlé materiály

special for Ice

Zmrzlé materiály [mm]	Nerezové plechy [mm]	Pěnový polystyren, izolace [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

S 1211 K

Nerezová ocel (Inox), rozvedené zuby, frézované
Zmrzlé materiály (< 250 mm)

<250	-	-	8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 652 900**	C1c	5	1	017817

Sady pilových listů do pil ocasek

Pilové listy do pily ocasky pevné pouzdro Tough Box

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
20dílná sada pilových listů do pil ocasek Wood and Metal							
S 922 EF Flexible for Metal	**2 607 010 902**	P1k	5	1	846486		
S 922 BF Flexible for Metal			5				
S 922 HF Flexible for Wood and Metal			5				
S 644 D Top for Wood			5				
15dílná sada pilových listů do pil ocasek Wood and Metal Basic							
S 918 AF Basic for Metal	**2 607 010 901**	P1k	5	1	846479		
S 918 BF Basic for Metal			5				
S 617 K Basic for Wood			5				

Sady pilových listů do pil ocasek, blistr

12dílná sada pilových listů do pil ocasek Demolition							
S 925 VF Heavy for Metal	**2 607 010 908**	PC1b	3	1	846547		
S 610 VF Heavy for Wood and Metal			3				
S 1110 VF Heavy for Wood and Metal			2				
S 1125 VF Heavy for Metal			2				
S 1120 CF Heavy for Metal			2				
6dílná sada pilových listů do pil ocasek Demolition							
S 925 VF Heavy for Metal	**2 607 010 907**	PC1b	2	1	846530		
S 610 VF Heavy for Wood and Metal			1				
S 1110 VF Heavy for Wood and Metal			1				
S 1125 VF Heavy for Metal			1				
S 1120 CF Heavy for Metal			1				
6dílná sada pilových listů do pil ocasek Wood and Metal							
S 922 EF Flexible for Metal	**2 607 010 906**	PC1b	1	1	846523		
S 922 BF Flexible for Metal			2				
S 1122 EF Flexible for Metal			1				
S 1122 BF Flexible for Metal			1				
S 1122 VF Flexible for Wood and Metal			1				

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

2dílné sady pilových listů do pil ocasek

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
2dílná sada pilových listů do pil ocasek **Hodí se pro** kovy: flexibilní, odolné proti zlomení							
S 922 AF Flexible for Metal **S 123 XF Progressor for Metal**	**2 608 656 432**		C1c	1 1	1	256391	
2dílná sada pilových listů do pil ocasek **Hodí se na** dřevo s kovem: flexibilní, odolné proti zlomení, univerzální							
S 922 HF Flexible for Wood and Metal **S 3456 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 608 656 433**		C1c	1 1	1	256407	
2dílná sada pilových listů do pil ocasek **Hodí se pro** dřevo: hrubé a konstrukční dřevo							
S 1531 L Top for Wood **S 2345 X Progressor for Wood**	**2 608 650 434**		C1c	1 1	1	256414	

Rukojeť pro pilové listy - 3dílná sada

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Kapesní pilka Rukojeť s pilovým listem pro pily ocasky S 922 EF a S 922 VF							
Rukojeť pily **S 922 EF Flexible for Metal** **S 922 VF Flexible for Wood and Metal**	**2 608 000 495**		PC1b	1 1 1	1	633758	

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy
pro akumulátorovou pilu ocasku Bosch GSA 10,8 V-LI



Univerzální upínací stopka 1/2“

- Nový sortiment pilových listů pro pily ocasky, speciálně přizpůsobený pro použití v kompaktních pilách
- Pro perfektní manipulaci a mnohostranné použití do kovu, dřeva, dřeva s kovem, plastu, sádrokartonových desek a izolačních materiálů
- Vynikající ergonomie, nízká hmotnost pro maximální komfort práce

Pilové listy do pily ocasky - Flexible for Metal

flexible for Metal

Vlastnosti výrobků				Objednací informace				
Plechy, tenké [mm]	Plechy, silné [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
S 522 AF								
0,7-3	-	1 / 24	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 267**	C1c	2	5	235594
				2 608 656 010	C1c	5	5	093460
S 522 EF								
1,5-4	-	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 721**	C1c	2	5	612050
				2 608 656 012	C1c	5	5	093484

24 TPI 1mm comfort CUT long LIFE

BIM, vlnité, frézované
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Tenké plechy (0,7-3 mm), jemný řez bez námahy

18 TPI 1,4mm long LIFE

BIM, rozvedené, frézované
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Tenké plechy (1,5-4 mm)

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Flexible for Metal

flexible for Metal

Plechy, tenké [mm]	Plechy, silné [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků				Objednací informace				

S 522 BF

BIM, rozvedené, frézované
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Silné plechy (3-8 mm), rychlý řez

-	3-8	1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 269**	C1c	2	5	235846
				2 608 656 011	C1c	5	5	093477

S 422 BF

BIM, rozvedené, frézované
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Středně silné plechy (1,5-6 mm), speciálně pro řez v křivkách

-	1,5-6	1,8 / 14	100 x 16 x 0,9	**2 608 656 268**	C1c	2	5	235600
				2 608 656 253	C1c	5	5	235457

Pilové listy do pily ocasky – Endurance for StainlessSteel

Nerezová ocel

endurance for StainlessSteel

Nerezové plechy [mm]	Nerezové profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

S 522 EHM

Osazeno tvrdokovem (lišta), broušené zuby
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Nerezové plechy (2-4 mm), nerezové profily (ø < 50 mm), sklolaminát/epoxid (< 50 mm)

2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

Pilové listy do pily ocasky - Flexible for Wood and Metal

flexible Wood+Metal

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Palety [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Sklolaminát/epoxid [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				
S 511 DF												
<50	-	<50	-	<50	<50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 722**	C1c	2	5	612067
								2 608 657 723	C1c	5	5	612074

BIM, rozvedené, frézované
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevo, dřevotříska, plastové trubky a profily, sklolaminát/epoxid.

Pilové listy do pily ocasky - Special for Plaster

special Plaster

Poroton [mm]	Fibrocement [mm]	Pórobeton [mm]	Pálená cihla, červená [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				
S 528 DF										
-	<50	-	-	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 724**	C1c	2	5	612081
						2 608 657 725	C1c	5	5	612098

BIM, rozvedené, frézované
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Sádrokarton, Fermacell© (<50 mm), speciálně pro řez zanořením, řez bez vytrhávání třísek

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy do pily ocasky - Special for Soft Material

special for Soft-Material

Styropor [mm]	Karton, koberec, kůže [mm]	Guma [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

S 713 A

HCS, nůž zbroušený
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Na pěnový polystyren, izolační materiály (< 100 mm)

<100	<100	<100	-	150 x 19 x 1	**2 608 635 176**	C1c	2	1	035316

Pilové listy do pily ocasky – Clean for Fiber Insulation

clean for FiberInsulation

Vláknově tlumicí materiály [mm]	Styropor [mm]	Karton, koberec, kůže [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků					Objednací informace				

S 713 AW

HCS, nůž vlnitě zbroušený
Speciálně optimalizován pro použití v kompaktních pilách.
Speciálně na vláknité izolační materiály, polystyren, karton, koberce, kůži.

<100	<100	<100	-	150 x 19 x 1	**2 608 635 521**	C1c	2	1	688178

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy
pro multipilu Bosch PFZ 500 E

Stopka M

- Pilové listy pro rychlé, čisté a přesné řezy do dřeva, dřeva s hřebíky, kovu a plastu
- Se systémem SDS-clic pro pohodlnou výměnu listů při stisknutí tlačítka bez použití nástrojů

Pohodlná výměna listů bez použití nástrojů na stisknutí tlačítka se systémem SDS-clic

Pilové listy - Top for Wood pro multipilu Bosch PFZ 500 E

top for Wood

Hrubé dřevo, bez hřebíků [mm]	Konstrukční dřevo [mm]	Desky [mm]	Výřezy v dřevěných stěnách [mm]	Živé dřevo, odvětvování [mm]	Plast [mm]	Roztečzubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků								Objednací informace				

5 TPI 5 mm · fast CUT · power CUT · SHARP

M 1131 L

HCS, rozvedené ozubení, zbroušené, velmi ostré zuby
Hrubé dřevo, palivové dřevo, čerstvé dřevo, větve, zahradnické práce

15-150	-	-	-	<150	-	5 / 5	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 414**	C1c	1	1	451611

11 TPI 2,3mm · fast CUT · clean CUT · SHARP

M 1142 H



HCS, broušené
Speciálně optimalizovaný pro čisté řezy do dřeva, konstrukčního dřeva, desek a plastů.

<150	<150	<60	<60	-	<150	2,3 / 11	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 065**	C1c	1	1	413428

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy - Progressor for Wood and Metal pro multipilu Bosch PFZ 500 E

PROGRESSOR for Wood and Metal

Dřevo s hřebíky/kovem [mm]	Dřevěné, dřevotřískové desky [mm]	Plechy, roury, profily [mm]	Plast: trubky, profily [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

6-12 TPI progressive · fast CUT · power CUT · long LIFE

M 3456 XF



BIM, rozvedené, frézované
Dřevo s hřebíky/kovem, dřevěné/dřevotřískové desky (10–150 mm), plech, trubky, profily (5–18 mm), plasty: trubky, profily (Ø 10–150 mm)

10-150	10-150	5-18	10-150	2,2-4,6 / 6-12	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 931**	C1c	1	1	413435

Pilové listy - Flexible for Metal pro multipilu Bosch PFZ 500 E

flexible for Metal

Plechy, tenké [mm]	Plechy, silné [mm]	Profily, roury: uzavřené [mm]	Profily, roury: otevřené [mm]	Rozteč zubů [mm] / TPI	Rozměry DxŠxT [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků						Objednací informace				

18 TPI 1,4mm · long LIFE

M 1122 EF



BIM, rozvedené, frézované
Plech (1,5-10 mm), profily/trubky uzavřené a otevřené (< 150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 932**	C1c	1	1	413442

18 TPI 1,4mm · long LIFE

M 722 EF

BIM, rozvedené, frézované
Plech (1,5-10 mm), profily/trubky uzavřené a otevřené (< 150 mm)

-	1,5-10	<150	<150	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 973**	C1c	1	1	425063

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Sada pilových listů pro multipilu Bosch PFZ 500 E

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
			Obsah sady	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
3dílná sada pilových listů						
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	**2 608 656 934**	C1c	1 1 1	1	413459	

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové listy
pro tandemovou pilu ocasku Bosch

- Pilové listy v provedení HCS pro řezání do dřeva
- Pilové listy v provedení z tvrdokovu pro zpracování pórobetonu
- Pilové listy do pil ocasek se zvlněným výbrusem na instalační materiály

S pilovým listem HCS 350 mm nejsou ani nejtlustší trámy žádný problém.

Sada pilových listů pro tandemovou pilu ocasku Bosch — Na dřevo

Vlastnosti výrobků	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
2dílná sada pilových listů HCS TF 300 M do dřeva **Vhodné pro** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	**2 608 632 119**	C1c	2	1	075992
2dílná sada pilových listů HCS TF 350 M do dřeva **Vhodné pro** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 632 120**	C1c	2	1	076005

Sada pilových listů pro tandemovou pilu ocasku Bosch — Na pórobeton

Sada pilových listů z tvrdokovu TF 300 NHM, 2dílná Různé materiály, např. pórobeton **Vhodné pro** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE	**360**	**2 608 632 122**	C1c	2	1	076012
Sada pilových listů z tvrdokovu TF 350 NHM, 2dílná Různé materiály, např. pórobeton **Vhodné pro** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 632 123**	C1c	2	1	076029

Sada pilových listů pro tandemovou pilu ocasku Bosch — Na izolační materiály

2dílná sada nožů TF 350 WM na izolační materiály, např. minerální vatu (zelenou), skelnou vatu (žlutou), dřevitou vlnu **Vhodné pro** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional	**408**	**2 608 635 512**	C1c	2	1	534505

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro **pilu na jemný řez Bosch GFS 350 E Professional**



- Pilové listy pro přesné řezání s vysokou kvalitou povrchu, bez vytrhávání třísek
- Ke zkracování a zarovnávání masivního dřeva, MDF, laťovek, PVC nebo sádrokartonu

Dělicí pilové listy pro rychlé, čisté a přesné dělení

Zarovnávací listy pro pilu na jemný řez Bosch GFS 350 E Professional



- **Hodí se pro** zarovnávání. Pro řezání s hloubkou řezu do 40 mm
- S jemným ozubením, použitelné napravo i nalevo
- Upínání SDS pro výměnu plátků bez použití nástrojů
- Zarovnávací listy z HCS a HAS (s kalenými zuby)

Zarovnávací list FS 200 AB
Hodí se pro měkké a tvrdé dřevo.

Materiál	Délka ozubení mm	Rozteč zubů mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
HCS	200	1,25	**2 608 661 200**	C1c	1	1	182669

Zarovnávací list FS 200 ABU
Hodí se pro kompozitní dřevěné materiály.

HAS	200	1,25	**2 608 661 201**	C1c	1	1	182676

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Dělicí pilové listy pro pilu na jemný řez Bosch GFS 350 E Professional



- **Hodí se pro** rozřezávání, použitelné nalevo i napravo
- Upínání SDS pro výměnu plátků bez použití nástrojů
- Dělicí pilové listy z HAS (s kalenými zuby)

Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
Materiál	Délka ozubení mm	Rozteč zubů mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Dělicí pilový list FS 180 AT jemný, **hodí se na** tvrdé i měkké dřevo.							
HCS	145	1,25	**2 608 661 202**	C1c	1	1	182683
Dělicí pilový list FS 180 DT hrubý, **hodí se na** měkké dřevo a plasty.							
HCS	145	3,00	**2 608 661 204**	C1c	1	1	182706
Dělicí pilový list FS 180 ATU jemný, **hodí se na** kompozitní dřevěné materiály.							
HAS	145	1,25	**2 608 661 203**	C1c	1	1	182690
Dělicí pilový list FS 180 DTU hrubý, **hodí se na** kompozitní dřevěné materiály a plasty.							
HAS	145	3,00	**2 608 661 205**	C1c	1	1	182713

Pilové listy pro **pilu na pěnové hmoty Bosch GSG 300 Professional**

- Pilové listy pro rychlé a čisté řezání do měkkých, poddajných materiálů jako je pěna nebo gumované žíně
- Řezání do tloušťky materiálu 30 cm

Se speciálně tvarovanými pilovými listy Bosch získáte přesné řezy do tlustých, poddajných materiálů bez vytrhávání

Sada pilových listy pro pilu na pěnové hmoty Bosch GSG 300 Professional

Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
	Tloušťka materiálu až [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
2dílná souprava pilových listů					
	70	**2 607 018 013**	C0h	2	1	029858
	130	**2 607 018 010**	C0h	2	1	029827
	200	**2 607 018 011**	C0h	2	1	029834
	300	**2 607 018 012**	C0h	2	1	029841

Vedení pilového listu pro pilu na pěnové hmoty Bosch GSG 300 Professional

Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
	Tloušťka materiálu, do [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vedení pilového listu pro pilový plátek 2 607 018 013					
	70	**2 608 135 023**	C0h	1	1	030571
Vedení pilového listu pro pilový plátek 2 607 018 010					
	130	**2 608 135 020**	C0h	1	1	030540

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Vedení pilového listu pro pilu na pěnové hmoty Bosch GSG 300 Professional

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Tloušťka materiálu, do [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vedení pilového listu pro pilový list 2 607 018 011						
	200	**2 608 135 021**	C0h	1	1	030557
Vedení pilového listu pro pilový list 2 607 018 012						
	300	**2 608 135 022**	C0h	1	1	030564



Vodicí bota
Vhodné pro GSG 300 Professional

-	**2 608 000 908**	P1d	1	1	052153

Příslušenství pro **pásové pily Bosch**

- Výkonné pilové pásy s nízkými vibracemi od firmy Bosch pro zkracování běžných materiálů, např. kovu, barevných kovů a plastu.
- Jemný přesný řez
- Skvěle se hodí pro zpracovatele kovů, instalatéry, topenáře a podlaháře

Pilový pás pro GCB 18 V-LI



Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Pás pro pásovou pilu CB 2818 BIM **Vhodné pro** GCB 18 V-LI Professional	**2 608 649 000**	C2a	2	1	644907	



Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Pás pro pásovou pilu CB 2824 BIM **Vhodné pro** GCB 18 V-LI Professional	**2 608 649 001**	C2a	2	1	644914	

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro **řetězové pily Bosch**

- Inovativní příslušenství pro výkonné řetězové pily vysoké kvality pro nejlepší výsledky řezání
- Lišty a řetězy jsou na sebe optimalizované pro maximální komfort práce
- Lišty s ochranou proti zpětnému rázu a nízkou hmotností pro snadnou ovladatelnost
- Speciální konstrukce umožňuje cílenou regulaci množství oleje pro dlouhou životnost lišty a řetězu
- Inovativní design řetězu pro dlouhou životnost, maximální řezný výkon, o 25 % snížené vibrace a rovnoměrný rozvod oleje ve vedení řetězu

Řetězy v obvyklé kvalitě Bosch pro čisté řezy a odpovídající lišty pro GKE 35 a 40 zabezpečují lehkou a bezpečnou práci.

Při pracích s řetězovými pilami dbejte na použití ochrany obličeje, sluchu, dýchacích cest a rukou.

Lišta pro řetězové pily Bosch

Vlastnosti výrobků	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Lišta Lehce manévrovatelná lišta pro univerzální použití. **Vhodné pro** GKE 35 BCE Professional	**350**	**2 602 317 050**	C1b	1	1	345972
Lišta Lehce manévrovatelná lišta pro univerzální použití. **Vhodné pro** GKE 40 BCE Professional	**400**	**2 602 317 051**	C1b	1	1	345989

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Řetěz pro řetězové pily Bosch



Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Řetěz Zatížitelný řetěz s dlouhou životností pro maximální řezný výkon. **Vhodné pro** GKE 35 BCE Professional	**350**	**2 604 730 000**	C1d	1	1	345996
Řetěz Zatížitelný řetěz s dlouhou životností pro maximální řezný výkon. **Vhodné pro** GKE 40 BCE Professional	**400**	**2 604 730 001**	C1d	1	1	346009

Příslušenství pro
Multi-Cutter

Starlock firmy Bosch
Nový systémový standard

Aby mohla firma Bosch všem uživatelům po celém světě nabídnout **jednoduchý systém upínání multifunkčních nástrojů**, vytvořila **systémový standard**: Starlock, **trojrozměrný rychloupínací systém SDS.**
Rychlý. Přímý. Výkonný.

- **Maximální přenos síly** díky speciálnímu spojení stroje a příslušenství Starlock
- **Nejvyšší pracovní rychlost** při maximální přesnosti a kontrole
- **Zpětná kompatibilita** s veškerým elektrickým nářadím OIS a s OIS kompatibilním nářadím firem Bosch, Fein, AEG, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Skil a dalšími
- **Nejvyšší dostupnost** příslušenství díky novému systémovému standardu
- **Nejrychlejší výměna nářadí** během 3 sekund a bez nebezpečí zranění, protože při upínání a vyjímání není třeba dotýkat se příslušenství rukou
- **Optimální pracovní výsledek,** protože elektrické nářadí a příslušenství jsou navzájem perfektně sladěné

Příslušenství se dělí na **tři výkonnostní třídy Starlock, Starlock Plus a Starlock Max.** Proto lze nástroje používat pouze v určeném nářadí, kde zaručují optimální přenos síly a zabraňují přetížení elektrického nářadí. Příslušenství Starlock je vhodné pro veškeré nářadí Starlock i pro téměř všechny další běžné multicuttery. Listy Starlock Plus jsou vhodné zejména pro hluboké řezy a listy Starlock Max pro náročné použití (Heavy Duty).



	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
Starlock Bosch GOP 12 V-EC SL, PMF 220 CE, PMF 250 CES	●	-	-
Starlock Plus Bosch GOP 280 CE SL, Bosch GOP 350 CE SL, Bosch GOP 18 V-LI SL, Bosch PMF 350 CES, Fein AFMT 12 SL, Fein AFMT 12 QSL, Fein AFMM 18 QSL, Fein FMT 250 SL, Fein FMT 250 QSL, Fein FMM 350 QSL, Fein Multimaster, Fein Multitalent	●	●	-
Starlock Max Bosch GOP 500 CE SL, Fein AFSC 18 QSL, Fein AFSC 18QCSL, Fein FSC 500 QSL	●	●	●
Ostatní nářadí Bosch GOP, Bosch PMF, Fein MultiMaster, Fein Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil atd.	●	-	-

● kompatibilní – nekompatibilní



Multi Material | **Wood** | **Grout and Abrasive** | **Metal** | **Wood and Metal**

Jedinečný systém barevného rozlišení pro jednoduchý výběr správného listu či kotouče jak při nákupu, tak i v kufru na nářadí!

Přesné zanořovací pilové listy Curved-Tec

Jedinečná technologie se zaoblenou (konvexní) řeznou hranou

Zaoblená (konvexní) řezná hrana v kombinaci s **novým systémem Starlock** a **inovovaným tělem listu** – tato jedinečná technologie Bosch představuje nejlepší přesné zanořovací pilové listy pro použití ve dřevě, tvrdém dřevě a kombinacích dřevo/kov. Díky novým přesným zanořovacím pilovým listům Curved-Tec můžete provádět přesné, kontrolované a plynulé, resp. jemné zanořovací řezy. Zvýšená životnost díky omezenému vylamování zubů než u původních listů s rovnou řeznou hranou.



Přesné řezy zanořením do tvrdého dřeva, např. pro zapuštění světla v obložení terasy



Přesné řezy zanořením do dřeva nebo MDF, např. výřezy do podlahové lišty



Přesné řezy zanořením do dřeva, např. řezy do stavebního dřeva

30 × delší životnost

Zanořovací pilové listy MetalMax s tvrdokovovými zuby pro náročné použití v kovu

Zanořovací pilové listy s tvrdokovovými zuby mají mimořádně dlouhou životnost. Díky vysoce kvalitní tvrdokovové ozubené liště jsou pilové listy mimořádně **odolné proti opotřebení při náročném řezání kovu,** např. kalených šroubů, hřebíků nebo nerezové oceli. Zanořovací pilové listy s tvrdokovovými zuby jsou nejvhodnější pro silně abrazivní materiály, např. epoxidovou pryskyřici / sklolaminát, sádrokarton, porobeton atd.

Řezání kalených šroubů a hřebíků

Řezání kovových prvků, např. hřebíků, armatur

Hluboké zanořovací řezy v pórobetonu, např. otvory pro zásuvky

Díky **30 × delší životnosti** než u normálních pilových listů BiM nebo HSS je zanořovací pilový list MetalMax perfektním řešením pro náročná použití v kovu!

Více než 30 × delší životnost v kovu



Testy provedené firmou Bosch. Kalené šrouby.

Příslušenství pro elektrické nářadí Multi-Cutter

perfektní upravování, přizpůsobování a opravování

Příslušenství Bosch Starlock pro elektrické nářadí Multi-Cutter je univerzálně použitelné díky oscilujícímu pohybu. Řezání, frézování, rašplování, dělení, škrabání, broušení a leštění – nyní máte k dispozici vhodné příslušenství i pro **těžce přístupná místa** a **náročné použití (Heavy Duty)**. Tři výkonnostní třídy **Starlock, Starlock Plus a Starlock Max** vám přitom vždy zaručují **maximální přenos síly** ze stroje na příslušenství.

Pro časově úspornou a přesnou práci s elektrickým nářadím Multi-Cutter téměř všech běžných značek díky zpětné kompatibilitě Starlock.

Upravování a přizpůsobování
Příslušenství Bosch Starlock umožňuje přesné výsledky, i co se týče úhlů. Ideální pro výřezy a hluboké řezy zanořením do dřeva, abrazivních dřevěných materiálů nebo plastů.



Podlahářské práce
Ať se jedná o zárubně, parkety, laminát, zbytky koberců nebo profilové lišty – příslušenství Bosch Starlock zvládne vše rychle a jednoduše. Během nejkratší doby tak lze zkrátit dveřní zárubeň u podlahy, během okamžiku vyříznout výřezy do parket či laminátu nebo rychle zkrátit podlahové lišty.



Opravy dlaždic a koupelen
Pro příslušenství Bosch Starlock jsou hračkou i nejtvrdší materiály. Oblast jeho použití sahá od vyfrézování spárovací hmoty přes odstraňování malty nebo lepidla na dlaždice až po vyřezávání kabelových drážek do zdi.

Broušení
Kam se ostatní nedostanou, přináší Multi-Cutter nejlepší výsledky. S příslušenstvím Starlock firmy Bosch je broušení dřeva, barvy, kovu, kamene, laku na těžko přístupných místech bezproblémové, např. ve výrobě automobilů a lodí či konstrukci schodů a podlah.

Vše, co se týká izolačních a těsnicích materiálů
Univerzální řezač na spáry je ideálně vhodný na odstraňování dilatačních spár a sklenářského tmelu. Bimetalový segmentový kotouč se zvlněným výbrusem řeže jednoduše a přesně izolační a další měkké materiály.

Výroba automobilů a lodí
S příslušenstvím Bosch Starlock pro nářadí Multi-Cutter nepřijde člověk zkrátka na souši ani na vodě. Od řezání epoxidu a dílů ze sklolaminátu až po leštění na nepřístupných místech.

Upravování a přizpůsobování

Profesionálové na stísněné prostory

Příslušenství Bosch Starlock umožňuje přesné výsledky, i co se týče úhlů. Protože zanořovací pilové listy umožňují řezání v nejtěsnějším prostoru – i v blízkosti podlahy a stěny. Především nové zanořovací pilové listy Starlock Plus a Starlock Max pro dřevo/kov PAIZ 32 APB a MAIZ 52 APB jsou vhodné pro tyto náročné úkoly, protože navíc jednoduše umožňují **zvlášť hluboké řezy**.

Bimetalové a tvrdokovové pilové listy nezastaví ani kov, ani prvky nábytku a umožňují např. přístup k zásuvkám.

Typ	č. zboží
AIZ 32 APB	2608661644
AIZ 32 EPC	2608661637
PAIZ 32 EPC	2608662561
PAIZ 32 APB	2608662558

Typ	č. zboží
MAIZ 32 EPC	2608662568
MAIZ 32 APB	2608662571
MAII 52 APB	2608662574

Řez zanořením do dřeva nebo kovu, např. při demontáži okenních rámů nebo dveřních zárubní

Ponorný řez do laminátu, např. při montáži větracích mřížek

Bezproblémové řezy zanořením do sádrokartonových desek

Přesné zanořovací řezy do povrstvených desek, např. otvory pro kabelový kanál

Typ	č. zboží
PAIZ 32 APB	2608662558
MAII 52 APB	2608662574
MAIZ 32 APB	2608662571
MAIZ 32 EPC	2608662568

Typ	č. zboží
AII 65 BSPB	2608662017
AIZ 32 APB	2608661644
AIZ 32 BSPB	2608661645
AIZ 20 AB	2608661640

Typ	č. zboží
AIZ 32 AB	2608661688
AIZ 20 AB	2608661640
AIZ 10 AB	2608661641
AIZ 32 AT	2608662018

Typ	č. zboží
AIZ 32 BSPB	2608661645
AII 65 BSPB	2608662017

Podlahářské práce

Vyřeší problémy při práci blízko okrajů nebo v rozích

Příslušenství Bosch Starlock je optimální pro podlahářské práce. Skýtá **mnohostranné možnosti použití,** ať se jedná o krátké, nebo dlouhé řezy, uprostřed materiálu, nebo extrémně blízko okraje.

Zárubně lze přesně lícovaně zkrátit a přizpůsobit vyššímu obkladu podlahy (měkké dřevo, tvrdé dřevo, obkládací desky, plastem obložené desky).

Typ	č. zboží
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AII 65 APB	2608661781
PAII 65 APB	2608662564

Přesné vyřezání laminátu/parket, např. pro montáž větrací mřížky

Typ	č. zboží
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
AIZ 32 APB	2608661644
PAIZ 32 APB	2608662558

Bezproblémové zkracování profilových lišt, např. hliníkových podlahových lišt

Typ	č. zboží
ACZ 100 BB	2608661633
ACZ 85 EB	2608661636
ACZ 85 EIB	2608661758

Čisté a efektivní přiřezávání izolačních desek proti kročejovému hluku, gumových podložek, koberců atd.

Typ	č. zboží
ACZ 100 SWB	2608661693
MATI 66 SC	2608662579

Odstraňování houževnatých zbytků lepidla na koberce

Typ	č. zboží
ATZ 52 SFC	2608661647
ATZ 52 SC	2608661646

Opravy dlaždic a koupelen

Specialisté, když jde do tuhého

S příslušenstvím Starlock firmy Bosch můžete provádět práce v sanitární oblasti **čistě, přesně a bez většího množství prachu**.

Zvlášť nové listy Starlock Max MATI zaručují rychlé řezání spár.

Jednoduché odfrézování ⅛" a 1⁄16" spár ve zdi i u dlažby.

Typ 1⁄16" spáry	č. zboží
ACZ 70 RT5	2608661692
MATI 68 RSD4	2608662581
MATI 68 RST5	2608662578

Typ ⅛" spáry	č. zboží
AVZ 70 RT4	2608661757
ACZ 85 RT3	2608661642
ACZ 85 RD4	2608661689
AIZ 32 RT5	2608661868

Typ ⅛" spáry	č. zboží
MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 MT4	2608662582

Odstraňování pevně ulpívající malty nebo lepidla na dlaždice, např. při výměně poškozených dlaždic

Typ	č. zboží
AVZ 78 RT2	2608661648
AVZ 70 RT4	2608661757
AIZ 32 RT5	2608661868
AVZ 32 RT4	2608662611

Přesné řezání malých výřezů do měkkých obkládaček

Typ	č. zboží
ACZ 85 RD4	2608661689
MATI 68 RD4	2608662580

Zarovnání přečnívající měděné trubky

Typ	č. zboží
AIZ 32 AB	2608661688
AIZ 20 AB	2608661640
AIZ 32 APB	2608661644
PAIZ 32 APB	2608662558
MAIZ 32 APB	2608662571

Frézování drážek do pórobetonu, pro položení kabelů a potrubí pod omítku

Typ	č. zboží
ACZ 85 RT3	2608661642
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MATI 68 RT3	2608662577
MATI 68 MT4	2608662582
MAIZ 32 AT	2608662567

Broušení
Řešení pro nejnáročnější broušení

S příslušenstvím Bosch Starlock můžete bez námahy brousit rohy, meziprostory i povrchy. Díky **vysokému úběru a jednoduché manipulaci** dosáhnete nejlepších výsledků, např. při broušení parket v rozích, zcela bez zpětných rázů. Přitom díky odsávání prachu pracujete **celou dobu bezprašně.**

Pro trojúhelníkovou brusku máte k dispozici velký výběr vhodných brusných papírů Bosch pro dřevo, barvu a kompozitní materiály.

Typ	č. zboží
AVZ 93 G	2608000493
AUZ 70 G	2608662346

S trojúhelníkovou bruskou můžete brousit bez zpětných rázů ve všech rozích a na všech hranách

Typ	č. zboží
AVZ 93 G	2608000493

Brusný prst se dostane i do meziprostorů, např. u lamel okenic

Typ	č. zboží
AVZ 32 RT4	2608662611
AVZ 32 RT10	2608662610

S profilovou bruskou můžete rychle a pohodlně zpracovávat kulaté povrchy, např. zábradlí schodů až do průměru 55 mm

Typ	č. zboží
AUZ 70 G	2608662346

Broušení parket na těžko přístupných místech, např. v malých výklencích

Typ	č. zboží
AVZ 32 RT4	2608662611
AVZ 32 RT10	2608662610

Vše, co se týká izolačních a těsnicích materiálů

Odborníci na čisté a rychlé řezy do měkkých materiálů

Příslušenství Starlock Bosch vám nabízí mnohostranné možnosti použití u izolačních a těsnicích materiálů.

S univerzálním řezačem na spáry čistě a účinně řežete dilatační spáry rychlostí **20 000 řezů za minutu.**

Náročná použití (Heavy Duty) jako **řezy v měkkých dilatačních spárách** již nejsou pro nové listy Starlock Max MATI 66 SC, MAII 32 SC a MAII 32 SLC žádnou překážkou.

Pro nižší výkonnostní třídu Starlock se jako řešení nabízí řezný list AIZ 28 SC.

Typ	č. zboží
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579

Zarovnávání přečnívajícího izolačního materiálu, např. pěnového polystyrenu

Typ	č. zboží
ACZ 100 SWB	2608661693
MATI 66 SC	2608662579

Řezání dilatačních spár

Typ	č. zboží
AIZ 28 SC	2608661691
MAII 32 SC	2608662583
MAII 32 SLC	2608662575
MATI 66 SC	2608662579

Řezání sklenářského tmelu (těsnicí hmota)

Typ	č. zboží
AIZ 28 SC	2608661691
ACZ 85 EIB	2608661758
MATI 66 SC	2608662579

Řezání měkkých materiálů, např. střešní lepenka, linoleum, karton, koberec

Typ	č. zboží
ASZ 32 SC	2608662431

Výroba automobilů a lodí

Specialisté na řezání, broušení a leštění na souši i na vodě

S příslušenstvím Starlock Bosch pro nářadí Multi-Cutter nepřijde člověk zkrátka na souši ani na vodě. Bosch nabízí vhodné příslušenství pro Multi-Cutter pro každou oblast použití.

Snadné řezání **perfektních výřezů** do epoxidu a sklolaminátu (např. krytů) s bimetalovými titan-nitridovými segmentovými a kruhovými kotouči nebo novými tvrdokovovými ponornými pilovými listy.

Typ	č. zboží
ACZ 85 EIB	2608661758
AIZ 32 RT5	2608661868
AIZ 32 AT	2608662018
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567

Řezání epoxidu a sklolaminátu je možné také s novým diamantovým kotoučem, který se vyznačuje maximální životností, např. pro větrací mřížky v trupu lodi

Typ	č. zboží
ACZ 85 RD4	2608661689
AIZ 32 RT5	2608661868
MATI 68 RD4	2608662580
MATI 68 RSD4	2608662581

Kotouče s tvrdokovovými zrny na úzký řez jsou skvěle vhodné pro řezání/frézování abrazivních součástí automobilů nebo lodí, např. pro výřez do přístrojové desky

Typ	č. zboží
ACZ 70 RT5	2608661692
AIZ 32 RT5	2608661868
MATI 68 RST5	2608662578



Plechy lze řezat bimetalovými titan-nitridovými kotouči nebo novými tvrdokovovými ponornými pilovými listy (dokonce i Inox) – bez velkého jiskření

Typ	č. zboží
AIZ 20 AT	2608662019
AIZ 32 AT	2608662018
ACZ 85 EIB	2608661758
PAIZ 32 AT	2608662555
MAIZ 32 AT	2608662567

Obroušení, úprava a leštění laku se sadami brusných papírů a lešticích polštářků

Typ	č. zboží
AVZ 93 G	2608000493
Lešticí plsť	2608613016

Příslušenství pro multicuttery

Perfektní upravování, přizpůsobování a opravování

	STARLOCK							
	Multi Material	Wood and Metal		Wood	Wood and Metal		Wood	
	Řezání							
	Segmentové pilové listy				Ponorné pilové listy			
Typ	ACZ 85 EIB	ACZ 100 BB	ACZ 85 EB	ACZ 85 EC	AII 65 APB	AIZ 32 APB	AII 65 BSPB	AII 65 BSPC
Rozměry (mm)	85	100	85	85	65 × 40	32 × 50	65 × 40	65 × 40
Strana	124	125	125	125	127	127	126	127
Upravování a přizpůsobování, podlahářské práce								
Masivní měkké dřevo	○	○	○	●			○	●
Masivní tvrdé dřevo	●	●	●	○	●	●	●	○
Překližka, laťovka	●	●	●	○	●	●	●	○
Dřevotřískové desky	●	●	●		●	●	●	
Parkety	●	●	●	○	○	○	●	○
Laminát	●	●	●		●	●	●	
Laminované desky	●	●	●	○	●	●	●	○
Měkké plasty	●	●	●	○	○	○	○	○
Pružné materiály (např. linoleum, koberec, střešní lepenka)								
Měkké zbytky koberců/lepidel								
Tvrdé zbytky koberců/lepidel								
Barva/lak								
Suché stavby								
Sádrokarton	●	○	○		●	○	○	
Sendvičové materiály	●	●	●		●	●	○	
Izolační a tlumicí materiál								
Dřevovláknité desky s cementovým pojivem	●	○	○		○	○		
Sádra								
Automobilový průmysl, výroba lodí								
Vláknité kompozitní materiály (např. epoxid/sklolaminát)	●	○	○		○	○	○	
Tenkostěnné hliníkové profily	●	○	●		○	○		
Profily z barevných kovů	●	○	●		○	○		
Plechy do 1 mm	○		○		○	●		
Nerezové plechy (Inox)								
Nekalené hřebíky a šrouby	●		●		●	●		
Kalené hřebíky a šrouby								
Opravy koupelen								
Spárovací hmota < 1,6 mm (úzký řez / Thin Kerf)								
Spárovací hmota 2–3 mm (standardní)								
Zbytky malty nebo lepidla na dlaždice								
Měkké obkládačky								
Pórobeton a měkké pálené cihly								
Měkký spárovací materiál								
Sklenářský materiál	●	●	●					

Bosch nabízí rozsáhlý sortiment vysoce výkonných trojúhelníkových brusných papírů 93 mm, vhodných pro veškeré elektrické nářadí Multi-Cutter, na broušení barev, laků, dřeva a nekovových materiálů, jako je kámen nebo sklo. Se systémem suchého zipu pro rychlou výměnu brusného papíru.

● hlavní použití ○ dobře vhodné



STARLOCK

	Wood				Metal			Wood + Metal	
	Řezání								
	Ponorné pilové listy								
Typ	AIZ 32 BSPB	AIZ 32 BSPC	AII 65 APC	AIZ 32 EPC	AIZ 32 AT	AIZ 20 AT	AIZ 32 AB	AIZ 20 AB	AIZ 10 AB
Rozměry (mm)	32 × 50	32 × 50	65 × 40	32 × 50	32 × 40	20 × 40	32 × 50	20 × 30	10 × 20
Strana	127	127	128	128	129	130	130	128	128
Upravování a přizpůsobování, podlahářské práce									
Masivní měkké dřevo	○	●	●	●	○	○	○		
Masivní tvrdé dřevo	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Překližka, laťovka	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Dřevotřískové desky	●		○	○	○	○	○	●	●
Parkety	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Laminát	●				○	○	○	●	●
Laminované desky	●	○	○	○	○	○	○	●	●
Měkké plasty	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pružné materiály (např. linoleum, koberec, střešní lepenka)									
Měkké zbytky koberců/lepidel									
Tvrdé zbytky koberců/lepidel									
Barva/lak									
Suché stavby									
Sádrokarton	○				●	●	●	●	●
Sendvičové materiály	○				○	○	○	○	○
Izolační a tlumicí materiál									
Dřevovláknité desky s cementovým pojivem					●	●	○	○	○
Sádra									
Automobilový průmysl, výroba lodí									
Vláknité kompozitní materiály (např. epoxid/sklolaminát)	○				●	●	○	○	○
Tenkostěnné hliníkové profily					●	●	●	●	●
Profily z barevných kovů					●	●	●	●	●
Plechy do 1 mm					●	●	●	●	●
Nerezové plechy (Inox)					●				
Nekalené hřebíky a šrouby					●	●	●	●	●
Kalené hřebíky a šrouby					●	●			
Opravy koupelen									
Spárovací hmota < 1,6 mm (úzký řez / Thin Kerf)									
Spárovací hmota 2–3 mm (standardní)									
Zbytky malty nebo lepidla na dlaždice									
Měkké obkládačky									
Pórobeton a měkké pálené cihly					●	●			
Měkký spárovací materiál									
Sklenářský materiál									

Bosch nabízí rozsáhlý sortiment vysoce výkonných trojúhelníkových brusných papírů 93 mm, vhodných pro veškeré elektrické nářadí Multi-Cutter, na broušení barev, laků, dřeva a nekovových materiálů, jako je kámen nebo sklo. Se systémem suchého zipu pro rychlou výměnu brusného papíru.

● hlavní použití ○ dobře vhodné

STARLOCK

Grout and Abrasive							
Frézování/rašplování/broušení							
3 max	Segmentové pilové kotouče s tvrdokovovými zrny			Brusná deska s tvrdokovovými zrny	Ponorný pilový list s tvrdokovovými zrny	Brusný prst	
AVZ 70 RT4	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 78 RT2	AIZ 32 RT5	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10
70	85	85	70	78	32 × 30	32 × 50	32 × 50
131	132	132	132	132	134	133	134
						○	●
						●	●
						●	●
○							
○						○	
						●	
○	○	○	○				
●	●	●	●		○		
						●	●
●	●	●	●		●		
			●				
●	●	●			●		
●				●	●	○	○
○	●	○	○		○		
			●		●		
●	●	●					



STARLOCK

	Multi Material						
	Škrabání		Řezání			Broušení	
	Škrabky		Nože			Trojúhelníkové brusky	Profilové brusky
Typ	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC	ACZ 100 SWB	AIZ 28 SC	ASZ 32 SC	AVZ 93 G	AUZ 70 G
Rozměry (mm)	52 × 26	52 × 38	100	28 × 40	24 × 11	93	70
Strana	136	136	136	136	135	148	149
Upravování a přizpůsobování, podlahářské práce							
Masivní měkké dřevo						●	●
Masivní tvrdé dřevo						●	●
Překližka, laťovka						○	
Dřevotřískové desky						○	
Parkety						●	
Laminát						○	
Laminované desky						○	
Měkké plasty						○	○
Pružné materiály (např. linoleum, koberec, střešní lepenka)			●		●		
Měkké zbytky koberců/lepidel		●	●				
Tvrdé zbytky koberců/lepidel	●						
Barva/lak		○				●	●
Suché stavby							
Sádrokarton							
Sendvičové materiály							
Izolační a tlumicí materiál			●		●		
Dřevovláknité desky s cementovým pojivem							
Sádra							
Automobilový průmysl, výroba lodí							
Vláknité kompozitní materiály (např. epoxid/sklolaminát)						●	●
Tenkostěnné hliníkové profily						○	○
Profily z barevných kovů						○	○
Plechy do 1 mm						○	
Nerezové plechy (Inox)							
Nekalené hřebíky a šrouby							
Kalené hřebíky a šrouby							
Opravy koupelen							
Spárovací hmota < 1,6 mm (úzký řez / Thin Kerf)							
Spárovací hmota 2–3 mm (standardní)							
Zbytky malty nebo lepidla na dlaždice	○						
Měkké obkládačky							
Pórobeton a měkké pálené cihly							
Měkký spárovací materiál				●			
Sklenářský materiál				●			

Bosch nabízí rozsáhlý sortiment vysoce výkonných trojúhelníkových brusných papírů 93 mm, vhodných pro veškeré elektrické nářadí Multi-Cutter, na broušení barev, laků, dřeva a nekovových materiálů, jako je kámen nebo sklo. Se systémem suchého zipu pro rychlou výměnu brusného papíru.

● hlavní použití ○ dobře vhodné

STARLOCK PLUS

Wood	Wood + Metal		Metal
Řezání			
Ponorné pilové listy			
PAIZ 32 EPC	PAIZ 32 APB	PAII 65 APB	PAIZ 32 AT
32 × 60	32 × 60	65 × 50	32 × 50
140	140	139	140
●			○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	●	●	○
○	○	○	○
	●	●	○
○	●	●	○
○	○	○	○
	○	●	●
	●	●	○
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	○	○	●
	●	○	●
			●
	●	●	●
			●
			●



STARLOCK MAX

	Wood + Metal		Wood	Metal	Multi Material		
	Řezání				Řezání		
	Ponorné pilové listy				Nože		
Typ	MAII 52 APB	MAIZ 32 APB	MAIZ 32 EPC	MAIZ 32 AT	MAII 32 SLC	MAII 32 SC	MATI 66 SC
Rozměry (mm)	65 × 70	32 × 80	32 × 80	32 × 70	32 × 70	32 × 60	66 × 30
Strana	141	142	142	142	144	143	144
Upravování a přizpůsobování, podlahářské práce							
Masivní měkké dřevo			●	○			
Masivní tvrdé dřevo	●	●	○	○			
Překližka, laťovka	●	●	○	○			
Dřevotřískové desky	●	●	○	○			
Parkety	○	○	○	○			
Laminát	●	●		○			
Laminované desky	●	●	○	○			
Měkké plasty	○	○	○	○			
Pružné materiály (např. linoleum, koberec, střešní lepenka)							○
Měkké zbytky koberců/lepidel							○
Tvrdé zbytky koberců/lepidel							
Barva/lak							
Suché stavby							
Sádrokarton	○	○		●			
Sendvičové materiály	●	●		○			
Izolační a tlumicí materiál					○	○	○
Dřevovláknité desky s cementovým pojivem	○	○		●			
Sádra							
Automobilový průmysl, výroba lodí							
Vláknité kompozitní materiály (např. epoxid/sklolaminát)	○	○		●			
Tenkostěnné hliníkové profily	○	○		●			
Profily z barevných kovů	○	○		●			
Plechy do 1 mm	●	●		●			
Nerezové plechy (Inox)				●			
Nekalené hřebíky a šrouby	●	●		●			
Kalené hřebíky a šrouby				●			
Opravy koupelen							
Spárovací hmota < 1,6 mm (úzký řez / Thin Kerf)							
Spárovací hmota 2–3 mm (standardní)							
Zbytky malty nebo lepidla na dlaždice							
Měkké obkládačky							
Pórobeton a měkké pálené cihly				●			
Měkký spárovací materiál					●	●	●
Sklenářský materiál					●	●	●

Bosch nabízí rozsáhlý sortiment vysoce výkonných trojúhelníkových brusných papírů 93 mm, vhodných pro veškeré elektrické nářadí Multi-Cutter, na broušení barev, laků, dřeva a nekovových materiálů, jako je kámen nebo sklo. Se systémem suchého zipu pro rychlou výměnu brusného papíru.

● hlavní použití ○ dobře vhodné

STARLOCK MAX

Grout and Abrasive				
Frézování/rašplování				
RIFF Putter				
MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST5	MATI 68 MT4
68 × 30	68 × 10	68 × 30	68 × 10	68 × 30
145	146	146	146	146
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●		●	
●	○	●	○	●
●	○	○	○	○
●	●	●	●	●

Segmentový pilový kotouč BIM-TiN
mimořádně odolný opotřebení a s dlouhou životností

O 30 % delší životnost
zejména odolný opotřebení vůči abrazivním materiálům

Zuby s dodatečnou titan-nitridovou povrchovou úpravou
pro životnost delší o 30 %

Technologie kruhového svařování bimetalu Bi-Metall (BIM = Long Life)
volně postavené zuby zabraňují zaseknutí, minimální stopy spálení



Hrot segmentových pilových kotoučů
pro přesnou práci až do rohů

Nové upnutí Starlock
maximální přenos síly díky trojrozměrnému rychloupínacímu systému (SDS)

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Segmentové pilové kotouče

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Průměr [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
ACZ 85 EIB Bimetalový titan-nitridový segmentový pilový kotouč Multi Material, lomený ▶ Ponorný řez do sádrokartonových desek nebo dřevovláknitých desek s cementovým pojivem (např. pro montáž ventilátoru) ▶ Zkracování menších profilových lišt (např. hliníkových podlahových lišt) ▶ Řezání výřezů do epoxidu/sklolaminátu (např. přístrojová deska v lodi)						
	85	**2 608 661 758**	PC1b	1	1	582230
	85	**2 608 662 601**	C0a	10	1	832922

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Segmentové pilové kotouče

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Průměr [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...

ACZ 100 BB

Bimetalový segmentový pilový kotouč Wood and Metal, profilovaný

- Zkrácení dveřní zárubně u podlahy (měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýhované desky, laminované desky)
- Vyřezání laminátu/parket (např. pro montáž příčky)
- Zkracování menších profilových lišt (např. hliníkových podlahových lišt)

100	**2 608 661 633**	PC1b	1	1	492379
100	**2 608 662 608**	C0a	10	1	832991

ACZ 85 EB

Bimetalový segmentový pilový kotouč Wood and Metal, profilovaný

- Zkrácení dveřní zárubně u podlahy (měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýhované desky, laminované desky)
- Vyřezání laminátu/parket (např. pro montáž příčky)
- Zkracování menších profilových lišt (např. hliníkových podlahových lišt)

85	**2 608 661 636**	PC1b	1	1	492393
85	**2 608 662 602**	C0a	10	1	832939



ACZ 85 EC

Segmentový pilový kotouč z uhlíkové oceli „Wood“, profilovaný

- Ponorný řez do masivního dřeva (např. při montáži větracích mřížek)
- Zarovnání dřeva (např. vyčnívající čep dřevěného spoje)
- Zkracování plastových trubek (PVC)

85	**2 608 661 643**	PC1b	1	1	492461
85	**2 608 662 603**	C0a	10	1	832946

Ponorné listy Curved-Tec Precision

zaoblená řezná hrana odpovídá řeznému pohybu nářadí a zaručuje přesné řezy.

Japonské ozubení z BIM
pro čisté řezy ve tvrdém dřevě

Zúžené základní tělo
snižuje riziko zaseknutí

Stabilní upnutí
snižuje vibrace plátku, a umožňuje tak kontrolovaný a přesný řez



Curved-Tec
zaoblená řezná hrana pro přesné a jemné zanoření a méně vylamování zubů na stranách

Nové upnutí Starlock
maximální přenos síly díky trojrozměrnému rychloupínacímu systému (SDS)

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Ponorné pilové listy

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.



Šířka [mm]	Hloubka zanoření [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
AII 65 BSPB BIM ponorný pilový list Hard Wood ▶ Ponorný řez do desek s povrchovou vrstvou nebo tvrdého dřeva, např. při montáži větracích mřížek ▶ Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce) ▶ Zarovnávání dřevěných dílů (např. kolíků, čepů z tvrdého dřeva)						
65	40	**2 608 662 017**	PC1b	1	1	707459
65	40	**2 608 662 031**	PC1b	5	1	714150
65	40	**2 608 662 543**	C0a	10	1	832885

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Ponorné pilové listy

Šířka [mm]	Hloubka zanoření [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		Objednací informace				



AIZ 32 BSPB

BIM ponorný pilový list Hard Wood

- Ponorný řez do desek s povrchovou vrstvou nebo tvrdého dřeva, např. při montáži větracích mřížek
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zarovnávání dřevěných dílů (např. kolíků, čepů z tvrdého dřeva)

32	50	**2 608 661 645**	PC1b	1	1	492485
32	50	**2 608 661 630**	PC1b	5	1	484978
32	50	**2 608 662 538**	C0a	10	1	832809





AII 65 APB

BIM ponorný pilový list Wood and Metal

- Řezání dřeva s hřebíky
- Zkrácení dveřní zárubně u podlahy (měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýhované desky, laminované desky)
- Ponorné řezy do desek s povrchovou vrstvou (např. výřezy pro polici)

65	40	**2 608 661 781**	PC1b	1	1	596169
65	40	**2 608 661 907**	PC1b	5	1	666008
65	40	**2 608 662 541**	C0a	10	1	832861



AIZ 32 APB

BIM ponorný pilový list Wood and Metal

- Hluboký řez zanořením do dřeva, abrazivních dřevěných materiálů, plastů
- Rozřezávání neželezných trubek a profilů menších rozměrů
- Rozřezávání nekalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů menších rozměrů

32	50	**2 608 661 644**	PC1b	1	1	492478
32	50	**2 608 661 629**	PC1b	5	1	484961
32	50	**2 608 662 534**	C0a	10	1	832762



AII 65 BSPC

Ponorný pilový list HCS Hard Wood

- Ponorné řezy do tvrdého dřeva (např. při montáži větracích mřížek)
- Ponorné řezy do dřevěných prken (např. při montáži regálů)
- Řezání dřevěných panelů (např. při montáži střešních oken)

65	40	**2 608 662 354**	PC1b	1	1	784993
65	40	**2 608 662 355**	PC1b	5	1	785006
65	40	**2 608 662 544**	C0a	10	1	832892



AIZ 32 BSPC

Ponorný pilový list HCS Hard Wood

- Přesné ponorné řezy do tvrdého dřeva (např. pro zabudování displeje)
- Řezání přesných otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Řezání dřevěných panelů (např. pro montáž střešních oken)

32	50	**2 608 662 360**	PC1b	1	1	785051
32	50	**2 608 662 361**	PC1b	5	1	785068
32	50	**2 608 662 539**	C0a	10	1	832816

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Ponorné pilové listy

Šířka [mm]	Hloubka zanoření [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				



AII 65 APC

HCS ponorný pilový list Wood

- Ponorný řez do měkkého dřeva (např. při montáži větracích mřížek)
- Zkrácení dveřní zárubně u podlahy
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)

65	40	**2 608 662 357**	PC1b	1	1	785020
65	40	**2 608 662 358**	PC1b	5	1	785037
65	40	**2 608 662 542**	C0a	10	1	832878

AIZ 32 EPC

HCS ponorný pilový list Wood

- Ponorný řez do měkkého dřeva (např. při montáži větracích mřížek)
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zarovnávání dřevěných dílů (např. kolíků, čepů)

32	50	**2 608 661 637**	PC1b	1	1	492409
32	50	**2 608 661 626**	PC1b	5	1	484930
32	50	**2 608 662 540**	C0a	10	1	832823

AIZ 20 AB

BIM ponorný pilový list Wood and Metal

- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zarovnávání měděných trubek
- Ponorné řezy do sádrokartonových desek

20	30	**2 608 661 640**	PC1b	1	1	492430
20	30	**2 608 661 628**	PC1b	5	1	484954

AIZ 10 AB

BIM ponorný pilový list Wood and Metal

- Jemné úpravy na neželezných profilech
- Jemné úpravy ve dřevu (např. vyřezání otvorů pro zámky a kování)
- Ponorné řezy do sádrokartonových desek

10	20	**2 608 661 641**	PC1b	1	1	492447

MetalMax

jednoduché řezání tvrzených šroubů, hřebíků a nerezové oceli

Vysoce kvalitní zuby z tvrdokovu
pro 30× delší životnost*



Zúžené základní tělo
snižuje riziko zaseknutí v materiálu

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

*při porovnání s pilovými listy z BIM nebo HCS

Kovové ponorné pilové listy

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.



AIZ 32 AT
Tvrdokovový ponorný pilový list Metal, MetalMax
- Řezání kalených šroubů a hřebíků
- Řezání Inox / nerezové oceli (např. čelní kryt kuchyňské linky)
- Ponorné řezy do silně abrazivních materiálů (např. sklolaminátu, sádrokartonových desek, cemento-vláknitých desek)

Šířka [mm]	Hloubka zanoření [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
32	40	**2 608 662 018**	PC1b	1	1	710152
32	40	**2 608 662 033**	PC1b	5	1	716581
32	40	**2 608 662 537**	C0a	10	1	832793

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Kovové ponorné pilové listy



AIZ 20 AT

Tvrdokovový ponorný pilový list Metal, MetalMax

- Řezání kalených šroubů a hřebíků
- Řezání Inox / nerezové oceli (např. čelní kryt kuchyňské linky)
- Ponorné řezy do silně abrazivních materiálů (např. sklolaminátu, sádrokartonových desek, cemento-vláknitých desek)

Šířka [mm]	Hloubka zanoření [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
20	40	**2 608 662 019**	PC1b	1	1	710169
20	40	**2 608 662 034**	PC1b	5	1	716598



AIZ 32 AB

BIM ponorný pilový list Metal

- Zarovnávání hřebíků
- Zarovnávání měděných trubek
- Ponorné řezy do sádrokartonových desek

Šířka [mm]	Hloubka zanoření [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
32	50	**2 608 661 688**	PC1b	1	1	545525
32	50	**2 608 661 908**	PC1b	5	1	666015
32	50	**2 608 662 536**	C0a	10	1	832786

3 max
odstranění lepidla na dlaždice a spárovací hmoty jedním příslušenstvím

Kvalitní tvrdokovová brusná deska s povrchovou vrstvou
pro odstraňování malty a lepidla na dlaždice

Hrot osazený tvrdokovovými zrny s povrchovou úpravou ze všech stran (brusný/rašplovací hrot)
pro odstraňování malty až do rohu

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)



Řezná hrana osazená tvrdokovovými zrny
pro odfrézování spár u obkládaček a dlažby

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Segmentové pilové kotouče / brusná deska s tvrdokovovými zrny RIFF

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.

extra long LIFE | 40 Carbide | ⌀ 70 mm

AVZ 70 RT4
Tvrdokovový odstraňovač malty s tvrdokovovými zrny RIFF, 3 max
- Odfrézování spár u obkládaček a dlažby
- Odstraňování malty nebo lepidel na dlaždice (např. při výměně poškozených dlaždic)
- Odstraňování spár v nejmenších rozích pomocí hrotu (brusný a rašplovací hrot)

Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
Průměr [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
70	**2 608 661 757**	PC1b	1	1	582223
70	**2 608 662 599**	C0a	10	1	832908

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Segmentové pilové kotouče / brusná deska s tvrdokovovými zrny RIFF

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Průměr [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...

ACZ 85 RD4

Segmentový pilový kotouč s diamantovými zrny Diamant-RIFF

- Frézování menších výřezů do měkkých obkládaček
- Frézování výřezů do epoxidu/sklolaminátu (např. trup lodi)
- Odfrézování spár u obkládaček

85	**2 608 661 689**	PC1b	1	1	546690
85	**2 608 662 606**	C0a	10	1	832977



ACZ 85 RT3

Tvrdokovový segmentový pilový kotouč s tvrdokovovými zrny RIFF

- Odfrézování spár u obkládaček a dlažby
- Frézování menších výřezů do měkkých obkládaček
- Frézování drážek do pórobetonu, pro položení kabelů a potrubí pod omítku

85	**2 608 661 642**	PC1b	1	1	492454
85	**2 608 662 607**	C0a	10	1	832984



ACZ 70 RT5

Tvrdokovový segmentový pilový kotouč s tvrdokovovými zrny RIFF na úzké řezy

- Odfrézování mimořádně úzkých spár 1/16“ u obkládaček
- Výřezy do epoxidu/sklolaminátu (např. přístrojová deska)
- Frézování drážek do pórobetonu, pro položení kabelů a potrubí pod omítku

70	**2 608 661 692**	PC1b	1	1	546720
70	**2 608 662 598**	C0a	10	1	832854

AVZ 78 RT2

Tvrdokovový brusná deska s tvrdokovovými zrny RIFF

- Odstraňování malty nebo lepidel na dlaždice (např. při výměně poškozených dlaždic)
- Odstraňování zbytků lepidel na koberce z minerálního podkladu
- Rašplování dřeva, pro hrubé úpravy

78	**2 608 661 648**	PC1b	1	1	492515
78	**2 608 662 600**	C0a	10	1	832915

Brusný prst
broušení těžko dostupných míst bez brusného papíru



Otevřená rozptýlená vrstva tvrdokovu
méně dosedá, a zvyšuje tak životnost

Štíhlý design
1 mm umožňuje broušení v úzkých výklencích

Rozdílné velikosti zrna
pro odstraňování barvy a laku (AVZ32RT4) a pro jemné broušení dřeva (AVZ32RT10)

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

	STARLOCK
Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Tvrdokovový ponorný pilový list / brusný prst s tvrdokovovými zrny RIFF

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.

Pracovní šířka [mm]	Pracovní hloubka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
AVZ 32 RT4 Tvrdokovový brusný prst Sanding Finger s tvrdokovovými zrny RIFF, hrubé broušení ▶ Broušení barvy v úzkých meziprostorech (např. lamely okenic) ▶ Broušení laku parket na těžko přístupných místech (např. mezi trubkami topení) ▶ Broušení dřeva, Wood-plastic-composite a epoxidu (např. podlahy teras)						
32	50	**2 608 662 611**	PC1b	1	1	833028

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Karbidový ponorný pilový list / brusný prst s tvrdokovovými zrny RIFF



Pracovní šířka [mm]	Pracovní hloubka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
AVZ 32 RT10 Tvrdokovový brusný prst Sanding Finger s tvrdokovovými zrny RIFF, jemné broušení ▶ Broušení dřeva v úzkých meziprostorech (např. lamely okenic) ▶ Broušení parket na těžko přístupných místech (např. mezi trubkami topení) ▶ Broušení dřeva, Wood-plastic-composite a epoxidu (např. podlahy teras)						
32	50	**2 608 662 610**	PC1b	1	1	833011



AIZ 32 RT5 Tvrdokovový brusný prst ponorný pilový list s tvrdokovovými zrny RIFF ▶ Řezy zanořením do silně abrazivních materiálů (např. sklolaminátu) ▶ Funkce rašplování/pilování (např. odstraňování otřepů u ponorných řezů do sklolaminátu) ▶ Skvěle se hodí také na odstraňování malty až do těch nejzazších rohů						
32	30	**2 608 661 868**	PC1b	1	1	646376

Multifunkční nůž
rychlé, čisté a přesné řezy měkkých materiálů

Pull Cutter (24 mm široký)
umožňuje jednoruční řezání jedinečným nožem ve tvaru háku

Push Cutter (11 mm široký)
řeže i flexibilní a těžko řezatelné materiály, jako jsou střešní lepenka, koberec a umělý trávník

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

STARLOCK

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Nůž/škrabka

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.

ASZ 32 SC
Multifunkční nůž HCS
- Řezání pružných abrazivních materiálů (např. střešní lepenky, asfaltových šindelů)
- Dělení měkkých materiálů (např. koberců, kartonu, podlahového PVC)
- Řezání plastového trávníku

Řezná šířka [mm]	Řezná délka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
24	11	**2 608 662 431**	PC1b	1	1	792967

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Nůž/škrabka

ACZ 100 SWB

BIM segmentový pilový kotouč se zvlněným výbrusem

- Zarovnávací zkracování přesahujícího izolačního materiálu, zejména pěnového polystyrenu
- Zkracování izolačních desek (např. podlahové desky Flumroc/protikročejové izolační desky)
- Řezání měkkých materiálů (např. karton, koberce, guma, kůže...)

Řezná šířka [mm]	Řezná délka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
100	-	**2 608 661 693**	PC1b	1	1	546737
100	-	**2 608 662 609**	C0a	10	1	833004



AIZ 28 SC

HCS univerzální řezačka spár

- Řezání měkkých dilatačních spár
- Dělení sklenářského tmelu (těsnicí hmota)
- Řezání izolačních materiálů (např. ocelové vlny Flumroc)

Řezná šířka [mm]	Řezná délka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
28	40	**2 608 661 691**	PC1b	1	1	546713
28	40	**2 608 661 909**	PC1b	5	1	666022
28	40	**2 608 662 535**	C0a	10	1	832779



ATZ 52 SC

Škrabka z uhlíkové oceli, tuhá

- Odstraňování malty nebo lepidel na dlaždice (např. při výměně poškozených dlaždic)
- Odstraňování malty a zbytků betonu
- Odstraňování tvrdých, drobivých zbytků lepidel na koberce

Řezná šířka [mm]	Řezná délka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
52	26	**2 608 661 646**	PC1b	1	1	492492
52	26	**2 608 662 596**	C0a	10	1	832830



ATZ 52 SFC

Škrabka z uhlíkové oceli, ohebná

- Odstraňování měkkých zbytků lepidel na koberce
- Odstraňování zbytků barev
- Odstraňování silikonových spár

Řezná šířka [mm]	Řezná délka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
52	38	**2 608 661 647**	PC1b	1	1	492508
52	38	**2 608 662 597**	C0a	10	1	832847

Sady

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
		Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
34dílná profesionální sada i-BOXX pro zařizování interiérů						
Bimetalový segmentový pilový kotouč Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) Bimetalový TiN segmentový kotouč Multi Material ACZ 85 EIB (1x) Bimetalový segmentový ozubený nůž ACZ 100 SWB (1x) Bimetalový ponorný pilový list Wood and Metal AII 65 APB (2x) Bimetalový ponorný pilový list Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) Bimetalový ponorný pilový list Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) Ponorný pilový list HCS Wood AIZ 32 EPC (2x) Škrabka HCS ATZ 52 SFC (2x) Brusná deska AVZ 93 G (1x) Brusný papír Wood and Paint (20x)		**2 608 662 013**	P1k	34	1	706681
13dílná univerzální sada Základní použití společně v jedné sadě (řezání, broušení a škrabání) **Hodí se pro** dřevo a kov						
Bimetalový segmentový pilový kotouč Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Ponorný pilový list HCS Wood AIZ 32 EPC (1x) Škrabka HCS ATZ 52 SFC (1x) Brusný papír Wood and Paint (10x)		**2 608 661 694**	PC1b	13	1	555203
4dílná sada na dlaždice Mnohostranně použitelná sada na dlaždice pro renovace a přestavby (např. vyfrézování spár u obkládaček a dlažby, odstraňování malty nebo lepidla na dlaždice, frézování menších výřezů do měkkých obkládaček)						
Segmentový pilový kotouč s tvrdokovovými zrny ACZ 85 RT3 (1x) Brusná deska s tvrdokovovými zrny AVZ 78 RT2 (1x) Škrabka HCS ATZ 52 SC (1x) Bimetalový ponorný pilový list na kov AIZ 20 AB (1x)		**2 608 661 695**	PC1b	4	1	555210

Sady

4dílná sada na podlahy/pro vestavby
Mnohostranně použitelná sada na podlahy/pro vestavby (např. zkrácení dveřní zárubně u podlahy, vyřezávání laminátu/parket, řezy zanořením do laminovaných desek nebo dřeva, výřezy do nábytkových prvků)

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Obsah sady	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Bimetalový segmentový pilový kotouč Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Bimetalový ponorný pilový list Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) Ponorný pilový list HCS Wood AIZ 32 EPC (1x) Škrabka HCS ATZ 52 SC (1x)	**2 608 661 696**	PC1b	4	1	555227	

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Starlock Plus:
rychlé, přesné a hluboké ponorné řezy

Ploché upnutí
eliminuje vibrace plátku a umožňuje kontrolovaný a přesný řez

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

BIM
pro delší životnost



Zaoblená řezná hrana
(Curved Tec) pro přesné zanoření a méně vylamování zubů na stranách

	STARLOCK PLUS
Starlock	–
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	–

Ponorné pilové listy Starlock Plus

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
PAII 65 APB BIM ponorný pilový list Wood and Metal ▶ Řezání dřeva s hřebíky ▶ Zkrácení dveřní zárubně u podlahy (měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýhované desky, laminované desky) ▶ Ponorné řezy do desek s povrchovou vrstvou (např. výřezy pro polici)						
65	50	**2 608 662 564**	PC1b	1	1	833370
65	50	**2 608 662 566**	C0a	10	1	833387

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Ponorné pilové listy Starlock Plus



PAIZ 32 AT

Tvrdokovový ponorný pilový list Metal, MetalMax

- Řezání kalených šroubů a hřebíků
- Řezání Inox / nerezové oceli (např. čelní kryt kuchyňské linky)
- Ponorné řezy v silně abrazivních materiálech (nerez Inox, GFK, sklolaminát, sádrokarton, pórobeton, cemento-vláknité desky)

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
32	50	**2 608 662 555**	PC1b	1	1	833318
32	50	**2 608 662 557**	C0a	10	1	833325



PAIZ 32 APB

BIM ponorný pilový list Wood and Metal

- 60 mm hluboký ponorný řez do dřeva, abrazivních dřevěných materiálů, plastů
- Rozřezávání neželezných trubek a profilů menších rozměrů
- Rozřezávání nekalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů menších rozměrů

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
32	60	**2 608 662 558**	PC1b	1	1	833332
32	60	**2 608 662 560**	C0a	10	1	833349



PAIZ 32 EPC

HCS ponorný pilový list Wood

- 60 mm hluboký ponorný řez do měkkého dřeva (např. při montáži větracích mřížek)
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zarovnávání dřevěných dílů (např. kolíků, čepů)

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
32	60	**2 608 662 561**	PC1b	1	1	833356
32	60	**2 608 662 563**	C0a	10	1	833363

Starlock Max:
maximální hloubka a rychlost pro použití Heavy Duty

80 mm dlouhý řezný list
pro hluboké ponorné řezy a zvyšuje řeznou rychlost

Ploché upnutí
eliminuje vibrace plátku a umožňuje kontrolovaný a přesný řez

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

BIM
pro delší životnost



Zaoblená řezná hrana
(Curved Tec) pro přesné zanoření a méně vylamování zubů na stranách

Štíhlý design
snižuje zatížení nářadí, umožňuje vyšší rychlosti a zaručuje perfektní odvod pilin

	STARLOCK MAX
Starlock	–
Starlock Plus	–
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	–

Ponorné pilové listy Starlock Max

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				

long LIFE | extra deep CUT | fast CUT

70mm 52mm | 1.4 mm

MAII 52 APB
BIM ponorný pilový list Wood and Metal
- Hluboké a široké ponorné řezy do dřeva s hřebíky (např. okenních rámů s kovovými prvky)
- Hluboké a široké ponorné řezy do trámů s hřebíky (např. trámů u střešních oken)
- Řezání nekalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů malých rozměrů (např. krytých kovových upevnění)

52	70	**2 608 662 574**	PC1b	1	1	833134
52	70	**2 608 662 614**	C0a	10	1	833141

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Ponorné pilové listy Starlock Max







MAIZ 32 AT

Tvrdokovový ponorný pilový list Metal, MetalMax

- Řezání kalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů malých rozměrů (např. krytých kovových upevnění)
- Ponorný řez hluboký 70 mm v pórobetonu (např. otvor pro zásuvku)
- Ponorné řezy v silně abrazivních materiálech (nerez Inox, nerezová ocel, epoxid, GFK, sklolaminát, sádrokarton, cemento-vláknité desky)

32	70	**2 608 662 567**	PC1b	1	1	833066
32	70	**2 608 662 613**	C0a	10	1	833073

MAIZ 32 APB

BIM ponorný pilový list Wood and Metal

- Rychlé a hluboké ponorné řezy do dřeva a hřebíků (např. 80mm okenní rámy s kovovými prvky)
- Rychlé a hluboké ponorné řezy do dřevěných trámů (např. trámů u střešních oken)
- Řezání nekalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů malých rozměrů (např. krytých kovových upevnění)

32	80	**2 608 662 571**	PC1b	1	1	833103
32	80	**2 608 662 573**	C0a	10	1	833110

MAIZ 32 EPC

HCS ponorný pilový list Wood

- Rychlé a hluboké ponorné řezy do dřeva (např. 80 mm rámy oken)
- Rychlé a hluboké ponorné řezy do dřevěných trámů (např. trámů u střešních oken)
- Dodatečné umísťování otvorů pro čepy a spojení (ideálně s hloubkovým dorazem Expert)

32	80	**2 608 662 568**	PC1b	1	1	833080
32	80	**2 608 662 570**	C0a	10	1	833097

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Japonský nůž
rychlé a jednoduché odstraňování těsnění s 20 000 řezy za minutu

Stabilní, tenký břit umožňuje souvislé prořezávání dilatačních spár ve zdivu

Oboustranně broušený nůž s hloubkou ponoru 55 mm a 20 000 řezy za minutu

Nové upnutí Starlock pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

	STARLOCK MAX
Starlock	–
Starlock Plus	–
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	–

Nůž Starlock Max

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)

MAII 32 SC
HCS univerzální řezačka spár
- Řezání dilatačních spár (např. silikon)
- Odstraňování sklenářského tmelu (těsnicí hmota)
- Řezání měkkých materiálů (např. izolační materiál, guma, koberec, karton)

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		Objednací informace				
32	55	**2 608 662 583**	PC1b	1	1	833172
32	55	**2 608 662 616**	C0a	10	1	833189

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Nůž Starlock Max



MAII 32 SLC

HCS dlouhá univerzální řezačka spár

- Řezání 70 mm hlubokých dilatačních spár (např. silikon)
- Hluboké řezání sklenářského tmelu (těsnicí hmota)
- Řezání měkkých materiálů (např. izolační materiál, guma, koberec, karton)

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
32	70	**2 608 662 575**	PC1b	1	1	833158
32	70	**2 608 662 615**	C0a	10	1	833165



MATI 66 SC

HCS segmentový nůž

- Rychlé řezání sklenářského tmelu (např. oddělení izolačních skleněných tabulí od uložení ve tmelu)
- Řezání měkkých materiálů (např. izolační materiál, guma, koberec, karton)
- Řezání měkkých materiálů v oblasti rohu

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
66	30	**2 608 662 579**	PC1b	1	1	833233
66	30	**2 608 662 619**	C0a	10	1	833240

Nový extra široký pilový list
odstraňuje spáry v nejnepřístupnějších rozích

Hluboké řezy
díky délce ponoru 32 mm

Rychlé a efektivní odstraňování spárovací hmoty dlaždic
díky šířce 65 mm a tloušťce 2,2 mm a 1,5 mm

Ploché upnutí
eliminuje vibrace plátku a umožňuje kontrolovaný a přesný řez



Robustní povrchová vrstva RIFF
z diamantu, tvrdokovu nebo LMT

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

	STARLOCK MAX
Starlock	–
Starlock Plus	–
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	–

Starlock Max RIFF Putter

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)

Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				

MATI 68 RD4
Segmentový pilový kotouč s diamantovými zrny Diamant-RIFF
- Frézování menších výřezů do měkkých obkládaček
- Vyfrézování spár těžko přístupných a blízko krajů (např. v oblasti rohů)
- Frézování výřezů do epoxidu/sklolaminátu (např. trup lodi)

68	30	**2 608 662 580**	PC1b	1	1	833257
68	30	**2 608 662 620**	C0a	10	1	833264

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Starlock Max RIFF Putter

Vlastnosti výrobků		Objednací informace					
	Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...



MATI 68 RSD4

Segmentový pilový kotouč s diamantovými zrny Diamant-RIFF, tenký

- Vyfrézování tenkých spár do 1,5 mm (např. spáry mramoru)
- Vyfrézování spár těžko přístupných a blízko krajů (např. v oblasti rohů)
- Frézování výřezů do epoxidu/sklolaminátu (např. trup lodi)

68	10	**2 608 662 581**	PC1b	1	1	833271
68	10	**2 608 662 621**	C0a	10	1	833288



MATI 68 RT3

Tvrdokovový segmentový pilový kotouč s tvrdokovovými zrny RIFF

- Vyfrézování spár těžko přístupných a blízko krajů (např. v oblasti rohů)
- Hluboké odfrézování spár u obkládaček a dlažby
- Frézování drážek do pórobetonu, pro položení kabelů a potrubí pod omítku

68	30	**2 608 662 577**	PC1b	1	1	833196
68	30	**2 608 662 617**	C0a	10	1	833202



MATI 68 RST5

Tvrdokovový segmentový pilový kotouč s tvrdokovovými zrny RIFF, tenký

- Vyfrézování tenkých spár do 1,5 mm (např. spáry mramoru)
- Vyfrézování spár těžko přístupných a blízko krajů (např. v oblasti rohů)
- Frézování drážek do pórobetonu, pro položení kabelů a potrubí pod omítku

68	10	**2 608 662 578**	PC1b	1	1	833219
68	10	**2 608 662 618**	C0a	10	1	833226



MATI 68 MT4

Tvrdokovový segmentový pilový kotouč s tvrdokovovými zrny RIFF

- Vyfrézování spár těžko přístupných a blízko krajů (např. v oblasti rohů)
- Hluboké odfrézování spár u obkládaček a dlažby
- Frézování drážek do pórobetonu, pro položení kabelů a potrubí pod omítku

68	30	**2 608 662 582**	PC1b	1	1	833295
68	30	**2 608 662 622**	C0a	10	1	833301

Hloubkové dorazy

- **Hodí se pro** nářadí Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) a Bosch Starlock Max (GOP 55-36 Professional)
- **Hodí se pro** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional; PMF 190 E; PMF 250 CES (Multi-Cutter s upínacím krkem)

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Průměr [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...

Hloubkový doraz Basic
Čtyřstupňové nastavení
Pro přesné hloubky řezu v kombinaci se segmentovými pilovými kotouči Ø 85 mm a Ø 100 mm (např. při výměně jednotlivých parket)
Hloubky řezu pro segmentové pilové kotouče Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm
Hloubky řezu pro segmentové pilové kotouče Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm

-	**2 608 000 589**	PC1b	1	1	727297

Hloubkový doraz Expert
Plynulé nastavení
Pro přesné hloubky řezu v kombinaci se segmentovými pilovými kotouči a ponornými pilovými listy (např. pro přesné řezy zanořením do konstrukčního dřeva)

-	**2 608 000 590**	PC1b	1	1	727303

Brusná deska v novém designu
zaručuje delší životnost

Jednoduchá výměna
brusného papíru díky suchému mikrozipu

Flexibilní rohy
brání roztavení suchého mikrozipu a veluru

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

Perfektní přizpůsobení
tvrdosti Shore brusné desky pohybům Multi-Cutteru



	STARLOCK
Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Brusná deska

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.



Vlastnosti výrobků	Objednací informace		Průměr mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
AVZ 93 G Brusná deska Brusná deska se suchým mikrozipem Rychlá, jednoduchá výměna brusných papírů			**93**	**2 608 000 493**	PC1b	1	1	632256

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Profile Sander
komfortní a efektivní broušení kulatých povrchů

Nové upnutí Starlock
pro maximální přenos síly s trojrozměrným rychloupínacím systémem (SDS)

Jednoduchá výměna
brusného papíru díky suchému mikrozipu na stranách

Pohodlné broušení
až do průměru 55 mm

Flexibilní povrch
pro broušení různě tvarovaných materiálů

Starlock	●
Starlock Plus	●
Starlock Max	●
Other Multi-Cutter	●

Bruska na profily

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.

high SPEED | perfect FINISH

Vlastnosti výrobků	Průměr mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace						
AUZ 70 G Bruska na profily se suchým mikrozipem 4 listy brusného papíru 70 mm × 125 mm s Velcro (zrnitost 2 × 80 / 2 × 120) Broušení kulatého dřeva a natřených povrchů až do Ø 55 mm	**70**	**2 608 662 346**	PC1b	5	1	785860

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Odsávání

- **Hodí se pro** nářadí Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch Starlock Plus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) a Bosch Starlock Max (GOP 55-36 Professional)
- **Hodí se pro** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Odsávání K odsávání brusného prachu v kombinaci s brusnou deskou Starlock AVZ 93 G						
		2 608 000 636	P1d	1	1	851626

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Brusné papíry a příslušenství pro leštění

- **Hodí se pro** všechna nářadí Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Starlock Plus (Bosch: GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL; AFMT 12 QSL; AFMM 18 QSL; FMT 250 SL; FMT 250 QSL; FMM 350 QSL) a Starlock Max (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL; AFSC 18 QCSL; FSC 500 QSL)
- Nářadí Bosch OIS GOP a PMF; Fein Multimaster a Multitalent; AEG; Einhell; Hitachi; Makita; Metabo; Milwaukee; Ryobi; Skil atd.

Brusné papíry C430 optimalizované pro Multi-Cutter, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 otvorů

expert **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** AVZ 93 G

Rozměr brusného papíru mm	Zrnitost	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
Balení 5 ks						
93	40	**2 608 605 599**	C1a	5	5	170833
93	60	**2 608 605 600**	C1a	5	5	170840
93	80	**2 608 605 601**	C1a	5	5	170857
93	120	**2 608 605 602**	C1a	5	5	170864
93	180	**2 608 605 603**	C1a	5	5	170871
93	240	**2 608 605 604**	C1a	5	5	170888
Balení 6 ks						
93	60 120 240	**2 608 605 191**	C1a	6	5	160094
10dílné balení (sada) v blistru						
93	60 80 100 120 180	**2 608 607 540**	PC1b	10	1	509497

Brusné papíry C470 pro brusné desky AVZ 93 G, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 otvorů

best **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** AVZ 93 G





Rozměr brusného papíru mm	Zrnitost	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
Balení 5 ks						
93	40	**2 608 605 148**	C1a	5	5	159661
93	60	**2 608 605 149**	C1a	5	5	159678
93	80	**2 608 605 150**	C1a	5	5	159685
93	100	**2 608 605 151**	C1a	5	5	159692
93	120	**2 608 605 152**	C1a	5	5	159708
93	180	**2 608 605 153**	C1a	5	5	159715
93	240	**2 608 605 154**	C1a	5	5	159722
93	320	**2 608 605 155**	C1a	5	5	159739
93	400	**2 608 605 156**	C1a	5	5	159746
Balení 6 ks						
93	60 120 240	**2 608 605 165**	C1a	6	5	159838
Balení 50 ks						
93	40	**2 608 607 878**	C0a	50	1	551519
93	60	**2 608 607 879**	C0a	50	1	551526
93	80	**2 608 607 880**	C0a	50	1	551533
93	100	**2 608 607 881**	C0a	50	1	551540
93	120	**2 608 607 882**	C0a	50	1	551557
93	180	**2 608 607 883**	C0a	50	1	551564
93	240	**2 608 607 884**	C0a	50	1	551571
93	320	**2 608 607 885**	C0a	50	1	551588
93	400	**2 608 607 886**	C0a	50	1	551595

Brusné papíry F355 optimalizované pro Multi-Cutter, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 otvorů

best **Coatings+Composites**

- **Hodí se pro** broušení tvrdých materiálů, laků a plastů
- **Hodí se pro** AVZ 93 G



Balení 5 ks

93	80	**2 608 605 192**	C1a	5	5	160100
93	100	**2 608 605 193**	C1a	5	5	160117
93	120	**2 608 605 194**	C1a	5	5	160124
93	180	**2 608 605 195**	C1a	5	5	160131
93	240	**2 608 605 196**	C1a	5	5	160148
93	320	**2 608 605 197**	C1a	5	5	160155
93	400	**2 608 605 198**	C1a	5	5	160162
93	600	**2 608 605 199**	C1a	5	5	160179
93	1200	**2 608 605 200**	C1a	5	5	159180

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Brusné papíry C470 pro AUZ 70 G, Best for Wood and Paint, 70 × 125 mm

best **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** profilovou brusku AUZ 70 G

Rozměr brusného papíru mm	Zrnitost	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
Balení 10 ks						
70x125	40	**2 608 608 Y19**	C1a	10	5	806022
70x125	60	**2 608 608 Y20**	C1a	10	5	806039
70x125	80	**2 608 608 Y21**	C1a	10	5	806046
70x125	100	**2 608 608 Y22**	C1a	10	5	806053
70x125	120	**2 608 608 Y23**	C1a	10	5	806060
70x125	150	**2 608 608 Y24**	C1a	10	5	806077
70x125	180	**2 608 608 Y25**	C1a	10	5	806084
70x125	220	**2 608 608 Y26**	C1a	10	5	806091
70x125	240	**2 608 608 Y27**	C1a	10	5	806107
70x125	320	**2 608 608 Y28**	C1a	10	5	806114
70x125	400	**2 608 608 Y29**	C1a	10	5	806121

Rouna

- **Hodí se pro**strukturování (rustikální vzhled) dřeva, k odrezování kovu a přibroušení (matování) laků
- Čisticí rouno **se hodí pro** odstraňování nečistot a usazenin beze změny povrchu obrobku. Pracuje bez brusiva – může v měkkém materiálu zanechat lehké rýhy
- **Hodí se pro** AVZ 93 G

Rozměr brusného papíru mm	Zrnitost	stupeň tvrdosti, třída tvrdosti	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
Rouno							
93	280	hrubé	**2 608 604 495**	C1d	1	5	070812
93	100	střední	**2 608 604 494**	C1d	1	5	070805

Čisticí rouno bez brusiva
Hodí se pro odstraňování nečistot a usazenin beze změny povrchu obrobku. Pracuje bez brusiva – může v měkkém materiálu zanechat lehké rýhy

93	bez zrn	-	**2 608 604 496**	C1d	1	5	070829

Leštící plsť



- **Hodí se pro** předleštění silně znečištěných nebo poškrábaných povrchů – za použití leštěnky nebo brusné pasty na rovných plochách
- **Hodí se pro** AVZ 93 G

Vlastnosti výrobků		Objednací informace					
Rozměr brusného papíru mm	stupeň tvrdosti, třída tvrdosti	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...	
Leštící plsť **Hodí se pro** předleštění silně znečištěných nebo poškrábaných povrchů – za použití leštěnky nebo brusné pasty na rovných plochách							
93	tvrdá	**2 608 613 016**	C1d	1	5	070843	

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství Bosch vhodné pro Fein Supercut

- **Hodí se pro** Fein Supercut, Festool Vecturo OS 400, Würth Multischneider EMS

Segmentový pilový kotouč, plochý

Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
Průměr [mm]	Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...

SACI 85 EB
Bimetalový titan-nitridový segmentový pilový kotouč „Multi Material“, rovný
- Long Life: o 30 % delší životnost díky titanové povrchové vrstvě
- Ponorný řez do sádrokartonových desek nebo dřevovláknitých desek s cementovým pojivem (např. pro montáž ventilátoru)
- Zkracování menších profilových lišt (např. hliníkových podlahových lišt)
- Řezání výřezů do epoxidu/sklolaminátu (např. přístrojová deska v lodi)

85	-	-	**2 608 662 042**	PC1b	1	1	717670

Segmentový pilový kotouč, profilovaný

SACZ 100 BB
Bimetalový segmentový pilový kotouč Wood and Metal, profilovaný
- Zkrácení dveřní zárubně u podlahy (měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýhované desky, laminované desky)
- Vyřezání laminátu/parket (např. pro montáž příčky)
- Zkracování menších profilových lišt (např. hliníkových podlahových lišt)

100	-	-	**2 608 662 041**	PC1b	1	1	717663

Ponorné pilové listy Curved-Tec

Šířka [mm]	Hloubka zanoření [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		Objednací informace				



SAIZ 32 ALB
Bimetalový ponorný pilový list Wood and Metal
- Rychlé a hluboké ponorné řezy do dřeva a hřebíků (např. 70mm okenních rámů s kovovými prvky)
- Rychlé a hluboké ponorné řezy do dřevěných trámů (např. trámů u střešních oken)
- Řezání nekalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů malých rozměrů (např. skrytých kovových upevnění)

32	70	**2 608 662 316**	C0a	1	25	773379



SAIZ 32 BLC
Ponorný pilový list z uhlíkové oceli „Wood“
- Rychlé a hluboké ponorné řezy do dřeva (např. 70mm okenních rámů)
- Rychlé a hluboké ponorné řezy do dřevěných trámů (např. trámů u střešních oken)
- Dodatečné provedení otvorů pro čepy a spoje (ideálně s hloubkovým dorazem Expert)

32	70	**2 608 662 312**	C0a	1	25	773331



SAIZ 32 EPB
Bimetalový ponorný pilový list Wood and Metal
- Hluboký řez zanořením do dřeva, abrazivních dřevěných materiálů, plastů
- Rozřezávání neželezných trubek a profilů menších rozměrů
- Rozřezávání nekalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů menších rozměrů

32	50	**2 608 662 350**	C0a	1	25	784887



SAIZ 32 BPB
Bimetalový ponorný pilový list „Hard Wood“
- Ponorný řez do desek s povrchovou vrstvou nebo tvrdého dřeva, např. při montáži větracích mřížek
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zkracování dřevěných dílů (např. kolíků, čepů z tvrdého dřeva)

32	40	**2 608 662 351**	C0a	1	25	784894



SAIZ 32 EPC
Ponorný pilový list z uhlíkové oceli „Wood“
- Ponorný řez do měkkého dřeva (např. při montáži větracích mřížek)
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zkracování dřevěných dílů (např. kolíků, čepů)

32	40	**2 608 662 352**	C0a	1	25	784900

Standardní ponorné pilové listy

Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
Průměr [mm]	Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...

SAIZ 65 BB

Ponorný pilový list BIM Wood and Nails

- Řezání dřeva s hřebíky
- Zkrácení dveřní zárubně u podlahy (měkké dřevo, tvrdé dřevo, dýhované desky, laminované desky)
- Ponorné řezy do desek s povrchovou vrstvou (např. výřezy pro polici)

-	65	40	**2 608 662 036**	C0a	1	25	717618

SAIZ 28 EB

BIM ponorný pilový list Wood and Metal

- Hluboký řez zanořením do dřeva, abrazivních dřevěných materiálů, plastů
- Rozřezávání neželezných trubek a profilů menších rozměrů
- Rozřezávání nekalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů menších rozměrů

-	28	50	**2 608 662 038**	C0a	1	25	717632

SAIZ 65 BSB

Bimetalový ponorný pilový list „Hard Wood“

- Ponorný řez do desek s povrchovou vrstvou nebo tvrdého dřeva, např. při montáži větracích mřížek
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zkracování dřevěných dílů (např. kolíků, čepů z tvrdého dřeva)

-	65	40	**2 608 662 037**	C0a	1	25	717625

SAIZ 32 BB

Bimetalový ponorný pilový list „Hard Wood“

- Ponorný řez do desek s povrchovou vrstvou nebo tvrdého dřeva, např. při montáži větracích mřížek
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zkracování dřevěných dílů (např. kolíků, čepů z tvrdého dřeva)

-	32	40	**2 608 662 039**	C0a	1	25	717649



SAIZ 32 EC

Ponorný pilový list z uhlíkové oceli „Wood“

- Ponorný řez do měkkého dřeva (např. při montáži větracích mřížek)
- Řezání otvorů do nábytku (např. pro umožnění přístupu k zásuvce)
- Zkracování dřevěných dílů (např. kolíků, čepů)

-	32	40	**2 608 662 040**	C0a	1	25	717656

Kovové ponorné pilové listy



Šířka [mm]	Hloubka zanoření [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				

SAIZ 32 AT
Tvrdokovový ponorný pilový list Metal, MetalMax
- Řezání kalených šroubů a hřebíků
- Řezání Inox / nerezové oceli (např. čelní kryt kuchyňské linky)
- Řezy zanořením do silně abrazivních materiálů (např. sklolaminátu)

32	40	**2 608 662 353**	C0a	1	25	784917

SAIZ 32 ALT
Tvrdokovový ponorný pilový list Metal, MetalMax
- Řezání nekalených hřebíků, šroubů a ocelových profilů malých rozměrů (např. skrytých kovových upevnění)
- Hluboký ponorný řez 70 mm v porobetonu (např. otvor pro zásuvku)
- Ponorné řezy do silně abrazivních materiálů (Inox, nerezová ocel, epoxid, sklolaminát, skelné vlákno, sádrokarton, cementově pojené vláknité desky)

32	70	**2 608 662 317**	C0a	1	25	773386

Segmentové pilové kotouče a brusná deska s tvrdokovovými zrny RIFF

Průměr [mm]	Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				

SAVZ 70 RT
Tvrdokovový odstraňovač malty, 3 max
- Odfrézování spár u obkládaček a dlažby
- Odstraňování malty nebo lepidel na dlaždice (např. při výměně poškozených dlaždic)
- Odstraňování spár v nejmenších rozích pomocí hrotu (brusný a rašplovací hrot)

70	-	-	**2 608 662 044**	PC1b	1	1	717694

Segmentové pilové kotouče a brusná deska s tvrdokovovými zrny RIFF



SACZ 85 RT
Tvrdokovový segmentový pilový kotouč
- Odfrézování spár u obkládaček a dlažby
- Frézování menších výřezů do měkkých obkládaček
- Frézování drážek do pórobetonu, pro položení kabelů a potrubí pod omítku

Průměr [mm]	Šířka [mm]	Délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
85	-	-	**2 608 662 043**	PC1b	1	1	717687

Řezací nástroje



SAII 32 SLC
Univerzální řezač na spáry z uhlíkové oceli
- Řezání dilatačních spár
- Řezání sklenářského tmelu (těsnicí hmota)
- Řezání izolačních materiálů (např. ocelové vlny Flumroc)

Průměr [mm]	Řezná délka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
32	100	**2 608 662 374**	C0a	25	1	787505

Škrabky

SATZ 52 SFC, ohebná
HCS škrabka
- Odstraňování měkkých zbytků lepidel na koberce
- Odstraňování zbytků barev
- Odstraňování silikonových spár

Řezná šířka [mm]	Řezná délka [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
52	38	**2 608 662 046**	PC1b	1	25	717717

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Děrovky

Děrovky:
vždy správný specialista

Progressor Deep Cut
s adaptérem Power Change
Strana 170

Progressor Deep Cut
s adaptérem Power Change
Strana 170

Speed for Multi Construction
s adaptérem Power Change
Strana 177

Speed for Multi Construction
s adaptérem Power Change
Strana 177

Speed for Multi Construction
s adaptérem Power Change
Strana 177

Sheet Metal
s adaptérem Power Change
Strana 172

Diamantová děrovka
s adaptérem Power Change
Strana 180

Pilové děrovky
Strana 199

Sortiment:
pro každé použití odpovídající děrovka

Silnou stránkou specializovaného obchodu je poradenství zákazníkům. Proto Bosch nabízí sortiment profesionálních děrovek, optimální pro každé použití a každý materiál.

Výrobek		**BiM Progressor Deep cut**	**BiM Progressor**	**BiM Sheet metal**	**HM Multi Constr. Endurance**	**HM Multi Constr. Speed**	**Diamond for Hard Ceramics**	**Diamantové záhlubníky pro elektroinstalační krabice**	
		Strana 170	Strana 167	Strana 172	Strana 175	Strana 177	Strana 180	SK3: strana 82	
Max. řezná hloubka v mm		60	40	20	60	60	40	60	
Kov									**Pokyny k použití**
Konstrukční ocel	Plechy	○	○	●					Použijte řezný olej
	Trubky	○	●	○					
	Profily	○	●	○					
Nerezová ocel	Plechy	○	○	●					Nízké otáčky: použijte řezný olej
	Trubky	○	●	○					
	Profily	○	●	○					
Hliník	Plechy	○	○	●					Použijte řezný olej
	Trubky	○	●	○					
	Profily	○	●	○					
Dřevo									
Měkké dřevo, truhlářské desky		●	○		○	○			Dřevo s hřebíky: použijte BiM
Tvrdé dřevo, desky MDF, dřevotřískové desky		○	○		●	●			
Překližka		●	○		●	●			
Stavební dřevo		●	○		●	●			
Desky multiplex		○	○		●	○			
Kuchyňské desky		○			●	●			
Laminát		○	●		○	○			
Plast									
Polyvinylchlorid (PVC)		●	●		○	○			U desek od 5 mm: použijte HM MC
Polyetylen (PE)		●	●		○	○			
Polypropylen (PP)		●	●		○	○			
Polystyrol (PS)		●	●		○	○			
Polyamid (PA)		●	●		○	○			
Sklolaminát (GFK)		○	○		●	●			BiM: krátká životnost
Corian					●	●			
Speciální použití									
Sádrokarton/Fermacell		○	○		●	●			
Dřevovláknité desky s cementovým pojivem					●	●			
Pálená cihla červená					●	●		○	
Pórobeton		○	○		●	●			
Dlaždice a obkládačky					○		●	○	
Vápencový pískovec								●	

● **speciálně vhodné** ○ **vhodné**

Správné otáčky mají vliv na kvalitu otvoru a prodlužují společně se správným chlazením životnost. **Více na straně XX.**

Technologie adaptéru Power Change: jeden adaptér pro všechny průměry

Výměna středicího vrtáku a děrovky bez použití nástrojů

Jedno cvaknutí a je to! Aby mohl uživatel pracovat ještě efektivněji, vyvinula firma Bosch jedinečný systému adaptéru „Power Change“. Jedná se o jedinečný systém, díky kterému lze děrovku a středicí vrták měnit bez použití nástrojů a celý sortiment děrovek upínat pomocí jediného adaptéru.



Odstraňování vrtného jádra – snadná věc

Nastavením středicího vrtáku do šikmé polohy lze vrtné jádro snadno odstranit.

Pro každou děrovku Power-Change správné příslušenství

	ADAPTÉR	STŘEDICÍ VRTÁK			VOLITELNĚ	
Elektrické nářadí	**Adaptér Power Change**	**HSS-G**	**HSS-Co**	**S břitem z tvrdokovu HM**	**Vyhazovací pružina**	**Prodlužovací nástavce**
1–10 mm	2 608 584 844	2 609 390 592	2 608 584 843			2 608 580 094
1–13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					
1–10 mm	2 608 584 844	2 608 584 676	2 608 584 677			2 608 580 094
1–13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					
1–10 mm	2 608 584 844		2 608 584 750		2 608 584 816	2 608 580 094
1–13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					
1–10 mm	2 608 584 844		2 608 584 843	2 608 584 777		2 608 580 094
1–13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					
1–10 mm	2 608 584 844			2 608 580 529		2 608 580 094
1–13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					
1–10 mm	2 608 584 844			2 608 584 777		2 608 580 094
1–13 mm	2 608 580 095					2 609 390 038
SDS Plus	2 608 584 845					

Doporučená ochranná pomůcka:

Používejte ochranné brýle, ochrannou masku a chrániče sluchu

Používejte ochranné rukavice

Bohatý výběr ochranných brýlí a ochranných rukavic najdete v segmentovém katalogu č. 1 od strany 309.

Doporučené otáčky

Abyste dosáhli optimální životnosti děrovky, musíte bezpodmínečně dodržovat doporučené otáčky. Správné otáčky mají také vliv na kvalitu otvoru.

Bimetal

Průměr v mm	Dřevo, PVC, min^{-1}	Ocel, min^{-1}	Hliník, min^{-1}	Nerezová ocel, min^{-1}	Průměr v palcích
14 – 25	3000 – 2700	550 – 350	900 – 525	300 – 175	9/16 – 1
27 – 51	2700 – 2000	325 – 170	480 – 255	160 – 85	1.1/16 – 2
52 – 76	2000 – 1800	165 – 115	240 – 170	80 – 55	2.1/16 – 3
79 – 102	1500 – 1000	110 – 85	165 – 130	55 – 40	3.1/8 – 4
105 – 210	1000 – 500	80 – 40	120 – 60	40 – 20	4.1/8 – 8.9/32

Osazeno tvrdokovem

Průměr v mm	Dřevěné a dřevotřískové desky, min^{-1}	PVC, min^{-1}	Zdivo, min^{-1}	Dlaždice, min^{-1}	Průměr v palcích
19 – 25	1000	800	800	500	9/16 – 1
27 – 51	1000 – 800	800 – 600	800 – 700	500 – 400	1.1/16 – 2
52 – 76	800 – 600	600 – 400	700 – 600	400	2.1/16 – 3
79 – 102	600 – 400	400 – 300	600 – 300	400 – 300	3.1/8 – 4
105 – 159	400 – 300	300 – 200	300 – 200	300 – 200	4.1/8 – 8.9/32

Diamant

Průměr v mm	Na obklady, min^{-1}	Vápencový pískovec, zvonivky, pálené cihly a zdivo, min^{-1}	Průměr v palcích
14 – 25	1200 – 800		9/16 – 1
27 – 51	900 – 500		1.1/16 – 2
52 – 76	800 – 400	2000	2.1/16 – 3
79 – 102	500 – 150	2000	3.1/8 – 4

Příklady použití podle průměru a uživatelů

Průměr v mm	19	22	25	30	35	40	44	48	51	54	57	60	64	65	68	70	76	78	83	86	92	102	105	121	127	152	159	Uživatelé
Použití																												
Sanitární a topenářské trubky	●		●	●	●																							Instalatéři a topenáři
Sanitární, odtokové a vodovodní trubky s izolací						●	●	●																				
Vestavná světla		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	Elektromontéři a elektrikáři
Kabelová průchodka				●	●							●								●								
Krabice pro vypínače													●															
Zásuvky (krabice do sádrokartonu)														●	●													
Rozbočovací krabice																●	●											
Rozvodné krabice																			●	●								
Větrací trubky																						●	●		●	●		Topenáři a instalatéři větrací techniky

Obrázek představuje všeobecný přehled. Může se v jednotlivých zemích lišit.

Progressor for Wood and Metal

Pro nejvyšší nároky. Rychle a vytrvale nejrůznějšími materiály.

Progresivní ozubení
pro agresivní řez a intenzivní vyhazování třísek

Adaptér Power Change
pro rychlé a bezpečné upevnění a opětovné uvolnění středicího vrtáku a děrovky jen na jedno cvaknutí

HSS bimetal
s 8% legováním kobaltem pro extrémní odolnost a dlouhou životnost

pro rychlé odstraňování vrtného jádra. Odjistit, vzpříčit a vytlačit

Rozsah programu
Ø 14–210 mm

Děrovky Progressor

PROGRESSOR for Wood and Metal

▶ Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a chlazení (viz balení nebo přehled s. 166).



Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
14	9/16	40	**2 608 584 612**	PC1b	1	1	262125
16	5/8	40	**2 608 584 613**	PC1b	1	1	262132
17	11/16	40	**2 608 584 614**	PC1b	1	1	262149
19	3/4	40	**2 608 584 615**	PC1b	1	1	262156
20	25/32	40	**2 608 584 616**	PC1b	1	1	262163
21	13/16	40	**2 608 584 617**	PC1b	1	1	262170
22	7/8	40	**2 608 584 618**	PC1b	1	1	262187
24	15/16	40	**2 608 584 619**	PC1b	1	1	262194
25	1	40	**2 608 584 620**	PC1b	1	1	262200
27	1 1/16	40	**2 608 584 621**	PC1b	1	1	262217
29	1 1/8	40	**2 608 584 622**	PC1b	1	1	262224
30	1 3/16	40	**2 608 584 623**	PC1b	1	1	262231

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Děrovky Progressor

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
32	1 1/4	40	**2 608 584 624**	PC1b	1	1	262248
33	1 5/16	40	**2 608 584 625**	PC1b	1	1	262255
35	1 3/8	40	**2 608 584 626**	PC1b	1	1	262262
37	1 7/16	40	**2 608 584 627**	PC1b	1	1	262279
38	1 1/2	40	**2 608 584 628**	PC1b	1	1	262286
40	1 9/16	40	**2 608 584 629**	PC1b	1	1	262293
41	1 5/8	40	**2 608 584 630**	PC1b	1	1	262309
43	1 11/16	40	**2 608 584 631**	PC1b	1	1	262316
44	1 3/4	40	**2 608 584 632**	PC1b	1	1	262323
46	1 13/16	40	**2 608 584 633**	PC1b	1	1	262330
48	1 7/8	40	**2 608 584 634**	PC1b	1	1	262347
51	2	40	**2 608 584 635**	PC1b	1	1	262354
52	2 1/16	40	**2 608 584 636**	PC1b	1	1	262361
54	2 1/8	40	**2 608 584 637**	PC1b	1	1	262378
56	2 3/16	40	**2 608 584 638**	PC1b	1	1	262385
57	2 1/4	40	**2 608 584 639**	PC1b	1	1	262392
59	2 5/16	40	**2 608 584 640**	PC1b	1	1	262408
60	2 3/8	40	**2 608 584 641**	PC1b	1	1	262415
64	2 1/2	40	**2 608 584 642**	PC1b	1	1	262422
65	2 9/16	40	**2 608 584 643**	PC1b	1	1	262439
67	2 5/8	40	**2 608 584 644**	PC1b	1	1	262446
68	2 11/16	40	**2 608 584 645**	PC1b	1	1	262453
70	2 3/4	40	**2 608 584 646**	PC1b	1	1	262460
73	2 7/8	40	**2 608 584 647**	PC1b	1	1	262477
76	3	40	**2 608 584 648**	PC1b	1	1	262484
79	3 1/8	40	**2 608 584 649**	PC1b	1	1	262491
83	3 1/4	40	**2 608 584 650**	PC1b	1	1	262507
86	3 3/8	40	**2 608 584 651**	PC1b	1	1	262514
89	3 1/2	40	**2 608 584 652**	PC1b	1	1	262521
92	3 5/8	40	**2 608 584 653**	PC1b	1	1	262538
95	3 3/4	40	**2 608 584 654**	PC1b	1	1	262545
98	3 7/8	40	**2 608 584 655**	PC1b	1	1	262552
102	4	40	**2 608 584 656**	PC1b	1	1	262569
105	4 1/8	40	**2 608 584 657**	PC1b	1	1	262576
108	4 1/4	40	**2 608 584 658**	PC1b	1	1	279833
111	4 3/8	40	**2 608 584 659**	PC1b	1	1	279840
114	4 1/2	40	**2 608 584 660**	PC1b	1	1	279857
121	4 3/4	40	**2 608 584 661**	PC1b	1	1	279864
127	5	40	**2 608 584 662**	PC1b	1	1	262583
140	5 1/2	40	**2 608 584 663**	PC1b	1	1	262590
152	6	40	**2 608 584 664**	PC1b	1	1	262606
168	6 5/8	40	**2 608 594 067**	C1a	1	1	847803
177	6 31/32	40	**2 608 594 068**	C1a	1	1	847810
210	8 9/32	40	**2 608 594 069**	C1a	1	1	847827

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro děrovky Progressor

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Adaptér Power Change se šestihrannou upínací stopkou 8 mm. Se středicím vrtákem HSS-G. Pro děrovky Ø 14–152 mm.	-	**2 608 584 674**	PC1b	1	1	262668
Adaptér Power Change S upínací stopkou SDS-plus. Se středicím vrtákem HSS-G. Pro děrovky Ø 14–152 mm.	-	**2 608 584 675**	PC1b	1	1	262675
Středicí vrták HSS-G pro děrovky s řeznou kapacitou <46 mm s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem	**80**	**2 608 584 676**	PC1d	1	1	279918
Středicí vrták HSS-Co pro děrovky s řeznou kapacitou <46 mm s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem	**80**	**2 608 584 677**	PC1d	1	1	279925
Středicí vrták HSS-Co pro děrovky s řeznou kapacitou <60 mm s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem	**120**	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

Sady děrovek najdete na straně 184-188.
Volitelné příslušenství pro všechny děrovky najdete na straně 189.
Pro každé použití najdete správnou děrovku na straně 163.
Doporučené otáčky najdete na straně 166.

Progressor for Wood and Metal Deep Cut

S novými děrovkami Deep Cut řežete až 60 mm silné dřevo jedním krokem

Progresivní ozubení
pro agresivní řez a intenzivní vyhazování třísek

HSS-Bimetall
s 8 % legováním kobaltem pro extrémní odolnost a dlouhou životnost

Nový tvar štěrbiny umožňuje pohled na středicí vrták při navrtávání a dovoluje snadné odstranění vrtného jádra.



Adaptér Power Change
pro rychlé a bezpečné upevnění a opětovné uvolnění středicího vrtáku a děrovky jen na jedno cvaknutí

pro rychlé odstraňování vrtného jádra. Odjistit, vzpříčit a vytlačit

Rozsah programu
Ø 20–127 mm

Děrovky Progressor Deep Cut



- Řezání 60 mm silného dřeva jedním pracovním krokem
- Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a chlazení (viz balení nebo přehled s. 166).

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
20	25/32	60	**2 608 580 969**	PC1b	1	1	766579
22	7/8	60	**2 608 580 970**	PC1b	1	1	766586
25	1	60	**2 608 580 971**	PC1b	1	1	766593
32	1 1/4	60	**2 608 580 972**	PC1b	1	1	766609
35	1 3/8	60	**2 608 580 973**	PC1b	1	1	766616
38	1 1/2	60	**2 608 580 974**	PC1b	1	1	766623
40	1 9/16	60	**2 608 580 975**	PC1b	1	1	766630
44	1 3/4	60	**2 608 580 976**	PC1b	1	1	766647
51	2	60	**2 608 580 977**	PC1b	1	1	766654
54	2 1/8	60	**2 608 580 978**	PC1b	1	1	766661
60	2 3/8	60	**2 608 580 979**	PC1b	1	1	766678

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Děrovky Progressor Deep Cut

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
64	2 1/2	60	**2 608 580 980**	PC1b	1	1	766685
67	2 5/8	60	**2 608 580 981**	PC1b	1	1	766692
68	2 11/16	60	**2 608 580 982**	PC1b	1	1	766708
70	2 3/4	60	**2 608 580 983**	PC1b	1	1	766715
73	2 7/8	60	**2 608 580 984**	PC1b	1	1	766722
76	3	60	**2 608 580 985**	PC1b	1	1	766739
83	3 1/4	60	**2 608 580 986**	PC1b	1	1	766746
102	4	60	**2 608 580 987**	C0a	1	1	766753
127	5	60	**2 608 580 988**	C0a	1	1	766760

Příslušenství pro děrovky Progressor Deep Cut

Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků	**Objednací informace**				
Středicí vrták HSS-G pro děrovky s řeznou kapacitou =60 mm s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem					
104	**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161

Sady děrovek najdete na straně 184-188.
Volitelné příslušenství pro všechny děrovky najdete na straně 189.
Pro každé použití najdete správnou děrovku na straně 163.
Doporučené otáčky najdete na straně 166.

Special for Sheet Metal
Rychlejší děrovka na kov



Ozubení Vario
pro rychlý a přesný řez

Bezpečnostní zarážka
brání proražení a chrání tak pracovní plochu

Vyhazovací pružina
zajišťuje automatické vyhození odvrtaného materiálu

Power Change

Adaptér Power Change
pro rychlé a bezpečné upevnění a opětovné uvolnění středicího vrtáku a děrovky jen na jedno cvaknutí

HSS bimetal
s 8% legováním kobaltem pro extrémní odolnost a dlouhou životnost



Rozsah programu
Ø 16–152 mm

Pilové děrovky Sheet Metal

special for SheetMetal

METAL | Cu Ni Ms Zn | Stainless Inox Nirosta | Power Change | long LIFE

- Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a správném chlazení (použití viz strana 163 a doporučené otáčky viz strana 166).
- Vyhazovací pružina od průměru 25 mm (Ø 16–22 mm jsou bez vyhazovací pružiny!)

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
16	5/8	20	**2 608 584 778**	PC1b	1	1	375993
17	11/16	20	**2 608 584 779**	PC1b	1	1	376006
19	3/4	20	**2 608 584 780**	PC1b	1	1	376013
20	25/32	20	**2 608 584 781**	PC1b	1	1	376020
21	13/16	20	**2 608 584 782**	PC1b	1	1	376037
22	7/8	20	**2 608 584 783**	PC1b	1	1	376044
25	1	20	**2 608 584 784**	PC1b	1	1	376051
27	1 1/16	20	**2 608 584 785**	PC1b	1	1	376068
29	1 1/8	20	**2 608 584 786**	PC1b	1	1	376075
30	1 3/16	20	**2 608 584 787**	PC1b	1	1	376082
32	1 1/4	20	**2 608 584 788**	PC1b	1	1	376099

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Pilové děrovky Sheet Metal

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
33	1 5/16	20	**2 608 584 789**	PC1b	1	1	376105
35	1 3/8	20	**2 608 584 790**	PC1b	1	1	376112
38	1 1/2	20	**2 608 584 791**	PC1b	1	1	376129
40	1 9/16	20	**2 608 584 792**	PC1b	1	1	376136
41	1 5/8	20	**2 608 584 793**	PC1b	1	1	376143
44	1 3/4	20	**2 608 584 794**	PC1b	1	1	376150
48	1 7/8	20	**2 608 584 795**	PC1b	1	1	376167
51	2	20	**2 608 584 796**	PC1b	1	1	376174
54	2 1/8	20	**2 608 584 797**	PC1b	1	1	376181
57	2 1/4	20	**2 608 584 798**	PC1b	1	1	376198
60	2 3/8	20	**2 608 584 799**	PC1b	1	1	376204
64	2 1/2	20	**2 608 584 800**	PC1b	1	1	376211
65	2 9/16	20	**2 608 584 801**	PC1b	1	1	376228
67	2 5/8	20	**2 608 584 802**	PC1b	1	1	376235
68	2 11/16	20	**2 608 584 803**	PC1b	1	1	376242
70	2 3/4	20	**2 608 584 804**	PC1b	1	1	376259
73	2 7/8	20	**2 608 584 805**	PC1b	1	1	376266
76	3	20	**2 608 584 806**	PC1b	1	1	376273
79	3 1/8	20	**2 608 584 807**	PC1b	1	1	376280
83	3 1/4	20	**2 608 584 808**	PC1b	1	1	376297
86	3 3/8	20	**2 608 584 809**	PC1b	1	1	376303
89	3 1/2	20	**2 608 584 810**	PC1b	1	1	376310
102	4	20	**2 608 584 811**	PC1b	1	1	376327
127	5	20	**2 608 584 854**	C1a	1	1	433402
152	6	20	**2 608 584 855**	C1a	1	1	433419

Příslušenství pro děrovky Sheet Metal

	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		Objednací informace				
Adaptér Power Change se šestihrannou upínací stopkou 8 mm se středicím vrtákem HSS-Co. Pro pilové děrovky Ø 16-152 mm						
	-	**2 608 584 814**	PC1b	1	1	376358
Adaptér Power Change S upínací stopkou SDS-plus se středicím vrtákem HSS-Co. Pro pilové děrovky Ø 16-152 mm						
	-	**2 608 584 815**	PC1b	1	1	376365

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro děrovky Sheet Metal

Vlastnosti výrobků	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace						
Středicí vrták HSS-Co s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem						
	65	**2 608 584 750**	PC1d	1	1	365550
Vyhazovací pružina						
	-	**2 608 584 816**	PC1b	2	1	376372

Sady děrovek najdete na straně 184-188.
Volitelné příslušenství pro všechny děrovky najdete na straně 189.
Pro každé použití najdete správnou děrovku na straně 163.
Doporučené otáčky najdete na straně 166.

Endurance for Multi Construction

Na tvrdý i měkký materiál

Adaptér Power Change
pro rychlé a bezpečné upevnění a opětovné uvolnění středicího vrtáku a děrovky jen na jedno cvaknutí

pro rychlé odstraňování vrtného jádra. Odjistit, vzpříčit a vytlačit

Kapkovité drážky pro odvod třísek
pro rychlý, nepřerušovaný postup vrtání

Zuby z tvrdokovu broušené diamantem
extrémně výkonné a s dlouhou životností

Rozsah programu
Ø 20–105 mm

Děrovky Endurance for Multi Construction

▶ Kvalita řezu závisí na správných otáčkách (viz strana 166).

Průměr mm	Počet břitů	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
20	3	60	**2 608 584 775**	PC1b	1	1	375900
25	3	60	**2 608 584 752**	PC1b	1	1	375672
30	3	60	**2 608 584 753**	PC1b	1	1	375689
35	3	60	**2 608 584 754**	PC1b	1	1	375696
40	3	60	**2 608 584 755**	PC1b	1	1	375702
45	3	60	**2 608 584 756**	PC1b	1	1	375719
50	3	60	**2 608 584 757**	PC1b	1	1	375726
55	3	60	**2 608 584 758**	PC1b	1	1	375733
58	4	60	**2 608 584 759**	PC1b	1	1	375740
60	4	60	**2 608 584 760**	PC1b	1	1	375757
63	4	60	**2 608 584 761**	PC1b	1	1	375764
65	4	60	**2 608 584 762**	PC1b	1	1	375771
68	4	60	**2 608 584 763**	PC1b	1	1	375788
70	4	60	**2 608 584 764**	PC1b	1	1	375795

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Děrovky Endurance for Multi Construction

Průměr mm	Počet břitů	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
71	4	60	**2 608 584 765**	PC1b	1	1	375801
74	4	60	**2 608 584 766**	PC1b	1	1	375818
76	4	60	**2 608 584 767**	PC1b	1	1	375825
80	4	60	**2 608 584 768**	PC1b	1	1	375832
85	4	60	**2 608 584 769**	PC1b	1	1	375849
90	4	60	**2 608 584 770**	PC1b	1	1	375856
105	5	60	**2 608 584 771**	PC1b	1	1	375863

Příslušenství pro děrovky Multi Construction

	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
Adaptér Power Change se šestihrannou upínací stopkou 8 mm se středicím vrtákem z tvrdokovu. Pro děrovky Ø 19-159 mm.						
	-	**2 608 584 772**	PC1b	1	1	375870
Adaptér Power Change s upínací stopkou SDS-plus se středicím vrtákem z tvrdokovu. Pro děrovky Ø 19-159 mm.						
	-	**2 608 584 773**	PC1b	1	1	375887
Středicí vrták z tvrdokovu pro děrovky s řeznou kapacitou <60 mm se šestihrannou stopkou 1/4“, závrtná špička 118°. Diamantem broušené břity z tvrdokovu, se středěním a univerzálním speciálním výbrusem						
	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
Středicí vrták HSS-Co pro děrovky s řeznou kapacitou <60 mm s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem						
	120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

Sady děrovek najdete na straně 184-188.
Volitelné příslušenství pro všechny děrovky najdete na straně 189.
Pro každé použití najdete správnou děrovku na straně 163.
Doporučené otáčky najdete na straně 166.

Speed for Multi Construction

Nejrychlejší univerzální děrovka

Kapkovité drážky pro odvod třísek
pro rychlý, nepřerušovaný postup vrtání

Adaptér Power Change
pro rychlé a bezpečné upevnění a opětovné uvolnění středicího vrtáku a děrovky jen na jedno cvaknutí

Robustní tvrdokovové zuby pro
mimořádně rychlý postup vrtání a dlouhou životnost

pro rychlé odstraňování vrtného jádra. Odjistit, vzpříčit a vytlačit

Rozsah programu
Ø 19–159 mm

Děrovky Speed for Multi Construction

speed MultiConstruction ▶ Kvalita řezu závisí na správných otáčkách (viz strana 166).

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
19	3/4	60	**2 608 580 726**	PC1b	1	1	618403
20	25/32	60	**2 608 580 727**	PC1b	1	1	618410
22	7/8	60	**2 608 580 728**	PC1b	1	1	618427
25	1	60	**2 608 580 729**	PC1b	1	1	618434
27	1 1/16	60	**2 608 580 730**	PC1b	1	1	618441
29	1 1/8	60	**2 608 580 731**	PC1b	1	1	618458
30	1 3/16	60	**2 608 580 732**	PC1b	1	1	618465
32	1 1/4	60	**2 608 580 733**	PC1b	1	1	618472
35	1 3/8	60	**2 608 580 734**	PC1b	1	1	618489
38	1 1/2	60	**2 608 580 735**	PC1b	1	1	618496
40	1 9/16	60	**2 608 580 736**	PC1b	1	1	618502
41	1 5/8	60	**2 608 580 737**	PC1b	1	1	618519
44	1 3/4	60	**2 608 580 738**	PC1b	1	1	618526
48	1 7/8	60	**2 608 580 739**	PC1b	1	1	618533

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Děrovky Speed for Multi Construction

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			Objednací informace				
51	2	60	**2 608 580 740**	PC1b	1	1	618540
54	2 1/8	60	**2 608 580 741**	PC1b	1	1	618557
57	2 1/4	60	**2 608 580 742**	PC1b	1	1	618564
60	2 3/8	60	**2 608 580 743**	PC1b	1	1	618571
64	2 1/2	60	**2 608 580 744**	PC1b	1	1	618588
65	2 9/16	60	**2 608 580 745**	PC1b	1	1	618595
67	2 5/8	60	**2 608 580 746**	PC1b	1	1	618601
68	2 11/16	60	**2 608 580 747**	PC1b	1	1	618618
70	2 3/4	60	**2 608 580 748**	PC1b	1	1	618625
73	2 7/8	60	**2 608 580 749**	PC1b	1	1	618632
76	3	60	**2 608 580 750**	PC1b	1	1	618649
77	3 1/16	60	**2 608 580 751**	PC1b	1	1	618656
79	3 1/8	60	**2 608 580 752**	PC1b	1	1	618663
83	3 1/4	60	**2 608 580 753**	PC1b	1	1	618670
86	3 3/8	60	**2 608 580 754**	PC1b	1	1	618687
89	3 1/2	60	**2 608 580 755**	PC1b	1	1	618694
92	3 5/8	60	**2 608 580 756**	PC1b	1	1	618700
95	3 3/4	60	**2 608 580 757**	PC1b	1	1	618717
98	3 7/8	60	**2 608 580 758**	PC1b	1	1	618724
102	4	60	**2 608 580 759**	PC1b	1	1	618731
105	4 1/8	60	**2 608 580 760**	PC1b	1	1	618748
108	4 1/4	60	**2 608 580 761**	C1a	1	1	618755
109	4 9/32	60	**2 608 580 762**	C1a	1	1	618762
111	4 3/8	60	**2 608 580 763**	C1a	1	1	618779
114	4 1/2	60	**2 608 580 764**	C1a	1	1	618786
121	4 3/4	60	**2 608 580 765**	C1a	1	1	618793
127	5	60	**2 608 580 766**	C1a	1	1	618809
140	5 1/2	60	**2 608 580 767**	C1a	1	1	618816
152	6	60	**2 608 580 768**	C1a	1	1	618823
159	6 1/4	60	**2 608 580 769**	C1a	1	1	618830

Příslušenství pro děrovky Speed for Multi Construction

Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků	Objednací informace				
Adaptér Power Change se šestihrannou upínací stopkou 8 mm se středicím vrtákem z tvrdokovu. Pro děrovky Ø 19-159 mm.					
-	**2 608 584 772**	PC1b	1	1	375870
Adaptér Power Change s upínací stopkou SDS-plus se středicím vrtákem z tvrdokovu. Pro děrovky Ø 19-159 mm.					
-	**2 608 584 773**	PC1b	1	1	375887

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro děrovky Speed for Multi Construction

Vlastnosti výrobků	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace						
Středicí vrták z tvrdokovu pro děrovky s řeznou kapacitou <60 mm se šestihrannou stopkou 1/4“, závrtná špička 118°. Diamantem broušené břity z tvrdokovu, se středěním a univerzálním speciálním výbrusem						
	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
Středicí vrták HSS-Co pro děrovky s řeznou kapacitou <60 mm s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem						
	120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

Sady děrovek najdete na straně 184-188.
Volitelné příslušenství pro všechny děrovky najdete na straně 189.
Pro každé použití najdete správnou děrovku na straně 163.
Doporučené otáčky najdete na straně 166.

Diamond for Hard Ceramics
žádné dlaždice nejsou příliš tvrdé

Speciální boční otvory
pro jednoduché odstraňování odvrtaného materiálu

Tenká řezná hrana
pro rychlé, čisté řezy

Power Change

Diamantový povlak
pro dlouhou životnost v nejtvrdších dlaždicích

Adaptér Power Change
pro rychlé, bezpečné upevnění a opětovné uvolnění děrovky jen na jedno cvaknutí



Rozsah programu
Ø 19–83 mm

Diamantové děrovky Diamond for Hard Ceramics

Power Change

- Kvalita řezu závisí na správných otáčkách a správném chlazení (použití viz strana 163 a doporučené otáčky viz strana 166).

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
19	3/4	39	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990
20	25/32	39	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003
22	7/8	39	**2 608 580 303**	PC1b	1	1	489010
25	1	39	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	39	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	39	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041
35	1 3/8	39	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058
38	1 1/2	39	**2 608 580 308**	PC1b	1	1	489065
41	1 5/8	39	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4	39	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072
51	2	39	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089
54	2 1/8	39	**2 608 580 311**	PC1b	1	1	489096

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Diamantové děrovky Diamond for Hard Ceramics

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
57	2 1/4	39	**2 608 580 312**	PC1b	1	1	489102
60	2 3/8	39	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119
64	2 1/2	39	**2 608 580 314**	PC1b	1	1	489126
65	2 9/16	39	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133
67	2 5/8	39	**2 608 580 316**	PC1b	1	1	489157
68	2 11/16	39	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164
70	2 3/4	39	**2 608 580 318**	PC1b	1	1	489171
76	3	39	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188
79	3 1/8	39	**2 608 580 320**	PC1b	1	1	489195
83	3 1/4	39	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201

Příslušenství pro diamantovou děrovku

Průměr [mm]	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků	**Objednací informace**				
Pomocný středicí systém Auto Start pro diamantové děrovky Odpružený středicí kolík s hrotem z tvrdokovu pro navrtávání tvrdých materiálů					
-	**2 608 580 529**	PC1a	1	1	575522

Vhodné adaptéry Power-Change viz strana 189.
Univerzální příslušenství pro všechny děrovky najdete na straně 189.
Pro každé použití najdete správnou děrovku na straně 163.
Doporučené otáčky najdete na straně 166.

Diamantové vrtáky pro vrtání za mokra Diamond for Hard Ceramics

- **Hodí se na** všechny dlaždice od měkkých obkládaček až po velmi tvrdou dlažbu z jemné kameniny, válcová stopka
- **Upozornění:** vrtejte bez příklepu. Vždy pracujte s vodním chlazením. Používejte pouze akumulátorové vrtačky.

Průměr (D) mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků	**Objednací informace**				
5	**2 608 550 605**	P1a	1	1	495721
6	**2 608 550 606**	P1a	1	1	495738

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Diamantové vrtáky pro vrtání za mokra Diamond for Hard Ceramics

Vlastnosti výrobků	Průměr (D) mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace						
	7	**2 608 550 607**	P1a	1	1	495745
	8	**2 608 550 608**	P1a	1	1	495752
	10	**2 608 550 609**	P1a	1	1	495769
	12	**2 608 550 610**	P1a	1	1	495776
	14	**2 608 550 611**	P1a	1	1	495783

Sada diamantových vrtáků pro vrtání za mokra Robust Line Diamond for Hard Ceramics

diamond HardCeramics

- **Hodí se na** všechny dlaždice od měkkých obkládaček až po velmi tvrdou dlažbu z jemné kameniny
- **Upozornění:** vrtejte bez příklepu. Vždy pracujte s vodním chlazením. Používejte pouze akumulátorové vrtačky.

Velikost sady A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Vlastnosti výrobků	Průměr mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace						
4dílná sada diamantových vrtáků pro vrtání za mokra Robust Line						
	6,00 **8,00** **10,00** **14,00**	**2 607 019 880**	P1k	4	1	495790
	5,00 **6,00** **7,00** **8,00**	**2 607 019 881**	P1k	4	1	495806

Příslušenství pro diamantové vrtáky pro vrtání za sucha a diamantové děrovky

Vlastnosti výrobků	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace					
Středicí pomůcka pro diamantové vrtáky					
	2 608 598 142	PC1a	1	1	495813

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro diamantové vrtáky pro vrtání za sucha a diamantové děrovky

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Středicí pomůcka pro diamantové vrtáky a děrovky pro vrtání za mokra						
	2 608 580 327	C1a	1	1	489683	

Tlaková nádoba na vodu
K chlazení diamantových vrtáků pro vrtání za mokra a děrovek
max. plnicí objem 0,9 l
vč. hadice (délka 1,8 m)

2 608 190 048	C1a	1	1	495820	

Sada pilových děrovek

Kufr se vyznačuje jedinečným designem, funkčností a individualitou

Bosch sada kufrů vyznamenaná „Deutschem Verpackungspreis (Německou cenou pro obaly)“.

Průhledným víkem je vždy dobře vidět obsah

Box pro ukládání adaptéru a středicího vrtáku

Atraktivní, robustní design

Individuální naplnění je další výhodou proti sadám dostupným na trhu

Jednoduché ukládání s úsporou místa díky sklopné rukojeti

Sady děrovek Progressor

Průměr mm	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
10dílná univerzální sada, děrovky Progressor 7 děrovek, 1 adaptér Power Change, 2 středicí vrtáky HSS.						
16	40	**2 608 580 872**	P1k	7	1	704557
20						
25						
32						
40						
51						
64						

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Sady děrovek Progressor

Průměr mm	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků		**Objednací informace**				
9dílná sada pro elektrikáře, děrovky Progressor 6 děrovek, 1 adaptér Power Change, 2 středicí vrtáky HSS						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	40	**2 608 580 873**	P1k	6	1	704564
22 **29** **35** **44** **51** **65**	40	**2 608 580 874**	P1k	6	1	704571
19 **25** **38** **44** **68** **83**	40	**2 608 580 876**	P1k	6	1	704595
9dílná sanitární sada, děrovky Progressor 6 děrovek, 1 adaptér Power Change, 2 středicí vrtáky HSS						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	40	**2 608 580 875**	P1k	6	1	704588
19 **25** **30** **35** **40** **68**	40	**2 608 580 877**	P1k	6	1	704601
14dílná univerzální sada, děrovky Progressor 11 děrovek, 1 adaptér Power Change, 2 středicí vrtáky HSS						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	40	**2 608 580 878**	P1k	11	1	704618
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	40	**2 608 580 879**	P1k	11	1	704625

Sady děrovek Progressor

Vlastnosti výrobků		Objednací informace				
Průměr mm	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
11dílná sada pro elektrikáře, děrovky Progressor 8 děrovek, 1 adaptér Power Change, 2 středicí vrtáky HSS						
25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	40	**2 608 580 880**	P1k	8	1	704632

Sady děrovek Progressor Deep Cut



8dílná univerzální sada, děrovky Progressor 6 děrovek, 1 adaptér Power Change, 1 středicí vrták HSS.						
22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	**2 608 594 061**	P1k	6	1	825726
22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	**2 608 594 062**	P1k	6	1	825733
13dílná univerzální sada, děrovky Progressor 11 děrovek, 1 adaptér Power Change, 1 středicí vrták HSS						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	**2 608 594 063**	P1k	11	1	825740
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	**2 608 594 064**	P1k	11	1	825757

Sady děrovek - Sheet Metal



Vlastnosti výrobků		Objednací informace					
Průměr mm	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...	
9dílná sada pro elektrikáře, děrovky Sheet Metal 6 děrovek, 1 adaptér Power Change, 2 středicí vrtáky HSS							
22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	**2 608 580 881**	P1k	6	1	704649	
9dílná sanitární sada, děrovky Sheet Metal 6 děrovek, 1 adaptér Power Change, 2 středicí vrtáky HSS							
20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	**2 608 580 882**	P1k	6	1	704656	

Sady děrovek Speed for Multi Construction



9dílná univerzální sada, Speed for MultiConstruction 6 děrovek, 1 adaptér Power Change, 1 středicí vrták HSS/TCT a 1 plochý frézovací vrták							
20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	**2 608 580 871**	P1k	6	1	704540	

Sady děrovek Speed for Multi Construction

Vlastnosti výrobků	Průměr mm	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace							
15dílná univerzální sada, Speed for MultiConstruction 11 děrovek, 1 adaptér Power Change, 1 středicí vrták HSS/TCT a 1 plochý frézovací vrták							
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**		60	**2 608 580 869**	P1k	11	1	704526
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**		60	**2 608 580 870**	P1k	11	1	704533

Kufry pro sady děrovek pro individuální naplnění

Vlastnosti výrobků	Průměr mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace						
Prázdný kufr na děrovky pro individuální naplnění BIM Pro děrovky s hloubkou řezu < 45 mm						
	-	**2 608 580 883**	U0	1	1	704663
Prázdný kufr na děrovky pro individuální naplnění TCT Pro děrovky s hloubkou řezu < 65 mm						
	-	**2 608 580 884**	U0	1	1	704670

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro děrovky
s adaptérem Power-Change

Adaptér Power Change

Vlastnosti výrobků	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace						
Adaptér Power Change se šestihrannou upínací stopkou 8 mm. Pro děrovky Ø 14-210 mm. Bez středicího vrtáku.	-	**2 608 584 844**	PC1b	1	1	429245
Adaptér Power Change Heavy Duty se šestihrannou upínací stopkou 11 mm. Pro děrovky Ø 14-210 mm. Bez středicího vrtáku.	-	**2 608 580 095**	PC1b	1	1	469500
SDS plus Adaptér Power Change S upínací stopkou SDS-plus. Pro děrovky Ø 14-210 mm. Bez středicího vrtáku.	-	**2 608 584 845**	PC1b	1	1	429252

Univerzální příslušenství

Vlastnosti výrobků	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace					
Prodlužovací šestihran 11 mm Pro adaptér s velikostí klíče 5/16“ / 8 mm šestihranná upínací stopka.	**2 608 580 094**	PC1b	1	1	469494
Prodlužovací šestihran 9,5 mm pro adaptér s velikostí klíče 3/8“ / 9,5 mm – šestihranná upínací stopka	**2 608 584 681**	PC1b	1	1	262699
Prodlužovací šestihran 11 mm pro adaptér s velikostí klíče 7/16“ / 11 mm – šestihranná upínací stopka	**2 609 390 038**	C1a	1	1	087827

Univerzální příslušenství

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
6dílná sada přechodových adaptérů pro standardní děrovky od jiných výrobců (např. Starrett, Baco, Lenox atd.) se 2 adaptéry pro Ø 14–30 mm (závit 1/2“-20UNF), 4 adaptéry pro Ø 32–210 mm (závit 5/8“-18UNF)		**2 608 584 682**	PC1c	6	1	262705

Univerzální řezný olej Použitím univerzálního řezného oleje se při řezání kovu několikanásobně prodlužuje životnost		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Pro každou děrovku Power-Change správné příslušenství. (Viz strana 189.)

HSS-Bimetall

Vyvážený nástroj. Dlouhá životnost a vysoká rychlost.



Ozubení Vario
pro rychlý a přesný řez

Beznástrojový standardní adaptérový systém
výměna středicího vrtáku a děrovky s novým standardním adaptérem bez použití nástroje

HSS bimetal
s 8% legováním kobaltem pro extrémní odolnost a dlouhou životnost

Rozsah programu
Ø 14–210 mm



Děrovky HSS bimetal pro standardní adaptér



- Upínací stopka jak SDS-plus, tak i šestihran.

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
14	9/16	44	**2 608 584 147**	C1a	1	1	195737
16	5/8	44	**2 608 584 100**	C1a	1	1	087407
17	11/16	44	**2 608 584 140**	C1a	1	1	104340
19	3/4	44	**2 608 584 101**	C1a	1	1	087414
20	25/32	44	**2 608 584 102**	C1a	1	1	087421
21	13/16	44	**2 608 584 103**	C1a	1	1	087438
22	7/8	44	**2 608 584 104**	C1a	1	1	087445
24	15/16	44	**2 608 584 141**	C1a	1	1	104357
25	1	44	**2 608 584 105**	C1a	1	1	087452
27	1 1/16	44	**2 608 584 106**	C1a	1	1	087469
29	1 1/8	44	**2 608 584 107**	C1a	1	1	087476
30	1 3/16	44	**2 608 584 108**	C1a	1	1	087483
32	1 1/4	44	**2 608 584 109**	C1a	1	1	087490
33	1 5/16	44	**2 608 584 142**	C1a	1	1	104364

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Děrovky HSS bimetal pro standardní adaptér

Průměr mm	Průměr palce	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Vlastnosti výrobků			**Objednací informace**				
35	1 3/8	44	**2 608 584 110**	C1a	1	1	087506
37	1 7/16	44	**2 608 584 846**	C1a	1	1	429597
38	1 1/2	44	**2 608 584 111**	C1a	1	1	087513
40	1 9/16	44	**2 608 584 112**	C1a	1	1	087520
41	1 5/8	44	**2 608 584 113**	C1a	1	1	087537
43	1 11/16	44	**2 608 584 143**	C1a	1	1	104371
44	1 3/4	44	**2 608 584 114**	C1a	1	1	087544
46	1 13/16	44	**2 608 584 115**	C1a	1	1	087551
48	1 7/8	44	**2 608 584 116**	C1a	1	1	087568
51	2	44	**2 608 584 117**	C1a	1	1	087575
52	2 1/16	44	**2 608 584 847**	C1a	1	1	429603
54	2 1/8	44	**2 608 584 118**	C1a	1	1	087582
56	2 3/16	44	**2 608 584 848**	C1a	1	1	429610
57	2 1/4	44	**2 608 584 119**	C1a	1	1	087599
59	2 5/16	44	**2 608 584 849**	C1a	1	1	429627
60	2 3/8	44	**2 608 584 120**	C1a	1	1	087605
64	2 1/2	44	**2 608 584 121**	C1a	1	1	087612
65	2 9/16	44	**2 608 584 122**	C1a	1	1	087629
67	2 5/8	44	**2 608 584 144**	C1a	1	1	104388
68	2 11/16	44	**2 608 584 123**	C1a	1	1	087636
70	2 3/4	44	**2 608 584 124**	C1a	1	1	087643
73	2 7/8	44	**2 608 584 145**	C1a	1	1	104395
76	3	44	**2 608 584 125**	C1a	1	1	087650
79	3 1/8	44	**2 608 584 126**	C1a	1	1	087667
83	3 1/4	44	**2 608 584 127**	C1a	1	1	087674
86	3 3/8	44	**2 608 584 850**	C1a	1	1	429634
89	3 1/2	44	**2 608 584 128**	C1a	1	1	087681
92	3 5/8	44	**2 608 584 129**	C1a	1	1	087698
95	3 3/4	44	**2 608 584 130**	C1a	1	1	087704
98	3 7/8	44	**2 608 584 851**	C1a	1	1	429641
102	4	44	**2 608 584 131**	C1a	1	1	087711
105	4 1/8	44	**2 608 584 132**	C1a	1	1	087728
108	4 1/4	44	**2 608 584 135**	C1a	1	1	096607
111	4 3/8	44	**2 608 584 852**	C1a	1	1	429658
114	4 1/2	44	**2 608 584 133**	C1a	1	1	087735
121	4 3/4	44	**2 608 584 134**	C1a	1	1	087742
127	5	44	**2 608 584 136**	C1a	1	1	096614
133	5 1/4	44	**2 608 584 838**	C1a	1	1	413305
140	5 1/2	44	**2 608 584 137**	C1a	1	1	096621
146	5 3/4	44	**2 608 584 839**	C1a	1	1	413312
152	6	44	**2 608 584 138**	C1a	1	1	096638
168	6 5/8	44	**2 608 584 840**	C1a	1	1	413329
177	6 31/32	44	**2 608 584 841**	C1a	1	1	413336
210	8 9/32	44	**2 608 584 842**	C1a	1	1	413343

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Sady pilových děrovek HSS bimetal



Vlastnosti výrobků		Objednací informace				
Průměr mm	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
11dílná sada pro elektrikáře, děrovky BIM 6 děrovek, 1 adaptér Q-Lock, 2 meziadaptéry, 2 středicí vrtáky HSS						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	**2 608 580 885**	P1k	6	1	704687
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	**2 608 580 886**	P1k	6	1	704694

Sady pilových děrovek HSS bimetal



Vlastnosti výrobků		Objednací informace				
Průměr mm	Pracovní délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
17dílná univerzální sada, BIM děrovky 11 děrovek, 1 adaptér Q-Lock, 3 meziadaptéry, 2 středicí vrtáky HSS						
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	**2 608 580 887**	P1k	11	1	704700
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	**2 608 580 888**	P1k	11	1	704717

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro děrovky
s beznástrojovým rychlovýměnným adaptérem

Nový adaptér pro upínání standardních děrovek bez použití nástroje je na trhu jedinečný. S jedním adaptérem lze bez použití nástroje montovat všechny průměry děrovek (14–210 mm). Adaptér lze obdržet s 11 mm šestihrannou stopkou a upínáním SDS-Plus.



Nasazení středicího vrtáku | Zasunutí kolíků do otvorů | Zašroubování závitu | Zajištění krytky

Příslušenství pro děrovky s beznástrojovým rychlovýměnným adaptérem

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Šestihranný adaptér pro 1/2“ a 5/8“ závit se středicím vrtákem HSS-G (1/4“ upínání) Velikost klíče 9,5 mm, pro Ø 14 mm, 9/16“ – Ø 210 mm, 8 9/32“ (do kovu do Ø 152 mm)		**2 609 390 589**	PC1b	1	1	698269
Adaptér SDS-plus pro 1/2“ a 5/8“ závit se středicím vrtákem HSS-G (1/4“ upínání) Pro Ø 14 mm, 9/16“ – Ø 210 mm, 8 9/32“ (do kovu do Ø 152 mm)		**2 609 390 590**	PC1b	1	1	698276
Náhradní adaptér (s 1/2“ závitem pro děrovky Ø 14–30 mm) pro rychlovýměnný adaptér		**2 609 390 591**	PC1b	1	1	698283

Středicí vrták pro rychlovýměnný adaptér

Vlastnosti výrobků	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Objednací informace						
Středicí vrták HSS-G pro děrovky s řeznou kapacitou <46 mm s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem						
	104	**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161
Středicí vrták z tvrdokovu pro děrovky s řeznou kapacitou <60 mm se šestihrannou stopkou 1/4“, závrtná špička 118°. Diamantem broušené břity z tvrdokovu, se středěním a univerzálním speciálním výbrusem						
	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
Středicí vrták HSS-Co pro děrovky s řeznou kapacitou <60 mm s šestihrannou stopkou 1/4“ a křížově pod úhlem 135° broušeným hrotem						
	120	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609

Prodlužovací díly viz strana 189
Doporučené otáčky viz strana 166

Příslušenství pro děrovky
se standardním adaptérem

Adaptéry představují spojení mezi děrovkami a elektrickým nářadím. Bosch vám nabízí pro správné upínání pro každý druh výstupu vrtačky. V programu Bosch najdete ¼” upínání, upínání SDS-plus i do sklíčidla.



Nasazení středicího vrtáku. Upevnění šroubem s vnitřním šestihranem.

Zašroubování závitu

Zasunutí kolíků do otvorů

Zajištění krytky šroubovákem

Příslušenství pro děrovky se standardním adaptérem

	Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
	Šestihranný adaptér se závitem 1/2“-20UNF a středicím vrtákem HSS-G (2 608 596 295) Velikost stopky 1/4“ (6,35 mm), pro Ø 14 mm, 9/16“ - Ø 30 mm, 1 3/16“		**2 609 390 586**	PC1b	1	1	698238
	Šestihranný adaptér se závitem 5/8“-18UNF a středicím vrtákem HSS-G (2 608 596 295) Velikost stopky 1/4“ (6,35 mm), pro Ø 32 mm, 1 1/4“ - Ø 76 mm, 3“ (do kovu do Ø 40 mm)		**2 609 390 587**	PC1b	1	1	698245
	Šestihranný adaptér se závitem 1/2“-20UNF a středicím vrtákem HSS-G (2 608 596 295) Velikost stopky 9,52 mm, pro Ø 14 mm, 9/16“ - Ø 30 mm, 1 3/16“		**2 609 390 588**	PC1b	1	1	698252

Obsah balení
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

Příslušenství pro děrovky se standardním adaptérem

Vlastnosti výrobků	Objednací informace	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Šestihranný adaptér se závitem 5/8“-18UNF a středicím vrtákem HSS-G (2 608 596 119) Velikost stopky 11 mm, pro Ø 32 mm, 1 1/4“ - Ø 210 mm, 8 9/32“		**2 609 390 034**	PC1b	1	1	087780
Adaptér SDS-plus se závitem 1/2“-20UNF a středicím vrtákem HSS-G (2 608 596 295) Pro Ø 14 mm, 9/16“ – Ø 30 mm, 1 3/16“		**2 609 390 035**	PC1b	1	1	087797
Adaptér SDS-plus se závitem 5/8“-18UNF a středicím vrtákem HSS-G (2 608 596 295) Pro Ø 32 mm, 1 1/4“ - Ø 210 mm, 8 9/32“		**2 609 390 036**	PC1b	1	1	087803

Středicí vrták pro standardní adaptér

Vlastnosti výrobků	Celková délka mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Středicí vrták HSS-G pro šestihranný adaptér, velikost klíče 11 mm						
	102	**2 608 596 119**	C1a	1	1	045186
Středicí vrták HSS-G pro adaptér SDS-plus a šestihranný adaptér, vel. 6,35 (1/4“) a 9,52 mm						
	81	**2 608 596 295**	C1a	1	1	103480

Prodlužovací díly viz strana 189
Doporučené otáčky viz strana 166

Pilové děrovky

Pilové děrovky



- **Hodí se na** tvrdé a měkké dřevo, dýhované dřevo, dřevotřískové desky s povrchovou vrstvou, plasty
- Ideální pro potrubní průchodky, instalace větracího potrubí a ventilátorů, slepé otvory pro zapojovací a rozbočovací krabice
- Profesionální kvalita s kalenými zuby - ozubení a tvrdost břitu jsou optimalizovány pro aplikaci
- **Upozornění:** doporučené otáčky při Ø 25 mm: 1 500 ot/min, při Ø 50 mm: 800 ot/min, při Ø 100 mm: 200 ot/min.



Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
Průměr mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...	

8dílná souprava ozubených věnců
Ozubení pro hrubý vzhled řezu a rychlý postup vrtání. Upínací stopka pevně spojená se základním tělesem. Proto neobyčejně robustní, s optimálním vystředěním. Pracovní délka 27 mm

25	**1 609 200 243**	C1a	8	1	004442	
32						
38						
44						
51						
57						
63						
68						

7dílná souprava ozubených věnců
Ozubení pro středně jemný vzhled řezu. Pracovní délka 18 mm

25	**2 608 584 061**	C1a	7	1	085731	
32						
38						
44						
51						
57						
63						

7dílná souprava ozubených věnců
Ozubení pro středně jemný vzhled řezu. Šestihranná stopka pro lepší usazení ve sklíčidle a optimální vystředění. Pracovní délka 40 mm

25	**2 608 584 062**	C1a	7	1	085748	
32						
38						
44						
51						
57						
63						

Pilové děrovky

Vlastnosti výrobků	Objednací informace					
	Průměr mm	Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN 3165140...
Ozubený věnec Ozubení pro středně jemný vzhled řezu. Hodí se obzvláště pro slepé otvory, jako např. u zapustitelných lampových objímek. Pracovní délka 27 mm						
	80	**1 609 200 244**	C1a	1	1	004459
Ozubený věnec Ozubení pro středně jemný vzhled řezu. Hodí se obzvláště pro slepé otvory, jako např. u vypínačových a rozbočovacích krabic. Upínací stopka je pevně spojena se základním tělesem. Proto neobyčejně robustní, s optimálním vystředěním. Pracovní délka 28 mm						
	68	**2 608 584 139**	C1a	1	1	102810
6dílná souprava ozubených věnců Zakalené ozubené věnce se středně jemným vzhledem řezu. Při odpovídajícím chlazení použitelné i na neželezné kovy, jako hliník a měď. Šestihranná stopka pevně spojená se základním tělesem. Proto neobyčejně robustní, s optimálním vystředěním. Pracovní délka 32 mm						
	46 **53** **60** **67** **74** **81**	**2 608 584 063**	C1a	6	1	085755
2dílná souprava pilových děrovek Zakalené ozubené věnce se středně jemným vzhledem řezu. Při odpovídajícím chlazení použitelné i na neželezné kovy, jako hliník a měď. Šestihranná stopka pevně spojená se základním tělesem. Proto neobyčejně robustní, s optimálním vystředěním. Pracovní délka 32 mm						
	90 **100**	**2 608 584 064**	C1a	2	1	085762

Seznam objednacích čísel

Objednací číslo	Strana	MOM*
1 609 200 243	199	1
1 609 200 244	200	1
2 601 016 096	52	5
2 602 317 050	103	1
2 602 317 051	103	1
2 604 730 000	104	1
2 604 730 001	104	1
2 607 001 409	52, 190	1
2 607 010 079	52	5
2 607 010 305	52	5
2 607 010 515	49	1
2 607 010 516	50	1
2 607 010 531	47	1
2 607 010 532	50	1
2 607 010 540	46	1
2 607 010 541	46	1
2 607 010 542	47	1
2 607 010 572	47	1
2 607 010 573	47	1
2 607 010 574	47	1
2 607 010 592	49	1
2 607 010 593	49	1
2 607 010 629	48	1
2 607 010 630	48	1
2 607 010 631	48	1
2 607 010 901	88	1
2 607 010 902	88	1
2 607 010 903	46	1
2 607 010 904	46	1
2 607 010 905	46	1
2 607 010 906	88	1
2 607 010 907	88	1
2 607 010 908	88	1
2 607 018 010	100	1
2 607 018 011	100	1
2 607 018 012	100	1
2 607 018 013	100	1
2 607 019 880	182	1
2 607 019 881	182	1
2 608 000 493	148	1
2 608 000 495	89	1
2 608 000 589	147	1
2 608 000 590	147	1
2 608 000 636	150	1
2 608 000 908	101	1
2 608 135 020	100	1
2 608 135 021	101	1
2 608 135 022	101	1
2 608 135 023	100	1
2 608 190 048	183	1
2 608 550 605	181	1
2 608 550 606	181	1
2 608 550 607	182	1
2 608 550 608	182	1
2 608 550 609	182	1
2 608 550 610	182	1
2 608 550 611	182	1
2 608 580 094	189	1
2 608 580 095	189	1
2 608 580 301	180	1
2 608 580 302	180	1
2 608 580 303	180	1
2 608 580 304	180	1
2 608 580 305	180	1
2 608 580 306	180	1
2 608 580 307	180	1
2 608 580 308	180	1
2 608 580 309	180	1
2 608 580 310	180	1
2 608 580 311	180	1
2 608 580 312	181	1
2 608 580 313	181	1
2 608 580 314	181	1
2 608 580 315	181	1
2 608 580 316	181	1
2 608 580 317	181	1
2 608 580 318	181	1
2 608 580 319	181	1
2 608 580 320	181	1
2 608 580 321	181	1
2 608 580 327	183	1
2 608 580 394	180	1
2 608 580 529	181	1

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 580 726	177	1
2 608 580 727	177	1
2 608 580 728	177	1
2 608 580 729	177	1
2 608 580 730	177	1
2 608 580 731	177	1
2 608 580 732	177	1
2 608 580 733	177	1
2 608 580 734	177	1
2 608 580 735	177	1
2 608 580 736	177	1
2 608 580 737	177	1
2 608 580 738	177	1
2 608 580 739	177	1
2 608 580 740	178	1
2 608 580 741	178	1
2 608 580 742	178	1
2 608 580 743	178	1
2 608 580 744	178	1
2 608 580 745	178	1
2 608 580 746	178	1
2 608 580 747	178	1
2 608 580 748	178	1
2 608 580 749	178	1
2 608 580 750	178	1
2 608 580 751	178	1
2 608 580 752	178	1
2 608 580 753	178	1
2 608 580 754	178	1
2 608 580 755	178	1
2 608 580 756	178	1
2 608 580 757	178	1
2 608 580 758	178	1
2 608 580 759	178	1
2 608 580 760	178	1
2 608 580 761	178	1
2 608 580 762	178	1
2 608 580 763	178	1
2 608 580 764	178	1
2 608 580 765	178	1
2 608 580 766	178	1
2 608 580 767	178	1
2 608 580 768	178	1
2 608 580 769	178	1
2 608 580 869	188	1
2 608 580 870	188	1
2 608 580 871	187	1
2 608 580 872	184	1
2 608 580 873	185	1
2 608 580 874	185	1
2 608 580 875	185	1
2 608 580 876	185	1
2 608 580 877	185	1
2 608 580 878	185	1
2 608 580 879	185	1
2 608 580 880	186	1
2 608 580 881	187	1
2 608 580 882	187	1
2 608 580 883	188	1
2 608 580 884	188	1
2 608 580 885	193	1
2 608 580 886	193	1
2 608 580 887	194	1
2 608 580 888	194	1
2 608 580 969	170	1
2 608 580 970	170	1
2 608 580 971	170	1
2 608 580 972	170	1
2 608 580 973	170	1
2 608 580 974	170	1
2 608 580 975	170	1
2 608 580 976	170	1
2 608 580 977	170	1
2 608 580 978	170	1
2 608 580 979	170	1
2 608 580 980	171	1
2 608 580 981	171	1
2 608 580 982	171	1
2 608 580 983	171	1
2 608 580 984	171	1
2 608 580 985	171	1
2 608 580 986	171	1
2 608 580 987	171	1

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 580 988	171	1
2 608 584 061	199	1
2 608 584 062	199	1
2 608 584 063	200	1
2 608 584 064	200	1
2 608 584 100	191	1
2 608 584 101	191	1
2 608 584 102	191	1
2 608 584 103	191	1
2 608 584 104	191	1
2 608 584 105	191	1
2 608 584 106	191	1
2 608 584 107	191	1
2 608 584 108	191	1
2 608 584 109	191	1
2 608 584 110	192	1
2 608 584 111	192	1
2 608 584 112	192	1
2 608 584 113	192	1
2 608 584 114	192	1
2 608 584 115	192	1
2 608 584 116	192	1
2 608 584 117	192	1
2 608 584 118	192	1
2 608 584 119	192	1
2 608 584 120	192	1
2 608 584 121	192	1
2 608 584 122	192	1
2 608 584 123	192	1
2 608 584 124	192	1
2 608 584 125	192	1
2 608 584 126	192	1
2 608 584 127	192	1
2 608 584 128	192	1
2 608 584 129	192	1
2 608 584 130	192	1
2 608 584 131	192	1
2 608 584 132	192	1
2 608 584 133	192	1
2 608 584 134	192	1
2 608 584 135	192	1
2 608 584 136	192	1
2 608 584 137	192	1
2 608 584 138	192	1
2 608 584 139	200	1
2 608 584 140	191	1
2 608 584 141	191	1
2 608 584 142	191	1
2 608 584 143	192	1
2 608 584 144	192	1
2 608 584 145	192	1
2 608 584 147	191	1
2 608 584 612	167	1
2 608 584 613	167	1
2 608 584 614	167	1
2 608 584 615	167	1
2 608 584 616	167	1
2 608 584 617	167	1
2 608 584 618	167	1
2 608 584 619	167	1
2 608 584 620	167	1
2 608 584 621	167	1
2 608 584 622	167	1
2 608 584 623	167	1
2 608 584 624	168	1
2 608 584 625	168	1
2 608 584 626	168	1
2 608 584 627	168	1
2 608 584 628	168	1
2 608 584 629	168	1
2 608 584 630	168	1
2 608 584 631	168	1
2 608 584 632	168	1
2 608 584 633	168	1
2 608 584 634	168	1
2 608 584 635	168	1
2 608 584 636	168	1
2 608 584 637	168	1
2 608 584 638	168	1
2 608 584 639	168	1
2 608 584 640	168	1
2 608 584 641	168	1
2 608 584 642	168	1

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 584 643	168	1
2 608 584 644	168	1
2 608 584 645	168	1
2 608 584 646	168	1
2 608 584 647	168	1
2 608 584 648	168	1
2 608 584 649	168	1
2 608 584 650	168	1
2 608 584 651	168	1
2 608 584 652	168	1
2 608 584 653	168	1
2 608 584 654	168	1
2 608 584 655	168	1
2 608 584 656	168	1
2 608 584 657	168	1
2 608 584 658	168	1
2 608 584 659	168	1
2 608 584 660	168	1
2 608 584 661	168	1
2 608 584 662	168	1
2 608 584 663	168	1
2 608 584 664	168	1
2 608 584 674	169	1
2 608 584 675	169	1
2 608 584 676	169	1
2 608 584 677	169	1
2 608 584 681	189	1
2 608 584 682	190	1
2 608 584 750	174	1
2 608 584 752	175	1
2 608 584 753	175	1
2 608 584 754	175	1
2 608 584 755	175	1
2 608 584 756	175	1
2 608 584 757	175	1
2 608 584 758	175	1
2 608 584 759	175	1
2 608 584 760	175	1
2 608 584 761	175	1
2 608 584 762	175	1
2 608 584 763	175	1
2 608 584 764	175	1
2 608 584 765	176	1
2 608 584 766	176	1
2 608 584 767	176	1
2 608 584 768	176	1
2 608 584 769	176	1
2 608 584 770	176	1
2 608 584 771	176	1
2 608 584 772	176, 178	1
2 608 584 773	176, 178	1
2 608 584 775	175	1
2 608 584 777	176, 179, 196	1
2 608 584 778	172	1
2 608 584 779	172	1
2 608 584 780	172	1
2 608 584 781	172	1
2 608 584 782	172	1
2 608 584 783	172	1
2 608 584 784	172	1
2 608 584 785	172	1
2 608 584 786	172	1
2 608 584 787	172	1
2 608 584 788	172	1
2 608 584 789	173	1
2 608 584 790	173	1
2 608 584 791	173	1
2 608 584 792	173	1
2 608 584 793	173	1
2 608 584 794	173	1
2 608 584 795	173	1
2 608 584 796	173	1
2 608 584 797	173	1
2 608 584 798	173	1
2 608 584 799	173	1
2 608 584 800	173	1
2 608 584 801	173	1
2 608 584 802	173	1
2 608 584 803	173	1
2 608 584 804	173	1
2 608 584 805	173	1
2 608 584 806	173	1
2 608 584 807	173	1

*** Minimální objednávkové množství**

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 584 808	173	1
2 608 584 809	173	1
2 608 584 810	173	1
2 608 584 811	173	1
2 608 584 814	173	1
2 608 584 815	173	1
2 608 584 816	174	1
2 608 584 838	192	1
2 608 584 839	192	1
2 608 584 840	192	1
2 608 584 841	192	1
2 608 584 842	192	1
2 608 584 843	169, 176, 179, 196	1
2 608 584 844	189	1
2 608 584 845	189	1
2 608 584 846	192	1
2 608 584 847	192	1
2 608 584 848	192	1
2 608 584 849	192	1
2 608 584 850	192	1
2 608 584 851	192	1
2 608 584 852	192	1
2 608 584 854	173	1
2 608 584 855	173	1
2 608 594 061	186	1
2 608 594 062	186	1
2 608 594 063	186	1
2 608 594 064	186	1
2 608 594 067	168	1
2 608 594 068	168	1
2 608 594 069	168	1
2 608 596 119	198	1
2 608 596 295	198	1
2 608 598 142	182	1
2 608 604 494	153	5
2 608 604 495	153	5
2 608 604 496	153	5
2 608 605 148	152	5
2 608 605 149	152	5
2 608 605 150	152	5
2 608 605 151	152	5
2 608 605 152	152	5
2 608 605 153	152	5
2 608 605 154	152	5
2 608 605 155	152	5
2 608 605 156	152	5
2 608 605 165	152	5
2 608 605 191	151	5
2 608 605 192	152	5
2 608 605 193	152	5
2 608 605 194	152	5
2 608 605 195	152	5
2 608 605 196	152	5
2 608 605 197	152	5
2 608 605 198	152	5
2 608 605 199	152	5
2 608 605 200	152	5
2 608 605 599	151	5
2 608 605 600	151	5
2 608 605 601	151	5
2 608 605 602	151	5
2 608 605 603	151	5
2 608 605 604	151	5
2 608 607 540	151	1
2 608 607 878	152	1
2 608 607 879	152	1
2 608 607 880	152	1
2 608 607 881	152	1
2 608 607 882	152	1
2 608 607 883	152	1
2 608 607 884	152	1
2 608 607 885	152	1
2 608 607 886	152	1
2 608 608 Y19	153	1
2 608 608 Y20	153	1
2 608 608 Y21	153	1
2 608 608 Y22	153	1
2 608 608 Y23	153	1
2 608 608 Y24	153	1
2 608 608 Y25	153	1
2 608 608 Y26	153	1
2 608 608 Y27	153	1
2 608 608 Y28	153	1
2 608 608 Y29	153	1
2 608 613 016	154	5
2 608 630 014	21	10
2 608 630 030	21	10

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 630 031	21	10
2 608 630 032	21	10
2 608 630 033	19	10
2 608 630 037	19	10
2 608 630 040	20	10
2 608 630 058	20	10
2 608 630 310	19	10
2 608 630 557	21	10
2 608 630 558	21	10
2 608 630 559	21	10
2 608 630 560	20	10
2 608 630 565	43	1
2 608 630 566	42	1
2 608 630 568	42	1
2 608 630 663	39	1
2 608 630 665	39	1
2 608 630 808	19	10
2 608 630 878	19	10
2 608 630 879	20	10
2 608 631 010	38	10
2 608 631 012	29	10
2 608 631 013	29	10
2 608 631 014	30	10
2 608 631 017	35	10
2 608 631 030	35	10
2 608 631 032	29	10
2 608 631 319	29	1
2 608 631 404	30	1
2 608 631 507	29	10
2 608 631 508	35	10
2 608 631 511	44	1
2 608 631 512	45	1
2 608 631 670	38	10
2 608 631 671	35	10
2 608 631 672	29	10
2 608 631 673	30	10
2 608 631 674	29	10
2 608 631 706	29	1
2 608 631 770	44	1
2 608 631 771	45	1
2 608 631 808	29	1
2 608 631 964	29	1
2 608 631 965	30	1
2 608 631 966	35	1
2 608 632 119	97	1
2 608 632 120	97	1
2 608 632 122	97	1
2 608 632 123	97	1
2 608 633 104	40	1
2 608 633 105	40	1
2 608 633 175	39	1
2 608 633 176	40	1
2 608 633 523	24	10
2 608 633 524	24	1
2 608 633 525	43	1
2 608 633 528	24	10
2 608 633 577	21	1
2 608 633 622	21	1
2 608 633 623	21	1
2 608 633 625	20	1
2 608 633 626	20	1
2 608 633 779	21	10
2 608 633 A31	23	10
2 608 633 A32	23	1
2 608 633 A33	24	1
2 608 633 A34	20	1
2 608 633 A35	23	10
2 608 633 A36	23	1
2 608 633 A37	24	1
2 608 633 A38	19	1
2 608 633 A39	23	1
2 608 633 A40	24	1
2 608 633 A41	24	1
2 608 633 A42	23	1
2 608 633 H03	39	1
2 608 633 H04	39	1
2 608 633 H05	39	1
2 608 633 H06	40	1
2 608 633 R06	40	1
2 608 633 R07	40	1
2 608 634 233	25	10
2 608 634 234	26	10
2 608 634 235	26	10
2 608 634 237	31	1
2 608 634 241	31	1
2 608 634 242	31	1
2 608 634 243	25	1
2 608 634 486	28	1

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 634 503	31	10
2 608 634 505	30	10
2 608 634 567	25	10
2 608 634 586	31	1
2 608 634 694	30	10
2 608 634 774	30	1
2 608 634 897	26	1
2 608 634 988	26	1
2 608 634 989	26	1
2 608 634 990	25	1
2 608 634 991	30	1
2 608 634 992	31	1
2 608 634 993	28	10
2 608 634 994	28	10
2 608 634 995	28	1
2 608 635 176	93	1
2 608 635 177	41	1
2 608 635 187	41	1
2 608 635 512	97	1
2 608 635 521	93	1
2 608 636 222	25	10
2 608 636 223	25	1
2 608 636 224	26	1
2 608 636 225	25	10
2 608 636 226	26	10
2 608 636 227	26	10
2 608 636 228	26	1
2 608 636 229	26	1
2 608 636 230	31	1
2 608 636 231	31	1
2 608 636 232	31	10
2 608 636 233	31	1
2 608 636 236	44	1
2 608 636 335	34	1
2 608 636 429	49	1
2 608 636 430	50	1
2 608 636 431	28	10
2 608 636 432	28	10
2 608 636 496	35	10
2 608 636 497	35	10
2 608 636 498	35	10
2 608 636 499	35	10
2 608 636 568	27	10
2 608 636 569	27	10
2 608 636 570	27	1
2 608 636 571	27	1
2 608 636 639	27	1
2 608 636 640	27	1
2 608 636 641	27	1
2 608 636 695	32	10
2 608 636 696	32	10
2 608 636 697	32	1
2 608 636 698	33	10
2 608 636 699	33	10
2 608 636 700	33	1
2 608 636 701	33	10
2 608 636 702	33	10
2 608 636 703	33	1
2 608 636 704	33	10
2 608 636 705	33	10
2 608 636 706	33	10
2 608 636 707	33	10
2 608 636 736	27	10
2 608 636 737	27	10
2 608 636 780	37	10
2 608 636 781	37	10
2 608 636 793	34	1
2 608 636 879	51	1
2 608 637 559	42	1
2 608 637 590	21	1
2 608 637 591	21	1
2 608 637 723	43	1
2 608 637 724	43	1
2 608 637 788	19	10
2 608 637 876	21	1
2 608 637 877	21	1
2 608 637 878	19	1
2 608 637 879	19	1
2 608 637 880	20	1
2 608 637 881	20	1
2 608 637 944	20	1
2 608 638 382	35	1
2 608 638 470	29	1
2 608 638 471	30	1
2 608 638 472	34	10
2 608 638 473	34	10
2 608 638 474	34	1
2 608 638 698	29	1

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 638 699	30	1
2 608 638 700	34	1
2 608 649 000	102	1
2 608 649 001	102	1
2 608 650 065	94	1
2 608 650 354	86	1
2 608 650 355	87	1
2 608 650 356	87	1
2 608 650 414	94	1
2 608 650 434	89	1
2 608 650 463	84	1
2 608 650 464	84	1
2 608 650 465	84	1
2 608 650 551	84	1
2 608 650 613	84	5
2 608 650 614	84	5
2 608 650 616	83	5
2 608 650 617	83	5
2 608 650 673	84	5
2 608 650 676	84	5
2 608 650 677	83	5
2 608 650 678	83	5
2 608 650 679	83	5
2 608 650 681	84	5
2 608 650 682	84	5
2 608 650 698	84	1
2 608 650 969	75	1
2 608 650 970	85	1
2 608 650 971	86	1
2 608 650 972	86	1
2 608 650 975	86	1
2 608 651 780	65	5
2 608 651 781	65	5
2 608 651 821	65	5
2 608 651 944	65	5
2 608 652 207	75	1
2 608 652 900	87	1
2 608 653 065	84	1
2 608 653 066	71	1
2 608 653 067	68	1
2 608 653 096	76, 91	1
2 608 653 097	76	1
2 608 653 098	76	1
2 608 653 099	77	1
2 608 653 100	77	1
2 608 653 101	77	1
2 608 654 401	67	5
2 608 654 402	67	5
2 608 654 403	84	5
2 608 654 404	84	5
2 608 654 405	79	5
2 608 654 406	79	5
2 608 654 416	67	1
2 608 654 417	84	1
2 608 654 418	79	1
2 608 654 763	80	1
2 608 654 820	71	1
2 608 654 834	80	1
2 608 654 981	79	5
2 608 656 010	90	5
2 608 656 011	91	5
2 608 656 012	90	5
2 608 656 013	65	5
2 608 656 014	66	5
2 608 656 015	66	5
2 608 656 016	78	5
2 608 656 017	78	5
2 608 656 018	65	5
2 608 656 019	66	5
2 608 656 020	66	5
2 608 656 021	78	5
2 608 656 022	79	5
2 608 656 027	66	1
2 608 656 028	66	1
2 608 656 032	66	1
2 608 656 034	78	1
2 608 656 036	65	5
2 608 656 037	66	5
2 608 656 038	66	5
2 608 656 039	78	5
2 608 656 040	78	5
2 608 656 041	66	5
2 608 656 042	66	5
2 608 656 043	79	5
2 608 656 253	91	5
2 608 656 255	71	1
2 608 656 258	80	1
2 608 656 259	80	1

*** Minimální objednávkové množství**

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 656 260	80	1
2 608 656 261	80	1
2 608 656 263	85	1
2 608 656 265	70	1
2 608 656 267	90	5
2 608 656 268	91	5
2 608 656 269	91	5
2 608 656 270	78	5
2 608 656 271	80	1
2 608 656 272	80	1
2 608 656 273	80	1
2 608 656 274	85	1
2 608 656 320	78	1
2 608 656 432	89	1
2 608 656 433	89	1
2 608 656 567	80	1
2 608 656 571	71	1
2 608 656 636	78	1
2 608 656 931	95	1
2 608 656 932	95	1
2 608 656 934	96	1
2 608 656 973	95	1
2 608 657 394	68	1
2 608 657 395	69	1
2 608 657 396	69	1
2 608 657 397	69	1
2 608 657 398	69	1
2 608 657 406	69	1
2 608 657 407	70	1
2 608 657 408	70	1
2 608 657 409	70	1
2 608 657 523	72	1
2 608 657 524	73	1
2 608 657 525	73	1
2 608 657 526	73	1
2 608 657 527	74	1
2 608 657 528	75	1
2 608 657 550	66	1
2 608 657 551	66	1
2 608 657 552	66	1
2 608 657 553	66	1
2 608 657 554	69	1
2 608 657 555	69	1
2 608 657 556	70	1
2 608 657 557	71	1
2 608 657 558	78	1
2 608 657 559	79	1
2 608 657 560	78	1
2 608 657 561	80	1
2 608 657 562	80	1
2 608 657 608	81	1
2 608 657 610	81	1
2 608 657 611	81	1
2 608 657 612	81	1
2 608 657 721	90	5
2 608 657 722	92	5
2 608 657 723	92	5
2 608 657 724	92	5
2 608 657 725	92	5
2 608 657 932	75	1
2 608 657 933	73	1
2 608 657 934	73	1
2 608 657 935	74	1
2 608 657 936	72	1
2 608 657 937	67	1
2 608 657 938	79	1
2 608 658 009	73	1
2 608 658 010	74	1
2 608 658 011	74	1
2 608 658 013	74	1
2 608 658 027	82	5
2 608 658 028	82	1
2 608 658 030	82	5
2 608 658 031	82	1
2 608 658 033	82	5
2 608 658 034	82	1
2 608 658 036	82	5
2 608 658 037	82	1
2 608 658 147	73	1
2 608 658 148	73	1
2 608 661 200	98	1
2 608 661 201	98	1
2 608 661 202	99	1
2 608 661 203	99	1
2 608 661 204	99	1
2 608 661 205	99	1
2 608 661 626	128	1
2 608 661 628	128	1

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 661 629	127	1
2 608 661 630	127	1
2 608 661 633	125	1
2 608 661 636	125	1
2 608 661 637	128	1
2 608 661 640	128	1
2 608 661 641	128	1
2 608 661 642	132	1
2 608 661 643	125	1
2 608 661 644	127	1
2 608 661 645	127	1
2 608 661 646	136	1
2 608 661 647	136	1
2 608 661 648	132	1
2 608 661 688	130	1
2 608 661 689	132	1
2 608 661 691	136	1
2 608 661 692	132	1
2 608 661 693	136	1
2 608 661 694	137	1
2 608 661 695	137	1
2 608 661 696	138	1
2 608 661 757	131	1
2 608 661 758	124	1
2 608 661 781	127	1
2 608 661 868	134	1
2 608 661 907	127	1
2 608 661 908	130	1
2 608 661 909	136	1
2 608 662 013	137	1
2 608 662 017	126	1
2 608 662 018	129	1
2 608 662 019	130	1
2 608 662 031	126	1
2 608 662 033	129	1
2 608 662 034	130	1
2 608 662 036	157	25
2 608 662 037	157	25
2 608 662 038	157	25
2 608 662 039	157	25
2 608 662 040	157	25
2 608 662 041	155	1
2 608 662 042	155	1
2 608 662 043	159	1
2 608 662 044	158	1
2 608 662 046	159	25
2 608 662 312	156	25
2 608 662 316	156	25
2 608 662 317	158	25
2 608 662 346	149	1
2 608 662 350	156	25
2 608 662 351	156	25
2 608 662 352	156	25
2 608 662 353	158	25
2 608 662 354	127	1
2 608 662 355	127	1
2 608 662 357	128	1
2 608 662 358	128	1
2 608 662 360	127	1
2 608 662 361	127	1
2 608 662 374	159	1
2 608 662 431	135	1
2 608 662 534	127	1
2 608 662 535	136	1
2 608 662 536	130	1
2 608 662 537	129	1
2 608 662 538	127	1
2 608 662 539	127	1
2 608 662 540	128	1
2 608 662 541	127	1
2 608 662 542	128	1
2 608 662 543	126	1
2 608 662 544	127	1
2 608 662 555	140	1
2 608 662 557	140	1
2 608 662 558	140	1
2 608 662 560	140	1
2 608 662 561	140	1
2 608 662 563	140	1
2 608 662 564	139	1
2 608 662 566	139	1
2 608 662 567	142	1
2 608 662 568	142	1
2 608 662 570	142	1
2 608 662 571	142	1
2 608 662 573	142	1
2 608 662 574	141	1
2 608 662 575	144	1

Objednací číslo	Strana	MOM*
2 608 662 577	146	1
2 608 662 578	146	1
2 608 662 579	144	1
2 608 662 580	145	1
2 608 662 581	146	1
2 608 662 582	146	1
2 608 662 583	143	1
2 608 662 596	136	1
2 608 662 597	136	1
2 608 662 598	132	1
2 608 662 599	131	1
2 608 662 600	132	1
2 608 662 601	124	1
2 608 662 602	125	1
2 608 662 603	125	1
2 608 662 606	132	1
2 608 662 607	132	1
2 608 662 608	125	1
2 608 662 609	136	1
2 608 662 610	134	1
2 608 662 611	133	1
2 608 662 613	142	1
2 608 662 614	141	1
2 608 662 615	144	1
2 608 662 616	143	1
2 608 662 617	146	1
2 608 662 618	146	1
2 608 662 619	144	1
2 608 662 620	145	1
2 608 662 621	146	1
2 608 662 622	146	1
2 608 663 314	20	1
2 608 663 750	22	10
2 608 663 751	22	10
2 608 663 752	22	1
2 608 663 753	22	1
2 608 663 867	23	1
2 608 663 868	23	1
2 608 663 869	23	1
2 608 667 394	23	1
2 608 667 396	41	1
2 608 667 399	24	10
2 608 667 400	24	10
2 608 667 443	36	10
2 608 667 444	36	10
2 608 667 445	37	10
2 608 667 446	37	10
2 608 667 447	37	10
2 608 667 448	37	10
2 608 667 449	38	1
2 608 667 450	38	1
2 608 667 843	37	1
2 608 667 853	51	1
2 608 667 854	51	1
2 608 667 855	50	1
2 608 667 856	48	1
2 608 667 857	48	1
2 608 667 858	48	1
2 608 668 593	51	1
2 609 390 034	198	1
2 609 390 035	198	1
2 609 390 036	198	1
2 609 390 038	189	1
2 609 390 586	197	1
2 609 390 587	197	1
2 609 390 588	197	1
2 609 390 589	195	1
2 609 390 590	195	1
2 609 390 591	195	1
2 609 390 592	171, 196	1

*** Minimální objednávkové množství**

Datum výroby, resp. balení

Zakódované měsíční ukazatele

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leden	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Únor	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Březen	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
Duben	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Květen	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Červen	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Červenec	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Srpen	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Září	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Říjen	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
Listopad	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
Prosinec	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch – **systém objednávání a balení**

Díky systému objednávání a balení si lze jednodušeji objednat správné množství a na první pohled najít odpovídající druh balení.

Objednací množství se zaokrouhlují na Minimální objednávkové množství (MOM).

Objednací množství musí být násobkem minimálního objednávkového množství: 3, 6, 9 ...



Příklad:

Krok 1: Na stránkách výrobku najdete druh obalu u každého objednacího čísla:

Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení[1]	Kód EAN 3165140...
Objednací informace				
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Krok 2: Na zadní straně obalu najdete obrázek příslušného druhu obalu a údaje o zavěšení a tvaru obalu.

P1p Watchbox s eurootvorem

P2p Watchbox s jiným zavěšením

Krok 3: Jaká je struktura označování druhů obalů?

1. **Existuje šest různých skupin materiálů, které jsou označeny počátečními písmeny anglického výrazu:**

   Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (**C**ardboard)
   Plastový obal (**P**lastic)
   Kombinovaný kartonový a plastový obal (**P**lastic and **C**ardboard)
   Kovový obal (**M**etal)
   Nezabalené zboží (**U**npacked)
   Dřevěný obal (**W**ood)

2. **Obaly se liší třemi různými druhy zavěšení:**

   0 bez zavěšení
   1 s eurootvorem
   2 jiné zavěšení

3. **V šesti materiálových skupinách je každý tvar obalu označen malým písmenem:**

C **Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky**
- a Krabice
- b Skládací karton
- c Taška
- d Obalový karton
- e K zavěšení
- f Papírový sáček
- h Pouzdro
- k Kartonový list s páskou

P **Plastový obal**
- a Box
- b Sáček
- c Taška
- d Sáček s posuvným uzávěrem
- e K zavěšení
- f Fóliový obal
- h Pouzdro
- k Kazeta
- n Páska
- p Watchbox

PC **Kombinovaný kartonový a plastový obal**
- a Blistr
- b Skládaný blistr
- c Karton Skin
- d Tight Pack

M **Kovový obal**
- a Kazeta
- b Rozprašovač

U **Nezabalené zboží**
Bez údajů o tvaru

W **Dřevěný obal**
- a Bedna

Obaly,
které přehledně informují

Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (**C**ardboard)

C0a Krabice bez zavěšení

C1a Krabice s eurootvorem

C2a Krabice s jiným zavěšením

C1b Skládací karton s eurootvorem

C1c Kapsa s eurootvorem

C1d Kartonový obal s eurootvorem

C1e Závěs s eurootvorem

C0f Papírový sáček bez zavěšení

C0h Pouzdro bez zavěšení

C2h Pouzdro s jiným zavěšením

C1k Kartonová karta s páskou s eurootvorem

Bosch používá pouze balení, která lze 100 % recyklovat. Důležitý krok k ochraně našeho životního prostředí.

Plastový obal (**P**lastic)

P0a Box bez zavěšení

P1a Box s eurootvorem

P2a Box s jiným zavěšením

P0b Sáček bez zavěšení

P1b Sáček s eurootvorem

P1c Kapsa s eurootvorem

P2c Kapsa s jiným zavěšením

P1d Sáček s kartou a eurootvorem



P1e Závěs s eurootvorem

P2e Závěs s jiným zavěšením

P0f Fóliový obal bez zavěšení

P1f Fóliový obal s eurootvorem

P0h Pouzdro bez zavěšení

P1h Pouzdro s eurootvorem

P1k Kazeta s eurootvorem

P0n Páska bez zavěšení

P1p Watchbox s eurootvorem

P2p Watchbox s jiným zavěšením

Kombinovaný kartonový a plastový obal (**P**lastic and **C**ardboard)

PC1a Blistr s eurootvorem

PC1b Sklapovací blistr s eurootvorem

PC1c Karton Skin s eurootvorem

PC1d Tight Pack s eurootvorem

Kovový obal (**M**etal)

M1a Kazeta s eurootvorem

M0b Rozprašovač bez zavěšení

Nezabalené zboží (**U**npacked)

U0 Bez zavěšení

Dřevěný obal (**W**ood)

W0a Krabice bez zavěšení

Informační systém **pro spotřebitele**

Technické informace/použití

Řezání kmitací pilou a pilou ocaskou

Nejdelší životnost (karbidy)

Dlouhá životnost (bimetal)

Velmi čistý řez

Čistý řez

Rychlý, hrubý řez

Jemný řez bez námahy

Rychlý řez

Osazeno tvrdokovem

Osazeno karbidem (lišta)

Povrstveno karbidem

Čepel nože

2 × 2 Tooth Geometry

Rozteč zubů, reverzní

Ozubení Extra-clean

Rozteč zubů

Rozteč zubů, progresivní

Počet zubů na palec (TPI) + rozteč zubů

Broušené, velmi ostré zuby

Tvrdokovové zrno 30

S orbitálním pohybem

Pro demoliční a záchranné práce

Okrouhlý řez, jemný

Okrouhlý řez, hrubý

Rovný řez, jemný

Rovný řez, hrubý

Řezy bez otřepů

Přesný úhlový řez

Úhlové řezy, 90°

Řez s bočním dorazem

Pružný plátek pro zarovnávací řez (bimetal)

Pro přípravek na řezání trubek

Speciálně pro řez zanořením

Řezání kmitací pilou a pilou ocaskou

Speciálně pro obloukové řezy pilovými plátky do pil ocasek

Materiál, tenký a silný

Měkké dřevo, jemné příčné řezy

Tvrdé dřevo, podélný + příčný řez, hrubý

Tvrdé dřevo, jemné příčné řezy

Měkké dřevo, podélný + příčný řez, hrubý

ALU COOL! Používat chladicí prostředky, hliník

INOX COOL! Používat chladicí prostředky, Inox

Multi-Cutter

30 mm 10 mm Délka/šířka Ponorný pilový list

20 mm 20 mm Délka/šířka Ponorný pilový list s tvrdokovovými zrny

52 mm 26 mm Délka/šířka Škrabky

28 mm 50 mm Délka/šířka Univerzální řezač na spáry

ø 100 mm Průměr Segmentový pilový kotouč

ø 70 mm Průměr Rašple na maltu a obkladová lepidla s tvrdokovovými zrny

ø 85 mm Průměr Kruhový pilový kotouč

ø 85 mm Průměr Segmentový pilový kotouč s tvrdokovovými zrny

≤ 2 mm Tloušťka kotouče

30 Carbide Tvrdokovové zrno (30)

1,8 mm Rozteč zubů

1,7 mm Rozteč zubů

50 Tvrdokovové zrno (50)

Zvlněný výbrus

Ostrá čepel

1,8 mm Rozteč zubů

78 mm Trojúhelníková deska

93 mm Brusné desky

Ostrá čepel

deep CUT Hluboký řez

heavy DUTY Heavy Duty

Anti-Clog Žádné slepování

Multi-Cutter

Hloubkový doraz pro segmentové pilové kotouče o Ø 100 mm

Hloubkový doraz pro segmentové pilové kotouče o Ø 85 mm

Rychlý postup práce

Hloubkový doraz Basic

Hloubkový doraz Expert

Velmi dobrá kvalita povrchů


Adaptér

Systém suchého zipu

Bezpečnost

Používejte ochranné brýle

Používejte ochrannou masku

Používat chrániče sluchu

Používejte ochranné rukavice

Noste ochranné boty

1619A00Y1K0001

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Elektrické nářadí
Pod Višňovkou 35/1661
140 00 Praha 4-Krč
CZECH REPUBLIC
www.bosch-pt.cz

BOSCH
Stvořeno pro život

1 619 A00 Y1K – cs – PT-AC/MKB1 – Printed in Germany – Imprimé en Allemagne –
Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. Platí od: 01.01.2016
Segmentový katalog 5 – 2. vydání
Vytištěno v Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Německo.