

# Bosch: rychleji k perfektní konečné úpravě.

**Program brusiva.**

Broušení a leštění, řezání,  
hrubování a kartáčování



**BOSCH**

Stvořeno pro život

# Program příslušenství

## Přehled

Inovativní a efektivní produkty jsou zárukou úspěšnosti prodeje. Ve vlastních výzkumných a vývojových odděleních Bosch se příslušenství nepřetržitě vyvíjí a optimalizuje podle požadavků řemeslníků.



### Program vrtáků do kovu

Vrtání do kovu a do dřeva  
Příslušenství pro šroubování  
Příslušenství pro nářadí  
Práce bez kabelu  
Bezpečnost práce

1



### Program pilových kotoučů

Řezání okružní pilou  
Frézování

4



### Program příslušenství na beton a kámen

Vrtání s příklepem  
Vrtání do kamene  
Sekání

2



### Program pilových plátků

Řezání kmitací pilou  
Řezání pilou ocaskou  
Multi-Cutter  
Řezání děrovkami

5



### Program diamantového příslušenství

Diamantové dělení  
Diamantové broušení  
Diamantové vrtání


3



### Program brusiva

Broušení a leštění  
Řezání a hrubování  
Kartáčování

6



### Poradenství ohledně použití

#### Česká republika


Tel.: 261 300 484

Po – Pá: 08:00 – 16:30 hod


Na tomto telefonním čísle zastihnete tým poradců Bosch, který vám odpoví na technické otázky – rychle a nebyrokraticky.

# Obsah


|                                                                                   |                                      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|  | <b>Brusivo</b>                       |     |
|                                                                                   | Úvod                                 | 6   |
|                                                                                   | Excentrické brusky                   | 33  |
|                                                                                   | Brusky na stěny a stropy             | 49  |
|                                                                                   | Trojúhelníkové brusky a multi-cutter | 50  |
|                                                                                   | Multibrusky                          | 57  |
|                                                                                   | Vibrační brusky                      | 60  |
|                                                                                   | Pásové brusky                        | 71  |
|                                                                                   | Vario brusky                         | 75  |
|                                                                                   | Elektrické pilníky                   | 77  |
|                                                                                   | Pásové brusky na trubky              | 82  |
|                                                                                   | Saténovací brusky                    | 85  |
|                                                                                   | Ruční broušení a vibrační brusky     | 89  |
|                                                                                   | Rouno a pěnová hmota                 | 98  |
|                                                                                   | Úhlové brusky                        | 102 |
|                                                                                   | Leštičky                             | 122 |
|                                                                                   | Vrtačky                              | 125 |
|                                                                                   | Přímé brusky                         | 129 |

|                                                                                   |                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
|  | <b>Řezání, hrubování, kartáčování</b>               |     |
|                                                                                   | Úvod                                                | 132 |
|                                                                                   | <b>Řezné kotouče</b>                                |     |
|                                                                                   | Kotouče 3 v 1                                       | 138 |
|                                                                                   | Řezné kotouče – nerezová ocel                       | 139 |
|                                                                                   | Řezné kotouče – kov                                 | 144 |
|                                                                                   | Řezné kotouče – litina                              | 148 |
|                                                                                   | Řezné kotouče – kámen                               | 149 |
|                                                                                   | Řezné kotouče – Multi Construction                  | 150 |
|                                                                                   | <b>Hrubovací kotouče</b>                            |     |
|                                                                                   | Hrubovací kotouče – Vibration Control               | 151 |
|                                                                                   | Hrubovací kotouče – ušlechtilá ocel, nerez          | 152 |
|                                                                                   | Hrubovací kotouče – kov                             | 153 |
|                                                                                   | Příslušenství pro akumulátorové úhlové brusky Bosch | 155 |
|                                                                                   | Hrncové kotouče z tvrdokovu                         | 157 |
|                                                                                   | Brusné hrnce a prstence                             | 159 |
|                                                                                   | Brusné kotouče                                      | 161 |
|                                                                                   | <b>Drátěné kartáče</b>                              | 164 |
|                                                                                   | Drátěné kartáče pro úhlové brusky                   | 167 |
|                                                                                   | Drátěné kartáče pro vrtačky                         | 171 |
|                                                                                   | Brusná tělíska                                      | 176 |

|                                                                                     |                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|  | <b>Všeobecné informace</b>  |     |
|                                                                                     | Seznam                      | 177 |
|                                                                                     | Datum výroby, resp. balení  | 182 |
|                                                                                     | Systém objednávání a balení | 183 |
|                                                                                     | Přehled balení              | 184 |
|                                                                                     | Piktogramy                  | 193 |







# **Broušení** a leštění

# Nový program brusiva Bosch: **evoluce místo revoluce**

Při vývoji inovativního brusiva se společnost Bosch opírá o více než 130leté zkušenosti. V úzké spolupráci s mezinárodními partnery, jako jsou například výrobci barev a laků, zkoumá společnost Bosch nejprve nejrůznější potřeby zákazníků. Výsledky tohoto zkoumání slouží jako základ pro výzkum a vývoj inovativního brusiva.

Od posypu zrn až po finální výrobek byl každý dílčí proces vyvinut s nejvyššími technologickými standardy, které se vyznačují perfektní souhrou. Z toho vyplývají inovace a optimalizace procesu, které uživatelům pomáhají bez námahy zvládnout každodenní výzvy.

Desetileté zkušenosti a další vývoj vedou k ideálním výsledkům broušení při jakémkoli použití. Naše výrobní závody v Anglii a ve Švýcarsku přispívají ke špičkové kvalitě. Tím je zajištěno, že lze požadovaných výsledků broušení dosáhnout i u nejnáročnějších povrchů a drahých materiálů.

Z vášnivého zaujetí se ve společnosti Bosch stala věda, ve které se nejnovější technologie snoubí s letitými zkušenostmi.





# Správný vzorec **pro dokonalé povrchy**





Pro náročné opracování drahých povrchů má mimořádný význam kvalita a přesnost brusiva. Každý prvek od podkladu až po rozptyl zrn je důležitou součástí perfektního brusiva. Správný vzorec, který vyplývá ze souhry všech prvků, přitom vytváří rozhodující rozdíl pro optimální výsledek broušení. Správný vzorec se skládá ze čtyř prvků:

#### **1. Kvalitní podklad**

Optimalizovaný podklad skýtá lepší přilnavost, roztažnost, odolnost proti roztržení, flexibilitu a stabilitu (například podklady s obsahem latexu pro mimořádně stabilní a zároveň flexibilní papíry pro ruční broušení).

#### **2. Konstantní rozvrstvení pojiva**

Rovnoměrné a konstantní rozvrstvení základního a krycího pojiva díky jedinečné měřicí a regulační technice. Podle typu broušení se používají měkkí, pružnější, tvrdší nebo houževnatější pojiva.

#### **3. Správné brusné zrna a konstantní rozptyl zrna**


Pro každý typ broušení se používá optimalizovaná stálá velikost, tvrdost, houževnatost a tvar zrna. Optimální rovnoměrnou vzdálenost zrn zajišťuje kontrolovaný posyp.

#### **4. Přídavná povrchová vrstva**

Jednodušší odvod brusného prachu z brusiva.



# První prvek pro perfektní povrchy: **podklad**




Podklad


Podklad dodává brusivu specifickou vlastnost, která je nutná pro požadovaný druh použití.

Jako podklad brusiva se používá papír, tkanina, plastové fólie, vulkanizovaný fibr, pěnová hmota a dále jejich kombinace.

## Flexibilita podkladu



## Odolnost podkladu proti roztržení



| Papír (kód) | g/m <sup>2</sup> | Oblast použití                             |
|-------------|------------------|--------------------------------------------|
| A           | < 85             | Ruční broušení, jemné broušení             |
| B           | 86–110           | Ruční broušení, jemné broušení             |
| C           | 111–135          | Ruční broušení, broušení ručním nářadím    |
| D           | 136–220          | Broušení ručním nářadím, strojové broušení |
| E           | 221–270          | Strojové broušení (lehký široký pás)       |
| F           | 271–350          | Strojní broušení (široký pás)              |

| Tkanina (kód) | Vlastnosti           | Oblast použití                   |
|---------------|----------------------|----------------------------------|
| H             | Maximálně flexibilní | Jemné broušení, broušení profilů |
| J             | Flexibilní           | Broušení kontur                  |
| X             | Tuhá/těžká           | Vysoce výkonné pásové broušení   |
| Y             | Tuhá/mimořádně těžká | Vysoce výkonné pásové broušení   |


  

| Vlákno | Oblast použití                |
|--------|-------------------------------|
| Vlákno | 0,65/0,80/0,85                |
|        | Rotační broušení kovu, kamene |

# Druhý prvek pro perfektní povrchy: **pojivo**

Největší výzvu u pojiva představuje správný poměr mezi upevněním zrna a pružností. Pro každý výrobek se používá speciálně vyvinuté složení pojiva, které naši chemici zdokonalovali léta. Díky použití pojiva se speciálním složením lze vyrobit velmi tvrdé, a tedy agresivní brusivo, i maximálně pružné výrobky. Firma Bosch používá pouze systémy pojiv bez obsahu rozpouštědel.


## Základní pojivo



 Základní pojivo

Pomocí základního pojiva se brusná zrna upevní v požadované poloze a požadovaném rozvrstvení na podkladu. Jako pojivo se používají především syntetické pryskyřice.

## Krycí pojivo a aktivní chladicí substance



 Krycí pojivo  Aktivní chladicí substance


Krycí pojivo definitivně spojuje brusná zrna navzájem a s podkladem. Podle oblasti použití brusiva se používají měkčí, elastičtější nebo tvrdší, houževnatější pojiva, ale především syntetické pryskyřice. Tvrdost pojiva ovlivňuje agresivnost a životnost brusiva.

# Třetí prvek pro perfektní povrchy: brusné zrna a rozptyl zrna

Tvrdost a houževnatost brusných zrn, které vyplývají z výchozího materiálu, jsou rozhodující pro vlastnosti a použití. Nejpoužívanějšími brusnými minerály jsou korund a karbid křemíku v nejrůznějších formách. Stále více se používají také nové minerály, jako je zirkonkorund, keramický korund a diamant. Podíl přírodních minerálů, jako je granát a smírek, naproti tomu silně klesá. Bosch používá k výrobě svých brusných výrobků výhradně vysoce kvalitní brusné zrna a jako člen organizace FEPA splňuje standard FEPA.


Pečlivě vybrané brusné zrna se inovativním procesem optimálně spojuje s podkladem:

## Elektrostatický posyp




- Elektrostatický posyp zajišťuje, že se všechna zrna napřímí a rovnoměrně rozmístí tak, aby na podklad s pojivem dopadla podélnou osou kolmo. Brusiva s elektrostatickým posypem jsou agresivní a dosahují většího brusného výkonu než brusiva s mechanickým posypem.

## Uzavřený posyp




- Uzavřený posyp – brusná zrna jsou na podkladu rozmístěna bez mezer a pokrývají celý povrch. V případě uzavřeného posypu je v záběru více hrotů zrna, úběrový výkon je vyšší a drsnost nižší.

## Otevřený posyp



- Otevřený posyp – brusná zrna jsou rozmístěna s definovanými mezerami a pokrývají cca 50–70 % povrchu. V případě otevřeného posypu brusiva zabírá méně zrn a používají se na hliník, měkké dřevo, barvy a laky.

## Laserová metoda



- Inovativní laserová metoda umožňuje kontrolované nanášení krycího pojiva, které zajišťuje rovnoměrnou strukturu povrchu a perfektní výsledek broušení.



Podklad



Základní pojivo



Krycí pojivo



Laser

# Čtvrtý prvek pro perfektní povrchy: **přídavná povrchová vrstva**

Brusivo C470 „Best for Wood and Paint“  
s povrchovou vrstvou se stearanem



Standardní brusivo bez speciální povrchové vrstvy

Povrchová vrstva se stearanem se osvědčila obzvláště při broušení barev, laků a tmelu. Díky jedinečné technologii povlakování je stearan rovnoměrně rozvrstven na krycím pojivu. Výsledkem je, že stearan spojuje velmi lehký prach z laku do shluků, které pak lze snadněji odsávat. Navíc stearan při broušení laku ochlazuje lakovaný povrch.

## Výhody povrchové vrstvy se stearanem

- ▶ Zabraňuje ucpávání
- ▶ Lepší úběrový výkon
- ▶ Až čtyřikrát delší životnost než brusiva bez speciální povrchové vrstvy

## Mimořádně chladné broušení díky vysoce aktivní ochranné vrstvě

Speciální vrstva s vysoce aktivními účinnými látkami se používá především při obrábění ušlechtilé oceli. Snižuje vyvíjení vysokých teplot a zabraňuje oxidaci povrchu obrobku. Vysoce aktivní účinné látky u brusiv Bosch Best for Inox usnadňují tvorbu třísky, snižují teplo vznikající třením, a chrání tak brusné zrno před opotřebením.

- ▶ Chladné broušení
- ▶ Nedochází k téměř žádnému zabarvení obrobku
- ▶ Výrazně omezené odlétávání jisker

best **for** **Inox**



# Optimální výroba pro dokonalé povrchy

## Vysoce kvalitní spoje pásů pro perfektní výsledek broušení

Jedinečná a chráněná technologie spojování zaručuje, že brusné pásy mají trvale vysokou kvalitu a vytváří skvělé povrchy. Konečná úprava a spojování pásů jsou mimořádně důležité prvky výroby brusného pásu: ustřižení na požadovanou šířku a délku, přibroušení obou konců pro lepení, nanesení lepidla na lepená místa, přesné spojení a přesné slisování vysokým tlakem. Tyto činnosti musí být přizpůsobené podle použití a příslušného brusiva. Každý spoj pásu ve velké míře ovlivňuje kvalitu povrchu všech obrobků, neboť i ty nejnepatrnější nepřesnosti jsou na obrobku vidět.



Spoj pásu Bosch

### Technologie spojování

- ▶ Žádné stopy po chvění a rázech
- ▶ Nejpresnější, čistý pás bez zbytků lepidla
- ▶ Specifické spojování pásů podle typu použití
- ▶ Vysoká stabilita a odolnost proti roztržení pro dlouhou životnost




Standardní spoj pásu

### Drobná poškození, vylamování zrn, nerovnoměrnosti nebo nepřesné spoje pásu způsobují

- ▶ Stopy způsobené přechodem přes spojení pásu
- ▶ Kvalitativní nedostatky výsledku broušení
- ▶ Rychlejší trhání brusného pásu
- ▶ Zkrácení životnosti brusného pásu

### Dokonalé povrchy díky jedinečnému způsobu lisování pomocí matrice

Pomocí nejmodernější výrobní techniky jsou zajištěny čisté řezané hrany a přesné otvory v konstantně vysoké kvalitě.



#### Výhody přesného lisování Bosch

- ▶ Nesnižuje se kvalita
- ▶ Čisté otvory téměř bez otřepů
- ▶ Nevylamuje se zrno

#### Závažné nedostatky nečistého standardního lisování

- ▶ Nečisté řezané hrany často způsobují chyby při broušení
- ▶ Vylamování zrna může vést k nežádoucímu poškrábání povrchu
- ▶ Nekvalitně vyražené otvory mohou snižovat odsávací výkon

### Perfektní struktura povrchu díky zvláštnímu změkčení

Aby se zabránilo samovolnému vylamování zrn při broušení v důsledku neustále se měnícího namáhání tlakem a ohybem, je brusivo ošetřeno lineárním změkčovacím procesem. Brusivo je díky tomuto ošetření velmi flexibilní. Tato vlastnost, je nepostradatelná zejména u brusných papírů pro ruční broušení a u brusných pásů.



#### Změkčené brusivo má výrazné výhody

- ▶ Flexibilní a praktické
- ▶ Lze ho jednoduše utrhnout, ustříhnout nebo složit na požadovanou velikost
- ▶ Nedochozí k vylamování zrna a vrstvy

#### Významné nevýhody brusiva bez změkčení

- ▶ Chyby, rýhy a poškození ve struktuře povrchu
- ▶ Nepružnost
- ▶ Brusivo praská

# Pro které nářadí se hodí který brusný papír?

## Excentrické brusky

| Typ                       | ø mm    | Počet otvorů | Typ                  | ø mm | Počet otvorů | Typ              | ø mm | Počet otvorů |
|---------------------------|---------|--------------|----------------------|------|--------------|------------------|------|--------------|
| <b>Bosch</b>              |         |              | <b>Felisatti</b>     |      |              | <b>Makita</b>    |      |              |
| GEX 125A/AC               | 125     | 8            | TP 521/(E)AS         | 150  | 6            | BO 6040          | 150  | 8            |
| GEX 125/150 AVE           | 125/150 | 8            | TP 522/AS/CE         | 150  | 6            | BO 5041K         | 125  | 8            |
| GEX 150AC/ACE             | 150     | 6            | RGF 150/600E         | 150  | 6            | <b>Metabo</b>    |      |              |
| GEX 150 Turbo             | 150     | 6            | <b>Festo/Festool</b> |      |              | SXE 125          | 125  | 8            |
| PEX 11A/AE                | 115     | 8            | ES 125/E             | 125  | 8            | SXE 425          | 125  | 8            |
| PEX 12A/AE                | 125     | 8            | ETS 125 EQ-Plus      | 125  | 17/9         | SXE 425XL        | 150  | 6            |
| PEX 15AE                  | 150     | 6            | ETS 125 EQ           | 125  | 17/9         | SXE 450 DUO      | 150  | 6            |
| PEX 115                   | 115     | 8            | ETS 125 Q-Plus       | 125  | 17/9         | FSX 200 Intec    | 125  | 8            |
| PEX 125A                  | 125     | 8            | ETS 125 Q            | 125  | 17/9         | SXE 325 Intec    | 125  | 8            |
| PEX 125AE                 | 125     | 8            | ES 150/3 EQ-C        | 150  | 17/9         | <b>Milwaukee</b> |      |              |
| PEX 220A                  | 125     | 8            | ES 150/5 EQ-C        | 150  | 17/9         | PRS 125E         | 125  | 8            |
| PEX 270A/AE               | 125     | 8            | ET 2E                | 150  | 17/9         | ROS 150E         | 150  | 6            |
| PEX 300A/E                | 125     | 8            | ETS 150/3 EQ         | 150  | 17/9         | <b>Peugeot</b>   |      |              |
| PEX 400AE                 | 125     | 8            | RO 150 FEQ-Plus      | 150  | 17/9         | PAE 115          | 115  | 8            |
| PEX 420AE                 | 150     | 6            | RO 150 FEQ           | 150  | 17/9         | PRX 150E         | 150  | 6            |
| <b>AEG</b>                |         |              | ETS 150/3 EQ-C       | 150  | 17/9         | <b>Protool</b>   |      |              |
| EX 400                    | 125     | 8            | ETS 150/3 EQ-Plus    | 150  | 17/9         | ESP 150E         | 15   | 9            |
| EX 450                    | 125     | 8            | ETS 150/5 EQ         | 150  | 17/9         | <b>Ryobi</b>     |      |              |
| EX 450 (150)              | 150     | 16           | ETS 150/5 EQ-C       | 150  | 17/9         | ERO 2412VN       | 125  | 8            |
| EXE 400                   | 125     | 8            | ETS 150/5 EQ-Plus    | 150  | 17/9         | P410             | 125  | 8            |
| EXE 450                   | 150     | 8            | RO 150E              | 150  | 17/9         | RS 290           | 125  | 8            |
| EXE 460 (125)             | 125     | 8            | RO 150 E(-Plus)      | 150  | 17/9         | <b>Skil</b>      |      |              |
| EXE 460                   | 125/150 | 8            | WTS 150/7E (-Plus)   | 150  | 17/9         | 7400             | 125  | 8            |
| EXE 460 (150)             | 150     | 16           | ET 2E/E-Plus         | 150  | 17/9         | 7402             | 125  | 8            |
| ROS 150E                  | 150     | 6            | ES 125 (Plus)        | 125  | 8            | 7415             | 115  | 8            |
| EX 150 E                  | 150     | 6            | <b>Flex</b>          |      |              | 7425             | 125  | 8            |
| EX 125 ES                 | 125     | 8            | XS 712A              | 125  | 8            | 7430             | 125  | 8            |
| <b>Atlas Copco</b>        |         |              | X/XS 1107VE          | 150  | 6            | 7435             | 125  | 8            |
| TEX 150                   | 125     | 8            | ORE-125-2            | 125  | 8            | 7405             | 125  | 8            |
| TXE 150                   | 150     | 16           | <b>Hilti</b>         |      |              | 7440             | 125  | 8            |
| <b>Black &amp; Decker</b> |         |              | WFE 380              | 150  | 6            | 7450             | 125  | 8            |
| BD 190/S/D                | 125     | 8            | WFE 450-E            | 150  | 6            | 7460             | 125  | 8            |
| BD 190/S/E                | 125     | 8            | <b>Hitachi</b>       |      |              | <b>Stayer</b>    |      |              |
| KA 190/S/E                | 125     | 8            | SAY 150A             | 150  | 6            | LRT 115          | 115  | 8            |
| KA 198GT                  | 125     | 8            | SV 13YA              | 125  | 8            | LRT 150          | 150  | 6            |
| XTA 90EK                  | 125     | 8            | SV 13YB              | 125  | 8            | RO 150           | 110  | 6            |
| KA 191EK                  | 125     | 8            | TSV 13Y              | 125  | 8            | <b>Wegoma</b>    |      |              |
| <b>Casals</b>             |         |              | <b>Holz-Her</b>      |      |              | LRE 84H          | 125  | 8            |
| VEX 150E                  | 150     | 8            | 2445                 | 150  | 16           | RT 118N          | 150  | 6            |
| <b>DeWalt</b>             |         |              | TSV 13Y              | 125  | 8            | RTE (1)46L       | 150  | 6            |
| D 26410                   | 150     | 6            | <b>Kress</b>         |      |              | RX 91C           | 150  | 6            |
| D 26453                   | 125     | 8            | 900 MPS              | 125  | 8            | RT 188N          | 150  | 6            |
| DW 423                    | 125     | 8            | 900 HEX              | 150  | 6            | RTE 84H          | 125  | 8            |
| DW 443                    | 150     | 6            | CPS 6115-1/E         | 115  | 8            |                  |      |              |
| D 26410                   | 150     | 6            | CPS 6125-1/E         | 125  | 8            |                  |      |              |
| <b>Einhell</b>            |         |              | CPS 6125E Set        | 125  | 8            |                  |      |              |
| BES 125                   | 125     | 8            | HEX 1385E            | 125  | 8            |                  |      |              |
| EX 115                    | 115     | 8            | HEX 6385E            | 125  | 8            |                  |      |              |
| <b>Elu</b>                |         |              | 300 EXE              | 125  | 8            |                  |      |              |
| ES 55E                    | 125     | 8            | <b>Makita</b>        |      |              |                  |      |              |
| ES 56E/EK                 | 150     | 6            | BO 5000              | 125  | 8            |                  |      |              |
| <b>Fein</b>               |         |              | BO 5010              | 125  | 8            |                  |      |              |
| MSF 636-1                 | 150     | 8            | BO 5021 (K)          | 125  | 8            |                  |      |              |
| MSF 649-2A/2B             | 150     | 8            | BO 6030              | 150  | 8            |                  |      |              |
|                           | 150     | 16           |                      |      |              |                  |      |              |

## Trojúhelníkové brusky

| Typ                       | ø mm | Počet otvorů | Typ                  | ø mm      | Počet otvorů | Typ           | ø mm | Počet otvorů |
|---------------------------|------|--------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|------|--------------|
| <b>Bosch</b>              |      |              | <b>DeWalt</b>        |           |              | <b>Makita</b> |      |              |
| GDA 280E                  | 93   | 6            | D 26430              | 93        | 6            | BO 4561       | 93   | 6            |
| PDA 100                   | 93   | 6            | <b>Einhell</b>       |           |              | <b>Metabo</b> |      |              |
| PDA 120E                  | 93   | 6            | BDS 180              | 93        | 6            | DSE 130       | 93   | 6            |
| PDA 180/E                 | 93   | 6            | <b>Fein</b>          |           |              | DSE 170       | 93   | 6            |
| PDA 240E                  | 93   | 6            | MOX 6-24/-25         | 82        | 0            | DSE 180       | 93   | 6            |
| <b>Black &amp; Decker</b> |      |              | MSX 315              | 82        | 0            | DSE 280       | 93   | 6            |
| KA 511 EKA                | 93   | 6            | MSX 636-1/-2         | 82        | 0            | DSE 300/Intec | 93   | 6            |
| VP 510                    | 82   | 0            | MSXE 636-2           | 82        | 0            | <b>Skil</b>   |      |              |
| KA 510                    | 82   | 0            | <b>Festo/Festool</b> |           |              | 7110          | 93   | 6            |
| <b>AEG</b>                |      |              | DS 400/E/EQ          | 100 x 150 | 7            | 7115          | 93   | 6            |
| DSE 220                   | 105  | 6            | DX 93E/Plus          | 95        | 6            |               |      |              |
| DSE 260                   | 105  | 6            | <b>Kress</b>         |           |              |               |      |              |
| <b>Casals</b>             |      |              | CDS 6425             | 105       | 6            |               |      |              |
| BLD 180                   | 93   | 6            | CDS 642EXL           | 120       | 6            |               |      |              |
| VLD 230                   | 93   | 6            | CDS 280DSXL          | 120       | 6            |               |      |              |

## Multibrusky

| Typ                       | ø mm        | Počet otvorů |
|---------------------------|-------------|--------------|
| <b>Bosch</b>              |             |              |
| PSM 80                    | 102 x 62/93 | 11           |
| PSM 160A                  | 102 x 62/93 | 11           |
| PSM 1400 Ventaro          | 102 x 62/93 | 11           |
| Prio                      | 102 x 62/93 | 11           |
| <b>Black &amp; Decker</b> |             |              |
| KA 150K                   | 95 x 135    | 4            |
| KA 200FK                  | 95 x 135    | 4            |
| KA 220 Multi              | 100 x 170   | 8            |
| KA 220E Multi             | 100 x 170   | 8            |
| KA 250K Multi             | 100 x 170   | 8            |
| KA 260GT                  | 100 x 170   | 8            |
| KA 260GTK                 | 100 x 170   | 8            |
| <b>Skil</b>               |             |              |
| 7208 (Octo)               | 102 x 62/93 | 11           |
|                           | 87 x 32     | 0            |
| 7210 (Fox)                | 87 x 32     | 0            |
| 7240 Fox                  | 87 x 32     | 0            |
| 7370 Fox                  | 87 x 32     | 0            |

## Multi-cutter

| Typ           | ø mm | Počet otvorů |
|---------------|------|--------------|
| <b>Bosch</b>  |      |              |
| GOP 300 SCE   | 93   | 6            |
| GOP 250 CE    | 93   | 6            |
| GOP 10,8 V-LI | 93   | 6            |
| GOP 18 V-EC   | 93   | 6            |
| PMF 250 CES   | 93   | 6            |
| PMF 190 E     | 93   | 6            |
| PMF 10,8 LI   | 93   | 6            |

## Vibrační brusky

| Typ                       | Rozměry brusné-<br>ho papíru v mm | Počet otvorů | Specifikace                    |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Bosch</b>              |                                   |              |                                |
| GSS 16A                   | 80 x 133                          | 8            | suchý zip                      |
|                           | 80 x 166                          | 8            | třmenové upínání               |
| GSS 23/AE                 | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| GSS 23AE                  | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
|                           | 93 x 280                          | 8            | suchý zip, prodl. brusná deska |
| GSS 140A                  | 115 x 107                         | 6            | suchý zip                      |
|                           | 115 x 140                         | 6            | třmenové upínání               |
| GSS 230A/AE               | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
|                           | 93 x 280                          | 8            | suchý zip, prodl. brusná deska |
| GSS 230AE                 | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| GSS 280A/AE               | 115 x 230                         | 14           | suchý zip                      |
| GSS 280AE                 | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| PSS 23                    | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| PSS 23/A                  | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| PSS 23A/AE                | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| PSS 23AE                  | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| PSS 28AE                  | 115 x 230                         | 14           | suchý zip                      |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
|                           | 115 x 340                         | 0            | suchý zip, prodl.              |
| PSS 180A                  | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| PSS 200A                  | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| PSS 220AC                 | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| PSS 230                   | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| PSS 240A/AE               | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
|                           | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| PSS 250AE                 | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
|                           | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| PSS 280AE                 | 115 x 230                         | 14           | suchý zip                      |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| PSS 300AE                 | 115 x 230                         | 14           | suchý zip                      |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| <b>AEG</b>                |                                   |              |                                |
| FS 2                      | 80 x 133                          | 8            | suchý zip                      |
| VS 230/E                  | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| VS/E 230                  | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| VS/E 260                  | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| VSS/E 260                 | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| <b>Atlas Copco</b>        |                                   |              |                                |
| VS 11                     | 80 x 133                          | 8            | suchý zip                      |
|                           | 80 x 166                          | 8            | třmenové upínání               |
| VSE 230                   | 115 x 230                         | 14           | suchý zip                      |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| VSE/VSS 22                | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| VSSE 288                  | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| VSS/VSSE 20               | 115 x 230                         | 14           | suchý zip                      |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| VS/VSE 280                | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| <b>Black &amp; Decker</b> |                                   |              |                                |
| BD 175                    | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| BD 273                    | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| BD/DN 180E                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| CD 400                    | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| DN 41AE                   | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| DN 180E                   | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| KA 175                    | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| KA 180E                   | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání               |
| KA 185/E                  | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| KA 186/E                  | 93 x 185                          | 8            | suchý zip                      |
| KA 196                    | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání               |
| KA 197E                   | 93 x 185                          |              | suchý zip                      |
|                           | 93 x 230                          |              | třmenové upínání               |

| Typ                       | Rozměry brusné-<br>ho papíru v mm | Počet otvorů | Specifikace      |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Black &amp; Decker</b> |                                   |              |                  |
| KA 197EKA                 | 93 x 185                          |              | suchý zip        |
|                           | 93 x 230                          |              | třmenové upínání |
| KA 197KA                  | 93 x 185                          |              | suchý zip        |
|                           | 93 x 230                          |              | třmenové upínání |
| KA 273                    | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| KA 274EKA                 | 93 x 280                          | 14           | třmenové upínání |
| KC 185E                   | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
| KC 962                    | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| P 63-01                   | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |
|                           | 80 x 166                          | 8            | třmenové upínání |
| P 63-03/04/05             | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| SR 410E                   | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| VB 135A                   | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| <b>Casals</b>             |                                   |              |                  |
| BLR 170                   | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
| BLR 250                   | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| KLR 210                   | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
| LN 216                    | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| LR 228                    | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| VLR 210                   | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
| VLR 300                   | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| <b>DeWalt</b>             |                                   |              |                  |
| D 26423                   | 93 x 185                          |              | suchý zip        |
| D 26422                   | 93 x 230                          |              | třmenové upínání |
| DW 411                    | 115 x 140                         | 8            | třmenové upínání |
| D 26411                   | 115 x 140                         | 0            | třmenové upínání |
| <b>Einhell</b>            |                                   |              |                  |
| BSS 150                   | 93 x 230                          |              | třmenové upínání |
| EST 170                   | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                           | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| ERU 270                   | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| ESU 270                   | 115 x 280                         | 0            | třmenové upínání |
| RT-OS30                   | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                           | 115 x 280                         | 0            | třmenové upínání |
| BT-OS 150                 | 93 x 230                          |              | třmenové upínání |
| <b>Elu</b>                |                                   |              |                  |
| VS 41/71                  | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| VS 280                    | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| VSE/VSSE 280              | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| <b>Fein</b>               |                                   |              |                  |
| MSS 641A/B                | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| <b>Felisatti</b>          |                                   |              |                  |
| TP 31                     | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |
| TP 31E                    | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |
| TPF 115/300E              | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| <b>Festo/Festool</b>      |                                   |              |                  |
| LRS 93G/M                 | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
| RS 1STF                   | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| RS 2/E/STF                | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
| RS 3/E                    | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
|                           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| RS 4E                     | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |
|                           | 80 x 166                          | 8            | třmenové upínání |
| RS 4/E                    | 115 x 280                         | 0            | třmenové upínání |
| RS 4 STF/ESTF             | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |

| Typ                  | Rozměry brusné-<br>ho papíru v mm | Počet otvorů | Specifikace      |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Festo/Festool</b> |                                   |              |                  |
|                      | 93 x 178                          | 8            | suchý zip        |
| RS 400               | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |
| RS 400-Plus          | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |
| <b>Hitachi</b>       |                                   |              |                  |
| FS 10SB              | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
| SV 12SD/V            | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                      | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| SV 12SF              | 115 x 115                         | 8            | suchý zip        |
| SV 8SA               | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |
|                      | 80 x 166                          | 8            | třmenové upínání |
| <b>Holz-Her</b>      |                                   |              |                  |
| 2241                 | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| <b>Kress</b>         |                                   |              |                  |
| CRS 6165A            | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| CRS 6175A/EA         | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| CRS 6175ES           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| 300 RSE              | 115 x 228                         | 14           | suchý zip        |
|                      | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| <b>Makita</b>        |                                   |              |                  |
| 990                  | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
| 4554                 | 115 x 115                         | 8            | suchý zip        |
| 9036                 | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                      | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| BO 4901              | 115 x 280                         | 0            | třmenové upínání |
| 9045B/N              | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| 9046                 | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                      | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| 9047                 | 115 x 280                         | 0            | třmenové upínání |
| BO 3700              | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| BO 4553/4554         | 115 x 140                         | 8            | třmenové upínání |
| BO 4556              | 115 x 140                         | 8            | třmenové upínání |
| BO 4900V             | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| <b>Metabo</b>        |                                   |              |                  |
| SF 226               | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
| SFE 227              | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
| SR 10-23             | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| SR 10-23 Intec       | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| SR 20-23             | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| SR 216               | 115 x 115                         | 8            | suchý zip        |
| SR 221               | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
| SR 226               | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| SR 328               | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| SR 356               | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                      | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| SR 357               | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
| SR 358               | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                      | 115 x 280                         | 8            | třmenové upínání |
| SR 4320              | 93 x 230                          | 0            | třmenové upínání |
| SR 4321              | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| SR 4350              | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                      | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| SR 4351              | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| SRA 60               | 115 x 115                         | 8            | suchý zip        |
| SRE 217              | 115 x 115                         | 8            | suchý zip        |
| SRE 227              | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| SRE 329              | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| SRE 357              | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| SRE 359              | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                      | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| SR 180 Intec         | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| <b>Milwaukee</b>     |                                   |              |                  |
| POS 13               | 80 x 133                          | 8            | suchý zip        |

| Typ            | Rozměry brusné-<br>ho papíru v mm | Počet otvorů | Specifikace      |
|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Peugeot</b> |                                   |              |                  |
| PV 240A        | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| PV 290/A       | 115 x 280                         | 0            | třmenové upínání |
| TV 4102        | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| <b>Ryobi</b>   |                                   |              |                  |
| NS 40/401      | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| NS 801         | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| NS 6200        | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| NS 6300A       | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
| S 33K          | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
| S 35           | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| S 605D         | 115 x 140                         | 8            | třmenové upínání |
| <b>Skil</b>    |                                   |              |                  |
| 666            | 115 x 230                         | 14           | suchý zip        |
|                | 115 x 280                         | 8            | třmenové upínání |
|                | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| 7270           | 93 x 185                          |              | suchý zip        |
| 7300           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
|                | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| 7310           | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7315           | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7320           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7330           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7330S          | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7340           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7350           | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7360           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7365           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7380           | 115 x 280                         | 14           | třmenové upínání |
| 7385           | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7390           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7395           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7560           | 110 x 140                         | 8            | třmenové upínání |
| 7576           | 115 x 140                         | 8            | třmenové upínání |
| 7576U          | 115 x 140                         | 8            | třmenové upínání |
| 7003           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7335           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7346           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7351           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7361           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| 7366           | 93 x 185                          | 8            | suchý zip        |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
|                | 93 x 230                          | 8            | třmenové upínání |
| <b>Wegoma</b>  |                                   |              |                  |
| LR 184H        | 93 x 185                          |              | suchý zip        |
| LRE 84H        | 80 x 166                          | 8            | třmenové upínání |












## Pásové brusky

| Typ                       | Rozměry brusné-<br>ho papíru v mm | Typ                  | Rozměry brusné-<br>ho papíru v mm | Typ              | Rozměry brusné-<br>ho papíru v mm |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Bosch</b>              |                                   | <b>Felisatti</b>     |                                   | <b>Metabo</b>    |                                   |
| GBS 75A/AE                | 75 x 533                          | TP 411               | 75 x 533                          | RBE 12-180 Set   | 40 x 760                          |
| GBS 100AE                 | 100 x 610                         | BSF 100/1200E        | 100 x 610                         | RB 18 LTX 60 Set | 30 x 533                          |
| GBS 100A/AE               | 100 x 620                         | <b>Festo/Festool</b> |                                   | BF 18 LTX 90     | 6-19 x 457                        |
| GEF 7 E                   | 6-19 x 457                        | BS 75                | 75 x 533                          | BFE 9-90         | 6-19 x 457                        |
| GRB 14 CE                 | 40 x 760                          | BS 75E               | 75 x 533                          | <b>Peugeot</b>   |                                   |
| GSi 14 CE                 | 100 x 285-290                     | BS 75 E-Plus         | 75 x 533                          | PAB 75           | 75 x 533                          |
| GVS 350AE                 | 40 x 305                          | BS 75 E-Set          | 75 x 533                          | PB 75            | 75 x 457                          |
| PBS 7                     | 75 x 457                          | BS 105               | 105 x 620                         | PB 600/H         | 75 x 457                          |
| PBS 7AE                   | 75 x 457                          | BS 105E              | 105 x 620                         | RP 102           | 100 x 552                         |
| PBS 60/E                  | 60 x 400                          | BS 105 E-Set         | 105 x 620                         | TPB 7500         | 75 x 457                          |
| PBS 75A/AE                | 75 x 533                          | BU 25                | 100 x 560                         | <b>Pferd</b>     |                                   |
| PVS 300AE                 | 40 x 305                          | <b>Flex</b>          |                                   | UBS 5 / 70 Si-R  | 30 x 533                          |
| <b>AEG</b>                |                                   | LBR 1506 VRA 230     | 40 x 618                          | UBS 11/90 Si-R   | 30 x 533                          |
| BBS 1100                  | 100 x 560                         | LRP 1503 VRA         | 20 x 760                          | 230V             |                                   |
| BBSE 1100                 | 100 x 560                         |                      | 40 x 760                          | <b>Ryobi</b>     |                                   |
| HBS/HBSE 65               | 65 x 410                          | LBS 1105 VE          | 4-9 x 533                         | B 422            | 100 x 560                         |
| HBS/HBSE 100              | 100 x 560                         | <b>Hitachi</b>       |                                   | B 7075           | 75 x 533                          |
|                           | 100 x 620                         | 9924 DB              | 75 x 610                          | B 7076           | 75 x 533                          |
| HBSE 600                  | 75 x 533                          | SB 10T/V             | 100 x 610                         | B 7100           | 75 x 610                          |
| RBSE 75AE                 | 75 x 533                          | SB 75                | 75 x 533                          | B 7200A          | 100 x 610                         |
| HBS 1000 E                | 75 x 533                          | SB 110               | 105 x 620                         | B 850F/FK5       | 75 x 533                          |
| <b>Atlas Copco</b>        |                                   |                      | 110 x 620                         | BE 321SF         | 75 x 533                          |
| BBS 100                   | 100 x 560                         | <b>Holz-Her</b>      |                                   | BE 422K5         | 100 x 560                         |
|                           | 100 x 620                         | 2405                 | 65 x 410                          | BE 424           | 100 x 610                         |
| BBSE 100                  | 100 x 560                         | 2406                 | 65 x 410                          | HB 422           | 100 x 560                         |
|                           | 100 x 620                         | 2410                 | 75 x 533                          | HBE 422          | 100 x 560                         |
| HBSE 75                   | 75 x 533                          | 2411                 | 75 x 533                          | EBS 1310VF       | 100 x 610                         |
| MBSE 705                  | 75 x 533                          | 2420                 | 75 x 533                          | EBS 9576V        | 75 x 533                          |
| <b>Black &amp; Decker</b> |                                   | 2422                 | 100 x 620                         | EBS 8021V        | 75 x 533                          |
| BD 83/E                   | 65 x 410                          |                      | 105 x 620                         | <b>Skil</b>      |                                   |
| BD 85                     | 75 x 508                          | 2423                 | 100 x 620                         | 593U             | 63 x 406                          |
| BS 650                    | 65 x 410                          | 2424                 | 100 x 620                         | 594U             | 75 x 533                          |
| DN 83/E                   | 65 x 410                          |                      | 105 x 620                         | 1100             | 75 x 457                          |
| DN 85/E                   | 75 x 508                          | <b>Kress</b>         |                                   | 1200             | 75 x 457                          |
| KA 75/E                   | 75 x 533                          | CBS 6800/E           | 65 x 410                          | 1200H            | 75 x 457                          |
| KA 83                     | 75 x 508                          | <b>Makita</b>        |                                   | 1205             | 75 x 457                          |
| KA 83E                    | 65 x 410                          | 9402                 | 100 x 610                         | 1205H            | 75 x 457                          |
| KA 85/86                  | 75 x 457                          |                      | 100 x 620                         | 1400             | 100 x 552                         |
| KA 88                     | 75 x 533                          | 9403                 | 100 x 610                         | 1400H            | 100 x 552                         |
| KA 290                    | 13 x 455                          | 9404                 | 100 x 610                         | 1405H            | 100 x 552                         |
| KA 292E                   | 13 x 455                          | 9901                 | 75 x 533                          | 5903             | 63 x 406                          |
| KA 293E                   | 13 x 455                          | 9902                 | 75 x 533                          | 7600             | 75 x 457                          |
| SR 500E                   | 75 x 508                          | 9903                 | 75 x 533                          | 7600A            | 75 x 457                          |
| XT 80EK                   | 75 x 533                          | 9910                 | 75 x 457                          | 7610             | 75 x 457                          |
| KA 900E                   | 13 x 451                          | 9911                 | 75 x 457                          | 7620             | 75 x 457                          |
| KA 900E-QS                | 13 x 451                          | 9920                 | 75 x 610                          | 7630             | 75 x 457                          |
| <b>Casals</b>             |                                   | 9924                 | 75 x 610                          | 7640             | 75 x 533                          |
| LC 75                     | 75 x 533                          | 9900B                | 75 x 533                          | 7650             | 75 x 533                          |
| LC 110                    | 110 x 620                         | 9924DB               | 100 x 610                         | 7675             | 75 x 457                          |
| <b>DeWalt</b>             |                                   |                      | 100 x 620                         | 7675S            | 75 x 457                          |
| DW 430                    | 75 x 533                          | 9031                 | 30 x 533                          | 1210             | 75 x 457                          |
| DW 431                    | 75 x 533                          | 9032                 | 9 x 533                           | 1215             | 75 x 457                          |
| DW 432                    | 75 x 533                          | <b>Metabo</b>        |                                   | <b>Suhner</b>    |                                   |
| DW 433                    | 75 x 533                          | BA 0665              | 65 x 410                          | UTC 7-R          | 30 x 533                          |
| DW 650                    | 100 x 560                         | BA 0666              | 65 x 410                          | UTG 9-R          | 30 x 610                          |
| DW 650E                   | 100 x 560                         | BA 0775              | 75 x 533                          | UBC 10-R         | 3-19 x 520                        |
| <b>Einhell</b>            |                                   | BA 6100              | 100 x 620                         | <b>Stayer</b>    |                                   |
| BBS 720                   | 75 x 457                          | BA 6101              | 105 x 620                         | LEN75            | 75 x 533                          |
| <b>Elu</b>                |                                   | BAE 0876             | 75 x 533                          | <b>Virutex</b>   |                                   |
| MHB 90/E                  | 100 x 560                         | BAE 1075             | 75 x 533                          | L 75             | 100 x 690                         |
| MHB 157E                  | 75 x 480                          | BAE 75               | 75 x 533                          | M 75             | 100 x 690                         |
| MHB 158/E                 | 75 x 480                          | RBE 12-180           | 40 x 760                          | <b>Wegoma</b>    |                                   |
| <b>Fein</b>               |                                   |                      |                                   | LB 31EA          | 100 x 610                         |
| RS 12-70 E                | 40 x 820                          |                      |                                   |                  |                                   |
| RS 10-70 E                | 30 x 533                          |                      |                                   |                  |                                   |



# Které brusivo

## se hodí pro které nářadí?

### Brusné papíry pro excentrické brusky




| ø mm/otvory           | Značka                                                                              | Typ                                              | ø mm/otvory     | Značka                                                                              | Typ                                              |               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 115 mm, 8 otvorů      |    | Bosch                                            | PEX 11A/AE      |    | Metabo                                           | SXE 125       |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 115         |                                                                                     |                                                  | SXE 425       |
|                       |                                                                                     | Einhell                                          | EX 115          |                                                                                     |                                                  | SXE 325 Intec |
|                       |                                                                                     | Kress                                            | CPS 6115-1/E    |                                                                                     |                                                  | FSX 200 Intec |
|                       |                                                                                     | Peugeot                                          | PAE 115         |                                                                                     |                                                  | ERO 2412V     |
|                       |                                                                                     | Skil                                             | 7415            |                                                                                     |                                                  | P410          |
| 125 mm, multiděrování |    | Hodí se pro všechny běžné opěrné talíře Ø 125 mm |                 |                                                                                     |                                                  | RS 290        |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     | Skil                                             | 7400          |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | 7402          |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | 7425          |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | 7430          |
| 125 mm, 8 otvorů      |  |                                                  |                 |                                                                                     | 7435                                             |               |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 | Wegoma                                                                              | LRE 84H                                          |               |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     | ETS 125 Q                                        |               |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| 125 mm, 8 otvorů      |  | Bosch                                            | GEX 125A/AC     |  | Hodí se pro všechny běžné opěrné talíře Ø 150 mm |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | GEX 125/150 AVE |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 12A/AE      |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 125A-1      |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 125AE       |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 220A        |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 270A/AE     |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 300A/E      |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 400AE       |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     | AEG                                              | EX 125 ES       |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | EX 400          |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | EX 450                                                                              |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | EXE 400                                                                             |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | EXE 450                                                                             |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | EXE 460 (125)                                                                       |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| Atlas Copco           | TXE 150                                                                             |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| Black & Decker        | BD 190/S/E                                                                          |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | BD 190S/D                                                                           |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | KA 190/S/E                                                                          |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | KA 191EK                                                                            |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | KA 198GT                                                                            |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | XTA 90EK                                                                            |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| DeWalt                | DW 423                                                                              |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | D 265453                                                                            |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| Elu                   | ES 55E                                                                              |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| Fein                  | MSF 636-1                                                                           |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| Festo/Festool         | ES 125/E                                                                            |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | ES 125 (Plus)                                                                       |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| Hitachi               | TSV 13Y                                                                             |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | SV 13YA/YB                                                                          |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| Kress                 | 300 EXE                                                                             |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | 900 MPS                                                                             |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | CPS 6125-1/E                                                                        |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | CPS 6125 Set                                                                        |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | HEX 1385E                                                                           |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | HEX 6385E                                                                           |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| Makita                | BO 5000                                                                             |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | BO 5010                                                                             |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | BO 5041K                                                                            |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | BO 5021 (K)                                                                         |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| 125 mm, 8 otvorů      |    |                                                  |                 |    | Metabo                                           | SXE 125       |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | SXE 425       |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | SXE 325 Intec |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | FSX 200 Intec |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | ERO 2412V     |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | P410          |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | RS 290        |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     | Skil                                             | 7400          |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | 7402          |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | 7425          |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  | 7430          |
|                       |                                                                                     |                                                  | 7435            |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     | Wegoma                                           | LRE 84H         |                                                                                     |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  | ETS 125 Q       |                                                                                     |                                                  |               |
| 125 mm, multiděrování |    | Hodí se pro všechny běžné opěrné talíře Ø 150 mm |                 |    |                                                  |               |
|                       |                                                                                     |                                                  |                 |                                                                                     |                                                  |               |
| 150 mm, 6 otvorů      |  | Bosch                                            | GEX 150AC/ACE   |  | Bosch                                            | GEX 150AC/ACE |
|                       |                                                                                     |                                                  | GEX 150 Turbo   |                                                                                     |                                                  | GEX 150 Turbo |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 15AE        |                                                                                     |                                                  | PEX 15AE      |
|                       |                                                                                     |                                                  | PEX 420AE       |                                                                                     |                                                  | PEX 420AE     |
|                       |                                                                                     | AEG                                              | EXE 460 (150)   |                                                                                     | AEG                                              | EXE 460 (150) |
|                       |                                                                                     |                                                  | EX 150 E        |                                                                                     |                                                  | EX 150 E      |
|                       |                                                                                     |                                                  | ROS 150E        |                                                                                     |                                                  | ROS 150E      |
|                       |                                                                                     | DeWalt                                           | DW 443          |                                                                                     | DeWalt                                           | DW 443        |
|                       |                                                                                     |                                                  | D 26410         |                                                                                     |                                                  | D 26410       |
|                       |                                                                                     | Elu                                              | ES 56E/EK       |                                                                                     | Elu                                              | ES 56E/EK     |
|                       |                                                                                     | Felisatti                                        | TP 521AS/EAS    |                                                                                     | Felisatti                                        | TP 521AS/EAS  |
|                       | TP 522AS                                                                            |                                                  | TP 522AS        |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | RGF 150/600E                                                                        |                                                  | RGF 150/600E    |                                                                                     |                                                  |               |
| Flex                  | X/XS 1170VE                                                                         | Flex                                             | X/XS 1170VE     |                                                                                     |                                                  |               |
| Hilti                 | WFE 380                                                                             | Hilti                                            | WFE 380         |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | WFE 450E                                                                            |                                                  | WFE 450E        |                                                                                     |                                                  |               |
| Hitachi               | SAY 150A                                                                            | Hitachi                                          | SAY 150A        |                                                                                     |                                                  |               |
| Kress                 | 900HEX                                                                              | Kress                                            | 900HEX          |                                                                                     |                                                  |               |
| Metabo                | SXE 425XL                                                                           | Metabo                                           | SXE 425XL       |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | 450 DUO                                                                             |                                                  | 450 DUO         |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | SXE 425XL                                                                           |                                                  | SXE 425XL       |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | SXE 450 DUO                                                                         |                                                  | SXE 450 DUO     |                                                                                     |                                                  |               |
| Milwaukee             | ROS 150E                                                                            | Milwaukee                                        | ROS 150E        |                                                                                     |                                                  |               |
| Peugeot               | PRX 150E                                                                            | Peugeot                                          | PRX 150E        |                                                                                     |                                                  |               |
| Protool               | ESP 150E                                                                            | Protool                                          | ESP 150E        |                                                                                     |                                                  |               |
| Stayer                | LRT 150                                                                             | Stayer                                           | LRT 150         |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | RO 150                                                                              |                                                  | RO 150          |                                                                                     |                                                  |               |
| Wegoma                | RX 91C                                                                              | Wegoma                                           | RX 91C          |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | RT 188N                                                                             |                                                  | RT 188N         |                                                                                     |                                                  |               |
|                       | RTE (1) 46L                                                                         |                                                  | RTE (1) 46L     |                                                                                     |                                                  |               |

## Brusné papíry pro trojúhelníkové brusky a multi-cutter

| ø mm/otvory                                                                       | Značka         | Typ           | ø mm/otvory                                                                       | Značka        | Typ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 93mm, 6 otvorů                                                                    |                |               | 100 x 150mm, 7 otvorů                                                             |               |               |
|  | Bosch          | GDA 280 E     |  | Bosch         | GSS 140-1 A   |
|                                                                                   |                | GOP 10,8 V-LI |                                                                                   |               | GSS 160-1 A   |
|                                                                                   |                | GOP 18 V-EC   |                                                                                   |               | GSS 18 V-LI   |
|                                                                                   |                | GOP 250 CE    |                                                                                   |               | GSS Delta 1-A |
|                                                                                   |                | GOP 300 SCE   |                                                                                   | Festo/Festool | DS 400/E/EQ   |
|                                                                                   |                | PDA 100       |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | PDA 120 E     |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | PDA 180/E     |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | PDA 240 E     |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | PMF 10,8 LI   |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | PMF 190 E     |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | PMF 250 CES   |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | PSM 160 A     |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   | Black & Decker | KA 511 EKA    |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   | Casals         | BLD 180       |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | VLD 230       |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   | Makita         | BO 4561       |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   | Metabo         | DSE 130       |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | DSE 170       |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | DSE 300/Intec |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   | Skil           | 7110          |                                                                                   |               |               |
|                                                                                   |                | 7115          |                                                                                   |               |               |




|                                                                                   |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 32mm, neděrovaný                                                                  |       |             |
|  | Bosch | GDA 280E    |
|                                                                                   |       | PDA 180E    |
|                                                                                   |       | PDA 240E    |
|                                                                                   | Skil  | 7208 (Octo) |
|                                                                                   |       | 7210 (Fox)  |
|                                                                                   |       | 7240 (Fox)  |




## Brusné papíry pro multibrusky


| Značka                                                                            |                | Typ           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|
| Bosch Multi, Skil                                                                 |                |               |  |
|  | Bosch          | PSM 160A      |  |
|                                                                                   |                | PSM 80        |  |
|                                                                                   |                | PSM 1400      |  |
|                                                                                   |                | Prio          |  |
|                                                                                   |                | Ventaro       |  |
|                                                                                   | Skil           | 7208 (Octo)   |  |
|                                                                                   |                | 7210 (Fox)    |  |
|                                                                                   |                | 7240 Fox      |  |
|                                                                                   |                | 7290 (Fox)    |  |
|                                                                                   |                | 7370 (Fox)    |  |
|                                                                                   | 7375 (Fox)     |               |  |
| B & D Multi                                                                       |                |               |  |
|  | Black & Decker | KA 150K       |  |
|                                                                                   |                | KA 200FK      |  |
|                                                                                   |                | KA 220 Multi  |  |
|                                                                                   |                | KA 220E Multi |  |
|                                                                                   |                | KA 225        |  |
|                                                                                   |                | KA 250K Multi |  |
|                                                                                   |                | KA 260        |  |
|                                                                                   |                | KA 280        |  |
| B & D Mouse                                                                       |                |               |  |
|  | Black & Decker | KA 150K       |  |
|                                                                                   |                | ICC 200FK     |  |



## Brusné papíry pro vibrační brusky

| mm/otvory                                                                         | Značka         | Typ         | mm/otvory                                                                         | Značka         | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>80 x 133 mm, 8 otvorů, suchý zip</b>                                           |                |             | <b>93 x 230 mm, 8 otvorů, třmenové upínání</b>                                    |                |             |
|  | Bosch          | GSS 16A     |  | Bosch          | GSS 23/AE   |
|                                                                                   | AEG            | FS 2        |                                                                                   |                | GSS 230A/AE |
|                                                                                   | Atlas Copco    | VS 11       |                                                                                   |                | PSS 23/A/AE |
|                                                                                   | Black & Decker | P 63-01     |                                                                                   |                | PSS 220AC   |
|                                                                                   | Felisatti      | TP 31E      |                                                                                   |                | PSS 230     |
|                                                                                   | Festo/Festool  | RS 4/E/STF  |                                                                                   |                | PSS 240A/AE |
|                                                                                   |                | RS/E 4      |                                                                                   |                | PSS 250AE   |
|                                                                                   |                | RS 400      |                                                                                   |                |             |
|                                                                                   |                | RS 400 Plus | Atlas Copco                                                                       |                | VS 230      |
|                                                                                   | Hitachi        | SV 8SA      |                                                                                   |                | VSE 230     |
|                                                                                   | Milwaukee      | POS 13      |                                                                                   |                | VSS 260     |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   |                | VSSE 260    |
| <b>93 x 186 mm, 8 otvorů, suchý zip</b>                                           |                |             |                                                                                   |                |             |
|  | Bosch          | GSS 23AE    | Black & Decker                                                                    | BD 175         |             |
|                                                                                   |                | GSS 230A/AE |                                                                                   | CD 400         |             |
|                                                                                   |                | PSS 22      |                                                                                   | DN 41AE        |             |
|                                                                                   |                | PSS 23/A/AE |                                                                                   | DN 180E        |             |
|                                                                                   |                | PSS 180A    |                                                                                   | KA 196         |             |
|                                                                                   |                | PSS 200A    |                                                                                   | KA 196         |             |
|                                                                                   |                | PSS 240A/AE | DeWalt                                                                            | D 26422        |             |
|                                                                                   |                | PSS 250AE   |                                                                                   |                |             |
|                                                                                   | AEG            | VS/E 230    | Einhell                                                                           | EST 170        |             |
|                                                                                   |                | VSS/E 260   | Festo                                                                             | RS 3SFE        |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | RS 3E SFE      |             |
|                                                                                   | Atlas Copco    | VS 230/E    | Makita                                                                            | 9036           |             |
|                                                                                   |                | VSS 22/E    |                                                                                   | 3700           |             |
|                                                                                   |                | VSS 260/E   | Metabo                                                                            | SR 10-23       |             |
|                                                                                   | Black & Decker | KA 175      |                                                                                   | SR 10-23 Intec |             |
|                                                                                   |                | KA 186/E    |                                                                                   | SR 20-23       |             |
|                                                                                   | Casals         | KLR 210     |                                                                                   | SR 226         |             |
|                                                                                   | Einhell        | EST 170     |                                                                                   | SR 356         |             |
|                                                                                   | Festo/Festool  | LRS 93G/M   |                                                                                   | SR 4350        |             |
|                                                                                   |                | RS 3SFE/E   |                                                                                   | SRE 227        |             |
|                                                                                   | Hitachi        | FS 10SB     |                                                                                   | SRE 357        |             |
|                                                                                   | Makita         | 9036        | Peugeot                                                                           | PV 240A        |             |
|                                                                                   | Metabo         | SR 356      |                                                                                   | TV 4102        |             |
|                                                                                   |                | SR 357      | Ryobi                                                                             | NS 401         |             |
|                                                                                   |                | SR 4350     |                                                                                   | NS 801         |             |
|                                                                                   | Peugeot        | PV 240A     |                                                                                   | S 35           |             |
|                                                                                   |                | TV 4102     | Skil                                                                              | 7300           |             |
|                                                                                   | Skil           | 7330        |                                                                                   | 7310           |             |
|                                                                                   |                | 7340        |                                                                                   | 7315           |             |
|                                                                                   |                | 7360        |                                                                                   | 7320           |             |
|                                                                                   |                | 7365        |                                                                                   | 7330           |             |
|                                                                                   |                | 7300/S      |                                                                                   | 7330S          |             |
|                                                                                   |                | 7390        |                                                                                   | 7335           |             |
|                                                                                   |                | 7395        |                                                                                   | 7340           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7346           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7350           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7360           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7361           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7365           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7366           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7385           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7390           |             |
|                                                                                   |                |             |                                                                                   | 7395           |             |




| mm/otvory                                                                         | Značka         | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>115 x 107 mm, 6 otvorů, suchý zip</b>                                          |                |             |
|  | Bosch          | GSS 140A    |
| <b>115 x 140 mm, 6 otvorů, třmenové upínání</b>                                   |                |             |
|  | Bosch          | GSS 140A    |
| <b>115 x 230 mm, 14 otvorů, suchý zip</b>                                         |                |             |
|  | Bosch          | GSS 28A/AE  |
|                                                                                   |                | GSS 280A/AE |
|                                                                                   |                | PSS 28AE    |
|                                                                                   |                | PSS 280AE   |
|                                                                                   |                | PSS 300AE   |
|                                                                                   | Atlas Copco    | VS 280/E/SE |
|                                                                                   |                | VSE 230     |
|                                                                                   |                | VSS 20/E    |
|                                                                                   | Black & Decker | KA 273      |
|                                                                                   | Casals         | BLR 250     |
|                                                                                   |                | VLR 300     |
|                                                                                   | Einhell        | ERU 270     |
|                                                                                   | Elu            | VS 41       |
|                                                                                   |                | VS 71       |
|                                                                                   | Fein           | MSS 641A/B  |
|                                                                                   | Festo          | RS 1STF     |
|                                                                                   |                | RS 2STF/E   |
|                                                                                   | Hitachi        | SV 12SD/V   |
|                                                                                   | Holz-Her       | 2241        |
|                                                                                   | Kress          | CRS 6165A   |
|                                                                                   |                | CRS 6175EA  |
|                                                                                   | Makita         | 9045B/N     |
|                                                                                   |                | 9046        |
|                                                                                   | Metabo         | SR 358      |
|                                                                                   |                | SR 4351     |
|                                                                                   |                | SRE 359     |
|                                                                                   | Peugeot        | TV 4003     |
|                                                                                   |                | TV 4103     |
|                                                                                   | Ryobi          | NS 6200     |
|                                                                                   |                | NS 6300A    |
|                                                                                   | Skil           | 666         |








| mm/otvory                                                                         | Značka         | Typ             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>115 x 280 mm, 14 otvorů, třmenové upínání</b>                                  |                |                 |
|  | Bosch          | GSS 28A/AE      |
|                                                                                   |                | GSS 280A/AE     |
|                                                                                   |                | PSS 28AE        |
|                                                                                   |                | PSS 280AE       |
|                                                                                   |                | PSS 300AE       |
|                                                                                   | AEG            | VSS/E 20        |
|                                                                                   |                | VS/E 280        |
|                                                                                   |                | VSSE 280        |
|                                                                                   | Atlas Copco    | VS 280/E/SE     |
|                                                                                   |                | VSE 230         |
|                                                                                   |                | VSS 20/E        |
|                                                                                   | Black & Decker | BD 175          |
|                                                                                   |                | BD 180          |
|                                                                                   |                | BD 273          |
|                                                                                   |                | DN 41AE         |
|                                                                                   |                | DN 180E         |
|                                                                                   |                | KA 185E         |
|                                                                                   |                | KA 273          |
|                                                                                   |                | KC 962          |
|                                                                                   |                | P 63-03/-04/-05 |
|                                                                                   |                | SR 410E         |
|                                                                                   |                | VB 135A         |
|                                                                                   | Casals         | BLR 250         |
|                                                                                   |                | LN 216          |
|                                                                                   |                | LR 228          |
|                                                                                   | Elu            | VS 41/71        |
|                                                                                   |                | VSE/VSSE 280    |
|                                                                                   | Festo/Festool  | RS 1/STF        |
|                                                                                   |                | RS 2/STF        |
|                                                                                   |                | RS 3/E          |
|                                                                                   |                | RS S/STF        |
|                                                                                   | Hitachi        | SV 12SD/V       |
|                                                                                   | Kress          | CRS 6165A       |
|                                                                                   |                | CRS 6175ES      |
|                                                                                   | Makita         | BO 4900V        |
|                                                                                   |                | 9046            |
|                                                                                   | Metabo         | SR 328          |
|                                                                                   |                | SR 358          |
|                                                                                   |                | SR 4321         |
|                                                                                   |                | SRE 329         |
|                                                                                   |                | SRE 359         |
|                                                                                   | Skil           | 666             |
|                                                                                   |                | 7380            |



## Brusné pásy pro pásové brusky

| mm                                                                                  | Značka         | Typ               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 6-20 x 520mm                                                                        |                |                   |
|    | Suhner         | UBC 10-R          |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
| 13 x 457mm                                                                          |                |                   |
|    | Black & Decker | Powerfile KA 290  |
|                                                                                     |                | Powerfile KA 292E |
|                                                                                     |                |                   |
| 6-19 x 457mm                                                                        |                |                   |
|    | Bosch          | GEF 7 E           |
|                                                                                     | Metabo         | BF18 LTX 90       |
|                                                                                     |                | BFE 9-90          |
| 30 x 533mm                                                                          |                |                   |
|    | Fein           | RS 10-70 E        |
|                                                                                     | Makita         | 9031              |
|                                                                                     | Metabo         | RB 18 LTX 60 Set  |
|                                                                                     | Pferd          | UBS 5 / 70 Si-R   |
|                                                                                     | Suhner         | UTC 7-R           |
| 6-30 x 610mm                                                                        |                |                   |
|    | Suhner         | UTG 9-R           |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
| 10 x 330mm                                                                          |                |                   |
|  | Dynabrade      | 15013             |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
| 40 x 305mm                                                                          |                |                   |
|  | Bosch          | GVS 350AE         |
|                                                                                     |                | PVS 300AE         |
|                                                                                     |                |                   |
| 40 x 760mm                                                                          |                |                   |
|  | Bosch          | GRB 14 CE         |
|                                                                                     | Flex           | LRP 1503 VRA      |
|                                                                                     | Metabo         | RBE 12-180        |
| 40 x 820mm                                                                          |                |                   |
|  | Fein           | RS 12-70 E        |
|                                                                                     |                |                   |
|                                                                                     |                |                   |
| 60 x 400mm                                                                          |                |                   |
|  | Bosch          | PBS 60            |
|                                                                                     |                | PBS 60E           |
|                                                                                     |                |                   |

| mm                                                                                | Značka                                                                            | Typ                                                                                 |                                                                                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 65 x 410 mm                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                  |                                      |
|  | AEG                                                                               | HBS 65<br>HBSE 65                                                                   |                                                                                                  |                                      |
|                                                                                   | Black & Decker                                                                    | BD 83/E<br>BS 650<br>DN 83/E<br>KA 83/E                                             |                                                                                                  |                                      |
|                                                                                   |                                                                                   | Holz-Her                                                                            | 2405<br>2406                                                                                     |                                      |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Kress                                                                                            | CBS 6800/E                           |
|                                                                                   |                                                                                   | Metabo                                                                              | BA 0665<br>BAE 0666                                                                              |                                      |
|                                                                                   | 75 x 457 mm                                                                       |                                                                                     |                                                                                                  |                                      |
|                                                                                   |  | Bosch                                                                               | PBS 7A/AE                                                                                        |                                      |
|                                                                                   |                                                                                   | Einhell                                                                             | BBS 720                                                                                          |                                      |
| Makita                                                                            |                                                                                   | 9910<br>9911                                                                        |                                                                                                  |                                      |
|                                                                                   |                                                                                   | Peugeot                                                                             | PB 75<br>PB 600                                                                                  |                                      |
| Skil                                                                              |                                                                                   |                                                                                     | TPB 7500<br>1100<br>1200<br>1205<br>1210<br>1215<br>7600<br>7610<br>7620<br>7630<br>7640<br>7675 |                                      |
|                                                                                   |                                                                                   | Stayer                                                                              | 2 N75                                                                                            |                                      |
|                                                                                   |                                                                                   | 75 x 480 mm                                                                         |                                                                                                  |                                      |
|                                                                                   |                                                                                   |  | Elu                                                                                              | MHB 157/E<br>MHB 158/E               |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 75 x 508 mm                                                                                      |                                      |
|                                                                                   |                                                                                   |  | Black & Decker                                                                                   | BD 85<br>DN 85/E<br>KA 83<br>SR 500E |

| mm                                                                                  | Značka           | Typ                                 | mm                                                                                  | Značka                         | Typ                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 75 x 533mm                                                                          |                  |                                     | 100 x 552mm                                                                         |                                |                                    |  |
|    | Bosch            | GBS 75A/AE<br>PBS 75A/AE            |    | Peugeot                        | RP 102                             |  |
|                                                                                     | AEG              | HBSE 600<br>RBSE 75AE<br>HBS 1000 E |                                                                                     | Skil                           | 1400<br>1405                       |  |
| 100 x 560mm                                                                         |                  |                                     | 100 x 560mm                                                                         |                                |                                    |  |
|    | Atlas Copco      | HBSE 75                             |    | AEG                            | BBS 1100<br>BBSE 1100<br>HBS 100/E |  |
|                                                                                     | Black & Decker   | KA 75/E<br>K 88<br>XT 80 EK         |                                                                                     | Atlas Copco                    | BBS 100/E                          |  |
| Casals                                                                              | LC 75            |                                     | DeWalt                                                                              | DW 650<br>DW 650E              |                                    |  |
| DeWalt                                                                              | DW 430           |                                     | Elu                                                                                 | MHB 90/E/K                     |                                    |  |
|                                                                                     | DW 431           |                                     | Festo/Festool                                                                       | BU 25                          |                                    |  |
|                                                                                     | DW 432           |                                     | Ryobi                                                                               | B 422<br>BE 422K5<br>HB 422/E  |                                    |  |
|                                                                                     | DW 433           |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
| Felisatti                                                                           | TP 411<br>BAE 75 |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
| Festo                                                                               | BS 75            |                                     | 100 x 610mm                                                                         |                                |                                    |  |
|                                                                                     | BS 75E           |                                     |    | Bosch                          | GBS 100A/AE                        |  |
|                                                                                     | BS 75 E-Set      |                                     |                                                                                     | Felisatti                      | BSF 100/1200E                      |  |
| Hitachi                                                                             | SB 75            |                                     | Hitachi                                                                             | SB 10T/V                       |                                    |  |
| Holz-Her                                                                            | 2410             |                                     | Holz-Her                                                                            | 2422<br>2423<br>2424           |                                    |  |
|                                                                                     | 2411             |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
|                                                                                     | 2420             |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
| Makita                                                                              | 9900B            |                                     | Makita                                                                              | 9402<br>9403<br>9404<br>9924DB |                                    |  |
|                                                                                     | 9901             |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
|                                                                                     | 9902             |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
|                                                                                     | 9903             |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
| Metabo                                                                              | BAE 0775         |                                     | Ryobi                                                                               | B 7200A<br>BE 424              |                                    |  |
|                                                                                     | BAE 0876         |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
|                                                                                     | BAE 1075         |                                     | Wegoma                                                                              | LB 31EA                        |                                    |  |
|                                                                                     | BAE 75           |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |
| Peugeot                                                                             | PAB 75           |                                     | 100 x 620mm                                                                         |                                |                                    |  |
| Ryobi                                                                               | B 850F/K7        |                                     |  | Bosch                          | GBS 100A/AE                        |  |
|                                                                                     | B 7075           |                                     |                                                                                     | AEG                            | HBS 100/E                          |  |
|                                                                                     | B 7076           |                                     | Atlas Copco                                                                         | BBS 100/E                      |                                    |  |
|                                                                                     | EBS 9576V        |                                     | Hitachi                                                                             | SB 110                         |                                    |  |
| Skil                                                                                | 7640             |                                     | Makita                                                                              | 9402<br>9924DB                 |                                    |  |
|                                                                                     | 7650             |                                     | Metabo                                                                              | BA 6100                        |                                    |  |
| Stayer                                                                              | LEN 75           |                                     | 100 x 690mm                                                                         |                                |                                    |  |
| 75 x 610mm                                                                          |                  |                                     | 100 x 690mm                                                                         |                                |                                    |  |
|  | Hitachi          | 9924DB                              |  | Virutex                        | L-75<br>M-75                       |  |
|                                                                                     | Makita           | 9920, 9924                          |                                                                                     |                                |                                    |  |
|                                                                                     | Ryobi            | B 7100                              |                                                                                     |                                |                                    |  |
| 100 x 285-290mm                                                                     |                  |                                     | 100 x 285-290mm                                                                     |                                |                                    |  |
|  | Bosch            | GSI 14 CE                           |                                                                                     |                                |                                    |  |
|                                                                                     |                  |                                     |                                                                                     |                                |                                    |  |


**Doporučení pro správné uskladnění brusiva:**

- ▶ Teplota: 15-25 °C
- ▶ Relativní vlhkost vzduchu: 40-70%
- ▶ Uskladnění v originálním obalu
- ▶ Nikdy neskladujte na betonové podlaze
- ▶ Nikdy neskladujte u otevřeného okna
- ▶ Nikdy neskladujte blízko topení

# Optimální brusný papír pro perfektní povrchy

| Výrobek            | C355<br>Best for Coatings and Composites | F355<br>Best for Coatings and Composites | C470<br>Best for Wood and Paint  | J470<br>Best for Wood and Paint | X440<br>Best for Wood and Paint  |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Zrnitost           | 80–1200                                  | 60–1200                                  | 40–400                           | 60–320                          | 40–220                           |
| Druh zrna          | Karbid křemíku                           | Karbid křemíku                           | Poloušlechtilý korund            | Poloušlechtilý korund           | Poloušlechtilý korund            |
| Podklad            | Papír C                                  | Papír F/C*                               | Papír C/B*                       | Tkanina JJ                      | Tkanina X                        |
| Posyp              | Elektrostatický zavřený                  | Elektrostatický zavřený                  | Elektrostatický otevřený/zavřený | Elektrostatický zavřený         | Elektrostatický otevřený/zavřený |
| Zvláštnosti/pojivo | Voděodolný/VKH                           | Odpuzuje prach/VKH                       | Odpuzuje prach/VKH               | Velmi flexibilní/KH             | Odpuzuje prach/KH                |
| Hodí se pro        | Použití za mokra a za sucha              | Tvrdé materiály                          | Zanášející materiály             | Broušení kontur                 | Dlouhodobé používání             |

## Rozdělení do kategorií

|                         |                                                                                     |            |                      |    |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----|-----------|
| Kotouče                 |    | 34, 37, 40 | 33, 35 n., 38 n., 49 |    |           |
| Delta/víceúhelníky      |    | 52         | 50, 52, 57 n.        |    |           |
| Pruhy                   |    |            | 60 n.                |    |           |
| Pásky                   |   |            |                      |    | 71 n., 77 |
| Archy                   |  | 91         | 89 n.                |    |           |
| Brusné pásky            |  | 95         | 92                   | 93 |           |
| Fibrové kotouče         |  |            |                      |    |           |
| Lamelové brusné kotouče |  |            |                      |    |           |
| Stopkové brusky         |  |            |                      |    |           |

## Dřevo/dřevěné materiály

|                            |  |   |   |   |   |
|----------------------------|--|---|---|---|---|
| Měkké dřevo                |  | ○ | ● | ● | ○ |
| Tvrdé dřevo                |  | ○ | ● | ● | ● |
| Dřevo s obsahem pryskyřice |  | ○ | ● | ● | ● |
| Překlíčka                  |  | ○ | ○ | ● | ● |
| Dřevotřískové desky/MDF    |  | ○ | ○ | ● | ● |
| Panely                     |  |   | ○ | ● | ● |

## Povrchové úpravy

|                |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|
| Barvy          | ● | ○ | ● | ● | ● |
| Lak            | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plnivo         | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Tmel           | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Základní nátěr | ● |   | ● | ● |   |

## Plasty

|                                                |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Minerální materiály/polymery (Corian, Varicor) |   |   | ● | ● | ○ |
| Sklolamináty (GFK)                             | ● | ● | ○ |   | ○ |
| Plexisklo                                      | ● | ● | ○ |   |   |

## Kovy

|                                |   |   |  |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| Ušlechtilá ocel (Inox)         |   |   |  |  |  |
| Ocel (ocel C/konstrukční ocel) |   |   |  |  |  |
| Litina                         | ○ | ○ |  |  |  |
| Ocelový plech                  |   |   |  |  |  |
| Titan                          |   |   |  |  |  |
| Barevné kovy                   | ○ | ○ |  |  |  |
| Hliník                         | ○ | ○ |  |  |  |

## Přírodní materiály

|        |   |   |  |  |  |
|--------|---|---|--|--|--|
| Kámen  | ● | ● |  |  |  |
| Mramor | ● | ● |  |  |  |
| Žula   | ● | ● |  |  |  |
| Sklo   | ● | ● |  |  |  |

VKH = plně syntetická pryskyřice KH = syntetická pryskyřice DB = krycí pojivo DB2 = druhé krycí pojivo s chladicími látkami

● hlavní použití ○ vedlejší použití \* podle velikosti zrna

| C430<br>Expert for<br>Wood and Paint | F460<br>Expert for<br>Wood and Paint | C410<br>Standard for<br>Wood and Paint | J475<br>Best for Metal  | R774<br>Best for Metal  | R574<br>Best for Metal                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 40–240                               | 40–180                               | 40–240                                 | 40–400                  | 36–120                  | 24–120                                 |
| Poloušlechtilý korund                | Poloušlechtilý korund                | Korund                                 | Poloušlechtilý korund   | Keramický korund        | Zirkonkorund/<br>poloušlechtilý korund |
| Papír B/C*                           | Papír F/D*                           | Papír C                                | Tkanina J               | Vulkanizovaný fibr*     | Vulkanizovaný fibr*                    |
| Elektrostatický otevřený/<br>zavřený | Elektrostatický otevřený/<br>zavřený | Elektrostatický otevřený               | Elektrostatický zavřený | Elektrostatický zavřený | Elektrostatický zavřený                |
| KH                                   | Antistatický/odpuzuje<br>prach/KH    | VKH                                    | Flexibilní/VKH          | VKH, DB                 | VKH, DB                                |
| S univerzálním využitím              | Homogenní povrchy                    | Základní použití                       | Broušení kontur         | Největší úběr           | Velký úběr                             |

|              |     |    |    |     |     |
|--------------|-----|----|----|-----|-----|
|              | 129 |    |    |     |     |
| 57 n.        |     |    |    |     |     |
| 61 n., 66 n. |     |    |    |     |     |
|              |     | 90 | 91 |     |     |
|              |     | 94 | 94 |     |     |
|              |     |    |    | 103 | 104 |
|              |     |    |    |     |     |
|              |     |    |    |     |     |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| ● | ● | ● |  |  |  |
| ● | ● | ● |  |  |  |
| ● | ● | ○ |  |  |  |
| ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| ○ | ○ | ○ |  |  |  |

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| ● | ● | ○ |  |  |  |
| ● | ● |   |  |  |  |
| ○ | ● |   |  |  |  |
| ○ |   |   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| ● | ● |  |  |  |  |
| ○ |   |  |  |  |  |
| ○ |   |  |  |  |  |

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| ○ |  |  | ● | ● | ● |
|   |  |  | ● | ● | ● |
|   |  |  | ○ | ● | ● |
| ○ |  |  | ○ | ● | ● |
|   |  |  | ○ |   | ○ |
| ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



| Výrobek            | X781<br>Best for Metal  | X571<br>Best for Metal                 | X450<br>Expert for Metal         | R444<br>Expert for Metal | X551<br>Expert for Metal               |
|--------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Zrnitost           | 36–80                   | 40–120                                 | 40–180                           | 24–120                   | 40–120                                 |
| Druh zrna          | Keramický korund        | Zirkonkorund/<br>poloušlechtilý korund | Korund                           | Poloušlechtilý korund    | Zirkonkorund/<br>poloušlechtilý korund |
| Podklad            | Tkanina X               | Tkanina X                              | Tkanina X                        | Vulkanizovaný fibr*      | Tkanina X                              |
| Posyp              | Elektrostatický zavřený | Elektrostatický zavřený                | Elektrostatický zavřený          | Elektrostatický zavřený  | Elektrostatický zavřený                |
| Zvláštnosti/pojivo | VKH, DB                 | VKH, DB                                | „DB s chladicími<br>látkami/VKH“ | VKH, DB                  | VKH, DB                                |
| Hodí se pro        | Největší úběr           | Velký úběr                             | Použití za mokra<br>a za sucha   | Kov                      | Kov                                    |

**Rozdělení do kategorií**

|                         |                                                                                     |        |        |     |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| Kotouče                 |    |        |        |     |        |
| Delta/víceúhelníky      |    |        |        |     |        |
| Pruhy                   |    |        |        |     |        |
| Pásky                   |   |        | 76 n.  |     |        |
| Archy                   |  |        |        |     |        |
| Brusné pásky            |  |        |        |     |        |
| Fibrové kotouče         |  |        |        | 105 |        |
| Lamelové brusné kotouče |  | 106 n. | 110 n. |     | 111 n. |
| Stopkové brusky         |  |        |        |     |        |

**Dřevo/dřevěné materiály**

|                            |  |  |  |   |  |
|----------------------------|--|--|--|---|--|
| Měkké dřevo                |  |  |  |   |  |
| Tvrdé dřevo                |  |  |  | o |  |
| Dřevo s obsahem pryskyřice |  |  |  |   |  |
| Překlíčka                  |  |  |  |   |  |
| Dřevotřískové desky/MDF    |  |  |  |   |  |
| Panely                     |  |  |  |   |  |

**Povrchové úpravy**

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Barvy          |  |  |  |  |  |
| Lak            |  |  |  |  |  |
| Plnivo         |  |  |  |  |  |
| Tmel           |  |  |  |  |  |
| Základní nátěr |  |  |  |  |  |

**Plasty**

|                                                   |  |  |  |   |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Minerální materiály/polymery<br>(Corian, Varicor) |  |  |  |   |  |
| Sklolamináty (GFK)                                |  |  |  | o |  |
| Plexisklo                                         |  |  |  |   |  |

**Kovy**

|                                |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Ušlechtilá ocel (Inox)         | ● | ● | o |   | o |
| Ocel (ocel C/konstrukční ocel) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Litina                         | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ocelový plech                  | ● | ● | ● | ● | ● |
| Titan                          |   |   |   |   |   |
| Barevné kovy                   | o | o | ● | o | o |
| Hliník                         | o | o | ● | o | o |

**Přírodní materiály**

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| Kámen  |  |  |  |  |  |
| Mramor |  |  |  |  |  |
| Žula   |  |  |  |  |  |
| Sklo   |  |  |  |  |  |

VKH = plně syntetická pryskyřice KH = syntetická pryskyřice DB = krycí pojivo DB2 = druhé krycí pojivo s chladicími látkami

● hlavní použití ○ vedlejší použití \* podle velikosti zrna

| F550<br>Expert for Metal         | J410<br>Standard for Metal | X431<br>Standard for Metal | X573<br>Best for Metal  | Y580<br>Best for Inox   | J455<br>Best for Inox                                |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 24–150                           | 40–240                     | 40–120                     | 36–120                  | 40–180                  | 80–240                                               |
| Zirkonkorund                     | Korund                     | Korund                     | Zirkonkorund            | Zirkonkorund            | Poloušlechtilý korund se speciální termickou úpravou |
| Vulkanizovaný fibr/<br>papír F*  | Tkanina J                  | Tkanina X                  | Tkanina Y/X*            | Tkanina Y/X*            | Tkanina J/JJ*                                        |
| Elektrostatický zavřený          | Elektrostatický zavřený    | Elektrostatický zavřený    | Elektrostatický zavřený | Elektrostatický zavřený | Elektrostatický zavřený                              |
| „DB s chladicími<br>látkami/VKH“ | Flexibilní/KH              | VKH, DB                    | VKH                     | DB2/VKH                 | Velmi flexibilní/DB2/VKH                             |
| Rychlá výměna kotoučů            | Základní použití           | Základní použití           | Velký úběr              | Velký úběr              | Vynikající kvalita povrchu                           |

|          |    |        |     |        |        |
|----------|----|--------|-----|--------|--------|
| 117, 125 |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     | 78, 82 | 79, 83 |
|          | 90 |        |     |        |        |
|          | 95 |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    | 113 n. |     |        |        |
|          |    |        | 129 |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
| o        |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
| o        |    |        |     |        |        |
| •        | •  | •      | •   | •      | •      |
| •        | o  |        | •   | o      | o      |
| •        | o  | o      | •   | o      | o      |
| o        |    |        |     | •      | •      |
| •        | o  |        |     | o      | o      |
| •        | o  | o      | o   | o      | o      |
|          |    |        |     |        |        |
| o        |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |
|          |    |        |     |        |        |



| Výrobek            | N480<br>Best for Inox | N470<br>Best for Inox | R784<br>Best for Inox   | R584<br>Best for Inox              | X581<br>Best for Inox   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Zrnitost           | Coarse/Medium/Fine    | Coarse/Medium/Fine    | 36–120                  | 36–120                             | 40–120                  |
| Druh zrna          | Poloušlechtilý korund | Poloušlechtilý korund | Keramický korund        | Zirkonkorund/poloušlechtilý korund | Zirkonkorund            |
| Podklad            | 3D rouno              | 3D rouno              | Vulkanizovaný fibr*     | Vulkanizovaný fibr*                | Tkanina X               |
| Posyp              | Speciální metoda      | Speciální metoda      | Elektrostatický zavřený | Elektrostatický zavřený            | Elektrostatický zavřený |
| Zvláštnosti/pojivo | KH                    | KH                    | VKH, DB2                | VKH, DB2                           | VKH, DB2                |
| Hodí se pro        | Konečné úpravy        | Konečné úpravy        | Největší úběr           | Velký úběr                         | Velký úběr              |

**Rozdělení do kategorií**

|                         |                                                                                     |    |    |     |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------|
| Kotouče                 |    |    |    |     |        |
| Delta/víceúhelníky      |    |    |    |     |        |
| Pruhy                   |    |    |    |     |        |
| Pásky                   |   | 80 | 84 |     |        |
| Archy                   |  |    |    |     |        |
| Brusné pásky            |  |    |    |     |        |
| Fibrové kotouče         |  |    |    | 102 | 103    |
| Lamelové brusné kotouče |  |    |    |     | 108 n. |
| Stopkové brusky         |  |    |    |     |        |

**Dřevo/dřevěné materiály**

|                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Měkké dřevo                |  |  |  |  |  |
| Tvrdé dřevo                |  |  |  |  |  |
| Dřevo s obsahem pryskyřice |  |  |  |  |  |
| Překlíčka                  |  |  |  |  |  |
| Dřevotřískové desky/MDF    |  |  |  |  |  |
| Panely                     |  |  |  |  |  |

**Povrchové úpravy**

|                |  |   |  |  |  |
|----------------|--|---|--|--|--|
| Barvy          |  | ○ |  |  |  |
| Lak            |  |   |  |  |  |
| Plnivo         |  |   |  |  |  |
| Tmel           |  |   |  |  |  |
| Základní nátěr |  |   |  |  |  |

**Plasty**

|                                                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Minerální materiály/polymery (Corian, Varicor) |  |  |  |  |  |
| Sklolamináty (GFK)                             |  |  |  |  |  |
| Plexisklo                                      |  |  |  |  |  |

**Kovy**

|                                |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Ušlechtilá ocel (Inox)         | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ocel (ocel C/konstrukční ocel) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Litina                         | ○ | ● |   |   |   |
| Ocelový plech                  | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Titán                          | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Barevné kovy                   | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Hliník                         | ○ | ● |   |   |   |

**Přírodní materiály**

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| Kámen  |  |  |  |  |  |
| Mramor |  |  |  |  |  |
| Žula   |  |  |  |  |  |
| Sklo   |  |  |  |  |  |

VKH = plně syntetická pryskyřice KH = syntetická pryskyřice DB = krycí pojivo DB2 = druhé krycí pojivo s chladicími látkami

● hlavní použití ○ vedlejší použití \* podle velikosti zrna

# Brusné papíry pro excentrické brusky



- Robustní brusné papíry v provedení C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- Na barvy, laky, dřevo a tvrdé materiály, jako sklo, kámen a autolak, a dále kovy
- S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu papírů a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu
- Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek a průměrů

Pro každý materiál optimální brusný papír

## Brusné papíry C470 pro excentrické brusky, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 otvorů

best **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné ucpávání
- **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer




| Průměr kotouče mm   |                  | Zrnitost      | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                  |               | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| Balení 5 ks         |                  |               |                     |             |              |                                 |                    |
| 115                 | 40               | 2 608 605 058 | C1a                 | 5           | 5            | 158756                          |                    |
| 115                 | 60               | 2 608 605 059 | C1a                 | 5           | 5            | 158763                          |                    |
| 115                 | 80               | 2 608 605 060 | C1a                 | 5           | 5            | 158770                          |                    |
| 115                 | 120              | 2 608 605 061 | C1a                 | 5           | 5            | 158787                          |                    |
| 115                 | 180              | 2 608 605 062 | C1a                 | 5           | 5            | 158794                          |                    |
| 115                 | 240              | 2 608 605 063 | C1a                 | 5           | 5            | 158800                          |                    |
| 115                 | 320              | 2 608 605 064 | C1a                 | 5           | 5            | 158817                          |                    |
| 115                 | 400              | 2 608 605 065 | C1a                 | 5           | 5            | 158824                          |                    |
| Balení 6 ks         |                  |               |                     |             |              |                                 |                    |
| 115                 | 60<br>120<br>240 | 2 608 605 066 | C1a                 | 6           | 5            | 158831                          |                    |

## Brusné papíry C430 pro excentrické brusky, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 otvorů

expert  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednávací číslo | Druh balení           | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          |                   | Objednávací informace |              |                                 |                    |

Balení 5 ks

|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 40  | 2 608 605 103 | C1a | 5 | 5 | 159210 |
| 115 | 60  | 2 608 605 104 | C1a | 5 | 5 | 159227 |
| 115 | 80  | 2 608 605 105 | C1a | 5 | 5 | 159234 |
| 115 | 120 | 2 608 605 106 | C1a | 5 | 5 | 159241 |
| 115 | 180 | 2 608 607 246 | C1a | 5 | 5 | 247832 |
| 115 | 240 | 2 608 605 657 | C1a | 5 | 5 | 171410 |


Balení 6 ks

|     |                  |               |     |   |   |        |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 60<br>120<br>240 | 2 608 605 107 | C1a | 6 | 5 | 159258 |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|

## Brusné papíry F355 pro excentrické brusky, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 otvorů

best  Coatings+Composites

- **Hodí se pro** broušení tvrdých materiálů, laků a plastů
- **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Balení 5 ks

|     |      |               |     |   |   |        |
|-----|------|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 80   | 2 608 605 558 | C1a | 5 | 5 | 170420 |
| 115 | 120  | 2 608 605 559 | C1a | 5 | 5 | 170437 |
| 115 | 180  | 2 608 605 560 | C1a | 5 | 5 | 170444 |
| 115 | 240  | 2 608 605 561 | C1a | 5 | 5 | 170451 |
| 115 | 400  | 2 608 605 562 | C1a | 5 | 5 | 170468 |
| 115 | 600  | 2 608 605 113 | C1a | 5 | 5 | 159319 |
| 115 | 1200 | 2 608 605 114 | C1a | 5 | 5 | 159326 |

## Brusné papíry C470 pro excentrické brusky, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, multiděrování

best  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné ucpávání
- **Hodí se pro** běžné opěrné talíře Ø 125 mm



| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 5 ks

|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 40  | 2 608 608 X71 | C1a | 5 | 5 | 805544 |
| 125 | 60  | 2 608 608 X72 | C1a | 5 | 5 | 805551 |
| 125 | 80  | 2 608 608 X73 | C1a | 5 | 5 | 805568 |
| 125 | 100 | 2 608 608 X74 | C1a | 5 | 5 | 805575 |
| 125 | 120 | 2 608 608 X75 | C1a | 5 | 5 | 805582 |
| 125 | 180 | 2 608 608 X76 | C1a | 5 | 5 | 805599 |
| 125 | 240 | 2 608 608 X77 | C1a | 5 | 5 | 805605 |
| 125 | 320 | 2 608 608 X78 | C1a | 5 | 5 | 805612 |
| 125 | 400 | 2 608 608 X79 | C1a | 5 | 5 | 805629 |

Balení 6 ks

|     |                  |               |     |   |   |        |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 60<br>120<br>240 | 2 608 608 X80 | C1a | 6 | 5 | 805636 |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|

Balení 50 ks

|     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 125 | 40  | 2 608 621 004 | C0a | 50 | 1 | 824781 |
| 125 | 60  | 2 608 621 005 | C0a | 50 | 1 | 824798 |
| 125 | 80  | 2 608 621 006 | C0a | 50 | 1 | 824804 |
| 125 | 100 | 2 608 621 007 | C0a | 50 | 1 | 824811 |
| 125 | 120 | 2 608 621 008 | C0a | 50 | 1 | 824828 |
| 125 | 150 | 2 608 621 009 | C0a | 50 | 1 | 824835 |
| 125 | 180 | 2 608 621 010 | C0a | 50 | 1 | 824842 |
| 125 | 220 | 2 608 621 011 | C0a | 50 | 1 | 824859 |
| 125 | 240 | 2 608 621 012 | C0a | 50 | 1 | 824866 |
| 125 | 320 | 2 608 621 013 | C0a | 50 | 1 | 824873 |
| 125 | 400 | 2 608 621 014 | C0a | 50 | 1 | 824880 |

## Brusné papíry C470 pro excentrické brusky, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 otvorů

best  **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné ucpávání
- **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 5 ks

|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 40  | 2 608 605 067 | C1a | 5 | 5 | 158848 |
| 125 | 60  | 2 608 605 068 | C1a | 5 | 5 | 158855 |
| 125 | 80  | 2 608 605 069 | C1a | 5 | 5 | 158862 |
| 125 | 100 | 2 608 605 070 | C1a | 5 | 5 | 158879 |
| 125 | 120 | 2 608 605 071 | C1a | 5 | 5 | 158886 |
| 125 | 180 | 2 608 605 072 | C1a | 5 | 5 | 158893 |
| 125 | 240 | 2 608 605 073 | C1a | 5 | 5 | 158909 |
| 125 | 320 | 2 608 605 074 | C1a | 5 | 5 | 158916 |
| 125 | 400 | 2 608 605 075 | C1a | 5 | 5 | 158923 |

Balení 6 ks

|     |                  |               |     |   |   |        |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 60<br>120<br>240 | 2 608 605 084 | C1a | 6 | 5 | 159012 |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|


Balení 50 ks

|     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 125 | 40  | 2 608 607 824 | C0a | 50 | 1 | 550352 |
| 125 | 60  | 2 608 607 825 | C0a | 50 | 1 | 550369 |
| 125 | 80  | 2 608 607 826 | C0a | 50 | 1 | 550376 |
| 125 | 100 | 2 608 607 827 | C0a | 50 | 1 | 550383 |
| 125 | 120 | 2 608 607 828 | C0a | 50 | 1 | 550390 |
| 125 | 150 | 2 608 621 000 | C0a | 50 | 1 | 824743 |
| 125 | 180 | 2 608 607 829 | C0a | 50 | 1 | 550406 |
| 125 | 220 | 2 608 621 001 | C0a | 50 | 1 | 824750 |
| 125 | 240 | 2 608 607 830 | C0a | 50 | 1 | 550413 |
| 125 | 320 | 2 608 607 831 | C0a | 50 | 1 | 550420 |
| 125 | 400 | 2 608 607 832 | C0a | 50 | 1 | 550437 |

## Brusné papíry C430 pro excentrické brusky, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 otvorů

expert  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 5 ks

|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 40  | 2 608 605 640 | C1a | 5 | 5 | 171243 |
| 125 | 60  | 2 608 605 641 | C1a | 5 | 5 | 171250 |
| 125 | 80  | 2 608 605 642 | C1a | 5 | 5 | 171267 |
| 125 | 120 | 2 608 605 643 | C1a | 5 | 5 | 171274 |
| 125 | 180 | 2 608 605 644 | C1a | 5 | 5 | 171281 |
| 125 | 240 | 2 608 605 645 | C1a | 5 | 5 | 171298 |


Balení 6 ks

|     |                  |               |     |   |   |        |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 60<br>120<br>240 | 2 608 605 112 | C1a | 6 | 5 | 159302 |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|

## Brusné papíry F355 pro excentrické brusky, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 otvorů

best  Coatings+Composites

- **Hodí se pro** broušení tvrdých materiálů, laků a plastů
- **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita




Balení 5 ks

|     |      |               |     |   |   |        |
|-----|------|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 80   | 2 608 605 115 | C1a | 5 | 5 | 159333 |
| 125 | 100  | 2 608 605 116 | C1a | 5 | 5 | 159340 |
| 125 | 120  | 2 608 605 117 | C1a | 5 | 5 | 159357 |
| 125 | 180  | 2 608 605 118 | C1a | 5 | 5 | 159364 |
| 125 | 240  | 2 608 605 119 | C1a | 5 | 5 | 159371 |
| 125 | 320  | 2 608 605 120 | C1a | 5 | 5 | 159388 |
| 125 | 400  | 2 608 605 121 | C1a | 5 | 5 | 159395 |
| 125 | 600  | 2 608 605 122 | C1a | 5 | 5 | 159401 |
| 125 | 1200 | 2 608 605 123 | C1a | 5 | 5 | 159418 |

**Brusné papíry C470 pro excentrické brusky, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, multiděrování**

best  Wood+Paint

- ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- ▶ S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné ucpávání
- ▶ **Hodí se pro** běžné opěrné talíře Ø 150 mm



| Vlastnosti produktů | Objednací informace             |
|---------------------|---------------------------------|
| Průměr kotouče mm   | Zrnitost                        |
|                     | Objednací číslo                 |
|                     | Druh balení                     |
|                     | Obsah balení                    |
|                     | Minimální objednávkové množství |
|                     | EAN kód<br>3165140...           |

Balení 5 ks

|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 150 | 40  | 2 608 608 X81 | C1a | 5 | 5 | 805643 |
| 150 | 60  | 2 608 608 X82 | C1a | 5 | 5 | 805650 |
| 150 | 80  | 2 608 608 X83 | C1a | 5 | 5 | 805667 |
| 150 | 100 | 2 608 608 X84 | C1a | 5 | 5 | 805674 |
| 150 | 120 | 2 608 608 X85 | C1a | 5 | 5 | 805681 |
| 150 | 180 | 2 608 608 X86 | C1a | 5 | 5 | 805698 |
| 150 | 240 | 2 608 608 X87 | C1a | 5 | 5 | 805704 |
| 150 | 320 | 2 608 608 X88 | C1a | 5 | 5 | 805711 |
| 150 | 400 | 2 608 608 X89 | C1a | 5 | 5 | 805728 |

Balení 6 ks

|     |                  |               |     |   |   |        |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 150 | 60<br>120<br>240 | 2 608 608 X90 | C1a | 6 | 5 | 805735 |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|

Balení 50 ks

|     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 150 | 40  | 2 608 621 015 | C0a | 50 | 1 | 824897 |
| 150 | 60  | 2 608 621 016 | C0a | 50 | 1 | 824903 |
| 150 | 80  | 2 608 621 017 | C0a | 50 | 1 | 824910 |
| 150 | 100 | 2 608 621 018 | C0a | 50 | 1 | 824927 |
| 150 | 120 | 2 608 621 019 | C0a | 50 | 1 | 824934 |
| 150 | 150 | 2 608 621 020 | C0a | 50 | 1 | 824941 |
| 150 | 180 | 2 608 621 021 | C0a | 50 | 1 | 824958 |
| 150 | 220 | 2 608 621 022 | C0a | 50 | 1 | 824965 |
| 150 | 240 | 2 608 621 023 | C0a | 50 | 1 | 824972 |
| 150 | 320 | 2 608 621 024 | C0a | 50 | 1 | 824989 |
| 150 | 400 | 2 608 621 025 | C0a | 50 | 1 | 824996 |

**Brusné papíry C470 pro excentrické brusky, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 otvorů**

best  Wood+Paint

- ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- ▶ S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné ucpávání
- ▶ **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



| Vlastnosti produktů | Objednací informace             |
|---------------------|---------------------------------|
| Průměr kotouče mm   | Zrnitost                        |
|                     | Objednací číslo                 |
|                     | Druh balení                     |
|                     | Obsah balení                    |
|                     | Minimální objednávkové množství |
|                     | EAN kód 3163140...              |

Balení 5 ks

|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 150 | 40  | 2 608 605 085 | C1a | 5 | 5 | 159029 |
| 150 | 60  | 2 608 605 086 | C1a | 5 | 5 | 159036 |
| 150 | 80  | 2 608 605 087 | C1a | 5 | 5 | 159043 |
| 150 | 100 | 2 608 605 088 | C1a | 5 | 5 | 159050 |
| 150 | 120 | 2 608 605 089 | C1a | 5 | 5 | 159067 |
| 150 | 180 | 2 608 605 090 | C1a | 5 | 5 | 159074 |
| 150 | 240 | 2 608 605 091 | C1a | 5 | 5 | 159081 |
| 150 | 320 | 2 608 605 092 | C1a | 5 | 5 | 159098 |
| 150 | 400 | 2 608 605 093 | C1a | 5 | 5 | 159104 |

Balení 6 ks

|     |                  |               |     |   |   |        |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 150 | 60<br>120<br>240 | 2 608 605 102 | C1a | 6 | 5 | 159203 |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|


Balení 50 ks

|     |     |               |     |    |   |        |  |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|--|
| 150 | 40  | 2 608 607 833 | C0a | 50 | 1 | 550444 |  |
| 150 | 60  | 2 608 607 834 | C0a | 50 | 1 | 550451 |  |
| 150 | 80  | 2 608 607 835 | C0a | 50 | 1 | 550468 |  |
| 150 | 100 | 2 608 607 836 | C0a | 50 | 1 | 550475 |  |
| 150 | 120 | 2 608 607 837 | C0a | 50 | 1 | 550482 |  |
| 150 | 150 | 2 608 621 002 | C0a | 50 | 1 | 824767 |  |
| 150 | 180 | 2 608 607 838 | C0a | 50 | 1 | 550499 |  |
| 150 | 220 | 2 608 621 003 | C0a | 50 | 1 | 824774 |  |
| 150 | 240 | 2 608 607 839 | C0a | 50 | 1 | 550505 |  |
| 150 | 320 | 2 608 607 840 | C0a | 50 | 1 | 551137 |  |
| 150 | 400 | 2 608 607 841 | C0a | 50 | 1 | 551144 |  |

## Brusné papíry C430 pro excentrické brusky, Expert for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 otvorů

expert  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 5 ks

|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 150 | 40  | 2 608 605 716 | C1a | 5 | 5 | 172004 |
| 150 | 60  | 2 608 605 717 | C1a | 5 | 5 | 172011 |
| 150 | 80  | 2 608 605 718 | C1a | 5 | 5 | 172028 |
| 150 | 120 | 2 608 605 720 | C1a | 5 | 5 | 172042 |
| 150 | 180 | 2 608 605 721 | C1a | 5 | 5 | 172059 |
| 150 | 240 | 2 608 605 722 | C1a | 5 | 5 | 172066 |


Balení 6 ks

|     |                  |               |     |   |   |        |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 150 | 60<br>120<br>240 | 2 608 607 247 | C1a | 6 | 5 | 247849 |
|-----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|

## Brusné papíry F355 pro excentrické brusky, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 otvorů

best  Coatings+Composites

- **Hodí se pro** broušení tvrdých materiálů, laků a plastů
- **Hodí se pro** excentrické brusky Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Balení 5 ks

|     |      |               |     |   |   |        |
|-----|------|---------------|-----|---|---|--------|
| 150 | 80   | 2 608 605 124 | C1a | 5 | 5 | 159425 |
| 150 | 100  | 2 608 605 125 | C1a | 5 | 5 | 159432 |
| 150 | 120  | 2 608 605 126 | C1a | 5 | 5 | 159449 |
| 150 | 180  | 2 608 605 127 | C1a | 5 | 5 | 159456 |
| 150 | 240  | 2 608 605 128 | C1a | 5 | 5 | 159463 |
| 150 | 320  | 2 608 605 129 | C1a | 5 | 5 | 159470 |
| 150 | 400  | 2 608 605 130 | C1a | 5 | 5 | 159487 |
| 150 | 600  | 2 608 605 131 | C1a | 5 | 5 | 159494 |
| 150 | 1200 | 2 608 605 132 | C1a | 5 | 5 | 159500 |

# Příslušenství k leštění k excentrickým bruskám



- ▶ Příslušenství pro leštění, čištění nebo strukturování povrchů
- ▶ Všechny díly se systémem na suchý zip

## Lešticí plst' pro excentrické brusky



- ▶ **Hodí se pro** přípravné leštění silně znečištěných nebo poškozených povrchů
- ▶ Pro použití s leštěnkou nebo brusnou pastou na rovných plochách
- ▶ **Hodí se pro** veškeré nářadí všech běžných značek



|                     | Stupeň tvrdosti | Pracovní průměr mm  | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                 | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |
| měkký               | 128             | 2 608 613 009       | C1d             | 1           | 1            | 032780                          |                    |
| měkký               | 128             | 2 608 612 006       | C1d             | 5           | 1            | 077101                          |                    |
| tvrdý               | 128             | 2 608 612 005       | C1d             | 5           | 1            | 077088                          |                    |
| měkký               | 160             | 3 608 604 001       | C1d             | 2           | 1            | 018784                          |                    |
| tvrdý               | 160             | 3 608 604 000       | C1d             | 2           | 1            | 018777                          |                    |

## Lešticí houby pro excentrické brusky



- ▶ **Hodí se pro** leštění do vysokého lesku mírně znečištěných, poškozených nebo předleštěných povrchů
- ▶ Pro použití s leštěnkou nebo pro zapracování prostředků pro konzervaci povrchů na klenutých a rovných plochách
- ▶ Závěrečné úpravy u světlých barev po použití jehnětiny
- ▶ **Hodí se pro** veškeré nářadí všech běžných značek



|                     | Pracovní průměr mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                    | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| 130                 | 2 608 613 005      | C1d                 | 1           | 1            | 014854                          |                    |
| 170                 | 2 608 612 024      | P1d                 | 1           | 1            | 632409                          |                    |

### Lešticí potahy z jehněčí vlny pro excentrické brusky



- **Hodí se pro** vyleštění starého laku a po broušení povrchu
- **Hodí se pro** veškeré nářadí všech běžných značek

| Vlastnosti produktů | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
|                     | Pracovní průměr mm  | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| Kotouč z ovčí vlny  |                     |                 |             |              |                                 |                    |
| 130                 | 2 608 610 001       | C1a             | 1           | 1            | 014786                          |                    |
| 160                 | 3 608 610 000       | C1a             | 2           | 1            | 018746                          |                    |
| 170                 | 2 608 612 026       | P1d             | 1           | 1            | 632423                          |                    |

## Adaptéry pro excentrické brusky



- ▶ **Hodí se jako** vložená mezivrstva pro obzvlášť měkkou práci
- ▶ Ideální pro broušení nebo leštění kontur a klenutých ploch



Adaptér, děrovaný

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 2 608 601 126 | C1c | 1 | 1 | 220712 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|




Adaptér, děrovaný

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 150 | 2 608 601 127 | C1d | 1 | 1 | 220729 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

## Brusná rouna pro excentrické brusky



- **Hodí se pro** strukturování (rustikální vzhled) dřeva, k odrezování kovu a přibroušení (matování) laků



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Stupeň tvrdosti | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          |                 | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Brusná rouna  
Stupeň tvrdosti: hrubý, korund

|            |     |       |                      |     |   |   |        |
|------------|-----|-------|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>128</b> | 100 | hrubé | <b>2 608 604 522</b> | P0f | 5 | 1 | 077125 |
| <b>150</b> | 100 | hrubé | <b>3 608 604 023</b> | P0f | 5 | 1 | 018678 |

Brusná rouna  
Stupeň tvrdosti: střední, korund

|            |     |         |                      |     |   |   |        |
|------------|-----|---------|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>128</b> | 280 | střední | <b>2 608 604 523</b> | P0f | 5 | 1 | 077132 |
| <b>150</b> | 280 | střední | <b>3 608 604 024</b> | P0f | 5 | 1 | 018685 |

Brusná rouna  
Stupeň tvrdosti: jemný, karbid křemíku (SiC), bez veluru, samopřilnavé

|            |     |       |                      |     |   |   |        |
|------------|-----|-------|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>128</b> | 800 | jemné | <b>2 608 604 524</b> | P0f | 5 | 1 | 077149 |
| <b>150</b> | 800 | jemné | <b>3 608 604 025</b> | P0f | 5 | 1 | 018692 |

# Příslušenství pro excentrické brusky Bosch

- Brusné talíře pro rozšíření nebo jako náhradní talíř excentrické brusky
- Stupňovitá geometrie okraje talíře způsobuje menší tuhost v okrajových pásmech a lepší broušení na zaobleních a hranách
- Dokonalý obrus na plochách díky adaptabilní pěnové podložce

## Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch



- **Tvrdé brusné talíře** (modré) pro hrubé obroušení s velkým úběrem a nízkou kvalitou povrchu
- Pro obroušování barev, tmelů, sádky a povrchově neupraveného přírodního dřeva na rovných plochách
- Vysoká pevnost hran – ideální na úzké hrany
- **Středně tvrdé brusné talíře** (černé): pro standardní až hrubé broušení
- **Měkké brusné talíře** (šedé): pro standardní broušení
- Dobrý úběr a dobrá kvalita povrchu – univerzálně použitelné
- **Extra měkké brusné talíře** (šedé): na jemné broušení a broušení na zakřiveních a tvarovaných dílech
- Nejvyšší kvalita povrchu při nízkém úběru. Pro broušení mezi nanášením laků a před konečným lakováním, pro truhláře, lakýrníky, stavitele kuchyní, zpracovatele materiálu Corian

| Vlastnosti produktů | Objednací informace |           |                 |             |              |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|
|                     | Provedení           | Průměr mm | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství |
|                     |                     |           |                 |             |              | EAN kód 3165140...              |

Brusný talíř, multiděrování

**Hodí se pro** GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE Professional

|               |     |               |     |   |   |        |
|---------------|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| měkký         | 125 | 2 608 601 333 | C1c | 1 | 1 | 800976 |
| středně tvrdý | 125 | 2 608 601 332 | C1c | 1 | 1 | 800969 |
| tvrdý         | 125 | 2 608 601 331 | C1c | 1 | 1 | 800952 |



Brusný talíř, multiděrování

**Hodí se pro** GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

|               |     |               |     |   |   |        |
|---------------|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| měkký         | 150 | 2 608 601 336 | C1c | 1 | 1 | 801003 |
| středně tvrdý | 150 | 2 608 601 335 | C1c | 1 | 1 | 800990 |
| tvrdý         | 150 | 2 608 601 334 | C1c | 1 | 1 | 800983 |

## Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch



šedý – měkký/extra měkký



modrý – tvrdý



| Provedení           | Průměr mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

### Brusné talíře

**Hodí se pro** GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

|                    |     |                      |     |   |   |        |
|--------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>extra měkký</b> | 125 | <b>2 608 601 117</b> | C1c | 1 | 1 | 219488 |
| <b>měkký</b>       | 125 | <b>2 608 601 118</b> | C1c | 1 | 1 | 219495 |
| <b>tvrdý</b>       | 125 | <b>2 608 601 119</b> | C1c | 1 | 1 | 219501 |

### Brusné talíře

**Hodí se pro** GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

|                    |     |                      |     |   |   |        |
|--------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>extra měkký</b> | 150 | <b>2 608 601 114</b> | C1c | 1 | 1 | 219457 |
| <b>měkký</b>       | 150 | <b>2 608 601 115</b> | C1c | 1 | 1 | 219464 |
| <b>tvrdý</b>       | 150 | <b>2 608 601 116</b> | C1c | 1 | 1 | 219471 |

### Brusné talíře

**Hodí se pro** GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

|                      |     |                      |     |   |   |        |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>středně tvrdý</b> | 150 | <b>2 608 601 185</b> | C1c | 1 | 1 | 375214 |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|

### Brusné talíře

**Hodí se pro** GEX 125-150 AVE Professional

|                      |     |                      |     |   |   |        |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>středně tvrdý</b> | 125 | <b>2 608 601 607</b> | C1c | 1 | 1 | 623476 |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|

## Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch



šedý – měkký/extra měkký



černý – středně tvrdý



modrý – tvrdý



| Provedení           | Průměr mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Brusné talíře

**Hodí se pro** PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

|                      |     |                      |     |   |   |        |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>měkký</b>         | 125 | <b>2 608 601 063</b> | C1c | 1 | 1 | 077460 |
| <b>středně tvrdý</b> | 125 | <b>2 608 601 062</b> | C1c | 1 | 1 | 077453 |
| <b>tvrdý</b>         | 125 | <b>2 608 601 061</b> | C1c | 1 | 1 | 077446 |

Brusné talíře

**Hodí se pro** GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

|                      |     |                      |     |   |   |        |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>měkký</b>         | 150 | <b>2 608 601 051</b> | C1c | 1 | 1 | 063074 |
| <b>středně tvrdý</b> | 150 | <b>2 608 601 052</b> | C1c | 1 | 1 | 063081 |
| <b>tvrdý</b>         | 150 | <b>2 608 601 053</b> | C1c | 1 | 1 | 063098 |

Brusné talíře

**Hodí se pro** GEX 125-1 AE Professional

|                      |     |                      |     |   |   |        |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>extra měkký</b>   | 125 | <b>2 608 000 351</b> | C1c | 1 | 1 | 465489 |
| <b>středně tvrdý</b> | 125 | <b>2 608 000 349</b> | C1c | 1 | 1 | 454957 |
| <b>tvrdý</b>         | 125 | <b>2 608 000 352</b> | C1c | 1 | 1 | 465496 |



Brusné talíře

**Hodí se pro** GEX 150 ACE Professional

|                      |     |                      |     |   |   |        |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>středně tvrdý</b> | 150 | <b>3 608 601 006</b> | C1c | 1 | 1 | 018616 |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|

Hnačí kotouč

**Hodí se pro** GEX 150 ACE Professional

|   |     |                      |     |   |   |        |
|---|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| - | 150 | <b>3 607 031 211</b> | C1c | 1 | 1 | 019125 |
|---|-----|----------------------|-----|---|---|--------|



Brusné talíře se šrouby a šestihranným klíčem

**Hodí se pro** GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

|                      |     |                      |     |   |   |        |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>středně tvrdý</b> | 125 | <b>2 608 601 173</b> | C1c | 1 | 1 | 294751 |
|----------------------|-----|----------------------|-----|---|---|--------|

## Brusné talíře pro excentrické brusky Bosch



| Vlastnosti produktů | Objednací informace |           |                 |             |              |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|
|                     | Provedení           | Průměr mm | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství |
|                     |                     |           |                 |             |              | EAN kód 3165140...              |

Brusné talíře


**Hodí se pro** PEX 11; PEX 115

|       |     |               |     |   |   |        |
|-------|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| měkký | 115 | 2 608 601 066 | C1c | 1 | 1 | 079174 |
|-------|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Brusné talíře

**Hodí se pro** PEX 115

|               |     |               |     |   |   |        |
|---------------|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| středně tvrdý | 115 | 2 608 601 065 | C1c | 1 | 1 | 079181 |
| tvrdý         | 115 | 2 608 601 064 | C1c | 1 | 1 | 079198 |



Brusné talíře

**Hodí se pro** PEX 220 A

|               |     |               |     |   |   |        |
|---------------|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| středně tvrdý | 125 | 2 608 601 175 | C1c | 1 | 1 | 329217 |
|---------------|-----|---------------|-----|---|---|--------|



Brusné talíře se šrouby a šestihranným klíčem

**Hodí se pro** PEX 270 A; PEX 270 AE

|               |     |               |     |   |   |        |
|---------------|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| středně tvrdý | 125 | 2 608 601 169 | C1c | 1 | 1 | 260459 |
|---------------|-----|---------------|-----|---|---|--------|



Brusné talíře

**Hodí se pro** PEX 15 AE; PEX 420 AE

|       |     |               |     |   |   |        |
|-------|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| měkký | 150 | 2 608 601 179 | C1c | 1 | 1 | 331944 |
|-------|-----|---------------|-----|---|---|--------|

## Přídavná rukojeť pro excentrické brusky



## Vlastnosti produktů

## Objednací informace

Přídavná rukojeť

**Hodí se pro** GEX 125-150 AVE Professional

|  |                      |     |   |   |        |
|--|----------------------|-----|---|---|--------|
|  | <b>2 602 026 177</b> | P0b | 1 | 1 | 624138 |
|--|----------------------|-----|---|---|--------|



Přídavná rukojeť

**Hodí se pro** GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11

|  |                      |     |   |   |        |
|--|----------------------|-----|---|---|--------|
|  | <b>2 602 026 070</b> | P0b | 1 | 1 | 113816 |
|--|----------------------|-----|---|---|--------|

Přídavná rukojeť

**Hodí se pro** PEX 115

|  |                      |     |   |   |        |
|--|----------------------|-----|---|---|--------|
|  | <b>2 602 026 046</b> | P0b | 1 | 1 | 014847 |
|--|----------------------|-----|---|---|--------|

# Brusné papíry

## pro brusky na stěny a stropy




- Robustní brusné papíry v provedení C470 Best for Wood and Paint
- Na barvy, tmely, sádku a dřevo
- S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu papírů a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu
- Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek

### Brusné papíry C470 pro brusky na stěny a stropy, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm

best **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení barev, tmelů, sádky
- **Hodí se pro** všechny běžné brusky na stěny a stropy




| Vlastnosti produktů |     | Objednací informace |               |                 |             |              |                                 |                    |
|---------------------|-----|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
|                     |     | Průměr kotouče mm   | Zrnitost      | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
| Balení 25 ks        |     |                     |               |                 |             |              |                                 |                    |
|                     | 225 | 40                  | 2 608 621 026 | C0a             | 25          | 1            | 825009                          |                    |
|                     | 225 | 60                  | 2 608 621 027 | C0a             | 25          | 1            | 825016                          |                    |
|                     | 225 | 80                  | 2 608 621 028 | C0a             | 25          | 1            | 825023                          |                    |
|                     | 225 | 100                 | 2 608 621 029 | C0a             | 25          | 1            | 825030                          |                    |
|                     | 225 | 120                 | 2 608 621 030 | C0a             | 25          | 1            | 825047                          |                    |
|                     | 225 | 180                 | 2 608 621 031 | C0a             | 25          | 1            | 825054                          |                    |

### Brusné papíry C470 pro brusky na stěny a stropy, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 otvorů

best **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení barev, tmelů, sádky
- **Hodí se pro** brusky na stěny a stropy Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters



|              |     |     |               |     |    |   |        |  |
|--------------|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|--|
| Balení 25 ks |     |     |               |     |    |   |        |  |
|              | 225 | 40  | 2 608 621 032 | C0a | 25 | 1 | 825061 |  |
|              | 225 | 60  | 2 608 621 033 | C0a | 25 | 1 | 825078 |  |
|              | 225 | 80  | 2 608 621 034 | C0a | 25 | 1 | 825085 |  |
|              | 225 | 100 | 2 608 621 035 | C0a | 25 | 1 | 825092 |  |
|              | 225 | 120 | 2 608 621 036 | C0a | 25 | 1 | 825108 |  |
|              | 225 | 150 | 2 608 621 037 | C0a | 25 | 1 | 825115 |  |
|              | 225 | 180 | 2 608 621 038 | C0a | 25 | 1 | 825122 |  |
|              | 225 | 220 | 2 608 621 039 | C0a | 25 | 1 | 825139 |  |

Obsah balení  
(počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

# Brusné papíry

## pro trojúhelníkové brusky a multi-cuttery




- ▶ Výkonné brusné papíry pro trojúhelníkové brusky v provedení C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ Výkonné brusné papíry pro multi-cuttery v provedení C430 Expert for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- ▶ K broušení barev, laků, dřeva, kamene a autolaku v rozích a na plochách
- ▶ S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu papírů a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu
- ▶ Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek a průměrů

Pro každý materiál optimální brusný papír.

### Brusné papíry C470 pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 otvorů

best **Wood+Paint**

- ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- ▶ **Hodí se pro** trojúhelníkové brusky Bosch, Makita, Metabo, Skil



| Rozměr brusného<br>papíru mm |                  | Zrnitost      | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové<br>množství | EAN kód<br>3165140... |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|
| Vlastnosti produktů          |                  |               | Objednací informace |             |              |                                    |                       |
| Balení 5 ks                  |                  |               |                     |             |              |                                    |                       |
| 93                           | 40               | 2 608 605 148 | C1a                 | 5           | 5            | 159661                             |                       |
| 93                           | 60               | 2 608 605 149 | C1a                 | 5           | 5            | 159678                             |                       |
| 93                           | 80               | 2 608 605 150 | C1a                 | 5           | 5            | 159685                             |                       |
| 93                           | 100              | 2 608 605 151 | C1a                 | 5           | 5            | 159692                             |                       |
| 93                           | 120              | 2 608 605 152 | C1a                 | 5           | 5            | 159708                             |                       |
| 93                           | 180              | 2 608 605 153 | C1a                 | 5           | 5            | 159715                             |                       |
| 93                           | 240              | 2 608 605 154 | C1a                 | 5           | 5            | 159722                             |                       |
| 93                           | 320              | 2 608 605 155 | C1a                 | 5           | 5            | 159739                             |                       |
| 93                           | 400              | 2 608 605 156 | C1a                 | 5           | 5            | 159746                             |                       |
| Balení 6 ks                  |                  |               |                     |             |              |                                    |                       |
| 93                           | 60<br>120<br>240 | 2 608 605 165 | C1a                 | 6           | 5            | 159838                             |                       |


## Brusné papíry C470 pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 otvorů

| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |
| Balení 50 ks              |          |                       |             |              |                                 |                    |
| 93                        | 40       | 2 608 607 878         | C0a         | 50           | 1                               | 551519             |
| 93                        | 60       | 2 608 607 879         | C0a         | 50           | 1                               | 551526             |
| 93                        | 80       | 2 608 607 880         | C0a         | 50           | 1                               | 551533             |
| 93                        | 100      | 2 608 607 881         | C0a         | 50           | 1                               | 551540             |
| 93                        | 120      | 2 608 607 882         | C0a         | 50           | 1                               | 551557             |
| 93                        | 180      | 2 608 607 883         | C0a         | 50           | 1                               | 551564             |
| 93                        | 240      | 2 608 607 884         | C0a         | 50           | 1                               | 551571             |
| 93                        | 320      | 2 608 607 885         | C0a         | 50           | 1                               | 551588             |
| 93                        | 400      | 2 608 607 886         | C0a         | 50           | 1                               | 551595             |

## Brusné papíry C430 pro trojúhelníkové brusky a multi-cuttery, Expert for Wood and Paint, 93 mm, 6 otvorů

expert  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** delta brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Hodí se pro** multi-cuttery Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



Balení 5 ks

|    |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 40  | 2 608 605 599 | C1a | 5 | 5 | 170833 |
| 93 | 60  | 2 608 605 600 | C1a | 5 | 5 | 170840 |
| 93 | 80  | 2 608 605 601 | C1a | 5 | 5 | 170857 |
| 93 | 120 | 2 608 605 602 | C1a | 5 | 5 | 170864 |
| 93 | 180 | 2 608 605 603 | C1a | 5 | 5 | 170871 |
| 93 | 240 | 2 608 605 604 | C1a | 5 | 5 | 170888 |


Balení 6 ks

|    |                  |               |     |   |   |        |
|----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 60<br>120<br>240 | 2 608 605 191 | C1a | 6 | 5 | 160094 |
|----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|

## Brusné papíry F355 pro trojúhelníkové brusky a multi-cuttery, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 otvorů

best  Coatings+Composites

- **Hodí se pro** broušení tvrdých materiálů, laků a plastů
- **Hodí se pro** delta brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Hodí se pro** multi-cuttery Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |


Balení 5 ks

|    |      |               |     |   |   |        |
|----|------|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 80   | 2 608 605 192 | C1a | 5 | 5 | 160100 |
| 93 | 100  | 2 608 605 193 | C1a | 5 | 5 | 160117 |
| 93 | 120  | 2 608 605 194 | C1a | 5 | 5 | 160124 |
| 93 | 180  | 2 608 605 195 | C1a | 5 | 5 | 160131 |
| 93 | 240  | 2 608 605 196 | C1a | 5 | 5 | 160148 |
| 93 | 320  | 2 608 605 197 | C1a | 5 | 5 | 160155 |
| 93 | 400  | 2 608 605 198 | C1a | 5 | 5 | 160162 |
| 93 | 600  | 2 608 605 199 | C1a | 5 | 5 | 160179 |
| 93 | 1200 | 2 608 605 200 | C1a | 5 | 5 | 159180 |

## Brusné papíry C470 pro trojúhelníkové brusky, Best for Wood and Paint, 100 x 150 mm, 7 otvorů

best  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** trojúhelníkové brusky Bosch, Festool




Balení 10 ks

|         |     |               |     |    |   |        |
|---------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 100x150 | 40  | 2 608 608 Z93 | C1a | 10 | 1 | 821193 |
| 100x150 | 60  | 2 608 608 Z94 | C1a | 10 | 1 | 821209 |
| 100x150 | 80  | 2 608 608 Z95 | C1a | 10 | 1 | 821216 |
| 100x150 | 120 | 2 608 608 Z96 | C1a | 10 | 1 | 821223 |
| 100x150 | 180 | 2 608 608 Z97 | C1a | 10 | 1 | 821230 |
| 100x150 | 240 | 2 608 608 Z98 | C1a | 10 | 1 | 821247 |
| 100x150 | 320 | 2 608 624 056 | C1a | 10 | 1 | 829885 |
| 100x150 | 400 | 2 608 624 057 | C1a | 10 | 1 | 829892 |

**Brusné papíry C430 pro trojúhelníkové brusky, Expert for Wood and Paint, 32 mm**

- expert  **Wood+Paint** ► **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev  
 ► **Pro** delta brusky Bosch, Skil



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

## Balení 5 ks

|    |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 32 | 40  | 2 608 605 166 | C1a | 5 | 5 | 159845 |
| 32 | 60  | 2 608 605 167 | C1a | 5 | 5 | 159852 |
| 32 | 80  | 2 608 605 168 | C1a | 5 | 5 | 159869 |
| 32 | 120 | 2 608 605 169 | C1a | 5 | 5 | 159876 |
| 32 | 240 | 2 608 605 170 | C1a | 5 | 5 | 159883 |

## Balení 6 ks

|    |                  |               |     |   |   |        |
|----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 32 | 60<br>120<br>240 | 2 608 605 171 | C1a | 6 | 5 | 159890 |
|----|------------------|---------------|-----|---|---|--------|

# Příslušenství k leštění pro delta brusky

## Rouna pro delta brusky



- **Hodí se pro** strukturování (rustikální vzhled) dřeva, k odrezování kovu a přibroušení (matování) laků
- Čisticí rouno **se hodí pro** odstraňování nečistot a usazenin beze změny povrchu obrobku. Pracuje bez brusiva – může v měkkém materiálu zanechat lehké rýhy
- **Hodí se pro** delta brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil



| Vlastnosti produktů       |          |                 | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------------|----------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Stupeň tvrdosti | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
| Round                     |          |                 |                     |             |              |                                 |                    |
| 93                        | 280      | hrubé           | 2 608 604 495       | C1d         | 1            | 5                               | 070812             |
| 93                        | 100      | střední         | 2 608 604 494       | C1d         | 1            | 5                               | 070805             |




Čisticí rouno bez brusiva

**Hodí se pro** odstraňování nečistot a usazenin beze změny povrchu obrobku. Pracuje bez brusiva – může v měkkém materiálu zanechat lehké rýhy

|    |         |   |               |     |   |   |        |
|----|---------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | bez zrn | - | 2 608 604 496 | C1d | 1 | 5 | 070829 |
|----|---------|---|---------------|-----|---|---|--------|

## Lešticí plst' pro delta brusky



- **Hodí se pro** předleštění silně znečištěných nebo poškrábaných povrchů - za použití leštěnky nebo brusné pasty na rovných plochách
- **Hodí se pro** delta brusky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil



| Vlastnosti produktů       |                 | Objednací informace |             |              |                                 |         |
|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------|
| Rozměr brusného papíru mm | Stupeň tvrdosti | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód |
| 3163140...                |                 |                     |             |              |                                 |         |

Lešticí plst'

**Hodí se pro** předleštění silně znečištěných nebo poškrábaných povrchů – za použití leštěnky nebo brusné pasty na rovných plochách

|    |       |               |     |   |   |        |
|----|-------|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | tvrdý | 2 608 613 016 | C1d | 1 | 5 | 070843 |
|----|-------|---------------|-----|---|---|--------|

# Příslušenství pro delta brusky Bosch

## Brusná deska pro delta brusky Bosch



### Vlastnosti produktů

Brusná deska

**Hodí se pro** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E

|  |               |     |   |   |        |
|--|---------------|-----|---|---|--------|
|  | 2 608 000 211 | C1d | 1 | 1 | 109505 |
|--|---------------|-----|---|---|--------|

Brusná deska

**Hodí se pro** PDA 100; PDA 120 E

|  |               |     |   |   |        |
|--|---------------|-----|---|---|--------|
|  | 2 608 000 149 | C1d | 1 | 1 | 076401 |
|--|---------------|-----|---|---|--------|

Brusná deska

**Hodí se pro** PSM 160 A; PSM 160 AE

|  |               |     |   |   |        |
|--|---------------|-----|---|---|--------|
|  | 2 608 601 181 | C1c | 1 | 1 | 332293 |
|--|---------------|-----|---|---|--------|

## Lamelový brusný nástavec pro delta brusky Bosch



► **Hodí se pro** broušení lamelových dveří nebo okenic



Lamelové brusné nástavce

**Hodí se pro** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400

|  |               |     |   |   |        |
|--|---------------|-----|---|---|--------|
|  | 2 608 000 200 | C1d | 1 | 1 | 109499 |
|--|---------------|-----|---|---|--------|



Náhradní suchý zip k lamelovému brusnému nástavci

**Hodí se pro** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140

|  |               |     |   |   |        |
|--|---------------|-----|---|---|--------|
|  | 2 601 099 044 | C1d | 2 | 1 | 076395 |
|--|---------------|-----|---|---|--------|

## Brusné jazyky pro delta brusky Bosch



- **Hodí se pro** broušení v úzkých mezprostorách
- **Hodí se pro** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

| Vlastnosti produktů                 | Objednací informace |             |              |                                 |                    |  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
|                                     | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |
| Náhradní suchý zip pro brusný jazyk | - 2 601 099 074     | C1c         | 2            | 1                               | 110907             |  |
| Brusný jazyk, plochý                | - 2 608 000 199     | C1d         | 1            | 1                               | 109482             |  |
| Brusný jazyk, oválný                | - 2 608 000 198     | C1d         | 1            | 1                               | 109475             |  |

## Adaptér pro delta brusky Bosch



- **Hodí se pro** obzvlášť měkkou práci, ideální pro broušení kontur nebo klenutých ploch
- **Hodí se pro** delta brusku GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO



Adaptér

|    |               |     |   |   |        |  |
|----|---------------|-----|---|---|--------|--|
| 93 | 2 608 601 137 | C1c | 1 | 1 | 223782 |  |
|----|---------------|-----|---|---|--------|--|

# Brusné papíry pro multibrusky



- Výkonné brusné papíry v provedení C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- K broušení barev, laků, dřeva v rozích a na plochách
- S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu papírů a s odsávacími otvory pro vnitřní odsávání prachu

Pro každý materiál optimální brusný papír.

## Brusné papíry C470 pro multibrusky, Best for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 otvorů

best Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- S povrchovou vrstvou ze stearanu vápníku – omezuje předčasné ucpávání
- **Hodí se pro** multibrusky Bosch, Skil




| Vlastnosti produktů          |          | Objednací informace |             |              |                                 |         |            |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------|------------|
| Rozměr(y) brusného papíru mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód | 3165140... |
| Balení 10 ks                 |          |                     |             |              |                                 |         |            |
| 102x62, 93                   | 40       | 2 608 607 402       | C1a         | 10           | 1                               | 323239  |            |
| 102x62, 93                   | 80       | 2 608 607 403       | C1a         | 10           | 1                               | 323246  |            |
| 102x62, 93                   | 120      | 2 608 607 404       | C1a         | 10           | 1                               | 323253  |            |
| 102x62, 93                   | 180      | 2 608 607 405       | C1a         | 10           | 1                               | 323260  |            |

## Brusné papíry C430 pro multibrusky, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 otvorů

expert Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** multibrusky Bosch, Skil




|              |     |               |     |    |   |        |  |
|--------------|-----|---------------|-----|----|---|--------|--|
| Balení 10 ks |     |               |     |    |   |        |  |
| 102x62, 93   | 40  | 2 608 607 407 | C1a | 10 | 1 | 323284 |  |
| 102x62, 93   | 80  | 2 608 607 408 | C1a | 10 | 1 | 323291 |  |
| 102x62, 93   | 120 | 2 608 607 409 | C1a | 10 | 1 | 323307 |  |
| 102x62, 93   | 180 | 2 608 607 410 | C1a | 10 | 1 | 323314 |  |

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Brusné papíry C470 a C430 pro multibrusky, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102 x 62, 93 mm, 11 otvorů


best  Wood+Paintexpert  Wood+Paint

- C470 Best for Wood and Paint **se hodí pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **se hodí pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Hodí se pro** multibrusky Bosch, Skil



| Vlastnosti produktů          |                                                                          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Rozměr(y) brusného papíru mm | Zrnitost                                                                 | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |
| Balení 25 ks                 |                                                                          |                     |             |              |                                 |                    |  |
| 102x62, 93                   | 3 x 40<br>6x80<br>3x120<br>3x180<br>2 x 40<br>2 x 80<br>4x120<br>2 x 180 | 2 608 607 417       | C1c         | 25           | 1                               | 327695             |  |

## Brusné papíry C430 pro multibrusky, Expert for Wood and Paint, 100 x 170 mm

expert  Wood+Paint


- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** multibrusky Black+Decker



|                |                  |                      |     |   |   |        |  |
|----------------|------------------|----------------------|-----|---|---|--------|--|
| Balení 5 ks    |                  |                      |     |   |   |        |  |
| <b>100x170</b> | 40               | <b>2 608 605 182</b> | C1a | 5 | 5 | 160001 |  |
| <b>100x170</b> | 60               | <b>2 608 605 183</b> | C1a | 5 | 5 | 160018 |  |
| <b>100x170</b> | 80               | <b>2 608 605 184</b> | C1a | 5 | 5 | 160025 |  |
| <b>100x170</b> | 120              | <b>2 608 605 185</b> | C1a | 5 | 5 | 160032 |  |
| <b>100x170</b> | 180              | <b>2 608 605 577</b> | C1a | 5 | 5 | 170611 |  |
| <b>100x170</b> | 240              | <b>2 608 605 578</b> | C1a | 5 | 5 | 170628 |  |
| Balení 6 ks    |                  |                      |     |   |   |        |  |
| <b>100x170</b> | 60<br>120<br>240 | <b>2 608 605 186</b> | C1a | 6 | 5 | 160049 |  |

## Brusné papíry C430 pro multibrusky, Expert for Wood and Paint, 4 otvory

- expert  **Wood+Paint**
- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
  - **Hodí se pro** multibrusky Bosch, Black+Decker



| Rozměr(y) brusného pa-<br>píru mm |                  | Zrnitost      | Objednáací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové<br>množství | EAN kód<br>3165140... |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|
| Vlastnosti produktů               |                  |               | Objednáací informace |             |              |                                    |                       |
| Balení 5 ks                       |                  |               |                      |             |              |                                    |                       |
| -                                 | 40               | 2 608 607 428 | C1a                  | 5           | 5            | 337076                             |                       |
| -                                 | 80               | 2 608 607 429 | C1a                  | 5           | 10           | 337083                             |                       |
| -                                 | 120              | 2 608 607 430 | C1a                  | 5           | 10           | 337090                             |                       |
| -                                 | 180              | 2 608 607 431 | C1a                  | 5           | 10           | 337106                             |                       |
| Balení 6 ks                       |                  |               |                      |             |              |                                    |                       |
| -                                 | 80<br>120<br>180 | 2 608 607 432 | C1a                  | 6           | 10           | 337113                             |                       |

## Čisticí plst' pro multibrusky, 102 x 62, 93 mm



- **Hodí se pro** multibrusky Bosch, Skil
- Střední až jemná kvalita



Sada čisticích roun, 2dílná

|                   |                  |                      |     |   |   |        |  |
|-------------------|------------------|----------------------|-----|---|---|--------|--|
| <b>102x62, 93</b> | střední<br>jemné | <b>2 608 607 419</b> | C1c | 2 | 1 | 327718 |  |
|-------------------|------------------|----------------------|-----|---|---|--------|--|

# Brusné papíry pro vibrační brusky




- ▶ Výkonné brusné papíry v konečném formátu v provedení C470 Best for Wood and Paint, C430 Expert for Wood and Paint
- ▶ Na barvy, laky a tmely, dřevěné materiály, tvrdé dřevo, dřevotřískové a stavební desky a kov
- ▶ S uchycením na suchý zip pro rychlou výměnu papírů a bez uchycení na suchý zip pro třmenové upínání
- ▶ Bez otvorů nebo s otvory pro vnitřní odsávání prachu
- ▶ Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek a průměrů

Pro každý materiál optimální brusný papír

## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 80 x 133 mm, 8 otvorů

best **Wood+Paint**

- ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- ▶ **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee




| Rozměr brusného papíru mm |     | Zrnitost            | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|-----|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |     | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |
| Balení 10 ks              |     |                     |                 |             |              |                                 |                    |
| 80x133                    | 40  | 2 608 607 228       | C1a             | 10          | 5            | 247658                          |                    |
| 80x133                    | 60  | 2 608 607 229       | C1a             | 10          | 5            | 247665                          |                    |
| 80x133                    | 80  | 2 608 607 230       | C1a             | 10          | 5            | 247672                          |                    |
| 80x133                    | 100 | 2 608 607 231       | C1a             | 10          | 5            | 247689                          |                    |
| 80x133                    | 120 | 2 608 607 232       | C1a             | 10          | 5            | 247696                          |                    |
| 80x133                    | 180 | 2 608 607 233       | C1a             | 10          | 5            | 247702                          |                    |
| 80x133                    | 240 | 2 608 607 234       | C1a             | 10          | 5            | 247719                          |                    |
| 80x133                    | 320 | 2 608 607 235       | C1a             | 10          | 5            | 247726                          |                    |
| 80x133                    | 400 | 2 608 607 236       | C1a             | 10          | 5            | 247733                          |                    |



## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 80 x 133 mm, 8 otvorů

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev  
 ▶ **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednávací číslo | Druh balení           | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          |                   | Objednávací informace |              |                                 |                    |


Balení 10 ks

|        |     |               |     |    |   |        |
|--------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 80x133 | 60  | 2 608 605 279 | C1a | 10 | 5 | 160964 |
| 80x133 | 80  | 2 608 605 280 | C1a | 10 | 5 | 160971 |
| 80x133 | 100 | 2 608 605 979 | C1a | 10 | 5 | 174633 |
| 80x133 | 120 | 2 608 605 281 | C1a | 10 | 5 | 160988 |
| 80x133 | 180 | 2 608 605 282 | C1a | 10 | 5 | 160995 |
| 80x133 | 240 | 2 608 605 283 | C1a | 10 | 5 | 161008 |



## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 otvorů

- best  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů  
 ▶ **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Balení 10 ks

|        |     |               |     |    |   |        |
|--------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 93x186 | 40  | 2 608 605 253 | C1a | 10 | 5 | 160704 |
| 93x186 | 60  | 2 608 605 254 | C1a | 10 | 5 | 160711 |
| 93x186 | 80  | 2 608 605 255 | C1a | 10 | 5 | 160728 |
| 93x186 | 100 | 2 608 606 706 | C1a | 10 | 5 | 179713 |
| 93x186 | 120 | 2 608 605 256 | C1a | 10 | 5 | 160735 |
| 93x186 | 180 | 2 608 605 257 | C1a | 10 | 5 | 160742 |
| 93x186 | 240 | 2 608 605 258 | C1a | 10 | 5 | 160759 |
| 93x186 | 320 | 2 608 605 899 | C1a | 10 | 5 | 173834 |
| 93x186 | 400 | 2 608 605 259 | C1a | 10 | 5 | 160766 |




Balení 50 ks

|        |     |               |     |    |   |        |
|--------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 93x186 | 40  | 2 608 607 922 | C0a | 50 | 1 | 550833 |
| 93x186 | 60  | 2 608 607 923 | C0a | 50 | 1 | 550840 |
| 93x186 | 80  | 2 608 607 924 | C0a | 50 | 1 | 550857 |
| 93x186 | 100 | 2 608 607 925 | C0a | 50 | 1 | 550864 |
| 93x186 | 120 | 2 608 607 926 | C0a | 50 | 1 | 550871 |
| 93x186 | 180 | 2 608 607 927 | C0a | 50 | 1 | 550888 |
| 93x186 | 240 | 2 608 607 974 | C0a | 50 | 1 | 551854 |
| 93x186 | 320 | 2 608 607 975 | C0a | 50 | 1 | 551861 |
| 93x186 | 400 | 2 608 607 930 | C0a | 50 | 1 | 550918 |

## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 otvorů


- expert  **Wood+Paint**
- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
  - **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



| Rozměr brusného papíru mm |                          | Zrnitost             | Objednáací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |                          | Objednáací informace |                  |             |              |                                 |                    |
| Balení 10 ks              |                          |                      |                  |             |              |                                 |                    |
| 93x186                    | 40                       | 2 608 605 302        | C1a              | 10          | 5            | 161190                          |                    |
| 93x186                    | 60                       | 2 608 605 303        | C1a              | 10          | 5            | 161206                          |                    |
| 93x186                    | 80                       | 2 608 605 304        | C1a              | 10          | 5            | 161213                          |                    |
| 93x186                    | 100                      | 2 608 605 305        | C1a              | 10          | 5            | 161220                          |                    |
| 93x186                    | 120                      | 2 608 605 306        | C1a              | 10          | 5            | 161237                          |                    |
| 93x186                    | 180                      | 2 608 605 308        | C1a              | 10          | 5            | 161251                          |                    |
| 93x186                    | 240                      | 2 608 605 309        | C1a              | 10          | 5            | 161268                          |                    |
| 93x186                    | 4x60<br>4x120<br>2 x 180 | 2 608 605 310        | C1a              | 10          | 5            | 161275                          |                    |

## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 93 x 186 mm, 8 otvorů


- expert  **Wood+Paint**
- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
  - **Hodí se pro** vibrační brusky Black+Decker



|              |                                    |               |     |    |   |        |  |
|--------------|------------------------------------|---------------|-----|----|---|--------|--|
| Balení 10 ks |                                    |               |     |    |   |        |  |
| 93x186       | 2 x 40<br>3x80<br>3x120<br>2 x 180 | 2 608 608 X97 | C1a | 10 | 5 | 805803 |  |

## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 otvorů

- best  **Wood+Paint**
- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
  - **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil




|              |     |               |     |    |   |        |  |
|--------------|-----|---------------|-----|----|---|--------|--|
| Balení 10 ks |     |               |     |    |   |        |  |
| 93x230       | 40  | 2 608 605 225 | C1a | 10 | 5 | 160421 |  |
| 93x230       | 60  | 2 608 605 226 | C1a | 10 | 5 | 160438 |  |
| 93x230       | 80  | 2 608 605 227 | C1a | 10 | 5 | 160445 |  |
| 93x230       | 100 | 2 608 605 909 | C1a | 10 | 5 | 173933 |  |
| 93x230       | 120 | 2 608 605 228 | C1a | 10 | 5 | 160452 |  |
| 93x230       | 180 | 2 608 605 229 | C1a | 10 | 5 | 160469 |  |
| 93x230       | 240 | 2 608 605 230 | C1a | 10 | 5 | 160476 |  |
| 93x230       | 320 | 2 608 605 910 | C1a | 10 | 5 | 173940 |  |
| 93x230       | 400 | 2 608 605 231 | C1a | 10 | 5 | 160483 |  |

Uchytení třmeny,  
8 otvorů

## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 otvorů

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev  
 ▶ **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednávací číslo | Druh balení           | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          |                   | Objednávací informace |              |                                 |                    |


Balení 10 ks

|        |     |               |     |    |   |        |
|--------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 93x230 | 40  | 2 608 605 294 | C1a | 10 | 5 | 161114 |
| 93x230 | 60  | 2 608 605 295 | C1a | 10 | 5 | 161121 |
| 93x230 | 80  | 2 608 605 296 | C1a | 10 | 5 | 161138 |
| 93x230 | 100 | 2 608 605 297 | C1a | 10 | 5 | 161145 |
| 93x230 | 120 | 2 608 605 298 | C1a | 10 | 5 | 161152 |
| 93x230 | 180 | 2 608 605 300 | C1a | 10 | 5 | 161176 |
| 93x230 | 240 | 2 608 605 301 | C1a | 10 | 5 | 161183 |

Uchycení třmeny,  
8 otvorů

## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm, 8 otvorů

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev  
 ▶ **Hodí se pro** vibrační brusky AEG, Black+Decker


Uchycení třmeny,  
8 otvorů

Balení 10 ks

|        |                                    |               |     |    |   |        |
|--------|------------------------------------|---------------|-----|----|---|--------|
| 93x230 | 2 x 40<br>3x80<br>3x120<br>2 x 180 | 2 608 608 X98 | C1a | 10 | 5 | 805810 |
|--------|------------------------------------|---------------|-----|----|---|--------|

## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 93 x 230 mm

- best  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů  
 ▶ **Hodí se pro** všechny běžné vibrační brusky


Uchycení třmeny,  
bez otvorů

Balení 10 ks

|        |     |               |     |    |   |        |
|--------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 93x230 | 40  | 2 608 605 232 | C1a | 10 | 5 | 160490 |
| 93x230 | 60  | 2 608 605 233 | C1a | 10 | 5 | 160506 |
| 93x230 | 80  | 2 608 605 234 | C1a | 10 | 5 | 160513 |
| 93x230 | 100 | 2 608 605 920 | C1a | 10 | 5 | 174046 |
| 93x230 | 120 | 2 608 605 235 | C1a | 10 | 5 | 160520 |
| 93x230 | 180 | 2 608 605 236 | C1a | 10 | 5 | 160537 |
| 93x230 | 240 | 2 608 605 237 | C1a | 10 | 5 | 160544 |
| 93x230 | 320 | 2 608 605 687 | C1a | 10 | 5 | 171717 |

## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 93 x 230 mm

- expert  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev  
▶ **Hodí se pro** běžné vibrační brusky



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednací číslo | Druh balení         | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          |                 | Objednací informace |              |                                 |                    |

Balení 10 ks


|        |     |               |     |    |   |        |
|--------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 93x230 | 40  | 2 608 605 583 | C1a | 10 | 5 | 170673 |
| 93x230 | 60  | 2 608 605 311 | C1a | 10 | 5 | 161282 |
| 93x230 | 80  | 2 608 605 312 | C1a | 10 | 5 | 161299 |
| 93x230 | 100 | 2 608 606 515 | C1a | 10 | 5 | 177818 |
| 93x230 | 120 | 2 608 605 313 | C1a | 10 | 5 | 161305 |
| 93x230 | 180 | 2 608 605 314 | C1a | 10 | 5 | 161312 |
| 93x230 | 240 | 2 608 605 315 | C1a | 10 | 5 | 161329 |



Uchycení třmeny,  
bez otvorů


## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 115 x 107 mm, 6 otvorů

- best  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů  
▶ **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch



Balení 10 ks

|         |     |               |     |    |   |        |
|---------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 115x107 | 40  | 2 608 607 455 | C1a | 10 | 5 | 343855 |
| 115x107 | 60  | 2 608 607 456 | C1a | 10 | 5 | 343862 |
| 115x107 | 80  | 2 608 607 457 | C1a | 10 | 5 | 343879 |
| 115x107 | 120 | 2 608 607 458 | C1a | 10 | 5 | 343886 |
| 115x107 | 180 | 2 608 607 459 | C1a | 10 | 5 | 343893 |
| 115x107 | 240 | 2 608 607 460 | C1a | 10 | 5 | 343909 |



## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 115 x 140 mm, 6 otvorů

- best  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů  
▶ **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch



Uchycení třmeny,  
6 otvorů

| Rozměr brusného papíru mm |                                                  | Zrnitost            | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |                                                  | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |
| Balení 10 ks              |                                                  |                     |                 |             |              |                                 |                    |
| 115x140                   | 2 x 40<br>2 x 60<br>2 x 80<br>2 x 120<br>2 x 180 | 2 608 608 Y00       | C1a             | 10          | 5            | 805834                          |                    |

## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 115 x 230 mm, 14 otvorů

- best  **Wood+Paint** ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů  
▶ **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



Balení 10 ks

|                |     |                      |     |    |   |        |
|----------------|-----|----------------------|-----|----|---|--------|
| <b>115x230</b> | 40  | <b>2 608 605 265</b> | C1a | 10 | 5 | 160827 |
| <b>115x230</b> | 60  | <b>2 608 605 266</b> | C1a | 10 | 5 | 160834 |
| <b>115x230</b> | 80  | <b>2 608 605 267</b> | C1a | 10 | 5 | 160841 |
| <b>115x230</b> | 100 | <b>2 608 606 709</b> | C1a | 10 | 5 | 179744 |
| <b>115x230</b> | 120 | <b>2 608 605 268</b> | C1a | 10 | 5 | 160858 |
| <b>115x230</b> | 180 | <b>2 608 605 269</b> | C1a | 10 | 5 | 160865 |
| <b>115x230</b> | 240 | <b>2 608 605 270</b> | C1a | 10 | 5 | 160872 |
| <b>115x230</b> | 320 | <b>2 608 605 759</b> | C1a | 10 | 5 | 172431 |
| <b>115x230</b> | 400 | <b>2 608 605 271</b> | C1a | 10 | 5 | 160889 |


Balení 50 ks

|                |     |                      |     |    |   |        |
|----------------|-----|----------------------|-----|----|---|--------|
| <b>115x230</b> | 40  | <b>2 608 607 931</b> | C0a | 50 | 1 | 550925 |
| <b>115x230</b> | 60  | <b>2 608 607 932</b> | C0a | 50 | 1 | 550932 |
| <b>115x230</b> | 80  | <b>2 608 607 933</b> | C0a | 50 | 1 | 550949 |
| <b>115x230</b> | 100 | <b>2 608 607 934</b> | C0a | 50 | 1 | 550956 |
| <b>115x230</b> | 120 | <b>2 608 607 935</b> | C0a | 50 | 1 | 550963 |
| <b>115x230</b> | 180 | <b>2 608 607 936</b> | C0a | 50 | 1 | 550970 |
| <b>115x230</b> | 240 | <b>2 608 607 937</b> | C0a | 50 | 1 | 550987 |
| <b>115x230</b> | 320 | <b>2 608 607 938</b> | C0a | 50 | 1 | 550994 |
| <b>115x230</b> | 400 | <b>2 608 607 939</b> | C0a | 50 | 1 | 551007 |

## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 115 x 230 mm, 14 otvorů

expert  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil




| Rozměr brusného papíru mm |                          | Zrnitost      | Objednáací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |                          |               | Objednáací informace |             |              |                                 |                    |
| Balení 10 ks              |                          |               |                      |             |              |                                 |                    |
| 115x230                   | 40                       | 2 608 605 584 | C1a                  | 10          | 5            | 170680                          |                    |
| 115x230                   | 60                       | 2 608 605 316 | C1a                  | 10          | 5            | 161336                          |                    |
| 115x230                   | 80                       | 2 608 605 317 | C1a                  | 10          | 5            | 161343                          |                    |
| 115x230                   | 100                      | 2 608 606 531 | C1a                  | 10          | 5            | 177979                          |                    |
| 115x230                   | 120                      | 2 608 605 318 | C1a                  | 10          | 5            | 161350                          |                    |
| 115x230                   | 180                      | 2 608 605 319 | C1a                  | 10          | 5            | 161367                          |                    |
| 115x230                   | 240                      | 2 608 605 320 | C1a                  | 10          | 5            | 161374                          |                    |
| 115x230                   | 4x60<br>4x120<br>2 x 180 | 2 608 605 322 | C1a                  | 10          | 5            | 161398                          |                    |

## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 115 x 280 mm, 14 otvorů

best  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Balení 10 ks


|         |     |               |     |    |   |        |  |
|---------|-----|---------------|-----|----|---|--------|--|
| 115x280 | 40  | 2 608 605 239 | C1a | 10 | 5 | 160568 |  |
| 115x280 | 60  | 2 608 605 240 | C1a | 10 | 5 | 160575 |  |
| 115x280 | 80  | 2 608 605 241 | C1a | 10 | 5 | 160582 |  |
| 115x280 | 100 | 2 608 606 710 | C1a | 10 | 5 | 179751 |  |
| 115x280 | 120 | 2 608 605 242 | C1a | 10 | 5 | 160599 |  |
| 115x280 | 180 | 2 608 605 243 | C1a | 10 | 5 | 160605 |  |
| 115x280 | 240 | 2 608 605 244 | C1a | 10 | 5 | 160612 |  |
| 115x280 | 320 | 2 608 605 847 | C1a | 10 | 5 | 173315 |  |
| 115x280 | 400 | 2 608 605 245 | C1a | 10 | 5 | 160629 |  |

Uchycení třmeny,  
14 otvorů

## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm, 14 otvorů

expert  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** vibrační brusky Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 10 ks


|         |     |               |     |    |   |        |
|---------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 115x280 | 40  | 2 608 605 341 | C1a | 10 | 5 | 161589 |
| 115x280 | 60  | 2 608 605 342 | C1a | 10 | 5 | 161596 |
| 115x280 | 80  | 2 608 605 343 | C1a | 10 | 5 | 161602 |
| 115x280 | 100 | 2 608 605 344 | C1a | 10 | 5 | 161619 |
| 115x280 | 120 | 2 608 605 345 | C1a | 10 | 5 | 161626 |
| 115x280 | 180 | 2 608 605 347 | C1a | 10 | 5 | 161640 |
| 115x280 | 240 | 2 608 605 348 | C1a | 10 | 5 | 161657 |

Uchycení třmeny,  
14 otvorů

## Brusné papíry C470 pro vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 115 x 280 mm

best  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** běžné vibrační brusky



Balení 10 ks


|         |     |               |     |    |   |        |
|---------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 115x280 | 40  | 2 608 605 246 | C1a | 10 | 5 | 160636 |
| 115x280 | 60  | 2 608 605 247 | C1a | 10 | 5 | 160643 |
| 115x280 | 80  | 2 608 605 248 | C1a | 10 | 5 | 160650 |
| 115x280 | 100 | 2 608 605 968 | C1a | 10 | 5 | 174527 |
| 115x280 | 120 | 2 608 605 249 | C1a | 10 | 5 | 160667 |
| 115x280 | 180 | 2 608 605 250 | C1a | 10 | 5 | 160674 |
| 115x280 | 240 | 2 608 605 251 | C1a | 10 | 5 | 160681 |
| 115x280 | 320 | 2 608 606 711 | C1a | 10 | 5 | 179768 |

Uchycení třmeny,  
bez otvorů

## Brusné papíry C430 pro vibrační brusky, Expert for Wood and Paint, 115 x 280 mm

expert  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevěných materiálů a barev
- **Hodí se pro** běžné vibrační brusky



Balení 10 ks

|         |     |               |     |    |   |        |
|---------|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 115x280 | 40  | 2 608 605 585 | C1a | 10 | 5 | 170697 |
| 115x280 | 60  | 2 608 605 323 | C1a | 10 | 5 | 161404 |
| 115x280 | 80  | 2 608 605 324 | C1a | 10 | 5 | 161411 |
| 115x280 | 100 | 2 608 606 546 | C1a | 10 | 5 | 178129 |
| 115x280 | 120 | 2 608 605 325 | C1a | 10 | 5 | 161428 |
| 115x280 | 180 | 2 608 605 326 | C1a | 10 | 5 | 161435 |
| 115x280 | 240 | 2 608 605 327 | C1a | 10 | 5 | 161442 |

Uchycení třmeny,  
bez otvorů

# Příslušenství pro vibrační brusky Bosch

## Brusné desky pro vibrační brusky

| Vlastnosti produktů |                 |                 |             | Objednací informace |                                 |                    |  |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Šířka, papír mm     | Délka, papír mm | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení        | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |

Brusná deska prodloužená

Tvar delta do úzkých rohových ploch, použitelná oboustranně, se suchým zipem. Rozměry jako delta bruska a brusný papír Bosch

**Hodí se pro** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional



|    |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 185 | 2 608 000 189 | P0b | 1 | 1 | 105767 |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Brusná deska prodloužená

Tenké provedení pro lamely a jiná obtížně přístupná místa, se suchým zipem. K tomu vhodné brusné papíry (93 x 280 mm)


**Hodí se pro** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional



|    |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 185 | 2 608 000 190 | P0b | 1 | 1 | 105774 |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Brusná deska, se suchým zipem, standardní

**Hodí se pro** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional



|    |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 185 | 2 608 000 202 | P0b | 1 | 1 | 111898 |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Brusná deska bez suchého zipu, pro jemné broušení

**Hodí se pro** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional



|    |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 185 | 2 608 000 213 | P0b | 1 | 1 | 127271 |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Brusná deska, se suchým zipem, standardní

**Hodí se pro** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional

|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 230 | 2 608 000 204 | P0b | 1 | 1 | 111904 |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Brusná deska bez suchého zipu, pro jemné broušení

**Hodí se pro** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional



|     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 230 | 2 608 000 215 | P0b | 1 | 1 | 127288 |
|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Brusná deska se suchým zipem

**Hodí se pro** GSS 16 A Professional



|    |     |               |      |   |   |        |
|----|-----|---------------|------|---|---|--------|
| 80 | 130 | 2 608 000 071 | PC1c | 1 | 1 | 018302 |
|----|-----|---------------|------|---|---|--------|

Brusná deska

**Hodí se pro** GSS 23 AE Professional

|    |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 185 | 2 608 000 326 | P0b | 1 | 1 | 402163 |
|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|

## Brusné desky pro vibrační brusky



| Vlastnosti produktů                                                                   |     | Objednací informace |      |   |   |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|---|---|--------|--|
| <div>Brusná deska bez suchého zipu</div> <div>Hodí se pro GSS 16 A Professional</div> |     |                     |      |   |   |        |  |
| 83                                                                                    | 131 | 2 608 000 128       | PC1c | 1 | 1 | 045827 |  |



|                                                                                                                                   |     |               |      |   |   |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---|---|--------|--|
| <div>Brusná deska bez suchého zipu</div> <div>Hodí se pro GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</div> |     |               |      |   |   |        |  |
| 110                                                                                                                               | 100 | 2 608 601 442 | PC1c | 1 | 1 | 822961 |  |



|                                                                                                                                  |     |               |      |   |   |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---|---|--------|--|
| <div>Brusná deska se suchým zipem</div> <div>Hodí se pro GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</div> |     |               |      |   |   |        |  |
| 110                                                                                                                              | 100 | 2 608 601 443 | PC1c | 1 | 1 | 822978 |  |



|                                                                                                                                  |     |               |      |   |   |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---|---|--------|--|
| <div>Brusná deska se suchým zipem</div> <div>Hodí se pro GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</div> |     |               |      |   |   |        |  |
| 80                                                                                                                               | 130 | 2 608 601 444 | PC1c | 1 | 1 | 822985 |  |



|                                                                                                                                  |     |               |      |   |   |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---|---|--------|--|
| <div>Brusná deska se suchým zipem</div> <div>Hodí se pro GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</div> |     |               |      |   |   |        |  |
| 100                                                                                                                              | 150 | 2 608 601 445 | PC1c | 1 | 1 | 822992 |  |



|                                                                                                                                                                        |     |               |      |   |   |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---|---|--------|--|
| <div>Vibrační deska pro brusnou desku 2 608 601 442 &amp; 2 608 601 443</div> <div>Hodí se pro GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional</div> |     |               |      |   |   |        |  |
| 110                                                                                                                                                                    | 100 | 2 608 601 446 | PC1c | 1 | 1 | 823005 |  |

## Brusné desky pro vibrační brusky



| Vlastnosti produktů |  | Objednací informace |                 |                                 |             |              |
|---------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------|
|                     |  | Šířka, papír mm     | Délka, papír mm | Objednací číslo                 | Druh balení | Obsah balení |
|                     |  |                     |                 | Minimální objednávkové množství | EAN kód     |              |
|                     |  |                     |                 |                                 |             | 3165140...   |

Vibrační deska pro brusnou desku 2 608 601 444

**Hodí se pro** GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

|    |     |                      |      |   |   |        |
|----|-----|----------------------|------|---|---|--------|
| 80 | 130 | <b>2 608 601 447</b> | PC1c | 1 | 1 | 823012 |
|----|-----|----------------------|------|---|---|--------|



Vibrační deska pro brusnou desku 2 608 601 445

**Hodí se pro** GSS 18 V-LI; GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

|     |     |                      |      |   |   |        |
|-----|-----|----------------------|------|---|---|--------|
| 100 | 150 | <b>2 608 601 448</b> | PC1c | 1 | 1 | 823029 |
|-----|-----|----------------------|------|---|---|--------|

## Adaptéry pro vibrační brusky



- Adaptér slouží jako přidavná mezivložka pro zvláště měkkou práci
- Ideální pro broušení kontur a klenutých ploch



Adaptéry, 8 otvorů

|    |     |                      |     |   |   |        |
|----|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| 93 | 185 | <b>2 608 601 129</b> | C1a | 1 | 1 | 220743 |
|----|-----|----------------------|-----|---|---|--------|

# Brusné pásy

## pro pásové brusky



- Velmi stabilní brusné pásy s dlouhou životností v provedení X440 Best for Wood and Paint
- Specifické spoje pásů pro příslušné použití s konstantně vysokou kvalitou pro perfektní povrchy
- Díky antistatické struktuře bezprašné brusné pásy, obrobky a elektrické nářadí
- Vysoký úběrový výkon a jemné povrchy
- Brusné pásy s maximálně přesným, čistým průběhem bez zbytků lepidla pro nejlepší kvalitu povrchu
- Brusné pásy pro pásové brusky všech běžných značek a rozměrů

Vysoce účinné brusivo pro velkoplošné broušení a úběr dřevěných materiálů

### Brusné pásy X440 pro pásové brusky, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ► Hodí se pro broušení všech druhů dřeva, tvrdého dřeva, dřevotřísky, stavebních desek a barev



| Vlastnosti produktů    |                        |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|------------------------|------------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Rozměry pásu, šířka mm | Rozměry pásu, délka mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** PBS 60; PBS 60 E

|    |     |                 |               |     |   |   |        |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 60 | 400 | 40              | 2 608 606 000 | C1e | 3 | 4 | 163361 |
| 60 | 400 | 60              | 2 608 606 001 | C1e | 3 | 4 | 163378 |
| 60 | 400 | 80              | 2 608 606 002 | C1e | 3 | 4 | 163385 |
| 60 | 400 | 100             | 2 608 606 003 | C1e | 3 | 4 | 163392 |
| 60 | 400 | 150             | 2 608 606 004 | C1e | 3 | 4 | 163408 |
| 60 | 400 | 220             | 2 608 606 005 | C1e | 3 | 4 | 163415 |
| 60 | 400 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 007 | C1e | 3 | 4 | 163439 |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

|    |     |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 65 | 410 | 40  | 2 608 606 015 | C1e | 3 | 4 | 163514 |
| 65 | 410 | 60  | 2 608 606 016 | C1e | 3 | 4 | 163521 |
| 65 | 410 | 80  | 2 608 606 017 | C1e | 3 | 4 | 163538 |
| 65 | 410 | 100 | 2 608 606 018 | C1e | 3 | 4 | 163545 |

Obsah balení (počet kusů v balení)

Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Brusné pásy X440 pro pásové brusky, Best for Wood and Paint

|                        |  |                        |  |          |                     |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
|------------------------|--|------------------------|--|----------|---------------------|-----------------|--|-------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Rozměry pásu, šířka mm |  | Rozměry pásu, délka mm |  | Zrnitost |                     | Objednací číslo |  | Druh balení |  | Obsah balení |  | Minimální objednávkové množství |  | EAN kód 3165140... |  |
| Vlastnosti produktů    |  |                        |  |          | Objednací informace |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo

|    |     |                 |               |     |   |   |        |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 65 | 410 | 120             | 2 608 606 019 | C1e | 3 | 4 | 163552 |
| 65 | 410 | 150             | 2 608 606 020 | C1e | 3 | 4 | 163569 |
| 65 | 410 | 180             | 2 608 606 021 | C1e | 3 | 4 | 163576 |
| 65 | 410 | 220             | 2 608 606 022 | C1e | 3 | 4 | 163583 |
| 65 | 410 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 023 | C1e | 3 | 4 | 163590 |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer

|    |     |                 |               |     |   |   |        |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 75 | 457 | 40              | 2 608 606 032 | C1e | 3 | 4 | 163682 |
| 75 | 457 | 60              | 2 608 606 033 | C1e | 3 | 4 | 163699 |
| 75 | 457 | 80              | 2 608 606 034 | C1e | 3 | 4 | 163705 |
| 75 | 457 | 100             | 2 608 606 035 | C1e | 3 | 4 | 163712 |
| 75 | 457 | 120             | 2 608 606 036 | C1e | 3 | 4 | 163729 |
| 75 | 457 | 150             | 2 608 606 037 | C1e | 3 | 4 | 163736 |
| 75 | 457 | 180             | 2 608 606 038 | C1e | 3 | 4 | 163743 |
| 75 | 457 | 220             | 2 608 606 039 | C1e | 3 | 4 | 163750 |
| 75 | 457 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 040 | C1e | 3 | 4 | 163767 |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** Elu MHB 157; Elu MHB 158

|    |     |                 |               |     |   |   |        |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 75 | 480 | 40              | 2 608 606 042 | C1e | 3 | 4 | 163781 |
| 75 | 480 | 60              | 2 608 606 043 | C1e | 3 | 4 | 163798 |
| 75 | 480 | 80              | 2 608 606 044 | C1e | 3 | 4 | 163804 |
| 75 | 480 | 100             | 2 608 606 045 | C1e | 3 | 4 | 163811 |
| 75 | 480 | 120             | 2 608 606 046 | C1e | 3 | 4 | 163828 |
| 75 | 480 | 150             | 2 608 606 047 | C1e | 3 | 4 | 163835 |
| 75 | 480 | 180             | 2 608 606 048 | C1e | 3 | 4 | 163842 |
| 75 | 480 | 220             | 2 608 606 049 | C1e | 3 | 4 | 163859 |
| 75 | 480 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 059 | C1e | 3 | 4 | 163958 |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** Black+Decker

|    |     |                 |               |     |   |   |        |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 75 | 508 | 40              | 2 608 606 060 | C1e | 3 | 4 | 163965 |
| 75 | 508 | 60              | 2 608 606 061 | C1e | 3 | 4 | 163972 |
| 75 | 508 | 80              | 2 608 606 062 | C1e | 3 | 4 | 163989 |
| 75 | 508 | 100             | 2 608 606 063 | C1e | 3 | 4 | 163996 |
| 75 | 508 | 120             | 2 608 606 064 | C1e | 3 | 4 | 164009 |
| 75 | 508 | 150             | 2 608 606 065 | C1e | 3 | 4 | 164016 |
| 75 | 508 | 180             | 2 608 606 066 | C1e | 3 | 4 | 164023 |
| 75 | 508 | 220             | 2 608 606 067 | C1e | 3 | 4 | 164030 |
| 75 | 508 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 068 | C1e | 3 | 4 | 164047 |

## Brusné pásy X440 pro pásové brusky, Best for Wood and Paint

| Rozměry pásu, šířka mm | Rozměry pásu, délka mm | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů    |                        |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

|    |     |                 |               |     |   |   |        |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 75 | 533 | 40              | 2 608 606 069 | C1e | 3 | 4 | 164054 |
| 75 | 533 | 60              | 2 608 606 070 | C1e | 3 | 4 | 164061 |
| 75 | 533 | 80              | 2 608 606 071 | C1e | 3 | 4 | 164078 |
| 75 | 533 | 100             | 2 608 606 072 | C1e | 3 | 4 | 164085 |
| 75 | 533 | 120             | 2 608 607 258 | C1e | 3 | 4 | 247955 |
| 75 | 533 | 150             | 2 608 606 073 | C1e | 3 | 4 | 164092 |
| 75 | 533 | 180             | 2 608 607 260 | C1e | 3 | 4 | 247979 |
| 75 | 533 | 220             | 2 608 606 074 | C1e | 3 | 4 | 164108 |
| 75 | 533 | 320             | 2 608 606 076 | C1e | 3 | 4 | 164122 |
| 75 | 533 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 078 | C1e | 3 | 4 | 164146 |

Balení 10 ks

**Hodí se pro** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil

|    |     |     |               |     |    |   |        |
|----|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 75 | 533 | 40  | 2 608 606 080 | P0n | 10 | 1 | 164160 |
| 75 | 533 | 60  | 2 608 606 081 | P0n | 10 | 1 | 164177 |
| 75 | 533 | 80  | 2 608 606 082 | P0n | 10 | 1 | 164184 |
| 75 | 533 | 100 | 2 608 606 083 | P0n | 10 | 1 | 164191 |
| 75 | 533 | 120 | 2 608 607 259 | P0n | 10 | 1 | 247962 |
| 75 | 533 | 150 | 2 608 606 084 | P0n | 10 | 1 | 164207 |
| 75 | 533 | 180 | 2 608 607 261 | P0n | 10 | 1 | 247986 |
| 75 | 533 | 220 | 2 608 606 085 | P0n | 10 | 1 | 164214 |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** Hitachi; Makita; Ryobi

|    |     |                 |               |     |   |   |        |
|----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 75 | 610 | 40              | 2 608 606 089 | C1e | 3 | 4 | 164252 |
| 75 | 610 | 60              | 2 608 606 090 | C1e | 3 | 4 | 164269 |
| 75 | 610 | 80              | 2 608 606 091 | C1e | 3 | 4 | 164276 |
| 75 | 610 | 100             | 2 608 606 092 | C1e | 3 | 4 | 164283 |
| 75 | 610 | 120             | 2 608 606 093 | C1e | 3 | 4 | 164290 |
| 75 | 610 | 150             | 2 608 606 094 | C1e | 3 | 4 | 164306 |
| 75 | 610 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 095 | C1e | 3 | 4 | 164313 |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** Peugeot; Skil

|     |     |                 |               |     |   |   |        |
|-----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 552 | 40              | 2 608 606 161 | C1e | 3 | 4 | 164979 |
| 100 | 552 | 60              | 2 608 606 162 | C1e | 3 | 4 | 164986 |
| 100 | 552 | 80              | 2 608 606 163 | C1e | 3 | 4 | 164993 |
| 100 | 552 | 100             | 2 608 606 164 | C1e | 3 | 4 | 165006 |
| 100 | 552 | 120             | 2 608 606 165 | C1e | 3 | 4 | 165013 |
| 100 | 552 | 150             | 2 608 606 166 | C1e | 3 | 4 | 165020 |
| 100 | 552 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 173 | C1e | 3 | 4 | 165099 |

## Brusné pásy X440 pro pásové brusky, Best for Wood and Paint

| Rozměry pásu, šířka mm |  | Rozměry pásu, délka mm |  | Zrnitost | Objednací číslo |  | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|------------------------|--|------------------------|--|----------|-----------------|--|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů    |  | Objednací informace    |  |          |                 |  |             |              |                                 |                    |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi

|     |     |                 |               |     |   |   |        |
|-----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 560 | 40              | 2 608 606 113 | C1e | 3 | 4 | 164498 |
| 100 | 560 | 60              | 2 608 606 114 | C1e | 3 | 4 | 164504 |
| 100 | 560 | 80              | 2 608 606 115 | C1e | 3 | 4 | 164511 |
| 100 | 560 | 100             | 2 608 606 116 | C1e | 3 | 4 | 164528 |
| 100 | 560 | 120             | 2 608 606 117 | C1e | 3 | 4 | 164535 |
| 100 | 560 | 150             | 2 608 606 118 | C1e | 3 | 4 | 164542 |
| 100 | 560 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 128 | C1e | 3 | 4 | 164634 |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

|     |     |                 |               |     |   |   |        |
|-----|-----|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 610 | 40              | 2 608 606 129 | C1e | 3 | 4 | 164658 |
| 100 | 610 | 60              | 2 608 606 130 | C1e | 3 | 4 | 164665 |
| 100 | 610 | 80              | 2 608 606 131 | C1e | 3 | 4 | 164672 |
| 100 | 610 | 100             | 2 608 606 132 | C1e | 3 | 4 | 164689 |
| 100 | 610 | 120             | 2 608 607 262 | C1e | 3 | 4 | 247993 |
| 100 | 610 | 150             | 2 608 606 133 | C1e | 3 | 4 | 164696 |
| 100 | 610 | 60<br>80<br>100 | 2 608 606 139 | C1e | 3 | 4 | 164757 |

Balení 10 ks

**Hodí se pro** Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

|     |     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 100 | 610 | 40  | 2 608 606 134 | P0n | 10 | 1 | 164702 |
| 100 | 610 | 60  | 2 608 606 135 | P0n | 10 | 1 | 164719 |
| 100 | 610 | 80  | 2 608 606 136 | P0n | 10 | 1 | 164726 |
| 100 | 610 | 100 | 2 608 606 137 | P0n | 10 | 1 | 164733 |
| 100 | 610 | 120 | 2 608 607 263 | P0n | 10 | 1 | 248006 |
| 100 | 610 | 150 | 2 608 606 138 | P0n | 10 | 1 | 164740 |

Balení 3 ks

**Hodí se pro** Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo

|     |     |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 620 | 40  | 2 608 606 141 | C1e | 3 | 4 | 164771 |
| 100 | 620 | 60  | 2 608 606 142 | C1e | 3 | 4 | 164788 |
| 100 | 620 | 80  | 2 608 606 143 | C1e | 3 | 4 | 164795 |
| 100 | 620 | 100 | 2 608 606 144 | C1e | 3 | 4 | 164801 |
| 100 | 620 | 150 | 2 608 606 145 | C1e | 3 | 4 | 164818 |
| 100 | 620 | 220 | 2 608 606 146 | C1e | 3 | 4 | 164825 |

# Brusné pásy

## pro vario brusky Bosch



- V provedení X440 Best for Wood and Paint, X450 Expert for Metal
- Extrémní odolnost proti roztržení a dlouhá životnost díky speciálnímu fóliovému spoji
- Pro rychlé, efektivní broušení na těžko přístupných místech
- Na jedné straně opotřebované brusné pásy jednoduše otočte – tím se životnost zdvojnásobí

Brusné pásy X450 jsou ideální na kov

### Brusné pásy X440 pro vario brusky, Best for Wood and Paint, 40 x 305 mm

best **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva a barev
- **Hodí se pro** vario brusku Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



| Vlastnosti produktů    |                        |                 | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Rozměry pásu, šířka mm | Rozměry pásu, délka mm | Zrnitost        | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| Balení 3 ks            |                        |                 |                     |             |              |                                 |                    |
| 40                     | 305                    | 40              | 2 608 606 929       | C1e         | 3            | 4                               | 188562             |
| 40                     | 305                    | 60              | 2 608 606 206       | C1e         | 3            | 4                               | 165426             |
| 40                     | 305                    | 80              | 2 608 606 207       | C1e         | 3            | 4                               | 165433             |
| 40                     | 305                    | 120             | 2 608 606 208       | C1e         | 3            | 4                               | 165440             |
| 40                     | 305                    | 180             | 2 608 606 209       | C1e         | 3            | 4                               | 165457             |
| 40                     | 305                    | 60<br>80<br>120 | 2 608 606 211       | C1e         | 3            | 4                               | 165471             |



**Brusné pásy X450 pro vario brusky, Expert for Metal, 40 x 305 mm**expert  **Metal**

- **Hodí se pro** broušení všech druhů kovu
- **Hodí se pro** vario brusku Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE



| Rozměry pásu, šířka mm |     |     | Rozměry pásu, délka mm |     |   | Zrnitost            |        |  | Objednací číslo |  |  | Druh balení |  |  | Obsah balení |  |  | Minimální objednávkové množství |  |  | EAN kód 3165140... |  |  |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|---|---------------------|--------|--|-----------------|--|--|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Vlastnosti produktů    |     |     |                        |     |   | Objednací informace |        |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| Balení 3 ks            |     |     |                        |     |   |                     |        |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 305 | 60  | 2 608 606 220          | C1e | 3 | 4                   | 174879 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 305 | 80  | 2 608 606 221          | C1e | 3 | 4                   | 174886 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 305 | 120 | 2 608 606 222          | C1e | 3 | 4                   | 174893 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 305 | 180 | 2 608 606 223          | C1e | 3 | 4                   | 174909 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 305 | 60  | 2 608 606 225          | C1e | 3 | 4                   | 174923 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
|                        |     | 80  |                        |     |   |                     |        |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
|                        |     | 120 |                        |     |   |                     |        |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |



# Brusné pásy pro elektrické pilníky



- ▶ Velmi stabilní, flexibilní brusné pásy s dlouhou životností v provedení X440 Best for Wood and Paint, Y580, J455 a N480 Best for Inox
- ▶ Specifické spoje pásů pro příslušné použití v konstantně vysoké kvalitě pro perfektní povrchy
- ▶ Vysoký úběrový výkon a jemné povrchy
- ▶ Brusné pásy s maximálně přesným, čistým průběhem bez zbytků lepidla pro nejlepší kvalitu povrchu
- ▶ Brusné pásy pro všechny běžné značky a rozměry

Vysoce účinné brusivo pro broušení, úběr a saténování ušlechtilé oceli na špatně přístupných místech

## Brusné pásy X440 pro elektrické pilníky, Best for Wood and Paint

best **Wood+Paint** ▶ Hodí se pro broušení všech druhů dřeva a barev



| Rozměry pásu, šířka mm |     |     | Rozměry pásu, délka mm |  |     | Zrnitost |   | Objednací číslo |  | Druh balení |  | Obsah balení |  | Minimální objednávkové množství |  | EAN kód 3165140... |  |
|------------------------|-----|-----|------------------------|--|-----|----------|---|-----------------|--|-------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Vlastnosti produktů    |     |     | Objednací informace    |  |     |          |   |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 13                     | 457 | 40  | 2 608 606 203          |  | C1k | 3        | 4 | 165396          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 13                     | 457 | 60  | 2 608 606 204          |  | C1k | 3        | 4 | 165402          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 13                     | 457 | 120 | 2 608 606 205          |  | C1k | 3        | 4 | 165419          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |

## Brusné pásy X450 pro elektrické pilníky, Expert for Metal


expert **Metal**



|    |     |     |               |     |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-----|---------------|-----|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | 457 | 40  | 2 608 606 217 | C1k | 3 | 4 | 174848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 457 | 60  | 2 608 606 218 | C1k | 3 | 4 | 174855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 457 | 120 | 2 608 606 219 | C1k | 3 | 4 | 174862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Brusné pásy Y580 pro elektrické pilníky, Best for Inox

best **Inox**



- **Hodí se pro** broušení ušlechtilé oceli (Inox)
- Díky chladicím látkám nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu materiálu při náběhu
- Se zirkonkorundem – pro velký úběrový výkon
- **Hodí se pro** všechny běžné elektrické pilníky

| Rozměry pásu, šířka mm |     | Rozměry pásu, délka mm |               | Zrnitost            | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|------------------------|-----|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů    |     |                        |               | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |
| 6                      | 457 | 40                     | 2 608 608 Y30 | P0b                 | 10              | 1           | 806138       |                                 |                    |
| 6                      | 457 | 60                     | 2 608 608 Y31 | P0b                 | 10              | 1           | 806145       |                                 |                    |
| 6                      | 457 | 80                     | 2 608 608 Y32 | P0b                 | 10              | 1           | 806152       |                                 |                    |
| 6                      | 457 | 120                    | 2 608 608 Y33 | P0b                 | 10              | 1           | 806169       |                                 |                    |
| 6                      | 520 | 40                     | 2 608 608 Y34 | P0b                 | 10              | 1           | 806176       |                                 |                    |
| 6                      | 520 | 60                     | 2 608 608 Y35 | P0b                 | 10              | 1           | 806183       |                                 |                    |
| 6                      | 520 | 80                     | 2 608 608 Y36 | P0b                 | 10              | 1           | 806190       |                                 |                    |
| 6                      | 520 | 120                    | 2 608 608 Y37 | P0b                 | 10              | 1           | 806206       |                                 |                    |
| 6                      | 610 | 40                     | 2 608 608 Y38 | P0b                 | 10              | 1           | 806213       |                                 |                    |
| 6                      | 610 | 60                     | 2 608 608 Y39 | P0b                 | 10              | 1           | 806220       |                                 |                    |
| 6                      | 610 | 80                     | 2 608 608 Y40 | P0b                 | 10              | 1           | 806237       |                                 |                    |
| 6                      | 610 | 120                    | 2 608 608 Y41 | P0b                 | 10              | 1           | 806244       |                                 |                    |
| 10                     | 330 | 40                     | 2 608 608 Y42 | P0b                 | 10              | 1           | 806251       |                                 |                    |
| 10                     | 330 | 60                     | 2 608 608 Y43 | P0b                 | 10              | 1           | 806268       |                                 |                    |
| 10                     | 330 | 80                     | 2 608 608 Y44 | P0b                 | 10              | 1           | 806275       |                                 |                    |
| 10                     | 330 | 120                    | 2 608 608 Y45 | P0b                 | 10              | 1           | 806282       |                                 |                    |
| 13                     | 457 | 40                     | 2 608 608 Y46 | P0b                 | 10              | 1           | 806299       |                                 |                    |
| 13                     | 457 | 60                     | 2 608 608 Y47 | P0b                 | 10              | 1           | 806305       |                                 |                    |
| 13                     | 457 | 80                     | 2 608 608 Y48 | P0b                 | 10              | 1           | 806312       |                                 |                    |
| 13                     | 457 | 120                    | 2 608 608 Y49 | P0b                 | 10              | 1           | 806329       |                                 |                    |
| 13                     | 520 | 40                     | 2 608 608 Y50 | P0b                 | 10              | 1           | 806336       |                                 |                    |
| 13                     | 520 | 60                     | 2 608 608 Y51 | P0b                 | 10              | 1           | 806343       |                                 |                    |
| 13                     | 520 | 80                     | 2 608 608 Y52 | P0b                 | 10              | 1           | 806350       |                                 |                    |
| 13                     | 520 | 120                    | 2 608 608 Y53 | P0b                 | 10              | 1           | 806367       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 40                     | 2 608 608 Y54 | P0b                 | 10              | 1           | 806374       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 60                     | 2 608 608 Y55 | P0b                 | 10              | 1           | 806381       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 80                     | 2 608 608 Y56 | P0b                 | 10              | 1           | 806398       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 120                    | 2 608 608 Y57 | P0b                 | 10              | 1           | 806404       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 180                    | 2 608 608 Y58 | P0b                 | 10              | 1           | 806411       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 40                     | 2 608 608 Y59 | P0b                 | 10              | 1           | 806428       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 60                     | 2 608 608 Y60 | P0b                 | 10              | 1           | 806435       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 80                     | 2 608 608 Y61 | P0b                 | 10              | 1           | 806442       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 120                    | 2 608 608 Y62 | P0b                 | 10              | 1           | 806459       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 180                    | 2 608 608 Y63 | P0b                 | 10              | 1           | 806466       |                                 |                    |
| 20                     | 520 | 40                     | 2 608 608 Y64 | P0b                 | 10              | 1           | 806473       |                                 |                    |
| 20                     | 520 | 60                     | 2 608 608 Y65 | P0b                 | 10              | 1           | 806480       |                                 |                    |
| 20                     | 520 | 80                     | 2 608 608 Y66 | P0b                 | 10              | 1           | 806497       |                                 |                    |
| 20                     | 520 | 120                    | 2 608 608 Y67 | P0b                 | 10              | 1           | 806503       |                                 |                    |




## Brusné pásy J455 pro elektrické pilníky, Best for Inox

best  nox

- **Hodí se pro** broušení ušlechtilé oceli (Inox)
- Díky chladicím látkám nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu materiálu při náběhu
- **Hodí se pro** všechny běžné elektrické pilníky
- Díky pružné podložce se brusný pás obzvláště dobře hodí pro broušení kontur

| Rozměry pásu, šířka mm |     | Rozměry pásu, délka mm |               | Zmitost             | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednavkové množství | EAN kód 3165140... |
|------------------------|-----|------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů    |     |                        |               | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |
| 6                      | 457 | 80                     | 2 608 608 Y68 | P0b                 | 10              | 1           | 806510       |                                 |                    |
| 6                      | 457 | 120                    | 2 608 608 Y69 | P0b                 | 10              | 1           | 806527       |                                 |                    |
| 6                      | 457 | 180                    | 2 608 608 Y70 | P0b                 | 10              | 1           | 806534       |                                 |                    |
| 6                      | 457 | 240                    | 2 608 608 Y71 | P0b                 | 10              | 1           | 806541       |                                 |                    |
| 6                      | 520 | 80                     | 2 608 608 Y72 | P0b                 | 10              | 1           | 806558       |                                 |                    |
| 6                      | 520 | 120                    | 2 608 608 Y73 | P0b                 | 10              | 1           | 806565       |                                 |                    |
| 6                      | 520 | 180                    | 2 608 608 Y74 | P0b                 | 10              | 1           | 806572       |                                 |                    |
| 6                      | 520 | 240                    | 2 608 608 Y75 | P0b                 | 10              | 1           | 806589       |                                 |                    |
| 6                      | 610 | 80                     | 2 608 608 Y76 | P0b                 | 10              | 1           | 806596       |                                 |                    |
| 6                      | 610 | 120                    | 2 608 608 Y77 | P0b                 | 10              | 1           | 806602       |                                 |                    |
| 6                      | 610 | 180                    | 2 608 608 Y78 | P0b                 | 10              | 1           | 806619       |                                 |                    |
| 6                      | 610 | 240                    | 2 608 608 Y79 | P0b                 | 10              | 1           | 806626       |                                 |                    |
| 10                     | 330 | 80                     | 2 608 608 Y80 | P0b                 | 10              | 1           | 806633       |                                 |                    |
| 10                     | 330 | 120                    | 2 608 608 Y81 | P0b                 | 10              | 1           | 806640       |                                 |                    |
| 10                     | 330 | 180                    | 2 608 608 Y82 | P0b                 | 10              | 1           | 806657       |                                 |                    |
| 10                     | 330 | 240                    | 2 608 608 Y83 | P0b                 | 10              | 1           | 806664       |                                 |                    |
| 13                     | 457 | 80                     | 2 608 608 Y84 | P0b                 | 10              | 1           | 806671       |                                 |                    |
| 13                     | 457 | 120                    | 2 608 608 Y85 | P0b                 | 10              | 1           | 806688       |                                 |                    |
| 13                     | 457 | 180                    | 2 608 608 Y86 | P0b                 | 10              | 1           | 806695       |                                 |                    |
| 13                     | 457 | 240                    | 2 608 608 Y87 | P0b                 | 10              | 1           | 806701       |                                 |                    |
| 13                     | 520 | 80                     | 2 608 608 Y88 | P0b                 | 10              | 1           | 806718       |                                 |                    |
| 13                     | 520 | 120                    | 2 608 608 Y89 | P0b                 | 10              | 1           | 806725       |                                 |                    |
| 13                     | 520 | 180                    | 2 608 608 Y90 | P0b                 | 10              | 1           | 806732       |                                 |                    |
| 13                     | 520 | 240                    | 2 608 608 Y91 | P0b                 | 10              | 1           | 806749       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 80                     | 2 608 608 Y92 | P0b                 | 10              | 1           | 806756       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 120                    | 2 608 608 Y93 | P0b                 | 10              | 1           | 806763       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 180                    | 2 608 608 Y94 | P0b                 | 10              | 1           | 806770       |                                 |                    |
| 13                     | 610 | 240                    | 2 608 608 Y95 | P0b                 | 10              | 1           | 806787       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 80                     | 2 608 608 Y96 | P0b                 | 10              | 1           | 806794       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 120                    | 2 608 608 Y97 | P0b                 | 10              | 1           | 806800       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 180                    | 2 608 608 Y98 | P0b                 | 10              | 1           | 806817       |                                 |                    |
| 19                     | 457 | 240                    | 2 608 608 Y99 | P0b                 | 10              | 1           | 806824       |                                 |                    |
| 20                     | 520 | 80                     | 2 608 608 Z00 | P0b                 | 10              | 1           | 806831       |                                 |                    |
| 20                     | 520 | 120                    | 2 608 608 Z01 | P0b                 | 10              | 1           | 806848       |                                 |                    |
| 20                     | 520 | 180                    | 2 608 608 Z02 | P0b                 | 10              | 1           | 806855       |                                 |                    |
| 20                     | 520 | 240                    | 2 608 608 Z03 | P0b                 | 10              | 1           | 806862       |                                 |                    |



Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Brusné pásy SCM N480 pro elektrické pilníky, Best for Inox

best **Inox**

- **Hodí se pro** broušení všech druhů kovu
- **Hodí se pro** všechny běžné elektrické pilníky



| Rozměry pásu, šířka mm |     |         | Rozměry pásu, délka mm |                     |    | Zrnitost |        |  | Objednací číslo |  |  | Druh balení |  |  | Obsah balení |  |  | Minimální objednávkové množství |  |  | EAN kód 3165140... |  |  |
|------------------------|-----|---------|------------------------|---------------------|----|----------|--------|--|-----------------|--|--|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Vlastnosti produktů    |     |         |                        | Objednací informace |    |          |        |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 457 | hrubé   | 2 608 608 Z04          | P0f                 | 10 | 1        | 806879 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 457 | střední | 2 608 608 Z05          | P0f                 | 10 | 1        | 806886 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 457 | jemné   | 2 608 608 Z06          | P0f                 | 10 | 1        | 806893 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 520 | hrubé   | 2 608 608 Z07          | P0f                 | 10 | 1        | 806909 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 520 | střední | 2 608 608 Z08          | P0f                 | 10 | 1        | 806916 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 520 | jemné   | 2 608 608 Z09          | P0f                 | 10 | 1        | 806923 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 610 | hrubé   | 2 608 608 Z10          | P0f                 | 10 | 1        | 806930 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 610 | střední | 2 608 608 Z11          | P0f                 | 10 | 1        | 806947 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 6                      | 610 | jemné   | 2 608 608 Z12          | P0f                 | 10 | 1        | 806954 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 10                     | 330 | hrubé   | 2 608 608 Z13          | P0f                 | 10 | 1        | 806961 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 10                     | 330 | střední | 2 608 608 Z14          | P0f                 | 10 | 1        | 806978 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 10                     | 330 | jemné   | 2 608 608 Z15          | P0f                 | 10 | 1        | 806985 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 457 | hrubé   | 2 608 608 Z16          | P0f                 | 10 | 1        | 806992 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 457 | střední | 2 608 608 Z17          | P0f                 | 10 | 1        | 807005 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 457 | jemné   | 2 608 608 Z18          | P0f                 | 10 | 1        | 807012 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 520 | hrubé   | 2 608 608 Z19          | P0f                 | 10 | 1        | 807029 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 520 | střední | 2 608 608 Z20          | P0f                 | 10 | 1        | 807036 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 520 | jemné   | 2 608 608 Z21          | P0f                 | 10 | 1        | 807043 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 610 | hrubé   | 2 608 608 Z22          | P0f                 | 10 | 1        | 807050 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 610 | střední | 2 608 608 Z23          | P0f                 | 10 | 1        | 807067 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 13                     | 610 | jemné   | 2 608 608 Z24          | P0f                 | 10 | 1        | 807074 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 19                     | 457 | hrubé   | 2 608 608 Z25          | P0f                 | 10 | 1        | 807081 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 19                     | 457 | střední | 2 608 608 Z26          | P0f                 | 10 | 1        | 807098 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 19                     | 457 | jemné   | 2 608 608 Z27          | P0f                 | 10 | 1        | 807104 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 20                     | 520 | hrubé   | 2 608 608 Z28          | P0f                 | 10 | 1        | 807111 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 20                     | 520 | střední | 2 608 608 Z29          | P0f                 | 10 | 1        | 807128 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 20                     | 520 | jemné   | 2 608 608 Z30          | P0f                 | 10 | 1        | 807135 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |



# Příslušenství pro elektrické pilníky

- **Hodí se pro** GEF 7 E Professional a všechny běžné saténovací brusky

## Kontaktní ramena pro elektrické pilníky

- **Hodí se pro** všechny brusné pásy pro elektrické pilníky

| Vlastnosti produktů                                                                 | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                     | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
| Kontaktní rameno pro úzká místa pro elektrický pilník                               |                     |             |              |                                 |                    |
|    | 2 608 000 591       | P0h         | 1            | 1                               | 732758             |
| Kontaktní rameno pro plochy pro elektrický pilník                                   |                     |             |              |                                 |                    |
|  | 2 608 000 592       | P0h         | 1            | 1                               | 732741             |
| Kontaktní rameno pro rohy pro elektrický pilník                                     |                     |             |              |                                 |                    |
|  | 2 608 000 593       | P0h         | 1            | 1                               | 732765             |
| Kontaktní rameno pro plochy pro elektrický pilník                                   |                     |             |              |                                 |                    |
|  | 2 608 000 594       | P0h         | 1            | 1                               | 732772             |
| Kontaktní rameno pro rohy (tvar V) pro elektrický pilník                            |                     |             |              |                                 |                    |
|  | 2 608 000 595       | P0h         | 1            | 1                               | 732789             |

# Brusné pásy

## pro pásové brusky na trubky




- ▶ Velmi stabilní, flexibilní brusné pásy s dlouhou životností v provedení Y580, J455 a N470 Best for Inox
- ▶ Specifické spoje pásů pro příslušné použití v konstantně vysoké kvalitě pro perfektní povrchy
- ▶ Vysoký úběrový výkon a jemné povrchy
- ▶ Brusné pásy s maximálně přesným, čistým průběhem bez zbytků lepidla pro nejlepší kvalitu povrchu
- ▶ Brusné pásy pro všechny běžné značky a rozměry

Vysoce účinné brusivo pro broušení, úběr a saténování ušlechtilé oceli na špatně přístupných místech

### Brusné pásy Y580 pro pásové brusky na trubky, Best for Inox

best **Inox**



- ▶ **Hodí se pro** broušení ušlechtilé oceli (Inox)
- ▶ Díky chladicím látkám nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu materiálu při náběhu
- ▶ Se zirkonkorundem – pro velký úběrový výkon
- ▶ **Hodí se pro** všechny běžné pásové brusky na trubky

| Rozměry pásu, šířka mm |     | Rozměry pásu, délka mm |                     | Zrnitost | Objednací číslo |   | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------|-----------------|---|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů    |     |                        | Objednací informace |          |                 |   |             |              |                                 |                    |
| 30                     | 533 | 40                     | 2 608 608 Z31       | C0a      | 10              | 1 | 807500      |              |                                 |                    |
| 30                     | 533 | 60                     | 2 608 608 Z32       | C0a      | 10              | 1 | 807517      |              |                                 |                    |
| 30                     | 533 | 80                     | 2 608 608 Z33       | C0a      | 10              | 1 | 807524      |              |                                 |                    |
| 30                     | 533 | 120                    | 2 608 608 Z34       | C0a      | 10              | 1 | 807531      |              |                                 |                    |
| 30                     | 533 | 180                    | 2 608 608 Z35       | C0a      | 10              | 1 | 807548      |              |                                 |                    |
| 30                     | 610 | 40                     | 2 608 608 Z36       | C0a      | 10              | 1 | 807555      |              |                                 |                    |
| 30                     | 610 | 60                     | 2 608 608 Z37       | C0a      | 10              | 1 | 807562      |              |                                 |                    |
| 30                     | 610 | 80                     | 2 608 608 Z38       | C0a      | 10              | 1 | 807579      |              |                                 |                    |
| 30                     | 610 | 120                    | 2 608 608 Z39       | C0a      | 10              | 1 | 807586      |              |                                 |                    |
| 30                     | 610 | 180                    | 2 608 608 Z40       | C0a      | 10              | 1 | 807593      |              |                                 |                    |
| 40                     | 760 | 40                     | 2 608 608 Z41       | C0a      | 5               | 1 | 807609      |              |                                 |                    |
| 40                     | 760 | 60                     | 2 608 608 Z42       | C0a      | 10              | 1 | 807616      |              |                                 |                    |
| 40                     | 760 | 80                     | 2 608 608 Z43       | C0a      | 10              | 1 | 807678      |              |                                 |                    |
| 40                     | 760 | 120                    | 2 608 608 Z44       | C0a      | 10              | 1 | 807685      |              |                                 |                    |
| 40                     | 760 | 180                    | 2 608 608 Z45       | C0a      | 10              | 1 | 807692      |              |                                 |                    |
| 40                     | 820 | 40                     | 2 608 608 Z46       | C0a      | 5               | 1 | 807296      |              |                                 |                    |

Obsah balení  
(počet kusů v balení)


Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Brusné pásy Y580 pro pásové brusky na trubky, Best for Inox

| Rozměry pásu, šířka mm |     | Rozměry pásu, délka mm | Zrnitost             | Objednáací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|------------------------|-----|------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů    |     |                        | Objednáací informace |                  |             |              |                                 |                    |
| 40                     | 820 | 60                     | 2 608 608 Z47        | C0a              | 10          | 1            | 807302                          |                    |
| 40                     | 820 | 80                     | 2 608 608 Z48        | C0a              | 10          | 1            | 807319                          |                    |
| 40                     | 820 | 120                    | 2 608 608 Z49        | C0a              | 10          | 1            | 807326                          |                    |
| 40                     | 820 | 180                    | 2 608 608 Z50        | C0a              | 10          | 1            | 807333                          |                    |

## Brusné pásy J455 pro pásové brusky na trubky, Best for Inox

best **Inox**



- **Hodí se pro** broušení ušlechtilé oceli (Inox)
- Díky chladicím látkám nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu materiálu při náběhu
- **Hodí se pro** všechny běžné pásové brusky na trubky
- Díky pružné podložce se brusný pás obzvláště dobře hodí pro broušení kontur

|    |     |     |                      |     |    |   |        |
|----|-----|-----|----------------------|-----|----|---|--------|
| 30 | 533 | 80  | <b>2 608 608 Z51</b> | C0a | 10 | 1 | 807340 |
| 30 | 533 | 120 | <b>2 608 608 Z52</b> | C0a | 10 | 1 | 807357 |
| 30 | 533 | 180 | <b>2 608 608 Z53</b> | C0a | 10 | 1 | 807364 |
| 30 | 533 | 240 | <b>2 608 608 Z54</b> | C0a | 10 | 1 | 807371 |
| 30 | 610 | 80  | <b>2 608 608 Z55</b> | C0a | 10 | 1 | 807388 |
| 30 | 610 | 120 | <b>2 608 608 Z56</b> | C0a | 10 | 1 | 807395 |
| 30 | 610 | 180 | <b>2 608 608 Z57</b> | C0a | 10 | 1 | 807401 |
| 30 | 610 | 240 | <b>2 608 608 Z58</b> | C0a | 10 | 1 | 807418 |
| 40 | 760 | 80  | <b>2 608 608 Z59</b> | C0a | 10 | 1 | 807425 |
| 40 | 760 | 120 | <b>2 608 608 Z60</b> | C0a | 10 | 1 | 807432 |
| 40 | 760 | 180 | <b>2 608 608 Z61</b> | C0a | 10 | 1 | 807449 |
| 40 | 760 | 240 | <b>2 608 608 Z62</b> | C0a | 10 | 1 | 807456 |
| 40 | 820 | 80  | <b>2 608 608 Z63</b> | C0a | 10 | 1 | 807463 |
| 40 | 820 | 120 | <b>2 608 608 Z64</b> | C0a | 10 | 1 | 807470 |
| 40 | 820 | 180 | <b>2 608 608 Z65</b> | C0a | 10 | 1 | 807487 |
| 40 | 820 | 240 | <b>2 608 608 Z66</b> | C0a | 10 | 1 | 807494 |



## Brusné pásy SCM N470 pro pásové brusky na trubky, Best for Inox

best **Inox**

- **Hodí se pro** broušení všech druhů kovu
- **Hodí se pro** všechny běžné pásové brusky na trubky



| Rozměry pásu, šířka mm |     |         | Rozměry pásu, délka mm |     |    | Zrnitost            |        |  | Objednací číslo |  |  | Druh balení |  |  | Obsah balení |  |  | Minimální objednávkové množství |  |  | EAN kód 3165140... |  |  |
|------------------------|-----|---------|------------------------|-----|----|---------------------|--------|--|-----------------|--|--|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Vlastnosti produktů    |     |         |                        |     |    | Objednací informace |        |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 30                     | 533 | hrubé   | 2 608 608 Z67          | P0f | 10 | 1                   | 807500 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 30                     | 533 | střední | 2 608 608 Z68          | P0f | 10 | 1                   | 807517 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 30                     | 533 | jemné   | 2 608 608 Z69          | P0f | 10 | 1                   | 807524 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 30                     | 610 | hrubé   | 2 608 608 Z70          | P0f | 10 | 1                   | 807531 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 30                     | 610 | střední | 2 608 608 Z71          | P0f | 10 | 1                   | 807548 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 30                     | 610 | jemné   | 2 608 608 Z72          | P0f | 10 | 1                   | 807555 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 760 | hrubé   | 2 608 608 Z73          | P0f | 10 | 1                   | 807562 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 760 | střední | 2 608 608 Z74          | P0f | 10 | 1                   | 807579 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 760 | jemné   | 2 608 608 Z75          | P0f | 10 | 1                   | 807586 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 820 | hrubé   | 2 608 608 Z76          | P0f | 10 | 1                   | 807593 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 820 | střední | 2 608 608 Z77          | P0f | 10 | 1                   | 807609 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 40                     | 820 | jemné   | 2 608 608 Z78          | P0f | 10 | 1                   | 807616 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |

# Brusné návleky pro saténovací brusky




- ▶ Velmi stabilní, flexibilní brusné pásy s dlouhou životností v provedení Y580 a N470 Best for Inox
- ▶ Specifické spoje pásů pro příslušné použití v konstantně vysoké kvalitě pro perfektní povrchy
- ▶ Vysoký úběrový výkon a jemné povrchy
- ▶ Brusné návleky s maximálně přesným, čistým průběhem bez zbytků lepidla pro nejlepší kvalitu povrchu
- ▶ Brusné návleky pro všechny běžné značky

Vysoce účinné brusivo pro broušení, úběr a saténování ušlechtilé oceli na špatně přístupných místech

## Brusné návleky Y580 pro saténovací brusky, Best for Inox

best **for** **Inox**



- ▶ **Hodí se pro** broušení ušlechtilé oceli (Inox)
- ▶ Díky chladicím látkám nedochází k téměř žádnému zabarvení povrchu materiálu při náběhu
- ▶ Se zirkonkorundem – pro velký úběrový výkon
- ▶ **Hodí se pro** expanzní válce



| Rozměr mm           | Zrnitost | Objednací číslo      | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          | Objednací informace  |             |              |                                 |                    |
| 100 x 285           | 40       | <b>2 608 608 Z79</b> | C0a         | 5            | 1                               | 807623             |
| 100 x 285           | 60       | <b>2 608 608 Z80</b> | C0a         | 5            | 1                               | 807630             |
| 100 x 285           | 80       | <b>2 608 608 Z81</b> | C0a         | 5            | 1                               | 807647             |
| 100 x 285           | 120      | <b>2 608 608 Z82</b> | C0a         | 5            | 1                               | 807654             |
| 100 x 285           | 180      | <b>2 608 608 Z83</b> | C0a         | 5            | 1                               | 807661             |



# Příslušenství pro saténovací brusky



- **Hodí se pro** GSI 14 CE Professional a všechny běžné saténovací brusky

## Brusné válečky pro saténovací brusky



- Hodí se pro vytváření různých strukturovaných povrchů

| Průměr mm           | Výška mm | Upínání mm | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Velkoobchodní balení | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          |            |          | Objednávací informace |             |              |                      |                    |

### Lamelový brusný váleček

|     |     |    |     |               |     |   |   |        |
|-----|-----|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 100 | 19 | 40  | 2 608 000 596 | C0a | 1 | 1 | 732796 |
| 100 | 100 | 19 | 60  | 2 608 000 597 | C0a | 1 | 1 | 732802 |
| 100 | 100 | 19 | 80  | 2 608 000 598 | C0a | 1 | 1 | 732819 |
| 100 | 100 | 19 | 120 | 2 608 000 599 | C0a | 1 | 1 | 732826 |
| 100 | 100 | 19 | 180 | 2 608 000 600 | C0a | 1 | 1 | 732833 |
| 100 | 100 | 19 | 240 | 2 608 000 601 | C0a | 1 | 1 | 732840 |

### Lamelový brusný váleček s rounem

|     |     |    |             |               |     |   |   |        |
|-----|-----|----|-------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 100 | 19 | hrubé       | 2 608 000 602 | C0a | 1 | 1 | 732857 |
| 100 | 100 | 19 | střední     | 2 608 000 603 | C0a | 1 | 1 | 732864 |
| 100 | 100 | 19 | jemné       | 2 608 000 604 | C0a | 1 | 1 | 732871 |
| 100 | 100 | 19 | velmi jemné | 2 608 000 605 | C0a | 1 | 1 | 732888 |

### Brusný váleček z rouna

|     |     |    |             |               |     |   |   |        |
|-----|-----|----|-------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 100 | 19 | hrubé       | 2 608 000 607 | C0a | 1 | 1 | 732901 |
| 100 | 100 | 19 | střední     | 2 608 000 608 | C0a | 1 | 1 | 732918 |
| 100 | 100 | 19 | velmi jemné | 2 608 000 609 | C0a | 1 | 1 | 732925 |

## Expanzní váleček pro saténovací brusky



- **Hodí se pro** brusné návleky a všechny běžné saténovací brusky



| Vlastnosti produktů            |           |                 |                    | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Průměr mm | Délka, papír mm | Průměr, upínání mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| 3.400                          | 90        | 100             | 19                 | 2 608 000 610       | C0a         | 1            | 1                               | 732932             |

# Brusné papíry

## pro ruční broušení a pro vibrační brusky



- V provedení C470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, C355 Best for Coatings and Composites, J410 Standard for Metal, J475 Best for Metal
- Mimořádně flexibilní a šikovní brusné papíry pro univerzální a širokou oblast použití
- Vyvinuté pro ruční broušení: tvarované brusivo bez vylamování zrn a povrchové vrstvy pro perfektní strukturu povrchu
- Dá se složit, utrhnout a ustříhnout na libovolný rozměr
- **Hodí se pro** broušení za sucha a za mokra (bez elektrického nářadí)

Dají se jednoduše utrhnout, ustříhnout nebo složit na libovolný rozměr




**Pozor:** při broušení za mokra nepoužívejte elektrické nářadí!

### Brusné papíry C470 pro špalíky pro ruční broušení, Best for Wood and Paint, 70 x 125 mm

best  **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** špalíky pro ruční broušení se suchým zipem



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |
| Balení 10 ks              |          |                       |             |              |                                 |                    |
| 70x125                    | 40       | 2 608 608 Y19         | C1a         | 10           | 1                               | 806022             |
| 70x125                    | 60       | 2 608 608 Y20         | C1a         | 10           | 1                               | 806039             |
| 70x125                    | 80       | 2 608 608 Y21         | C1a         | 10           | 1                               | 806046             |
| 70x125                    | 100      | 2 608 608 Y22         | C1a         | 10           | 1                               | 806053             |
| 70x125                    | 120      | 2 608 608 Y23         | C1a         | 10           | 1                               | 806060             |
| 70x125                    | 150      | 2 608 608 Y24         | C1a         | 10           | 1                               | 806077             |
| 70x125                    | 180      | 2 608 608 Y25         | C1a         | 10           | 1                               | 806084             |
| 70x125                    | 220      | 2 608 608 Y26         | C1a         | 10           | 1                               | 806091             |
| 70x125                    | 240      | 2 608 608 Y27         | C1a         | 10           | 1                               | 806107             |
| 70x125                    | 320      | 2 608 608 Y28         | C1a         | 10           | 1                               | 806114             |
| 70x125                    | 400      | 2 608 608 Y29         | C1a         | 10           | 1                               | 806121             |

## Brusné papíry C410 pro ruční broušení a vibrační brusky, Standard for Wood and Paint, 230 x 280 mm

standard  Wood+Paint

- Hodí se pro broušení měkkého dřeva
- Hodí se pro špalíky pro ruční broušení, vibrační brusky



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 1 ks

|         |     |               |     |   |    |        |
|---------|-----|---------------|-----|---|----|--------|
| 230x280 | 40  | 2 608 605 396 | P0f | 1 | 50 | 162166 |
| 230x280 | 60  | 2 608 605 397 | P0f | 1 | 50 | 162173 |
| 230x280 | 80  | 2 608 605 398 | P0f | 1 | 50 | 162180 |
| 230x280 | 100 | 2 608 605 399 | P0f | 1 | 50 | 162197 |
| 230x280 | 120 | 2 608 605 400 | P0f | 1 | 50 | 162203 |
| 230x280 | 180 | 2 608 605 401 | P0f | 1 | 50 | 162210 |
| 230x280 | 240 | 2 608 605 402 | P0f | 1 | 50 | 162227 |

## Brusné papíry J410 pro ruční broušení a vibrační brusky, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard  Metal

- Hodí se pro broušení kovu, litiny
- Hodí se pro špalíky pro ruční broušení, vibrační brusky



Balení 1 ks

|         |     |               |     |   |    |        |
|---------|-----|---------------|-----|---|----|--------|
| 230x280 | 40  | 2 608 605 411 | P0f | 1 | 50 | 162319 |
| 230x280 | 60  | 2 608 605 412 | P0f | 1 | 50 | 162326 |
| 230x280 | 80  | 2 608 605 413 | P0f | 1 | 50 | 162333 |
| 230x280 | 100 | 2 608 605 414 | P0f | 1 | 50 | 162340 |
| 230x280 | 120 | 2 608 605 415 | P0f | 1 | 50 | 162357 |
| 230x280 | 180 | 2 608 605 416 | P0f | 1 | 50 | 162364 |
| 230x280 | 240 | 2 608 605 417 | P0f | 1 | 50 | 162371 |

## Papírové brusné listy C470 pro ruční broušení a vibrační brusky, Best for Wood and Paint, 230 x 280 mm

best  Wood+Paint

- Hodí se pro broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- Hodí se pro špalíky pro ruční broušení, vibrační brusky




Balení 1 ks

|         |     |               |     |   |    |        |
|---------|-----|---------------|-----|---|----|--------|
| 230x280 | 40  | 2 608 608 687 | P0f | 1 | 25 | 673204 |
| 230x280 | 60  | 2 608 608 688 | P0f | 1 | 50 | 673211 |
| 230x280 | 80  | 2 608 608 689 | P0f | 1 | 50 | 673228 |
| 230x280 | 100 | 2 608 608 690 | P0f | 1 | 50 | 673235 |
| 230x280 | 120 | 2 608 608 691 | P0f | 1 | 50 | 673242 |
| 230x280 | 150 | 2 608 608 692 | P0f | 1 | 50 | 673259 |
| 230x280 | 180 | 2 608 608 693 | P0f | 1 | 50 | 673266 |
| 230x280 | 220 | 2 608 608 694 | P0f | 1 | 50 | 673273 |
| 230x280 | 240 | 2 608 608 695 | P0f | 1 | 50 | 673280 |
| 230x280 | 320 | 2 608 608 696 | P0f | 1 | 50 | 673297 |
| 230x280 | 400 | 2 608 608 697 | P0f | 1 | 50 | 673303 |

## Papírové brusné listy J475 pro ruční broušení a vibrační brusky, Best for Metal, 230 x 280 mm

best  **Metal**

- **Hodí se pro** broušení všech druhů kovu
- **Hodí se pro** špalíky pro ruční broušení, vibrační brusky



| Rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |


Balení 1 ks

|         |     |               |     |   |    |        |
|---------|-----|---------------|-----|---|----|--------|
| 230x280 | 40  | 2 608 608 C05 | P0f | 1 | 25 | 678384 |
| 230x280 | 60  | 2 608 608 C06 | P0f | 1 | 50 | 678391 |
| 230x280 | 80  | 2 608 608 C07 | P0f | 1 | 50 | 678407 |
| 230x280 | 100 | 2 608 608 C08 | P0f | 1 | 50 | 678414 |
| 230x280 | 120 | 2 608 608 C09 | P0f | 1 | 50 | 678421 |
| 230x280 | 150 | 2 608 608 C10 | P0f | 1 | 50 | 678438 |
| 230x280 | 180 | 2 608 608 C11 | P0f | 1 | 50 | 678445 |
| 230x280 | 220 | 2 608 608 C12 | P0f | 1 | 50 | 678452 |
| 230x280 | 240 | 2 608 608 C13 | P0f | 1 | 50 | 678469 |
| 230x280 | 280 | 2 608 608 C14 | P0f | 1 | 50 | 678476 |
| 230x280 | 320 | 2 608 608 C15 | P0f | 1 | 50 | 678483 |
| 230x280 | 400 | 2 608 608 C16 | P0f | 1 | 50 | 678490 |

## Papírové brusné listy C355 pro ruční broušení, Best for Coatings and Composites, 230 x 280 mm – voděodolné

best  **Coatings+Composites**

- **Hodí se pro** broušení tvrdých minerálů, laků a plastů
- **Hodí se pro** špalíky pro ruční broušení



Balení 1 ks

|         |      |               |     |   |    |        |
|---------|------|---------------|-----|---|----|--------|
| 230x280 | 80   | 2 608 608 H61 | P0f | 1 | 50 | 685405 |
| 230x280 | 100  | 2 608 608 H62 | P0f | 1 | 50 | 685412 |
| 230x280 | 120  | 2 608 608 H63 | P0f | 1 | 50 | 685429 |
| 230x280 | 180  | 2 608 608 H64 | P0f | 1 | 50 | 685436 |
| 230x280 | 240  | 2 608 608 H65 | P0f | 1 | 50 | 685443 |
| 230x280 | 320  | 2 608 608 H66 | P0f | 1 | 50 | 685450 |
| 230x280 | 400  | 2 608 608 H67 | P0f | 1 | 50 | 685467 |
| 230x280 | 600  | 2 608 608 H68 | P0f | 1 | 50 | 685474 |
| 230x280 | 1200 | 2 608 608 H69 | P0f | 1 | 50 | 685481 |

# Role brusiva

## pro ruční broušení a pro vibrační brusky



- V provedení C470 Best for Wood and Paint, J470 Best for Wood and Paint, C410 Standard for Wood and Paint, J475 Best for Metal, J410 Standard for Metal, C355 Best for Coatings and Composites
- Mimořádně flexibilní a šikvné brusné papíry pro univerzální a širokou oblast použití
- Dají se jednoduše ustříhnout na potřebnou délku
- **Hodí se pro** všechny běžné vibrační brusky, protože jsou nařezané na šířku
- **Hodí se pro** broušení za sucha a za mokra (bez elektrického nářadí)

Role brusiva Bosch pro broušení nejrůznějších materiálů vibrační bruskou nebo ručně




**Pozor:** při broušení za mokra nepoužívejte elektrické nářadí!

### Role brusného papíru C470, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** špalíky pro ruční broušení, vibrační brusky



| Vlastnosti produktů |              |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------|--------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Šířka role mm       | Délka role m | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| 5 m                 |              |          |                     |             |              |                                 |                    |
| 93                  | 5            | 40       | 2 608 607 706       | P1f         | 1            | 1                               | 549172             |
| 93                  | 5            | 60       | 2 608 607 707       | P1f         | 1            | 1                               | 549189             |
| 93                  | 5            | 80       | 2 608 607 708       | P1f         | 1            | 1                               | 549196             |
| 93                  | 5            | 120      | 2 608 607 709       | P1f         | 1            | 1                               | 549202             |
| 93                  | 5            | 180      | 2 608 607 710       | P1f         | 1            | 1                               | 549219             |
| 93                  | 5            | 240      | 2 608 607 711       | P1f         | 1            | 1                               | 549226             |
| 115                 | 5            | 40       | 2 608 607 700       | P1f         | 1            | 1                               | 549110             |
| 115                 | 5            | 60       | 2 608 607 701       | P1f         | 1            | 1                               | 549127             |
| 115                 | 5            | 80       | 2 608 607 702       | P1f         | 1            | 1                               | 549134             |
| 115                 | 5            | 120      | 2 608 607 703       | P1f         | 1            | 1                               | 549141             |
| 115                 | 5            | 180      | 2 608 607 704       | P1f         | 1            | 1                               | 549158             |
| 115                 | 5            | 240      | 2 608 607 705       | P1f         | 1            | 1                               | 549165             |

## Role brusného papíru C470, Best for Wood and Paint

| Šířka role mm       | Délka role m | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |              |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

50 m

|     |    |     |               |     |   |   |        |
|-----|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 93  | 50 | 40  | 2 608 608 709 | P0f | 1 | 1 | 673426 |
| 93  | 50 | 60  | 2 608 608 710 | P0f | 1 | 1 | 673433 |
| 93  | 50 | 80  | 2 608 608 711 | P0f | 1 | 1 | 673440 |
| 93  | 50 | 100 | 2 608 608 712 | P0f | 1 | 1 | 673457 |
| 93  | 50 | 120 | 2 608 608 713 | P0f | 1 | 1 | 673464 |
| 93  | 50 | 180 | 2 608 608 715 | P0f | 1 | 1 | 673488 |
| 93  | 50 | 240 | 2 608 608 717 | P0f | 1 | 1 | 673501 |
| 93  | 50 | 320 | 2 608 608 718 | P0f | 1 | 1 | 673518 |
| 93  | 50 | 400 | 2 608 608 719 | P0f | 1 | 1 | 673525 |
| 115 | 50 | 40  | 2 608 608 731 | P0f | 1 | 1 | 673648 |
| 115 | 50 | 60  | 2 608 608 732 | P0f | 1 | 1 | 673655 |
| 115 | 50 | 80  | 2 608 608 733 | P0f | 1 | 1 | 673662 |
| 115 | 50 | 100 | 2 608 608 734 | P0f | 1 | 1 | 673679 |
| 115 | 50 | 120 | 2 608 608 735 | P0f | 1 | 1 | 673686 |
| 115 | 50 | 180 | 2 608 608 737 | P0f | 1 | 1 | 673709 |
| 115 | 50 | 240 | 2 608 608 739 | P0f | 1 | 1 | 673723 |
| 115 | 50 | 320 | 2 608 608 740 | P0f | 1 | 1 | 673730 |
| 115 | 50 | 400 | 2 608 608 741 | P0f | 1 | 1 | 673747 |



## Role brusné tkaniny J470, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint

- Hodí se pro broušení dřeva a barev
- Hodí se pro špalíky pro ruční broušení, vibrační brusky



50 m

|     |    |     |               |     |   |   |        |
|-----|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 50 | 60  | 2 608 608 784 | P0f | 1 | 1 | 674171 |
| 100 | 50 | 80  | 2 608 608 785 | P0f | 1 | 1 | 674188 |
| 100 | 50 | 100 | 2 608 608 786 | P0f | 1 | 1 | 674195 |
| 100 | 50 | 120 | 2 608 608 787 | P0f | 1 | 1 | 674201 |
| 100 | 50 | 180 | 2 608 608 789 | P0f | 1 | 1 | 674225 |
| 100 | 50 | 240 | 2 608 608 791 | P0f | 1 | 1 | 674249 |
| 100 | 50 | 320 | 2 608 608 792 | P0f | 1 | 1 | 674256 |
| 115 | 50 | 60  | 2 608 608 793 | P0f | 1 | 1 | 674263 |
| 115 | 50 | 80  | 2 608 608 794 | P0f | 1 | 1 | 674270 |
| 115 | 50 | 100 | 2 608 608 795 | P0f | 1 | 1 | 674287 |
| 115 | 50 | 120 | 2 608 608 796 | P0f | 1 | 1 | 674294 |
| 115 | 50 | 180 | 2 608 608 798 | P0f | 1 | 1 | 674317 |
| 115 | 50 | 240 | 2 608 608 800 | P0f | 1 | 1 | 674331 |
| 115 | 50 | 320 | 2 608 608 801 | P0f | 1 | 1 | 674348 |



## Role brusiva C410, Standard for Wood and Paint


standard  **Wood+Paint** ► **Hodí se pro** broušení měkkého dřeva



| Vlastnosti produktů |   |     | Objednací informace |     |   |   |        |  |
|---------------------|---|-----|---------------------|-----|---|---|--------|--|
| 5 m                 |   |     |                     |     |   |   |        |  |
| 93                  | 5 | 40  | 2 608 606 802       | P1f | 1 | 1 | 180672 |  |
| 93                  | 5 | 60  | 2 608 606 803       | P1f | 1 | 1 | 180689 |  |
| 93                  | 5 | 80  | 2 608 606 804       | P1f | 1 | 1 | 180696 |  |
| 93                  | 5 | 120 | 2 608 606 805       | P1f | 1 | 1 | 180702 |  |
| 93                  | 5 | 180 | 2 608 606 806       | P1f | 1 | 1 | 180719 |  |
| 93                  | 5 | 240 | 2 608 606 807       | P1f | 1 | 1 | 180726 |  |
| 115                 | 5 | 40  | 2 608 606 817       | P1f | 1 | 1 | 180825 |  |
| 115                 | 5 | 60  | 2 608 606 818       | P1f | 1 | 1 | 180832 |  |
| 115                 | 5 | 80  | 2 608 606 819       | P1f | 1 | 1 | 180849 |  |
| 115                 | 5 | 120 | 2 608 606 820       | P1f | 1 | 1 | 180856 |  |
| 115                 | 5 | 180 | 2 608 606 821       | P1f | 1 | 1 | 180863 |  |
| 115                 | 5 | 240 | 2 608 606 822       | P1f | 1 | 1 | 180870 |  |

## Úsporné role J475, Best for Metal

best  **Metal** ► **Hodí se pro** broušení všech druhů kovu



|     |   |     |               |     |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|-----|---------------|-----|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 m |   |     |               |     |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | 5 | 40  | 2 608 607 748 | P1f | 1 | 1 | 549592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | 5 | 60  | 2 608 607 749 | P1f | 1 | 1 | 549608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | 5 | 80  | 2 608 607 750 | P1f | 1 | 1 | 549615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | 5 | 120 | 2 608 607 751 | P1f | 1 | 1 | 549622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | 5 | 180 | 2 608 607 752 | P1f | 1 | 1 | 549639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | 5 | 240 | 2 608 607 753 | P1f | 1 | 1 | 549646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50  | 5 | 320 | 2 608 607 754 | P1f | 1 | 1 | 549653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |    |     |               |     |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 25 m |    |     |               |     |   |   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 40  | 2 608 608 C29 | P0f | 1 | 1 | 678629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 60  | 2 608 608 C30 | P0f | 1 | 1 | 678636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 80  | 2 608 608 C31 | P0f | 1 | 1 | 678643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 100 | 2 608 608 C32 | P0f | 1 | 1 | 678650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 120 | 2 608 608 C33 | P0f | 1 | 1 | 678667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 180 | 2 608 608 C35 | P0f | 1 | 1 | 678681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 240 | 2 608 608 C37 | P0f | 1 | 1 | 678704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 280 | 2 608 608 C38 | P0f | 1 | 1 | 678711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | 25 | 320 | 2 608 608 C39 | P0f | 1 | 1 | 678728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 40  | 2 608 608 C53 | P0f | 1 | 1 | 678865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 60  | 2 608 608 C54 | P0f | 1 | 1 | 678872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 80  | 2 608 608 C55 | P0f | 1 | 1 | 678889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 100 | 2 608 608 C56 | P0f | 1 | 1 | 678896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 120 | 2 608 608 C57 | P0f | 1 | 1 | 678902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 180 | 2 608 608 C59 | P0f | 1 | 1 | 678926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 240 | 2 608 608 C61 | P0f | 1 | 1 | 678940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 280 | 2 608 608 C62 | P0f | 1 | 1 | 678957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | 25 | 320 | 2 608 608 C63 | P0f | 1 | 1 | 678964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Obsah balení  
(počet kusů v balení)

 Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Role brusiva J410, Standard for Metal

standard  ► **Hodí se pro** broušení kovu, litiny




| šířka role mm       | Délka role m | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|--------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |              |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| 5 m                 |              |          |                     |             |              |                                 |                    |
| 50                  | 5            | 40       | 2 608 606 832       | P1f         | 1            | 1                               | 180979             |
| 50                  | 5            | 60       | 2 608 606 833       | P1f         | 1            | 1                               | 180986             |
| 50                  | 5            | 80       | 2 608 606 834       | P1f         | 1            | 1                               | 180993             |
| 50                  | 5            | 120      | 2 608 606 835       | P1f         | 1            | 1                               | 181006             |
| 50                  | 5            | 180      | 2 608 606 836       | P1f         | 1            | 1                               | 181013             |
| 50                  | 5            | 240      | 2 608 606 837       | P1f         | 1            | 1                               | 181020             |



## Role brusného papíru C355, Best for Coatings and Composites – voděodolný

best  ► **Hodí se pro** broušení tvrdých minerálů, laků a plastů  
 ► **Hodí se pro** špalíky pro ruční broušení



| šířka role mm | Délka role m | Zrnitost | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------|--------------|----------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 5 m           |              |          |                 |             |              |                                 |                    |
| 93            | 5            | 120      | 2 608 607 772   | P1f         | 1            | 1                               | 549837             |
| 93            | 5            | 180      | 2 608 607 773   | P1f         | 1            | 1                               | 549844             |
| 93            | 5            | 240      | 2 608 607 774   | P1f         | 1            | 1                               | 549851             |
| 93            | 5            | 320      | 2 608 607 775   | P1f         | 1            | 1                               | 549868             |
| 93            | 5            | 400      | 2 608 607 776   | P1f         | 1            | 1                               | 549875             |
| 115           | 5            | 120      | 2 608 607 786   | P1f         | 1            | 1                               | 549974             |
| 115           | 5            | 180      | 2 608 607 787   | P1f         | 1            | 1                               | 549981             |
| 115           | 5            | 240      | 2 608 607 788   | P1f         | 1            | 1                               | 549998             |
| 115           | 5            | 400      | 2 608 607 789   | P1f         | 1            | 1                               | 550000             |



## Brusná mřížka

► **Hodí se pro** broušení tmelu + sádky  
 ► **Hodí se pro** ruční brusky

| rozměr brusného papíru mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů       |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| 93x230                    | 80       | 2 608 608 N25       | C1a         | 5            | 5                               | 714495             |
| 93x230                    | 120      | 2 608 608 N26       | C1a         | 5            | 5                               | 714501             |
| 93x230                    | 220      | 2 608 608 N27       | C1a         | 5            | 5                               | 714518             |
| 115x280                   | 80       | 2 608 608 N28       | C1a         | 5            | 5                               | 714525             |
| 115x280                   | 120      | 2 608 608 N29       | C1a         | 5            | 5                               | 714532             |
| 115x280                   | 220      | 2 608 608 N30       | C1a         | 5            | 5                               | 714549             |



# Příslušenství pro vibrační brusky nebo pro ruční broušení

## Děrovačky pro neděrované brusné papíry



| Vlastnosti produktů |                 | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |  |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Šířka, papír mm     | Délka, papír mm | Děrování, perforace | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |
| Děrovačka z plastu  |                 |                     |                 |             |              |                                 |                    |  |
| 93                  | 230             | 8                   | 2 608 190 016   | P0f         | 1            | 1                               | 018593             |  |
| 115                 | 280             | 14                  | 2 608 190 017   | P0f         | 1            | 1                               | 018135             |  |

## Podložky pro ruční broušení

- **Hodí se pro** broušení barev, měkkého nebo tvrdého dřeva, sklolaminátů a mazlavých materiálů, jako jsou plniva nebo tmely
- Dvě zrnitosti na špalíku pro ruční broušení: „střední“ a „jemná“
- Brusný papír osazený tvrdokovem natrvalo spojen se špalíkem pro ruční broušení – umožňuje maximální stabilitu a životnost



Špalík pro ruční broušení z korku, malý

|     |    |   |               |     |   |   |        |
|-----|----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 60 | - | 2 607 000 636 | C1d | 1 | 5 | 106573 |
| 120 | 80 | - | 2 607 000 637 | C1d | 1 | 5 | 106580 |



Špalík pro ruční broušení z gumy s třmenovou sponou

|    |     |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 70 | 130 | - | 2 607 000 635 | C1d | 1 | 1 | 106566 |
|----|-----|---|---------------|-----|---|---|--------|




Špalík pro ruční broušení z korku, se suchým zipem

|    |     |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 70 | 125 | - | 2 608 608 587 | C0a | 1 | 1 | 672207 |
|----|-----|---|---------------|-----|---|---|--------|



Špalík pro ruční broušení, se suchým zipem, 2 strany: středně tvrdá (modrá), extra měkká (bílá)

|    |     |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 70 | 125 | - | 2 608 608 586 | C0a | 1 | 1 | 672191 |
|----|-----|---|---------------|-----|---|---|--------|



## Podložky pro ruční broušení



| Šířka, papír mm     | Délka, papír mm | Děrování, perforace | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                 |                     | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Hodí se pro broušení velkých dřevěných, kovových a sádkartonových desek  
Pro brusné papíry a brusné mřížky

|            |     |   |                      |     |   |   |        |
|------------|-----|---|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>93</b>  | 185 | - | <b>2 608 608 N23</b> | C1b | 1 | 1 | 714471 |
| <b>115</b> | 230 | - | <b>2 608 608 N24</b> | C1b | 1 | 1 | 714488 |



Ruční bruska z plastu

|           |     |   |                      |     |   |   |        |
|-----------|-----|---|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>85</b> | 165 | - | <b>2 608 601 218</b> | C1e | 1 | 1 | 755542 |
|-----------|-----|---|----------------------|-----|---|---|--------|

# Brusná rouna a brusivo na pěnové hmotě

## pro ruční broušení a vibrační brusky



### Brusná rouna


- ▶ V provedení N476 Best for Finish Coarse, N376 Best for Finish Bright, N476 Best for Finish Matt, N446 Expert for Finish
- ▶ **Hodí se na** kov, plast, povrchové vrstvy a kompozitní materiály
- ▶ Mimořádně flexibilní a tvarově přizpůsobivé
- ▶ Díky otevřené struktuře se nezanáší

### Brusivo na pěnové hmotě

- ▶ V provedení Best for Profile, Best for Flat and Edge, Best for Contour
- ▶ **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, plniců, starých laků, kovu a plastu
- ▶ Ideální pro broušení na špatně přístupných místech nebo profilovaných obrobků

## Brusné rouno, N476, Best for Finish Coarse


best  **Finish** coarse



| Rozměry mm          |  |         | Stupeň jemnosti |               |  | Barva výrobku       |   |    | Objednací číslo |  |  | Druh balení |  |  | Obsah balení |  |  | Minimální objednávkové množství |  |  | EAN kód 3163140... |  |  |
|---------------------|--|---------|-----------------|---------------|--|---------------------|---|----|-----------------|--|--|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Vlastnosti produktů |  |         |                 |               |  | Objednací informace |   |    |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 152 x 229           |  | hrubá A | hnědá           | 2 608 608 211 |  | P0f                 | 1 | 10 | 583848          |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |

## Brusné rouno, N376, Best for Finish Bright


best  **Finish** bright



| Vlastnosti produktů |           |       | Objednací informace |     |   |    |        |  |
|---------------------|-----------|-------|---------------------|-----|---|----|--------|--|
| 152 x 229           | střední S | černá | 2 608 608 212       | P0f | 1 | 10 | 583855 |  |

## Brusné rouno, N476, Best for Finish Matt

best  **Finish** matt



|           |               |         |               |     |   |    |        |  |
|-----------|---------------|---------|---------------|-----|---|----|--------|--|
| 152 x 229 | velmi jemná A | červená | 2 608 608 213 | P0f | 1 | 10 | 583862 |  |
|-----------|---------------|---------|---------------|-----|---|----|--------|--|

## Brusné rouno, N446, Expert for Finish

expert  **Finish**



|           |                |        |               |     |   |    |        |  |
|-----------|----------------|--------|---------------|-----|---|----|--------|--|
| 152 x 229 | velmi jemná GP | zelená | 2 608 608 214 | P0f | 1 | 10 | 583879 |  |
|-----------|----------------|--------|---------------|-----|---|----|--------|--|

## Role rouna, N476, Best for Finish Coarse


best  **Finish** coarse



| Vlastnosti produktů |              |                 |               | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Šířka role mm       | Délka role m | Stupeň jemnosti | Barva výrobku | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| 100                 | 10           | hrubá A         | hnědá         | 2 608 608 215       | P0f         | 1            | 1                               | 583886             |
| 115                 | 10           | hrubá A         | hnědá         | 2 608 608 219       | P0f         | 1            | 1                               | 583923             |

## Role rouna, N376, Best for Finish Bright


best  **Finish** bright



|     |    |           |       |               |     |   |   |        |
|-----|----|-----------|-------|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 10 | střední S | černá | 2 608 608 216 | P0f | 1 | 1 | 583893 |
| 115 | 10 | střední S | černá | 2 608 608 220 | P0f | 1 | 1 | 583930 |

## Role rouna, N476, Best for Finish Matt



best  **Finish** matt



|     |    |               |         |               |     |   |   |        |
|-----|----|---------------|---------|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 10 | velmi jemná A | červená | 2 608 608 217 | P0f | 1 | 1 | 583909 |
| 115 | 10 | velmi jemná A | červená | 2 608 608 221 | P0f | 1 | 1 | 583947 |

## Role rouna, N446, Expert for Finish

expert  **Finish**



| Vlastnosti produktů |              |                 |               | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Šířka role mm       | Délka role m | Stupeň jemnosti | Barva výrobku | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| 100                 | 10           | velmi jemná GP  | zelená        | 2 608 608 218       | P0f         | 1            | 1                               | 583916             |
| 115                 | 10           | velmi jemná GP  | zelená        | 2 608 608 222       | P0f         | 1            | 1                               | 583954             |

## Kombinovaná brusná houba, Best for Profile

best  **Profile**



| Vlastnosti produktů |                 | Objednací informace |             |              |                                 |                    |  |  |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|--|
| Rozměry mm          | Stupeň jemnosti | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |  |
| 69 x 97 x 26        | jemné           | 2 608 608 224       | C1d         | 1            | 10                              | 583978             |  |  |
| 69 x 97 x 26        | jemné           | 2 608 608 223       | C0a         | 1            | 50                              | 583961             |  |  |

## Brusná houba, Best for Flat & Edge

best  **Flat+Edge**



|              |             |               |     |   |    |        |  |
|--------------|-------------|---------------|-----|---|----|--------|--|
| 69 x 97 x 26 | jemné       | 2 608 608 227 | C1d | 1 | 10 | 584005 |  |
| 69 x 97 x 26 | střední     | 2 608 608 225 | C0a | 1 | 50 | 583985 |  |
| 69 x 97 x 26 | jemné       | 2 608 608 226 | C0a | 1 | 50 | 583992 |  |
| 69 x 97 x 26 | velmi jemná | 2 608 608 228 | C0a | 1 | 50 | 584012 |  |

## Brusná podložka na kontury, Best for Contour

best  **Contour**



|               |             |               |     |   |    |        |  |
|---------------|-------------|---------------|-----|---|----|--------|--|
| 98 x 120 x 13 | velmi jemná | 2 608 608 198 | C1d | 2 | 10 | 583718 |  |
| 98 x 120 x 13 | střední     | 2 608 608 229 | C0a | 1 | 50 | 584029 |  |
| 98 x 120 x 13 | jemné       | 2 608 608 230 | C0a | 1 | 50 | 584036 |  |
| 98 x 120 x 13 | velmi jemná | 2 608 608 231 | C0a | 1 | 50 | 584043 |  |

# Fíbrové brusné kotouče

## pro úhlové brusky



### Nové keramické fíbrové brusné kotouče Best for Inox & Best for Metal

#### Bez kompromisů rychle v cíli díky keramickému korundu

- ▶ Díky použití samoostřících keramických zrn je dosahováno vynikajícího úběru
- ▶ Velmi rychlý postup práce
- ▶ Velká agresivita
- ▶ Maximální životnost
- ▶ Vysoce aktivní ochranná vrstva ve 2. krycím pojivu pro výrobky Best for Inox

### Fíbrové brusné kotouče, R784, Best for Inox – EN 13743

best **Inox**



- ▶ Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
- ▶ Obrušování svarů, broušení ploch, odstraňování otřepů a srážení hran, začišťovací práce
- ▶ Fíbrový brusný kotouč s keramickým korundem/poloušlehtilým korundem, s pojivem ze syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fíbr 0,65 nebo 0,80 mm a vysoce aktivní ochranná vrstva
- ▶ Maximální úběrový výkon a životnost díky samoostřícím keramickým zrnům
- ▶ Chladné broušení, při kterém téměř nedochází k zabarvení povrchu obrobků při náběhu a s výrazně omezeným odlétáváním jisker
- ▶ Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř



| Průměr kotouče mm   |       | Průměr otvoru mm |        | Zrnitost      | Otáčky, max. min. <sup>-1</sup> | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-------|------------------|--------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |       |                  |        |               | Objednací informace             |                 |             |              |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 36               | 13.300 | 2 608 608 X91 | U0                              | 1               | 50          | 805742       |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 60               | 13.300 | 2 608 608 X92 | U0                              | 1               | 50          | 805759       |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 80               | 13.300 | 2 608 608 X93 | U0                              | 1               | 50          | 805766       |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 100              | 13.300 | 2 608 608 X94 | U0                              | 1               | 50          | 805773       |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 120              | 13.300 | 2 608 608 X95 | U0                              | 1               | 50          | 805780       |                                 |                    |
| 125                 | 22,23 | 36               | 12.250 | 2 608 608 X96 | U0                              | 1               | 50          | 805797       |                                 |                    |
| 125                 | 22,23 | 60               | 12.250 | 2 608 601 449 | U0                              | 1               | 50          | 825894       |                                 |                    |
| 125                 | 22,23 | 80               | 12.250 | 2 608 601 450 | U0                              | 1               | 50          | 825900       |                                 |                    |
| 125                 | 22,23 | 100              | 12.250 | 2 608 601 451 | U0                              | 1               | 50          | 825917       |                                 |                    |
| 125                 | 22,23 | 120              | 12.250 | 2 608 601 452 | U0                              | 1               | 50          | 825924       |                                 |                    |
| 180                 | 22,23 | 36               | 8.500  | 2 608 601 453 | U0                              | 1               | 50          | 825931       |                                 |                    |
| 180                 | 22,23 | 60               | 8.500  | 2 608 601 454 | U0                              | 1               | 50          | 825948       |                                 |                    |
| 180                 | 22,23 | 80               | 8.500  | 2 608 601 455 | U0                              | 1               | 50          | 825955       |                                 |                    |
| 180                 | 22,23 | 100              | 8.500  | 2 608 601 456 | U0                              | 1               | 50          | 825962       |                                 |                    |
| 180                 | 22,23 | 120              | 8.500  | 2 608 601 457 | U0                              | 1               | 50          | 825979       |                                 |                    |

Obsah balení  
(počet kusů v balení)



Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Fibrové brusné kotouče, R774, Best for Metal – EN 13743

best  Metal

- **Hodí se pro** jemné a hrubé broušení, úběr, odstraňování otřepů a odrezování oceli, litiny, ocelových plechů a ušlechtilé oceli
- Fibrový brusný kotouč s keramickým korundem/poloušlechtilým korundem, s pojivem ze syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fibr 0,80 nebo 0,84 mm
- Maximální úběrový výkon a životnost díky samoostřicím keramickým zrnům
- Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř



| Průměr kotouče mm   |       |     |        | Průměr otvoru mm |    |   |    | Zrnitost            |  |  |  | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> |  |  |  | Objednací číslo |  |  |  | Druh balení |  |  |  | Obsah balení |  |  |  | Minimální objednávkové množství |  |  |  | EAN kód 3165140... |  |  |  |
|---------------------|-------|-----|--------|------------------|----|---|----|---------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| Vlastnosti produktů |       |     |        |                  |    |   |    | Objednací informace |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 36  | 13.300 | 2 608 601 458    | U0 | 1 | 50 | 825986              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 60  | 13.300 | 2 608 601 459    | U0 | 1 | 50 | 825993              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 80  | 13.300 | 2 608 601 460    | U0 | 1 | 50 | 826006              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 100 | 13.300 | 2 608 601 461    | U0 | 1 | 50 | 826013              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 120 | 13.300 | 2 608 601 462    | U0 | 1 | 50 | 826020              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 36  | 12.250 | 2 608 601 463    | U0 | 1 | 50 | 826037              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 60  | 12.250 | 2 608 601 464    | U0 | 1 | 50 | 826044              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 80  | 12.250 | 2 608 601 465    | U0 | 1 | 50 | 826051              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 100 | 12.250 | 2 608 601 466    | U0 | 1 | 50 | 826068              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 120 | 12.250 | 2 608 601 467    | U0 | 1 | 50 | 826075              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 36  | 8.500  | 2 608 601 468    | U0 | 1 | 50 | 826082              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 60  | 8.500  | 2 608 601 469    | U0 | 1 | 50 | 826099              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 80  | 8.500  | 2 608 601 470    | U0 | 1 | 50 | 826105              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 100 | 8.500  | 2 608 601 471    | U0 | 1 | 50 | 826112              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 120 | 8.500  | 2 608 601 472    | U0 | 1 | 50 | 826129              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |

## Fibrové brusné kotouče, R584, Best for Inox – EN 13743

best  Inox

- Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
- Obrušování svarů, broušení ploch, odstraňování otřepů a srážení hran, začišťovací práce
- Fibrový brusný kotouč se zirkonkorundem/poloušlechtilým korundem, s pojivem ze syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fibr 0,65 nebo 0,80 mm a vysoce aktivní ochranná vrstva
- Velmi vysoký úběrový výkon a maximální životnost
- Chladné broušení, při kterém téměř nedochází k zabarvení povrchu obrobků při náběhu a s výrazně omezeným odlétáváním jisker
- Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř



|     |       |     |        |               |    |   |    |        |  |
|-----|-------|-----|--------|---------------|----|---|----|--------|--|
| 115 | 22,23 | 36  | 13.300 | 2 608 608 296 | U0 | 1 | 50 | 591171 |  |
| 115 | 22,23 | 60  | 13.300 | 2 608 608 297 | U0 | 1 | 50 | 591188 |  |
| 115 | 22,23 | 80  | 13.300 | 2 608 608 298 | U0 | 1 | 50 | 591195 |  |
| 115 | 22,23 | 120 | 13.300 | 2 608 608 299 | U0 | 1 | 50 | 591201 |  |
| 125 | 22,23 | 36  | 12.250 | 2 608 608 300 | U0 | 1 | 50 | 591218 |  |
| 125 | 22,23 | 60  | 12.250 | 2 608 608 312 | U0 | 1 | 50 | 607025 |  |
| 125 | 22,23 | 80  | 12.250 | 2 608 608 313 | U0 | 1 | 50 | 607032 |  |
| 125 | 22,23 | 120 | 12.250 | 2 608 608 314 | U0 | 1 | 50 | 607049 |  |
| 180 | 22,23 | 36  | 8.500  | 2 608 608 301 | U0 | 1 | 50 | 591225 |  |
| 180 | 22,23 | 60  | 8.500  | 2 608 608 302 | U0 | 1 | 50 | 591232 |  |
| 180 | 22,23 | 80  | 8.500  | 2 608 608 303 | U0 | 1 | 50 | 591249 |  |
| 180 | 22,23 | 120 | 8.500  | 2 608 608 304 | U0 | 1 | 50 | 591256 |  |

## Fíbrové brusné kotouče, R574, Best for Metal – EN 13743

best  **Metal**



- **Hodí se pro** jemné a hrubé broušení, úběr, odstraňování otřepů a odrezování oceli, litiny, ocelových plechů a ušlechtilé oceli
- Fíbrový brusný kotouč se zirkonkorundem/poloušlechtilým korundem, s pojivem ze syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fibr 0,80 nebo 0,84 mm
- Vysoký úběrový výkon a dlouhá životnost
- Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř

| Průměr kotouče mm   |       |     |        | Průměr otvoru mm    |    |   |    | Zrnitost |  | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> |  | Objednací číslo |  | Druh balení |  | Obsah balení |  | Minimální objednávkové množství |  | EAN kód 3165140... |  |  |
|---------------------|-------|-----|--------|---------------------|----|---|----|----------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|--|
| Vlastnosti produktů |       |     |        | Objednací informace |    |   |    |          |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 115                 | 22,23 | 24  | 13.300 | 2 608 606 725       | U0 | 1 | 50 | 179904   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 115                 | 22,23 | 36  | 13.300 | 2 608 607 254       | U0 | 1 | 50 | 247917   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 115                 | 22,23 | 60  | 13.300 | 2 608 606 727       | U0 | 1 | 50 | 179928   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 115                 | 22,23 | 80  | 13.300 | 2 608 606 728       | U0 | 1 | 50 | 179935   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 115                 | 22,23 | 100 | 13.300 | 2 608 606 729       | U0 | 1 | 50 | 179942   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 115                 | 22,23 | 120 | 13.300 | 2 608 606 730       | U0 | 1 | 50 | 179959   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 125                 | 22,23 | 24  | 12.250 | 2 608 606 731       | U0 | 1 | 50 | 179966   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 125                 | 22,23 | 36  | 12.250 | 2 608 607 255       | U0 | 1 | 50 | 247924   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 125                 | 22,23 | 60  | 12.250 | 2 608 606 733       | U0 | 1 | 50 | 179980   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 125                 | 22,23 | 80  | 12.250 | 2 608 606 734       | U0 | 1 | 50 | 179997   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 125                 | 22,23 | 100 | 12.250 | 2 608 606 735       | U0 | 1 | 50 | 180009   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 125                 | 22,23 | 120 | 12.250 | 2 608 606 736       | U0 | 1 | 50 | 180016   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 180                 | 22,23 | 24  | 8.500  | 2 608 606 740       | U0 | 1 | 50 | 180054   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 180                 | 22,23 | 36  | 8.500  | 2 608 607 256       | U0 | 1 | 50 | 247931   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 180                 | 22,23 | 60  | 8.500  | 2 608 606 742       | U0 | 1 | 50 | 180078   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 180                 | 22,23 | 80  | 8.500  | 2 608 606 743       | U0 | 1 | 50 | 180085   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 180                 | 22,23 | 100 | 8.500  | 2 608 606 744       | U0 | 1 | 50 | 180092   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 180                 | 22,23 | 120 | 8.500  | 2 608 606 745       | U0 | 1 | 50 | 180108   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 230                 | 22,23 | 24  | 6.550  | 2 608 606 746       | U0 | 1 | 50 | 180115   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 230                 | 22,23 | 36  | 6.550  | 2 608 607 257       | U0 | 1 | 50 | 247948   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 230                 | 22,23 | 60  | 6.550  | 2 608 606 748       | U0 | 1 | 50 | 180139   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 230                 | 22,23 | 80  | 6.550  | 2 608 606 749       | U0 | 1 | 50 | 180146   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 230                 | 22,23 | 100 | 6.550  | 2 608 606 750       | U0 | 1 | 50 | 180153   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |
| 230                 | 22,23 | 120 | 6.550  | 2 608 606 751       | U0 | 1 | 50 | 180160   |  |                                |  |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |  |



**Fibrové brusné kotouče, R444, Expert for Metal – EN 13743**expert  **Metal**

- **Hodí se pro** jemné a hrubé broušení, úběr, odstraňování otřepů a odrezování, pro různé materiály, jako je dřevo, lak, kov, kámen
- Fibrový brusný kotouč s poloušlechtilým korundem, s pojivem ze syntetické pryskyřice, vulkanizovaný fibr 0,65 nebo 0,80 mm
- Brusné kotouče s upínáním na gumový opěrný talíř

| Průměr kotouče mm   |       |     |        | Průměr otvoru mm |    |   |    | Zrnitost            |  |  |  | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> |  |  |  | Objednací číslo |  |  |  | Druh balení |  |  |  | Obsah balení |  |  |  | Minimální objednávkové množství |  |  |  | EAN kód 3165140... |  |  |  |
|---------------------|-------|-----|--------|------------------|----|---|----|---------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| Vlastnosti produktů |       |     |        |                  |    |   |    | Objednací informace |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 100                 | 16    | 24  | 15.300 | 2 608 606 916    | U0 | 1 | 50 | 185158              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 100                 | 16    | 36  | 15.300 | 2 608 607 248    | U0 | 1 | 50 | 247856              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 100                 | 16    | 60  | 15.300 | 2 608 606 918    | U0 | 1 | 50 | 185172              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 100                 | 16    | 80  | 15.300 | 2 608 606 919    | U0 | 1 | 50 | 185189              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 100                 | 16    | 100 | 15.300 | 2 608 606 920    | U0 | 1 | 50 | 185196              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 100                 | 16    | 120 | 15.300 | 2 608 606 921    | U0 | 1 | 50 | 185202              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
|                     |       |     |        |                  |    |   |    |                     |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 24  | 13.300 | 2 608 605 464    | U0 | 1 | 50 | 162845              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 36  | 13.300 | 2 608 607 249    | U0 | 1 | 50 | 247863              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 60  | 13.300 | 2 608 605 466    | U0 | 1 | 50 | 162869              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 80  | 13.300 | 2 608 605 467    | U0 | 1 | 50 | 162876              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 100 | 13.300 | 2 608 605 468    | U0 | 1 | 50 | 162883              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 115                 | 22,23 | 120 | 13.300 | 2 608 605 469    | U0 | 1 | 50 | 162890              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
|                     |       |     |        |                  |    |   |    |                     |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 24  | 12.250 | 2 608 605 474    | U0 | 1 | 50 | 162944              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 36  | 12.250 | 2 608 607 250    | U0 | 1 | 50 | 247870              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 60  | 12.250 | 2 608 605 476    | U0 | 1 | 50 | 162968              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 80  | 12.250 | 2 608 605 477    | U0 | 1 | 50 | 162975              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 100 | 12.250 | 2 608 605 478    | U0 | 1 | 50 | 162982              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 125                 | 22,23 | 120 | 12.250 | 2 608 605 479    | U0 | 1 | 50 | 162999              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
|                     |       |     |        |                  |    |   |    |                     |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 24  | 8.500  | 2 608 605 484    | U0 | 1 | 50 | 163040              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 36  | 8.500  | 2 608 607 251    | U0 | 1 | 50 | 247887              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 60  | 8.500  | 2 608 605 486    | U0 | 1 | 50 | 163064              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 80  | 8.500  | 2 608 605 487    | U0 | 1 | 50 | 163071              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 100 | 8.500  | 2 608 605 488    | U0 | 1 | 50 | 163088              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 180                 | 22,23 | 120 | 8.500  | 2 608 605 489    | U0 | 1 | 50 | 163095              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
|                     |       |     |        |                  |    |   |    |                     |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 230                 | 22,23 | 24  | 6.650  | 2 608 605 490    | U0 | 1 | 50 | 163101              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 230                 | 22,23 | 36  | 6.650  | 2 608 607 252    | U0 | 1 | 50 | 247894              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 230                 | 22,23 | 60  | 6.650  | 2 608 605 492    | U0 | 1 | 50 | 163125              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 230                 | 22,23 | 80  | 6.650  | 2 608 605 493    | U0 | 1 | 50 | 163132              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 230                 | 22,23 | 100 | 6.650  | 2 608 605 494    | U0 | 1 | 50 | 163149              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |
| 230                 | 22,23 | 120 | 6.650  | 2 608 605 495    | U0 | 1 | 50 | 163156              |  |  |  |                                |  |  |  |                 |  |  |  |             |  |  |  |              |  |  |  |                                 |  |  |  |                    |  |  |  |



# Lamelové brusné kotouče

## pro úhlové brusky



### Nové keramické lamelové brusné kotouče Best for Metal

#### Bez kompromisů rychle v cíli díky keramickému korundu


- ▶ Díky použití samoostřících keramických zrn je dosahováno vynikajícího úběru
- ▶ Velmi rychlý postup práce
- ▶ Velká agresivita
- ▶ Maximální životnost

### Lamelové brusné kotouče X781, Best for Metal, rovné provedení – EN 13743

best  **Metal**



- ▶ Zvláště se hodí pro obrábění oceli, litiny a ocelových plechů a ušlechtilé oceli
- ▶ Vysoce výkonné díky keramickému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- ▶ Maximální úběrový výkon a životnost díky samoostřícím keramickým zrnům
- ▶ Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- ▶ Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°



| Průměr kotouče mm   |       | Průměr otvoru mm |        | Zrnitost      | Otáčky, max. min. <sup>-1</sup> | Objednací číslo     |    | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------|-------|------------------|--------|---------------|---------------------------------|---------------------|----|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |       |                  |        |               |                                 | Objednací informace |    |             |              |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 36               | 13.300 | 2 608 601 485 | U0                              | 1                   | 10 | 826259      |              |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 40               | 13.300 | 2 608 601 486 | U0                              | 1                   | 10 | 826266      |              |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 60               | 13.300 | 2 608 601 487 | U0                              | 1                   | 10 | 826273      |              |                                 |                    |
| 115                 | 22,23 | 80               | 13.300 | 2 608 601 488 | U0                              | 1                   | 10 | 826280      |              |                                 |                    |
| 125                 | 22,23 | 36               | 12.250 | 2 608 601 489 | U0                              | 1                   | 10 | 826297      |              |                                 |                    |
| 125                 | 22,23 | 40               | 12.250 | 2 608 601 490 | U0                              | 1                   | 10 | 826303      |              |                                 |                    |

 Obsah balení  
(počet kusů v balení)

 Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Lamelové brusné kotouče X781, Best for Metal, rovné provedení – EN 13743


| Vlastnosti produktů |                  |          |                                | Objednací informace  |             |              |                                 |                    |
|---------------------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Průměr kotouče mm   | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednací číslo      | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| 125                 | 22,23            | 60       | 12.250                         | <b>2 608 601 491</b> | U0          | 1            | 10                              | 826310             |
| 125                 | 22,23            | 80       | 12.250                         | <b>2 608 601 492</b> | U0          | 1            | 10                              | 826327             |
| 180                 | 22,23            | 36       | 8.500                          | <b>2 608 601 493</b> | U0          | 1            | 10                              | 826334             |
| 180                 | 22,23            | 40       | 8.500                          | <b>2 608 601 494</b> | U0          | 1            | 10                              | 826341             |
| 180                 | 22,23            | 60       | 8.500                          | <b>2 608 601 495</b> | U0          | 1            | 10                              | 826358             |
| 180                 | 22,23            | 80       | 8.500                          | <b>2 608 601 496</b> | U0          | 1            | 10                              | 826365             |

## Lamelové brusné kotouče X781, Best for Metal, lomené provedení – EN 13743

best **Metal**



- Zvláště se hodí pro obrábění oceli, litiny a ocelových plechů a ušlechtilé oceli
- Vysoce výkonné díky keramickému korundu, poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Maximální úběrový výkon a životnost díky samoostřícím keramickým zrnům
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Lomené provedení – na opracování hran/svarů a broušení ploch s úhlem nastavení 15–25°




|     |       |    |        |                      |    |   |    |        |
|-----|-------|----|--------|----------------------|----|---|----|--------|
| 115 | 22,23 | 36 | 13.300 | <b>2 608 601 473</b> | U0 | 1 | 10 | 826136 |
| 115 | 22,23 | 40 | 13.300 | <b>2 608 601 474</b> | U0 | 1 | 10 | 826143 |
| 115 | 22,23 | 60 | 13.300 | <b>2 608 601 475</b> | U0 | 1 | 10 | 826150 |
| 115 | 22,23 | 80 | 13.300 | <b>2 608 601 476</b> | U0 | 1 | 10 | 826167 |
| 125 | 22,23 | 36 | 12.250 | <b>2 608 601 477</b> | U0 | 1 | 10 | 826174 |
| 125 | 22,23 | 40 | 12.250 | <b>2 608 601 478</b> | U0 | 1 | 10 | 826181 |
| 125 | 22,23 | 60 | 12.250 | <b>2 608 601 479</b> | U0 | 1 | 10 | 826198 |
| 125 | 22,23 | 80 | 12.250 | <b>2 608 601 480</b> | U0 | 1 | 10 | 826204 |
| 180 | 22,23 | 36 | 8.500  | <b>2 608 601 481</b> | U0 | 1 | 10 | 826211 |
| 180 | 22,23 | 40 | 8.500  | <b>2 608 601 482</b> | U0 | 1 | 10 | 826288 |
| 180 | 22,23 | 60 | 8.500  | <b>2 608 601 483</b> | U0 | 1 | 10 | 826235 |
| 180 | 22,23 | 80 | 8.500  | <b>2 608 601 484</b> | U0 | 1 | 10 | 826242 |

## Lamelové brusné kotouče X781, Best for Metal, rovné provedení – EN 13743

best  **Metal**



- Zvláště se hodí pro obrábění oceli, litiny a ocelových plechů a ušlechtilé oceli
- Vysoce výkonné díky keramickému korundu, poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X a vysoce aktivní účinná látka
- Maximální úběrový výkon a životnost díky samoostřícím keramickým zrnům
- Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°




| Vlastnosti produktů |                  |          |                                | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------|------------------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Průměr kotouče mm   | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| 115                 | 22,23            | 36       | 13.300                         | 2 608 601 497       | U0          | 1            | 10                              | 826372             |
| 115                 | 22,23            | 40       | 13.300                         | 2 608 601 498       | U0          | 1            | 10                              | 826389             |
| 115                 | 22,23            | 60       | 13.300                         | 2 608 601 499       | U0          | 1            | 10                              | 826396             |
| 115                 | 22,23            | 80       | 13.300                         | 2 608 601 500       | U0          | 1            | 10                              | 826402             |
| 125                 | 22,23            | 36       | 12.250                         | 2 608 601 501       | U0          | 1            | 10                              | 826419             |
| 125                 | 22,23            | 40       | 12.250                         | 2 608 601 502       | U0          | 1            | 10                              | 826426             |
| 125                 | 22,23            | 60       | 12.250                         | 2 608 601 503       | U0          | 1            | 10                              | 826433             |
| 125                 | 22,23            | 80       | 12.250                         | 2 608 601 504       | U0          | 1            | 10                              | 826440             |
| 180                 | 22,23            | 36       | 8.500                          | 2 608 601 505       | U0          | 1            | 10                              | 826457             |
| 180                 | 22,23            | 40       | 8.500                          | 2 608 601 506       | U0          | 1            | 10                              | 826464             |
| 180                 | 22,23            | 60       | 8.500                          | 2 608 601 507       | U0          | 1            | 10                              | 826471             |
| 180                 | 22,23            | 80       | 8.500                          | 2 608 601 508       | U0          | 1            | 10                              | 826488             |

## Lamelové brusné kotouče X581, Best for Inox, lomené provedení – EN 13743

best  **Inox**



- Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
- Vysoce výkonné díky vysoce účinnému zirkonkorundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X a vysoce aktivní ochranná vrstva
- Velmi vysoký úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Lomené provedení – na broušení ploch a opracovávání svarů s úhlem nastavení 15–25°




|     |       |     |        |               |    |   |    |        |
|-----|-------|-----|--------|---------------|----|---|----|--------|
| 115 | 22,23 | 40  | 13.300 | 2 608 608 263 | U0 | 1 | 10 | 590846 |
| 115 | 22,23 | 60  | 13.300 | 2 608 608 264 | U0 | 1 | 10 | 590853 |
| 115 | 22,23 | 80  | 13.300 | 2 608 608 265 | U0 | 1 | 10 | 590860 |
| 115 | 22,23 | 120 | 13.300 | 2 608 608 266 | U0 | 1 | 10 | 590877 |
| 125 | 22,23 | 40  | 12.250 | 2 608 607 638 | U0 | 1 | 10 | 528788 |
| 125 | 22,23 | 60  | 12.250 | 2 608 607 639 | U0 | 1 | 10 | 528795 |
| 125 | 22,23 | 80  | 12.250 | 2 608 607 640 | U0 | 1 | 10 | 528801 |
| 125 | 22,23 | 120 | 12.250 | 2 608 608 275 | U0 | 1 | 10 | 590969 |
| 180 | 22,23 | 40  | 8.500  | 2 608 608 284 | U0 | 1 | 10 | 591058 |
| 180 | 22,23 | 60  | 8.500  | 2 608 608 285 | U0 | 1 | 10 | 591065 |
| 180 | 22,23 | 80  | 8.500  | 2 608 608 286 | U0 | 1 | 10 | 591072 |
| 180 | 22,23 | 120 | 8.500  | 2 608 608 287 | U0 | 1 | 10 | 591089 |

## Lamelové brusné kotouče X581, Best for Inox, rovné provedení – EN 13743

best 

- Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
- Vysoce výkonné díky vysoce účinnému zirkonkorundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X a vysoce aktivní ochranná vrstva
- Velmi vysoký úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°




| Vlastnosti produktů |                  |          |                                | Objednací informace  |             |              |                                 |                    |  |
|---------------------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Průměr kotouče mm   | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednací číslo      | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |
| 115                 | 22,23            | 40       | 13.300                         | <b>2 608 608 267</b> | U0          | 1            | 10                              | 590884             |  |
| 115                 | 22,23            | 60       | 13.300                         | <b>2 608 608 268</b> | U0          | 1            | 10                              | 590891             |  |
| 115                 | 22,23            | 80       | 13.300                         | <b>2 608 608 269</b> | U0          | 1            | 10                              | 590907             |  |
| 115                 | 22,23            | 120      | 13.300                         | <b>2 608 608 270</b> | U0          | 1            | 10                              | 590914             |  |
| 125                 | 22,23            | 40       | 12.250                         | <b>2 608 608 276</b> | U0          | 1            | 10                              | 590976             |  |
| 125                 | 22,23            | 60       | 12.250                         | <b>2 608 608 277</b> | U0          | 1            | 10                              | 590983             |  |
| 125                 | 22,23            | 80       | 12.250                         | <b>2 608 608 278</b> | U0          | 1            | 10                              | 590990             |  |
| 125                 | 22,23            | 120      | 12.250                         | <b>2 608 608 279</b> | U0          | 1            | 10                              | 591003             |  |
| 180                 | 22,23            | 40       | 8.500                          | <b>2 608 608 288</b> | U0          | 1            | 10                              | 591096             |  |
| 180                 | 22,23            | 60       | 8.500                          | <b>2 608 608 289</b> | U0          | 1            | 10                              | 591102             |  |
| 180                 | 22,23            | 80       | 8.500                          | <b>2 608 608 290</b> | U0          | 1            | 10                              | 591119             |  |
| 180                 | 22,23            | 120      | 8.500                          | <b>2 608 608 291</b> | U0          | 1            | 10                              | 591126             |  |

## Lamelové brusné kotouče X581, Best for Inox, rovné provedení – EN 13743

best 

- Zvláště se hodí na ušlechtilou ocel (Inox)
- Vysoce výkonné díky vysoce účinnému zirkonkorundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X a vysoce aktivní ochranná vrstva
- Velmi vysoký úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti
- Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°




|     |       |     |        |                      |    |   |    |        |  |
|-----|-------|-----|--------|----------------------|----|---|----|--------|--|
| 115 | 22,23 | 40  | 13.300 | <b>2 608 608 271</b> | U0 | 1 | 10 | 590921 |  |
| 115 | 22,23 | 60  | 13.300 | <b>2 608 608 272</b> | U0 | 1 | 10 | 590938 |  |
| 115 | 22,23 | 80  | 13.300 | <b>2 608 608 273</b> | U0 | 1 | 10 | 590945 |  |
| 115 | 22,23 | 120 | 13.300 | <b>2 608 608 274</b> | U0 | 1 | 10 | 590952 |  |
| 125 | 22,23 | 40  | 12.250 | <b>2 608 608 280</b> | U0 | 1 | 10 | 591010 |  |
| 125 | 22,23 | 60  | 12.250 | <b>2 608 608 281</b> | U0 | 1 | 10 | 591027 |  |
| 125 | 22,23 | 80  | 12.250 | <b>2 608 608 282</b> | U0 | 1 | 10 | 591034 |  |
| 125 | 22,23 | 120 | 12.250 | <b>2 608 608 283</b> | U0 | 1 | 10 | 591041 |  |
| 180 | 22,23 | 40  | 8.500  | <b>2 608 608 292</b> | U0 | 1 | 10 | 591133 |  |
| 180 | 22,23 | 60  | 8.500  | <b>2 608 608 293</b> | U0 | 1 | 10 | 591140 |  |
| 180 | 22,23 | 80  | 8.500  | <b>2 608 608 294</b> | U0 | 1 | 10 | 591157 |  |
| 180 | 22,23 | 120 | 8.500  | <b>2 608 608 295</b> | U0 | 1 | 10 | 591164 |  |

## Lamelové brusné kotouče X571, Best for Metal, rovné provedení – EN 13743

best  **Metal**



- Zvláště se hodí pro obrábění ušlechtilé oceli, oceli, litiny a ocelových plechů
- Vysoce výkonné díky zirkonkorundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°




| Průměr kotouče mm   |       | Průměr otvoru mm |        | Zrnitost      |    | Otáčky max. min <sup>-1</sup> |    | Objednací číslo |  | Druh balení |  | Obsah balení |  | Minimální objednávkové množství |  | EAN kód 3165140... |  |
|---------------------|-------|------------------|--------|---------------|----|-------------------------------|----|-----------------|--|-------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Vlastnosti produktů |       |                  |        |               |    | Objednací informace           |    |                 |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 115                 | 22,23 | 40               | 13.300 | 2 608 607 322 | U0 | 1                             | 10 | 270236          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 115                 | 22,23 | 60               | 13.300 | 2 608 607 323 | U0 | 1                             | 10 | 270243          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 115                 | 22,23 | 80               | 13.300 | 2 608 607 324 | U0 | 1                             | 10 | 270250          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 115                 | 22,23 | 120              | 13.300 | 2 608 607 325 | U0 | 1                             | 10 | 270267          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 22,23 | 40               | 12.250 | 2 608 607 326 | U0 | 1                             | 10 | 270274          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 22,23 | 60               | 12.250 | 2 608 607 327 | U0 | 1                             | 10 | 270281          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 22,23 | 80               | 12.250 | 2 608 607 328 | U0 | 1                             | 10 | 270670          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 22,23 | 120              | 12.250 | 2 608 607 329 | U0 | 1                             | 10 | 270687          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 180                 | 22,23 | 40               | 8.500  | 2 608 607 330 | U0 | 1                             | 10 | 270694          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 180                 | 22,23 | 60               | 8.500  | 2 608 607 331 | U0 | 1                             | 10 | 270700          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 180                 | 22,23 | 80               | 8.500  | 2 608 607 332 | U0 | 1                             | 10 | 270717          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 180                 | 22,23 | 120              | 8.500  | 2 608 607 333 | U0 | 1                             | 10 | 270724          |  |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |

## Lamelové brusné kotouče X571, Best for Metal, lomené provedení – EN 13743

best  **Metal**



- Zvláště se hodí pro obrábění ušlechtilé oceli, oceli, litiny a ocelových plechů
- Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Lomené provedení – na opracování hran/svarů a broušení ploch s úhlem nastavení 15–25°




|     |       |     |        |               |    |   |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-----|--------|---------------|----|---|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 100 | 16    | 40  | 15.300 | 2 608 606 713 | U0 | 1 | 10 | 179782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 16    | 60  | 15.300 | 2 608 606 714 | U0 | 1 | 10 | 179799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 16    | 80  | 15.300 | 2 608 606 715 | U0 | 1 | 10 | 179805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 22,23 | 40  | 13.300 | 2 608 605 450 | U0 | 1 | 10 | 162708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 22,23 | 60  | 13.300 | 2 608 605 451 | U0 | 1 | 10 | 162715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 22,23 | 80  | 13.300 | 2 608 605 452 | U0 | 1 | 10 | 162722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 22,23 | 120 | 13.300 | 2 608 607 319 | U0 | 1 | 10 | 270205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 22,23 | 40  | 12.250 | 2 608 606 922 | U0 | 1 | 10 | 185219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 22,23 | 60  | 12.250 | 2 608 606 923 | U0 | 1 | 10 | 185226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 22,23 | 80  | 12.250 | 2 608 606 924 | U0 | 1 | 10 | 185233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 22,23 | 120 | 12.250 | 2 608 607 320 | U0 | 1 | 10 | 270212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 22,23 | 40  | 8.500  | 2 608 606 737 | U0 | 1 | 10 | 180023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 22,23 | 60  | 8.500  | 2 608 606 738 | U0 | 1 | 10 | 180030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 22,23 | 80  | 8.500  | 2 608 606 739 | U0 | 1 | 10 | 180047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 22,23 | 120 | 8.500  | 2 608 607 321 | U0 | 1 | 10 | 270229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Lamelové brusné kotouče X571, Best for Metal, rovné provedení – EN 13743

best  **Metal**



- Zvláště se hodí pro obrábění ušlechtilé oceli, oceli, litiny a ocelových plechů
- Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X a vysoce aktivní účinná látka
- Konstantně vysoký úběrový výkon při dlouhé životnosti
- Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°




|                     | Průměr kotouče mm | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednávací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                   |                  |          | Objednávací informace          |                   |             |              |                                 |                    |
| 115                 | 22,23             | 40               | 13.300   | 2 608 607 334                  | U0                | 1           | 10           | 270731                          |                    |
| 115                 | 22,23             | 60               | 13.300   | 2 608 607 335                  | U0                | 1           | 10           | 270748                          |                    |
| 115                 | 22,23             | 80               | 13.300   | 2 608 607 336                  | U0                | 1           | 10           | 270755                          |                    |
| 115                 | 22,23             | 120              | 13.300   | 2 608 607 337                  | U0                | 1           | 10           | 270991                          |                    |
| 125                 | 22,23             | 40               | 12.250   | 2 608 607 338                  | U0                | 1           | 10           | 270762                          |                    |
| 125                 | 22,23             | 60               | 12.250   | 2 608 607 339                  | U0                | 1           | 10           | 270779                          |                    |
| 125                 | 22,23             | 80               | 12.250   | 2 608 607 340                  | U0                | 1           | 10           | 270786                          |                    |
| 125                 | 22,23             | 120              | 12.250   | 2 608 607 341                  | U0                | 1           | 10           | 270793                          |                    |
| 180                 | 22,23             | 40               | 8.500    | 2 608 607 342                  | U0                | 1           | 10           | 270809                          |                    |
| 180                 | 22,23             | 60               | 8.500    | 2 608 607 343                  | U0                | 1           | 10           | 270816                          |                    |
| 180                 | 22,23             | 80               | 8.500    | 2 608 607 344                  | U0                | 1           | 10           | 270823                          |                    |
| 180                 | 22,23             | 120              | 8.500    | 2 608 607 345                  | U0                | 1           | 10           | 270830                          |                    |

## Lamelové brusné kotouče X551, Expert for Metal, rovné provedení – EN 13743

expert  **Metal**



- Zvláště se hodí pro obrábění kovů
- Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°




|     |       |     |        |               |    |   |    |        |
|-----|-------|-----|--------|---------------|----|---|----|--------|
| 115 | 22,23 | 40  | 13.300 | 2 608 607 349 | U0 | 1 | 10 | 270878 |
| 115 | 22,23 | 60  | 13.300 | 2 608 607 350 | U0 | 1 | 10 | 270885 |
| 115 | 22,23 | 80  | 13.300 | 2 608 607 351 | U0 | 1 | 10 | 270892 |
| 115 | 22,23 | 120 | 13.300 | 2 608 607 352 | U0 | 1 | 10 | 270908 |
| 125 | 22,23 | 40  | 12.250 | 2 608 607 353 | U0 | 1 | 10 | 270915 |
| 125 | 22,23 | 60  | 12.250 | 2 608 607 354 | U0 | 1 | 10 | 270922 |
| 125 | 22,23 | 80  | 12.250 | 2 608 607 355 | U0 | 1 | 10 | 270939 |
| 125 | 22,23 | 120 | 12.250 | 2 608 607 356 | U0 | 1 | 10 | 270953 |

## Lamelové brusné kotouče X551, Expert for Metal, lomené provedení – EN 13743

expert  **Metal**



- Zvláště se hodí pro obrábění kovů
- Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Lomené provedení – na opracování hran/svarů a broušení ploch s úhlem nastavení 15–25°




| Vlastnosti produktů |                  |          |                                | Objednací informace  |             |              |                                 |                    |  |
|---------------------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Průměr kotouče mm   | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednací číslo      | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |
| 115                 | 22,23            | 40       | 13.300                         | <b>2 608 606 752</b> | U0          | 1            | 10                              | 180177             |  |
| 115                 | 22,23            | 60       | 13.300                         | <b>2 608 606 753</b> | U0          | 1            | 10                              | 180184             |  |
| 115                 | 22,23            | 80       | 13.300                         | <b>2 608 606 754</b> | U0          | 1            | 10                              | 180191             |  |
| 115                 | 22,23            | 120      | 13.300                         | <b>2 608 607 346</b> | U0          | 1            | 10                              | 270847             |  |
| 125                 | 22,23            | 40       | 12.250                         | <b>2 608 606 716</b> | U0          | 1            | 10                              | 179812             |  |
| 125                 | 22,23            | 60       | 12.250                         | <b>2 608 606 717</b> | U0          | 1            | 10                              | 179829             |  |
| 125                 | 22,23            | 80       | 12.250                         | <b>2 608 606 718</b> | U0          | 1            | 10                              | 179836             |  |
| 125                 | 22,23            | 120      | 12.250                         | <b>2 608 607 347</b> | U0          | 1            | 10                              | 270854             |  |
| 180                 | 22,23            | 40       | 8.500                          | <b>2 608 606 936</b> | U0          | 1            | 10                              | 196154             |  |
| 180                 | 22,23            | 60       | 8.500                          | <b>2 608 606 937</b> | U0          | 1            | 10                              | 196161             |  |
| 180                 | 22,23            | 80       | 8.500                          | <b>2 608 606 938</b> | U0          | 1            | 10                              | 196178             |  |
| 180                 | 22,23            | 120      | 8.500                          | <b>2 608 607 348</b> | U0          | 1            | 10                              | 270861             |  |

## Lamelové brusné kotouče X551, Expert for Metal, rovné provedení – EN 13743

expert  **Metal**



- Zvláště se hodí pro obrábění kovů
- Vysoce výkonné díky zirkonkorundu/poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
- Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°




|     |       |     |        |                      |    |   |    |        |
|-----|-------|-----|--------|----------------------|----|---|----|--------|
| 115 | 22,23 | 40  | 13.300 | <b>2 608 607 361</b> | U0 | 1 | 10 | 271011 |
| 115 | 22,23 | 60  | 13.300 | <b>2 608 607 362</b> | U0 | 1 | 10 | 271028 |
| 115 | 22,23 | 80  | 13.300 | <b>2 608 607 363</b> | U0 | 1 | 10 | 271035 |
| 115 | 22,23 | 120 | 13.300 | <b>2 608 607 364</b> | U0 | 1 | 10 | 270663 |
| 125 | 22,23 | 40  | 12.250 | <b>2 608 607 365</b> | U0 | 1 | 10 | 271042 |
| 125 | 22,23 | 60  | 12.250 | <b>2 608 607 366</b> | U0 | 1 | 10 | 271059 |
| 125 | 22,23 | 80  | 12.250 | <b>2 608 607 367</b> | U0 | 1 | 10 | 271066 |
| 125 | 22,23 | 120 | 12.250 | <b>2 608 607 368</b> | U0 | 1 | 10 | 271073 |
| 180 | 22,23 | 40  | 8.500  | <b>2 608 607 369</b> | U0 | 1 | 10 | 271080 |
| 180 | 22,23 | 60  | 8.500  | <b>2 608 607 370</b> | U0 | 1 | 10 | 271097 |
| 180 | 22,23 | 80  | 8.500  | <b>2 608 607 371</b> | U0 | 1 | 10 | 271103 |
| 180 | 22,23 | 120 | 8.500  | <b>2 608 607 372</b> | U0 | 1 | 10 | 271110 |

## Lamelové brusné kotouče X431, Standard for Metal, lomené provedení – EN 13743

standard  Metal



- Zvláště se hodí pro obrábění kovů
- Dobrý úběrový výkon díky poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Lomené provedení – na opracování hran/svarů a broušení ploch s úhlem nastavení 15–25°




| Průměr kotouče mm   |       | Průměr otvoru mm |        | Zrnitost      |  | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> |   | Objednací číslo |        | Druh balení |  | Obsah balení |  | Minimální objednávkové množství |  | EAN kód 3165140... |  |
|---------------------|-------|------------------|--------|---------------|--|--------------------------------|---|-----------------|--------|-------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Vlastnosti produktů |       |                  |        |               |  | Objednací informace            |   |                 |        |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 115                 | 22,23 | 40               | 13.300 | 2 608 603 652 |  | U0                             | 1 | 10              | 744034 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 115                 | 22,23 | 60               | 13.300 | 2 608 603 653 |  | U0                             | 1 | 10              | 744041 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 115                 | 22,23 | 80               | 13.300 | 2 608 603 654 |  | U0                             | 1 | 10              | 744058 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 115                 | 22,23 | 120              | 13.300 | 2 608 603 655 |  | U0                             | 1 | 10              | 744065 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 22,23 | 40               | 12.250 | 2 608 603 656 |  | U0                             | 1 | 10              | 744072 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 22,23 | 60               | 12.250 | 2 608 603 657 |  | U0                             | 1 | 10              | 744089 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 22,23 | 80               | 12.250 | 2 608 603 658 |  | U0                             | 1 | 10              | 744096 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 22,23 | 120              | 12.250 | 2 608 603 659 |  | U0                             | 1 | 10              | 744102 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 180                 | 22,23 | 40               | 8.500  | 2 608 603 670 |  | U0                             | 1 | 10              | 744119 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 180                 | 22,23 | 60               | 8.500  | 2 608 603 671 |  | U0                             | 1 | 10              | 744126 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 180                 | 22,23 | 80               | 8.500  | 2 608 603 672 |  | U0                             | 1 | 10              | 744133 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 180                 | 22,23 | 120              | 8.500  | 2 608 603 673 |  | U0                             | 1 | 10              | 744140 |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |

## Lamelové brusné kotouče X431, Standard for Metal, rovné provedení – EN 13743

standard  Metal



- Zvláště se hodí pro obrábění kovů
- Dobrý úběrový výkon díky poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
- Lamelový brusný kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°




|     |       |     |        |               |    |   |    |        |  |
|-----|-------|-----|--------|---------------|----|---|----|--------|--|
| 115 | 22,23 | 40  | 13.300 | 2 608 603 712 | U0 | 1 | 10 | 756921 |  |
| 115 | 22,23 | 60  | 13.300 | 2 608 603 713 | U0 | 1 | 10 | 756938 |  |
| 115 | 22,23 | 80  | 13.300 | 2 608 603 714 | U0 | 1 | 10 | 756945 |  |
| 115 | 22,23 | 120 | 13.300 | 2 608 603 715 | U0 | 1 | 10 | 756952 |  |
| 125 | 22,23 | 40  | 12.250 | 2 608 603 716 | U0 | 1 | 10 | 756969 |  |
| 125 | 22,23 | 60  | 12.250 | 2 608 603 717 | U0 | 1 | 10 | 756976 |  |
| 125 | 22,23 | 80  | 12.250 | 2 608 603 718 | U0 | 1 | 10 | 756983 |  |
| 125 | 22,23 | 120 | 12.250 | 2 608 603 719 | U0 | 1 | 10 | 756990 |  |
| 180 | 22,23 | 40  | 8.500  | 2 608 603 720 | U0 | 1 | 10 | 757003 |  |
| 180 | 22,23 | 60  | 8.500  | 2 608 603 721 | U0 | 1 | 10 | 757010 |  |
| 180 | 22,23 | 80  | 8.500  | 2 608 603 722 | U0 | 1 | 10 | 757027 |  |
| 180 | 22,23 | 120 | 8.500  | 2 608 603 723 | U0 | 1 | 10 | 757034 |  |

## Lamelové brusné kotouče X431, Standard for Metal, rovné provedení – EN 13743

standard  Metal



- Zvláště se hodí pro obrábění kovů
- Dobrý úběrový výkon díky poloušlechtilému korundu, s pojivem ze syntetické pryskyřice, stabilní tkanina X
- Cenově výhodná alternativa jako ideální řešení problémů
- Lamelový brusný kotouč na plastovém opěrném talíři
- Rovné provedení – na rovinné broušení a opracovávání svarů s úhlem nastavení 5–15°



|                     | Průměr kotouče mm | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                   |                  |          | Objednací informace            |                 |             |              |                                 |                    |
| 115                 | 22,23             | 40               | 13.300   | 2 608 601 270                  | U0              | 1           | 10           | 786676                          |                    |
| 115                 | 22,23             | 60               | 13.300   | 2 608 601 271                  | U0              | 1           | 10           | 786683                          |                    |
| 115                 | 22,23             | 80               | 13.300   | 2 608 601 272                  | U0              | 1           | 10           | 786690                          |                    |
| 115                 | 22,23             | 120              | 13.300   | 2 608 601 273                  | U0              | 1           | 10           | 786706                          |                    |
| 125                 | 22,23             | 40               | 12.250   | 2 608 601 274                  | U0              | 1           | 10           | 786713                          |                    |
| 125                 | 22,23             | 60               | 12.250   | 2 608 601 275                  | U0              | 1           | 10           | 786720                          |                    |
| 125                 | 22,23             | 80               | 12.250   | 2 608 601 276                  | U0              | 1           | 10           | 786737                          |                    |
| 125                 | 22,23             | 120              | 12.250   | 2 608 601 277                  | U0              | 1           | 10           | 786744                          |                    |
| 180                 | 22,23             | 40               | 8.500    | 2 608 601 278                  | U0              | 1           | 10           | 786751                          |                    |
| 180                 | 22,23             | 60               | 8.500    | 2 608 601 279                  | U0              | 1           | 10           | 786768                          |                    |
| 180                 | 22,23             | 80               | 8.500    | 2 608 601 280                  | U0              | 1           | 10           | 786775                          |                    |
| 180                 | 22,23             | 120              | 8.500    | 2 608 601 281                  | U0              | 1           | 10           | 786782                          |                    |

# Rounové kotouče pro úhlové brusky



## Čisticí kotouč N377 Best for Metal

Díky otevřené struktuře se nezanáší.

### Výhody kotouče pro hrubé čištění N377 Best for Metal:

- ▶ Dlouhá životnost
- ▶ Nerozmazává
- ▶ Šetří náklady ve srovnání s běžnými postupy s použitím pasty s obsahem kyselin
- ▶ Neucpávají se díky otevřené struktuře.
- ▶ Tvarová přizpůsobivost

## Čisticí kotouč, N377, Best for Metal, 50 m/s

best **Metal**



- ▶ **Hodí se pro** broušení kovu, neželezných kovů a ušlechtilé oceli
- ▶ Ideální pro odstraňování rzi, barev, oxidových vrstev, vápenatých usazenin, mechu a graffiti z kamene, mramoru a betonu a dále zbytků těsnění
- ▶ Nepatrné zanášení díky otevřené struktuře rouna. povrchová vrstva z karbidu křemíku
- ▶ Čisticí kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři
- ▶ **Hodí se pro** regulovatelné úhlové brusky s max. otáčkami 7 600/min s kotouči o Ø 125 mm, resp. max. 8 300/min s kotouči o Ø 115 mm, např. úhlovou brusku Bosch GWS 14-125 Inox Professional



| Vlastnosti produktů                      |                  |           |                                | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Průměr kotouče mm                        | Průměr otvoru mm | Provedení | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| Optimální otáčky 5 500 min <sup>-1</sup> |                  |           |                                |                     |             |              |                                 |                    |
| 115                                      | 22,23            | černá     | 8.350                          | 2 608 607 632       | U0          | 1            | 5                               | 528726             |
| Optimální otáčky 5 000 min <sup>-1</sup> |                  |           |                                |                     |             |              |                                 |                    |
| 125                                      | 22,23            | černá     | 7.650                          | 2 608 607 633       | U0          | 1            | 5                               | 528733             |



## Rounový kotouč SCM N477 Best for Inox

Díky otevřené struktuře se nezanáší.

### Výhody rounového kotouče SCM\* N477 Best for Inox:


- Jedinečná kombinace agresivity, konečné úpravy a dlouhé životnosti
- Rovnoměrná a dokonalá konečná úprava
- Nerozmazává

\*SCM= Surface Conditioning Material  
(zachovává strukturu povrchu)

Díky otevřené struktuře se nezanáší.  
Tvarová přizpůsobivost.

## Rounový kotouč SCM, N477, Best for Inox, 50 m/s

best **Inox**



- Surface Conditioning Material (SCM) pro konečné úpravy
- **Hodí se pro** opracování oceli, neželezných kovů, ušlechtilé oceli (Inox)
- Ideální pro odstraňování otřepů, opracování svarů, zahlazování stop po broušení, přípravu pro zušlechťování povrchů
- Rounové kotouče na tkaninovém podkladu pro upínání na gumový opěrný talíř, povlak z oxidu hlinitého
- Mimořádně hrubý – hnědý, hrubý – světle hnědý, střední – červený
- **Hodí se pro** regulovatelné úhlové brusky s max. otáčkami 7 600/min s kotouči o Ø 125 mm, resp. max. 8 300/min s kotouči o Ø 115 mm, např. úhlovou brusku Bosch GWS 14-125 Inox Professional



| Vlastnosti produktů                              |                  |                 |                                | Objednací informace |             |              |                                 |                    |  |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Průměr kotouče mm                                | Průměr otvoru mm | Provedení       | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |
| Optimální otáčky 4 500 - 6 500 min <sup>-1</sup> |                  |                 |                                |                     |             |              |                                 |                    |  |
| 125                                              | 22,23            | mimořádně hrubý | 7.650                          | 2 608 607 635       | P1d         | 2            | 5                               | 528757             |  |
| 125                                              | 22,23            | hrubý           | 7.650                          | 2 608 607 636       | P1d         | 2            | 5                               | 528764             |  |
| 125                                              | 22,23            | střední         | 7.650                          | 2 608 607 637       | P1d         | 2            | 5                               | 528771             |  |

● ● ● Obsah balení  
(počet kusů v balení)

● ● ● Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

# Brusné papíry pro úhlové brusky



- Robustní brusné papíry v provedení F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites
- Na barvy, laky, dřevo a tvrdé materiály, jako sklo, kámen a autolak, a dále kovy
- Se systémem suchého zipu pro rychlou výměnu brusného papíru
- Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek a průměrů

Pro každý materiál optimální brusný papír

## Papírové brusné listy F550 pro úhlové brusky, Expert for Metal

expert **Metal**

- **Hodí se pro** broušení všech druhů kovu
- **Hodí se pro** opěrný talíř Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



| Vlastnosti produktů |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |  |
|---------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |  |
| Balení 5 ks         |          |                     |             |              |                                 |                    |  |
| 115                 | 24       | 2 608 608 Y01       | C1a         | 5            | 5                               | 805841             |  |
| 115                 | 36       | 2 608 608 Y02       | C1a         | 5            | 5                               | 805858             |  |
| 115                 | 40       | 2 608 608 Y03       | C1a         | 5            | 5                               | 805865             |  |
| 115                 | 50       | 2 608 608 Y04       | C1a         | 5            | 5                               | 805872             |  |
| 115                 | 60       | 2 608 608 Y05       | C1a         | 5            | 5                               | 805889             |  |
| 115                 | 80       | 2 608 608 Y06       | C1a         | 5            | 5                               | 805896             |  |
| 115                 | 100      | 2 608 608 Y07       | C1a         | 5            | 5                               | 805902             |  |
| 115                 | 120      | 2 608 608 Y08       | C1a         | 5            | 5                               | 805919             |  |
| 115                 | 150      | 2 608 608 Y09       | C1a         | 5            | 5                               | 805926             |  |
| 125                 | 24       | 2 608 608 Y10       | C1a         | 5            | 5                               | 805933             |  |
| 125                 | 36       | 2 608 608 Y11       | C1a         | 5            | 5                               | 805940             |  |
| 125                 | 40       | 2 608 608 Y12       | C1a         | 5            | 5                               | 805957             |  |
| 125                 | 50       | 2 608 608 Y13       | C1a         | 5            | 5                               | 805964             |  |
| 125                 | 60       | 2 608 608 Y14       | C1a         | 5            | 5                               | 805971             |  |
| 125                 | 80       | 2 608 608 Y15       | C1a         | 5            | 5                               | 805988             |  |
| 125                 | 100      | 2 608 608 Y16       | C1a         | 5            | 5                               | 805995             |  |
| 125                 | 120      | 2 608 608 Y17       | C1a         | 5            | 5                               | 806008             |  |
| 125                 | 150      | 2 608 608 Y18       | C1a         | 5            | 5                               | 806015             |  |



Obsah balení  
(počet kusů v balení)



Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Papírové brusné listy C470 pro úhlové brusky, Best for Wood and Paint

best  Wood+Paint

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** opěrný talíř Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 10 ks

|     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 115 | 40  | 2 608 605 426 | C1a | 10 | 5 | 162463 |
| 115 | 60  | 2 608 605 427 | C1a | 10 | 5 | 162470 |
| 115 | 80  | 2 608 605 428 | C1a | 10 | 5 | 162487 |
| 115 | 120 | 2 608 605 429 | C1a | 10 | 5 | 162494 |
| 115 | 180 | 2 608 605 430 | C1a | 10 | 5 | 162500 |
| 115 | 240 | 2 608 605 431 | C1a | 10 | 5 | 162517 |
| 125 | 40  | 2 608 605 438 | C1a | 10 | 5 | 162586 |
| 125 | 60  | 2 608 605 439 | C1a | 10 | 5 | 162593 |
| 125 | 80  | 2 608 605 440 | C1a | 10 | 5 | 162609 |
| 125 | 120 | 2 608 605 441 | C1a | 10 | 5 | 162616 |
| 125 | 180 | 2 608 605 442 | C1a | 10 | 5 | 162623 |
| 125 | 240 | 2 608 605 443 | C1a | 10 | 5 | 162630 |

Balení 50 ks

|     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 115 | 40  | 2 608 607 940 | C0a | 50 | 1 | 551014 |
| 115 | 60  | 2 608 607 941 | C0a | 50 | 1 | 551021 |
| 115 | 80  | 2 608 607 942 | C0a | 50 | 1 | 551038 |
| 115 | 100 | 2 608 621 040 | C0a | 50 | 1 | 825146 |
| 115 | 120 | 2 608 607 943 | C0a | 50 | 1 | 551045 |
| 115 | 180 | 2 608 607 944 | C0a | 50 | 1 | 551052 |
| 115 | 240 | 2 608 607 945 | C0a | 50 | 1 | 551069 |
| 115 | 320 | 2 608 621 041 | C0a | 50 | 1 | 825153 |
| 115 | 400 | 2 608 621 042 | C0a | 50 | 1 | 825160 |
| 125 | 40  | 2 608 607 946 | C0a | 50 | 1 | 551076 |
| 125 | 60  | 2 608 607 947 | C0a | 50 | 1 | 551083 |
| 125 | 80  | 2 608 607 948 | C0a | 50 | 1 | 551090 |
| 125 | 100 | 2 608 621 043 | C0a | 50 | 1 | 825177 |
| 125 | 120 | 2 608 607 949 | C0a | 50 | 1 | 551106 |
| 125 | 180 | 2 608 607 950 | C0a | 50 | 1 | 551113 |
| 125 | 240 | 2 608 607 951 | C0a | 50 | 1 | 551120 |
| 125 | 320 | 2 608 621 044 | C0a | 50 | 1 | 825184 |
| 125 | 400 | 2 608 621 045 | C0a | 50 | 1 | 825191 |
| 150 | 40  | 2 608 621 046 | C0a | 50 | 1 | 825207 |
| 150 | 60  | 2 608 621 047 | C0a | 50 | 1 | 825214 |
| 150 | 80  | 2 608 621 048 | C0a | 50 | 1 | 825221 |
| 150 | 100 | 2 608 621 049 | C0a | 50 | 1 | 825238 |
| 150 | 120 | 2 608 621 050 | C0a | 50 | 1 | 825245 |
| 150 | 180 | 2 608 621 051 | C0a | 50 | 1 | 825252 |
| 150 | 240 | 2 608 621 052 | C0a | 50 | 1 | 825269 |
| 150 | 320 | 2 608 621 053 | C0a | 50 | 1 | 825276 |
| 150 | 400 | 2 608 621 054 | C0a | 50 | 1 | 825283 |

## Papírové brusné listy F355 pro úhlové brusky, Best for Coatings and Composites

best  Coatings+Composites

- **Hodí se pro** broušení tvrdých materiálů, laků a plastů
- **Hodí se pro** opěrný talíř Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 10 ks

|     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 115 | 60  | 2 608 605 496 | C1a | 10 | 5 | 163163 |
| 115 | 80  | 2 608 605 497 | C1a | 10 | 5 | 163170 |
| 115 | 120 | 2 608 605 498 | C1a | 10 | 5 | 163187 |
| 115 | 240 | 2 608 605 499 | C1a | 10 | 5 | 163194 |
| 115 | 320 | 2 608 605 500 | C1a | 10 | 5 | 163200 |
| 125 | 60  | 2 608 606 755 | C1a | 10 | 5 | 180207 |
| 125 | 80  | 2 608 606 756 | C1a | 10 | 5 | 180214 |
| 125 | 120 | 2 608 606 757 | C1a | 10 | 5 | 180221 |
| 125 | 240 | 2 608 606 758 | C1a | 10 | 5 | 180238 |
| 125 | 320 | 2 608 606 759 | C1a | 10 | 5 | 180245 |



# Příslušenství pro úhlové brusky

## Opěrný talíř pro fibrové brusné papíry včetně matice

- Vysoká tepelná zátížitelnost, vynikající klidný chod, odolný proti zlomení



| Vlastnosti produktů | Objednací informace |                   |             |              |                                 |                    |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
|                     | Průměr mm           | Objednávací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |

Opěrný talíř  
Závit příruby M 10, maximální otáčky 15 300 min<sup>-1</sup>

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 2 608 601 046 | C1a | 1 | 1 | 047265 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Opěrný talíř  
Závit příruby M 14, maximální otáčky 13 300 min<sup>-1</sup>

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 2 608 601 005 | C1a | 1 | 1 | 031202 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Opěrný talíř  
Závit příruby M 14, maximální otáčky 12 500 min<sup>-1</sup>

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 1 608 601 033 | C1a | 1 | 1 | 016551 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Opěrný talíř  
Závit příruby M 14, maximální otáčky 8 500 min<sup>-1</sup>

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 180 | 1 608 601 006 | C1a | 1 | 1 | 026444 |
| 180 | 2 608 601 209 | C1a | 1 | 1 | 653206 |

Opěrný talíř  
Závit příruby M 14, maximální otáčky 6 650 min<sup>-1</sup>

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 230 | 1 608 601 007 | C1a | 1 | 1 | 026451 |
| 230 | 2 608 601 210 | C1a | 1 | 1 | 653213 |



Kulatá matice se závitovou přírubou M 10

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 2 603 345 018 | P0b | 1 | 1 | 109253 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Kulatá matice se závitovou přírubou M 14

|            |               |     |   |   |        |
|------------|---------------|-----|---|---|--------|
| 115<br>125 | 2 603 345 002 | P0b | 1 | 1 | 029711 |
| 180<br>230 | 1 603 345 004 | P0b | 1 | 1 | 024266 |

## Talíř se suchým zipem pro brusné papíry



| Vlastnosti produktů | Objednací informace |                 |             |              |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|
|                     | Průměr mm           | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství |
|                     |                     |                 |             |              | EAN kód 3165140...              |

Talíř se suchým zipem  
Závít příruby M 14, maximální otáčky 13 300 min<sup>-1</sup>

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 2 608 601 076 | C1d | 1 | 1 | 086585 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Talíř se suchým zipem  
Závít příruby M 14, maximální otáčky 12 500 min<sup>-1</sup>

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 2 608 601 077 | C1d | 1 | 1 | 086592 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|



Talíř se suchým zipem pro brusné papíry se suchým zipem  
Max. otáčky 15 300 min<sup>-1</sup>

**Hodí se pro** GWS 14,4 V Professional

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 2 608 601 170 | C1c | 1 | 1 | 262866 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|



# Lešticí příslušenství pro leštičky



## Lešticí příslušenství pro GPO 14 CE Professional



► Hodí se pro GPO 14 CE Professional

| Vlastnosti produktů                                                                                                                                                                                                        | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | Pracovní průměr mm  | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| <br>Kotouč z pěnové hmoty<br>Leštění zvrásněného povrchu, kapek zaschlého laku a zalakovaných částic prachu                             | 170                 | 2 608 612 023   | P1d         | 1            | 1                               | 632393             |
| <br>Kotouč z pěnové hmoty<br>Odstraňování mlhy (overspray) a malých škrábanců<br>Závěrečné úpravy u světlých barev po použití jehnětiny | 170                 | 2 608 612 024   | P1d         | 1            | 1                               | 632409             |
| <br>Kotouč z pěnové hmoty<br>Odstraňování hologramů<br>Závěrečné úpravy u tmavých a choulostivých barev                                 | 170                 | 2 608 612 025   | P1d         | 1            | 1                               | 632416             |
| <br>Kotouč z jehnětiny<br>Vyleštění starého laku<br>po vybroušení povrchu                                                               | 170                 | 2 608 612 026   | P1d         | 1            | 1                               | 632423             |

## Lešticí příslušenství pro GPO 14 CE Professional



| Vlastnosti produktů                                                                           |  | Objednávací informace |                   |             |              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
|                                                                                               |  | Pracovní průměr mm    | Objednávací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství |
| Opěrný talíř<br>Pro kotouč z pěnové hmoty a kotouč z jehnětiny<br>Se systémem se suchým zipem |  | 150                   | 2 608 612 027     | P1d         | 1            | 1                               |
|                                                                                               |  |                       |                   |             |              | 632430                          |
|                                                                                               |  |                       |                   |             |              | EAN kód 3165140...              |

## Lešticí houba pro leštičky



- **Hodí se pro** vtírání vosku a vyleštění zvětralých laků, kamene, plastů a barevných kovů a dále pro leštění lehce znečištěných, poškrábaných nebo předleštěných povrchů do vysokého lesku
- Pro použití s leštěnkou nebo pro zapracování prostředků na konzervaci povrchů na rovných nebo klenutých plochách
- **Hodí se pro** GPO 12; GPO 12 E Professional

Lešticí houba se závitem M 14

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 160 | 1 608 613 013 | P0b | 1 | 1 | 026550 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

## Plstěný lešticí kotouč pro leštičky



- **Hodí se pro** leštění kamene, plastů a barevných kovů a dále pro předleštění silně znečištěných nebo poškrábaných rovných povrchů
- Pro použití s leštěnkou nebo brusnou pastou na rovných plochách
- **Hodí se pro** GPO 12; GPO 12 E Professional

Plstěný lešticí kotouč se závitem M 14

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 180 | 1 608 612 002 | P0b | 1 | 1 | 026543 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

## Látkové lešticí kotouče pro leštičky

- **Hodí se pro** leštění plastů nebo barevných kovů a dále pro leštění mírně znečištěných, poškrábaných nebo předleštěných povrchů do vysokého lesku
- Pro použití s leštěnkou na menších rovných nebo klenutých plochách
- Ideální pro úzká místa nebo objekty s vyčnívajícími díly
- **Hodí se pro** GPO 12; GPO 12 E Professional



| Vlastnosti produktů | Objednací informace |                 |             |              |                                 |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
|                     | Pracovní průměr mm  | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |

Látkový lešticí kotouč  
20 mm silný, flanel (hladký textilní povrch)

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 250 | 1 608 611 002 | P0b | 1 | 1 | 026529 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

Příruba k hadrovému lešticímu kotouči  
(objednává se samostatně)

|   |               |     |   |   |        |
|---|---------------|-----|---|---|--------|
| - | 1 605 703 028 | P0b | 1 | 1 | 056281 |
|---|---------------|-----|---|---|--------|



Kulatá matice pro látkový kotouč  
K upínání brusných kotoučů o Ø 115 - 150 mm  
Před datem výroby 08/90

|   |               |      |   |   |        |
|---|---------------|------|---|---|--------|
| - | 1 603 340 015 | PC1c | 1 | 1 | 016384 |
|---|---------------|------|---|---|--------|



Upínací čep pro upínání hadrového kotouče (objednávejte zvlášť)

|   |               |     |   |   |        |
|---|---------------|-----|---|---|--------|
| - | 1 603 521 013 | P0b | 1 | 1 | 024280 |
|---|---------------|-----|---|---|--------|

## Lešticí kotouč z jehněčí vlny pro leštičky

- **Hodí se pro** vyleštění starého laku a po broušení povrchu
- **Upozornění:** použití s lešticí houbou (1 608 613 013) nebo plstěným lešticím kotoučem (1 608 612 002) nebo opěrným talířem (2 608 601 209)
- **Hodí se pro** GPO 12; GPO 12 E Professional



Kotouč z ovčí vlny

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 180 | 1 608 610 000 | P0f | 1 | 1 | 026499 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|

# Brusné papíry pro vrtáčky



- Robustní brusné papíry v provedení F550 Expert for Metal, C470 Best for Wood and Paint, F355 Best for Coatings and Composites, F460 Expert for Wood and Paint
- Na barvy, laky, dřevo a tvrdé materiály, jako sklo, kámen a autolak, a dále kovy
- Se systémem suchého zipu pro rychlou výměnu brusného papíru
- Brusné papíry pro nářadí všech běžných značek a průměrů

## Papírové brusné listy F550 pro vrtáčky, Expert for Metal

expert **for Metal**

- **Hodí se pro** broušení všech druhů kovu
- **Hodí se pro** opěrný talíř Bosch 1 609 200 154 (Ø 125 mm)



| Průměr kotouče mm   |     | Zrnitost      |     | Objednací číslo     |   | Druh balení |  | Obsah balení |  | Minimální objednávkové množství |  | EAN kód 3165140... |  |
|---------------------|-----|---------------|-----|---------------------|---|-------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Vlastnosti produktů |     |               |     | Objednací informace |   |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| Balení 5 ks         |     |               |     |                     |   |             |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 24  | 2 608 608 Y10 | C1a | 5                   | 5 | 805933      |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 36  | 2 608 608 Y11 | C1a | 5                   | 5 | 805940      |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 40  | 2 608 608 Y12 | C1a | 5                   | 5 | 805957      |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 50  | 2 608 608 Y13 | C1a | 5                   | 5 | 805964      |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 60  | 2 608 608 Y14 | C1a | 5                   | 5 | 805971      |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 80  | 2 608 608 Y15 | C1a | 5                   | 5 | 805988      |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 100 | 2 608 608 Y16 | C1a | 5                   | 5 | 805995      |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 120 | 2 608 608 Y17 | C1a | 5                   | 5 | 806008      |  |              |  |                                 |  |                    |  |
| 125                 | 150 | 2 608 608 Y18 | C1a | 5                   | 5 | 806015      |  |              |  |                                 |  |                    |  |



## Papírové brusné listy C470 pro vrtáčky, Best for Wood and Paint

best  **Wood+Paint**

- **Hodí se pro** broušení dřeva, barev, laků, tmelů
- **Hodí se pro** opěrný talíř Bosch 1 609 200 154 (Ø 125 mm)



| Průměr kotouče mm   | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Balení 10 ks

|     |                         |               |     |    |   |        |
|-----|-------------------------|---------------|-----|----|---|--------|
| 125 | 40                      | 2 608 605 438 | C1a | 10 | 5 | 162586 |
| 125 | 60                      | 2 608 605 439 | C1a | 10 | 5 | 162593 |
| 125 | 80                      | 2 608 605 440 | C1a | 10 | 5 | 162609 |
| 125 | 120                     | 2 608 605 441 | C1a | 10 | 5 | 162616 |
| 125 | 180                     | 2 608 605 442 | C1a | 10 | 5 | 162623 |
| 125 | 240                     | 2 608 605 443 | C1a | 10 | 5 | 162630 |
| 125 | 2 x 40<br>4x80<br>4x120 | 1 609 200 158 | C1c | 10 | 5 | 004015 |

Balení 50 ks

|     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 125 | 40  | 2 608 607 946 | C0a | 50 | 1 | 551076 |
| 125 | 60  | 2 608 607 947 | C0a | 50 | 1 | 551083 |
| 125 | 80  | 2 608 607 948 | C0a | 50 | 1 | 551090 |
| 125 | 100 | 2 608 621 043 | C0a | 50 | 1 | 825177 |
| 125 | 120 | 2 608 607 949 | C0a | 50 | 1 | 551106 |
| 125 | 180 | 2 608 607 950 | C0a | 50 | 1 | 551113 |
| 125 | 240 | 2 608 607 951 | C0a | 50 | 1 | 551120 |
| 125 | 320 | 2 608 621 044 | C0a | 50 | 1 | 825184 |
| 125 | 400 | 2 608 621 045 | C0a | 50 | 1 | 825191 |

## Papírové brusné listy F355 pro vrtáčky, Best for Coatings and Composites

best  **Coatings+Composites**

- **Hodí se pro** broušení tvrdých materiálů, laků a plastů
- **Hodí se pro** opěrný talíř Bosch 1 609 200 154 (Ø 125 mm)




Balení 10 ks

|     |     |               |     |    |   |        |
|-----|-----|---------------|-----|----|---|--------|
| 125 | 60  | 2 608 606 755 | C1a | 10 | 5 | 180207 |
| 125 | 80  | 2 608 606 756 | C1a | 10 | 5 | 180214 |
| 125 | 120 | 2 608 606 757 | C1a | 10 | 5 | 180221 |
| 125 | 240 | 2 608 606 758 | C1a | 10 | 5 | 180238 |
| 125 | 320 | 2 608 606 759 | C1a | 10 | 5 | 180245 |

## Papírové brusné listy F460 pro vrtáčky, Expert for Wood and Paint

expert  Wood+Paint

- **Hodí se pro** opěrný talíř Bosch 1 609 200 240
- **Hodí se pro** broušení všech druhů dřeva, dřevotřískových a stavebních desek i na kov
- Vynikající životnost a optimální poměr ceny/výkonu



třmenové upínání

| Průměr kotouče mm   |     | Zrnitost      | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----|---------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |     |               | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| Balení 5 ks         |     |               |                     |             |              |                                 |                    |
| 125                 | 40  | 1 609 200 160 | C1c                 | 5           | 5            | 004039                          |                    |
| 125                 | 60  | 1 609 200 161 | C1c                 | 5           | 5            | 004046                          |                    |
| 125                 | 80  | 1 609 200 162 | C1c                 | 5           | 5            | 004053                          |                    |
| 125                 | 120 | 1 609 200 163 | C1c                 | 5           | 5            | 004060                          |                    |
| 125                 | 180 | 1 609 200 164 | C1c                 | 5           | 5            | 004077                          |                    |
| Balení 10 ks        |     |               |                     |             |              |                                 |                    |
| 125                 | 40  | 1 609 200 165 | C1c                 | 10          | 5            | 004084                          |                    |
|                     | 60  |               |                     |             |              |                                 |                    |
|                     | 80  |               |                     |             |              |                                 |                    |
|                     | 120 |               |                     |             |              |                                 |                    |
|                     | 180 |               |                     |             |              |                                 |                    |

## Opěrné talíře s upínací stopkou pro vrtáčky



| Vlastnosti produktů                                           |                  | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Průměr mm                                                     | Průměr stopky mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| Gumový talíř pro brusivo Ø 125 mm k upínání šroubem/podložkou |                  |                     |             |              |                                 |                    |
| 125                                                           | 8                | 1 609 200 240       | C1c         | 1            | 1                               | 004435             |
| Talíř se suchým zipem pro brusivo Ø 125 mm na suchý zip       |                  |                     |             |              |                                 |                    |
| 125                                                           | 8                | 1 609 200 154       | C1c         | 1            | 1                               | 003971             |


## Lešticí příslušenství pro vrtačky



| Vlastnosti produktů | Objednací informace |                 |             |              |                                 |         |
|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------|
|                     | Pracovní průměr mm  | Objednací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód |

Lešticí houba  
Pěnový materiál s gumovým talířem

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 1 609 200 250 | C1d | 1 | 5 | 004480 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|



Lešticí kotouč  
Použití s lešticí houbou a gumovým talířem

|     |               |     |   |   |        |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 125 | 1 609 200 245 | C1c | 1 | 5 | 004466 |
|-----|---------------|-----|---|---|--------|



8dílná lešticí souprava S 24  
Opěrný talíř, lešticí houba, lešticí rouno, brusný papír (korund/papír)

|   |               |     |   |   |        |
|---|---------------|-----|---|---|--------|
| - | 0 603 004 101 | C1a | 8 | 1 | 000185 |
|---|---------------|-----|---|---|--------|

# Brusné prstence pro přímé brusky



- Mnohostranně použitelné brusné návleky jsou ideální pro přesné broušení
- Kvalita: X573 – Best for Metal, vysoce odolné proti roztržení a s vynikajícím úběrovým výkonem
- Jsou k dostání ve všech rozměrech, které jsou běžné na trhu

Při odstraňování otřepů odvádějí brusná pouzdra nejlepší práci

## Brusné návleky X573 pro přímé brusky, Best for Metal

best **to Metal**



- **Hodí se pro** broušení ušlechtilé oceli, oceli, litiny, ocelových plechů
- Vysoce kvalitní zirkonkorundové brusivo pro vysoce výkonné třískové obrábění
- Bavlněná tkanina (typ XY) s pojivem ze syntetické pryskyřice

|                     | Rozměr mm | Zrnitost              | Objednávací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           | Objednávací informace |                   |             |              |                                 |                    |
| Ø15 x B30           |           | 36                    | 2 608 606 863     | C0a         | 50           | 1                               | 181280             |
| Ø15 x B30           |           | 60                    | 2 608 606 864     | C0a         | 50           | 1                               | 181297             |
| Ø15 x B30           |           | 80                    | 2 608 606 865     | C0a         | 50           | 1                               | 181303             |
| Ø15 x B30           |           | 120                   | 2 608 606 866     | C0a         | 50           | 1                               | 181310             |
| Ø30 x B20           |           | 36                    | 2 608 606 867     | C0a         | 50           | 1                               | 181327             |
| Ø30 x B20           |           | 60                    | 2 608 606 868     | C0a         | 50           | 1                               | 181334             |
| Ø30 x B20           |           | 80                    | 2 608 606 869     | C0a         | 50           | 1                               | 181341             |
| Ø30 x B20           |           | 120                   | 2 608 606 870     | C0a         | 50           | 1                               | 181358             |
| Ø30 x B30           |           | 36                    | 2 608 606 871     | C0a         | 50           | 1                               | 181365             |
| Ø30 x B30           |           | 60                    | 2 608 606 872     | C0a         | 50           | 1                               | 181372             |
| Ø30 x B30           |           | 80                    | 2 608 606 873     | C0a         | 50           | 1                               | 181389             |
| Ø30 x B30           |           | 120                   | 2 608 606 874     | C0a         | 50           | 1                               | 181396             |
| Ø45 x B30           |           | 36                    | 2 608 606 875     | C0a         | 50           | 1                               | 181402             |
| Ø45 x B30           |           | 60                    | 2 608 606 876     | C0a         | 50           | 1                               | 181419             |
| Ø45 x B30           |           | 80                    | 2 608 606 877     | C0a         | 50           | 1                               | 181426             |
| Ø45 x B30           |           | 120                   | 2 608 606 878     | C0a         | 50           | 1                               | 181433             |
| Ø60 x B30           |           | 36                    | 2 608 606 879     | C0a         | 30           | 1                               | 181440             |
| Ø60 x B30           |           | 60                    | 2 608 606 880     | C0a         | 30           | 1                               | 181457             |
| Ø60 x B30           |           | 80                    | 2 608 606 881     | C0a         | 30           | 1                               | 181464             |
| Ø60 x B30           |           | 120                   | 2 608 606 882     | C0a         | 30           | 1                               | 181471             |



## Upínací stopky pro brusné prstence



| Průměr, upínání mm  | Šířka mm | Průměr stopky mm | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          |                  |                                | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |
| 15                  | 30       | 6                | 36.000                         | 2 608 620 034         | P1c         | 1            | 1                               | 192781             |
| 30                  | 20       | 6                | 19.100                         | 2 608 620 035         | P1c         | 1            | 1                               | 192798             |
| 30                  | 30       | 6                | 19.100                         | 2 608 620 036         | P1c         | 1            | 1                               | 192804             |
| 45                  | 30       | 6                | 12.700                         | 2 608 620 037         | P1c         | 1            | 1                               | 192811             |
| 60                  | 30       | 6                | 9.500                          | 2 608 620 038         | P1c         | 1            | 1                               | 192828             |

## Lamelové brusné kotouče – korund

- ▶ **Hodí se pro** univerzální použití na dřevo, kov, barvy, plast
- ▶ **Hodí se pro** vrtačky a všechny přímé brusky s upínacími kleštinami
- ▶ Pro opracování povrchů, srážení hran, odstraňování otřepů, strukturování
- ▶ Válcový tvar



| Upínací stopka mm   | Zrnitost | Průměr mm | Délka mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          |           |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |
| 6                   | 60       | 50        | 20       | 1 609 200 287         | C1d         | 1            | 1                               | 004572             |
| 6                   | 120      | 50        | 20       | 1 609 200 288         | C1d         | 1            | 1                               | 004589             |
| 6                   | 60       | 60        | 40       | 2 609 200 183         | C1d         | 1            | 1                               | 076791             |
| 6                   | 120      | 60        | 40       | 2 609 200 185         | C1d         | 1            | 1                               | 076807             |



**Řezání,**  
hrubování, kartáčování

# Hrubovací a řezné kotouče

## pro úhlové brusky

**Hrubovací a řezné kotouče Bosch vydrží déle a umožňují rychlejší práci, která šetří síly.** Bezpečnost přitom hraje velmi důležitou roli: Hrubovací a řezné kotouče Bosch splňují mezinárodní normy a bezpečnostní požadavky, např. **EN 12413**, **FEPA** a **oSa**. Také se vyplácí pečlivý výběr a kombinace vysoce kvalitních surovin. Testy to dokazují: O něco málo nižší cena, které je dosaženo zpracováním méně kvalitních surovin, je často spojená se snížením výkonu nebo životnosti o polovinu.

Hrubovací kotouče Bosch umožňují při správném používání (např. správný pracovní úhel) dosáhnout vynikajících pracovních výsledků. Používají se, kromě jiného, i na rychlé obrušování svarů.




Řezné kotouče Bosch mají dlouhou životnost a práce s nimi je velmi rychlá. V závislosti na provedení se používají pro řezání obrobků z kovu, kamene a nerezové oceli.



## Pro přesnou práci při delší životnosti:

### výkonnostní třídy programu řezných a hrubovacích kotoučů



- **Maximální otáčky** úhlové brusky za minutu v závislosti na obvodové rychlosti v m/s a průměru kotouče

► **Best for** ♦♦♦♦♦

Kotouče špičkové třídy pro nejvyšší nároky

► **Expert for** ♦♦♦♦

Kotouče pro vysoké nároky

► **Standard for** ♦♦♦

Kotouče s dobrým výkonem za atraktivní cenu

**Informace o oblasti použití:**

modrá = kov

zelená = kámen

černá = nerezová ocel

**Datum expirace:**

Brusné kotouče se po datu expirace již nesmí používat. Datum expirace je uvedené na výrobku v tomto formátu: V MM/RRRR nebo EXP MM/RRRR.

Např.:

V01/2018 nebo exp 01/2018

= konec prvního čtvrtletí 2018

V04/2018 nebo exp 04/2018

= konec druhého čtvrtletí 2018

V07/2018 nebo exp 07/2018

= konec třetího čtvrtletí 2018

V10/2018 nebo exp 10/2018

= konec čtvrtého čtvrtletí 2018

- **Objed-  
nací  
číslo**

- **Nepoužívejte  
poškozené  
kotouče**

- **Bezpečnost  
práce**

- **Přečtěte si bezpečnostní  
pokyny výrobce nářadí**

- **Neobsahuje železo,  
chlor a síru**

- **Rozměr kotouče: mm**

- **Rozměr kotouče: in**

- **A** = oxid hlinitý (ušlechtilý korund) na řezání kovu

- C** = karbid křemíku (SiC) na řezání kamene


- 30** = zrnitost brusné směsi:

- 24–30 = středně hrubá (Ø zrna podle normy FEPA)

- S** = tvrdost kotouče (DIN ISO 525):

- L–O = střední, P–S = tvrdý, T–W = velmi tvrdý

- BF** = bakelitové pojivo (ze syntetické pryskyřice) a vyztužené vlákna



- **Značka oSa**

- **Omezení použití**

- **Vyrobena** podle směrnice  
normy EN 12413


# Perfektní pro řezání a hrubování – mistři na nerezovou ocel a kov

Obrobky z vysoce kvalitních materiálů, jako je nerezová ocel a kalená ocel, vyžadují obzvláště pečlivé obrábění.

Doposud se kvůli velkému opotřebení musely řezné kotouče často vyměňovat. Nové řezné a hrubova-

cí kotouče Best for Inox a Metal od firmy Bosch se postarají o nápravu.


V závislosti na typu kotouče se používají brusná zrna s vysokou pevností, upravená za vysoké teploty nebo s keramickým opláštěním.



## best for Inox

Řezné kotouče  
Ø 115 mm–230 mm


Hrubovací kotouče  
Ø 115 mm a 125 mm



## best for Metal

Řezné kotouče  
Ø 115 mm–230 mm

Hrubovací kotouče  
Ø 115 mm–230 mm



# Řez za řezem lepší – kvalita pro profesionály

Brusná zrna jsou zafixovaná do moderní pojivové matrice z fenolové pryskyřice, která je díky přidavku funkčních plniv a aditiv mimořádně odolná vůči teplotám a oděru.

To znamená, že je dosaženo **velkého úběru materiálu** při **konstantně vysoké kvalitě a bezpečnosti práce**.

## Brusná zrna s keramickým opláštěním

zabezpečují dlouhou životnost a konstantní řezný a hrubovací výkon

## Díky moderní pojivové matrici z fenolové pryskyřice

a přidavku funkčních plniv je brusné zrno mimořádně odolné vůči teplotám a oděru


## Chladicí aditiva

redukuje tepelné zabarvení – pro perfektní obrobek


## Přesné umístění skelné tkaniny

zajišťuje mimořádně velkou stabilitu kotouče. A tím přesné řezy a maximální bezpečnost

**Certifikát oSa podle bezpečnostní normy EN 12413**



## Mimořádně dlouhá životnost řezného kotouče Best for Inox



Životnost řezného kotouče: nařezaná plocha obrobků dělena opotřebenou plochou kotouče (mm²/mm²) = G.

Čím vyšší je hodnota G, tím delší je životnost kotouče.

Testy provedené firmou v nerezové oceli 10×30 mm s řezným kotoučem Best for Inox 230×2,5 mm s úhlovou bruskou 2 600 W.

# Brusiva s pojivem

## Produktivní a hospodárné použití

### Hrubovací kotouče (kov a Inox)

| Oblasti využití                        | Kov | Nerez (Inox) |
|----------------------------------------|-----|--------------|
| Hliníková slitina                      | ○   | ○            |
| Mosaz, bronz                           | ○   | ○            |
| Litina                                 | ○   | ●            |
| Měď                                    | ○   | ○            |
| Nelegovaná a legovaná konstrukční ocel | ●●  | ●            |
| Ocelový plech                          | ●   | ●            |
| Nerezavějící a kyselinovzdorná ocel    |     | ●●           |
| Plech z ušlechtilé oceli               |     | ●●           |
| Konstrukční ocel s vysokou pevností    | ○   | ●            |
| Nástrojová ocel                        | ○   | ●            |
| Svary                                  | ○   | ●            |

●● speciálně vhodné ● vhodné ○ částečně vhodné

### Řezné kotouče (kov a Inox)

| Oblasti využití                        | Kov                |                       | Nerez (Inox)       |                    |                    |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zrnitost<br>Tloušťka kotouče           | P 46<br>1,5–1,6 mm | P 24–30<br>2,5–3,5 mm | P 60<br>0,8–1,0 mm | P 46<br>1,6–2,0 mm | P 30<br>2,5–3,0 mm |
| Hliníková slitina                      | ●                  | ●                     | ●●                 | ○                  | ●                  |
| Mosaz, bronz                           | ●                  | ●                     | ●●                 | ○                  | ●                  |
| Litina                                 | ●●                 | ●                     | ○                  | ○                  | ●●                 |
| Měď                                    | ●                  | ●                     | ●●                 | ○                  | ●                  |
| Nelegovaná a legovaná konstrukční ocel | ●●                 | ●●                    | ●                  | ●                  | ●                  |
| Hranaté profily z ušlechtilé oceli     | ●●                 | ○                     | ●●                 | ●●                 | ●●                 |
| Hranaté ocelové profily                | ●●                 | ●                     | ●●                 | ●●                 | ●                  |
| Nerezavějící a kyselinovzdorná ocel    | ●●                 | ○                     | ●●                 | ●●                 | ●●                 |
| Konstrukční ocel s vysokou pevností    | ●●                 | ●                     | ●                  | ●                  | ●                  |
| Nástrojová ocel                        | ●●                 | ●                     | ●                  | ●                  | ●                  |

●● speciálně vhodné ● vhodné ○ částečně vhodné

### Dělicí kotouče (kámen)

| Oblasti využití              | Kámen |
|------------------------------|-------|
| Plynobeton                   | ●     |
| Asfalt                       | ○     |
| Cihly                        | ●     |
| Keramické trubky             | ●     |
| Zvonivky                     | ○     |
| Beton                        | ●     |
| Trubky z tvárné litiny       | ○     |
| Beton, vymývaný              | ●     |
| Žula                         | ○     |
| Vápencový pískovec           | ●     |
| Mramor                       | ●     |
| Střešní tašky                | ●     |
| Šamotové cihly               | ○     |
| Břidlice                     | ●     |
| Terraco                      | ●     |
| Dlaždice, obkládací dlaždice | ●     |

● vhodné ○ částečně vhodné

# Bezpečnostní pokyny pro řezné a hrubovací kotouče

Všichni uživatelé by měli v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovat bezpečnostní doporučení. Používejte výhradně brusné nástroje, které splňují nejvyšší bezpečnostní standardy.

Tyto nástroje splňují evropskou normu EN 12413 o bezpečnostních požadavcích pro brusné nástroje.

**Pozor! Při manipulaci s vysokootáčkovými brusnými nástroji je nutná mimořádná opatrnost!**

Na brusném nástroji nebo na obalu najdete různé symboly, které vám mají připomenout nejdůležitější nebezpečí. Kvůli své vlastní bezpečnosti je dodržujte.

Symbole mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní doporučení a bezpečnostní pokyny výrobce nářadí



Používejte ochranné brýle



Používejte chrániče sluchu



Používejte ochrannou masku



Noste rukavice



V případě poškození nepoužívejte



Nesmí se používat pro boční broušení – brusný nástroj nesmí být prohnutý, nesmí se nasazovat šikmo ani nesmí být jinak zatížený ze strany!

- ▶ Brusné nástroje používejte pouze s takovým nářadím, které výrobce v návodu výslovně určil pro použití s řeznými a hrubovacími kotouči, resp. s brusnými hrnci.
- ▶ Brusné nástroje nikdy nepoužívejte po uvedeném datu expirace!
- ▶ Datum expirace se nachází na kovovém kroužku uprostřed kotouče a uvádí měsíc a rok.
- ▶ Brusné nástroje skladujte vždy v suchu a při pokojové teplotě, nejdříve použijte nejstarší nástroje.
- ▶ Brusný nástroj před použitím zkontrolujte, zda není poškozený.
- ▶ Pozor: Poškozené brusné nástroje se nesmí používat!
- ▶ Dodržujte přípustné otáčky, které jsou uvedené na brusných nástrojích. Nářadí je nikdy nesmí překročit!
- ▶ Vždy noste odpovídající ochranný oděv.
- ▶ Před výměnou brusného nástroje odpojte nářadí od napájení.
- ▶ Dbejte na to, aby byl brusný nástroj správně namontovaný. Zajistěte, aby se průměr otvoru shodoval s průměrem upínání nářadí.
- ▶ Řezné kotouče nikdy nepoužívejte k hrubování, ledaže by to bylo výslovně dovoleno piktogramem („Duplex“; „Cut + Grind“).
- ▶ Průměr dosedací plochy a průměr upínací příruby musí být navzájem přizpůsobené. Používání upínacích přírub různých průměrů není dovoleno.

- ▶ Používejte výhradně nářadí, které je vybavené předmontovaným ochranným krytem.
- ▶ Ten by měl být nastavený tak, aby byly jiskry odváděny pryč od uživatele.
- ▶ Při broušení s brusnými hrnci se musí používat bruska s nastavitelným ochranným krytem. Aby byla odkrytá část omezena na minimum, nastavte tento ochranný kryt před uvedením do provozu tak, aby byla vnější plocha kompletně zakrytá a bylo vyrovnané opotřebení brusného hrnce.
- ▶ Provádějte pouze takové broušení, které je výslovně vhodné pro dělicí a hrubovací kotouče. Dodržujte veškerá omezení použití a všechny bezpečnostní pokyny, které máte k dispozici, i ostatní informace.
- ▶ Obrobek zajistěte pomocí upínacích zařízení nebo pevně namontovaného svěráku, nikoli rukou!
- ▶ Při dělení ručně vedeným nářadím ved'te brusný nástroj vždy rovně řezem. Řezný kotouč se nikdy nesmí v řezu pootočit nebo zatížit šikmo či ze strany. Zaseknutí nebo vzpříčení brusného nástroje může mít za následek poškození a nejtěžší poranění uživatele nebo osob, které se nacházejí v blízkosti.
- ▶ Dbejte na to, aby materiál odříznutý od obrobku mohl volně odpadnout.
- ▶ Řezné kotouče, zejména tenké řezné kotouče, nesmí být prohnuté, nesmí se nasazovat šikmo ani nesmí být jinak zatížen ze strany!

- ▶ Zabraňte narážení brusného nástroje na povrch obrobku.
- ▶ Nářadí odkládejte až po úplném zastavení. Ručně vedené nářadí nikdy nezastavujte vyvíjením tlaku na brusný nástroj.
- ▶ Vždy pracujte pouze v takových pozicích, ve kterých máte nářadí neustále zcela pod kontrolou. Dbejte na stabilní postoj.
- ▶ Nevvívejte příliš velký přitlak.
- ▶ Při veškerém broušení se vždy postarejte o dostatečný přívod vzduchu, resp. ochranná opatření, která odpovídají obráběnému materiálu. Veškeré broušení za sucha by se mělo provádět na místech s vhodnými odsávacími systémy.
- ▶ Na výrobcích neprovádějte žádné změny.

# Konec s výměnami! Řezání, hrubování a dokončovací opracování jen s jedním kotoučem.


## Výhody kotouče 3 v 1 mluví samy za sebe:

- Vždy máte po ruce ten správný kotouč, zcela bez výměny kotoučů.
- Efektivní práce díky úspoře času a nákladů.
- Snadné řezání profilů, trubek a plechů z kovu a nerezové oceli.
- Bezpečné hrubování s tenkým 2,5mm kotoučem, ideální pro špatně přístupná místa.
- Při hrubování menší zabarvení za horka.




**3 in 1**  
Cut • Grind • Finish

### Použití a úhlový účinek Řezání




Jednoduché, rychlé a přesné řezání

### Hrubování



Čisté hrubování s přesným výsledkem. Ideální pro lehké hrubování

### Dokončovací opracování




Jemné dokončení. Jemná zrnitost umožňuje čistší výsledek než s běžnými hrubovacími kotouči.

Maximální bezpečnost práce díky optimálnímu třívrstvému vyztužení kotouče.  
Vyrobené podle směrnice OSA. Odpovídá EN 12413.

## Kotouče 3 v 1

**3 in 1**  
Cut • Grind • Finish

- Dělení, hrubování a dokončovací opracování s jedním kotoučem
- **Hodí se na** kov a nerezovou ocel (Inox)
- **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| Prolomené           |           |                  |          |                     |             |              |                                 |                    |
| A 46 S BF           | 115       | 22,23            | 2,5      | 2 608 602 388       | U0          | 1            | 25                              | 505253             |
| A 46 S BF           | 125       | 22,23            | 2,5      | 2 608 602 389       | U0          | 1            | 25                              | 505260             |

# Řezné kotouče – nerezová ocel

## Řezné kotouče Best for Inox

- ▶ Řezné kotouče na nerezovou ocel (Inox) špičkové třídy pro nejvyšší nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

best **for** **Inox**  
**Rapido**

**fast**  
**CUT**



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

Rovné

**Rapido**, mimořádně tenký dělicí kotouč, pro mimořádně rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo zabarvení do modra

|                |     |       |     |               |    |   |    |        |
|----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 60 W INOX BF | 115 | 22,23 | 0,8 | 2 608 603 486 | U0 | 1 | 25 | 733380 |
| A 60 W INOX BF | 125 | 22,23 | 0,8 | 2 608 603 488 | U0 | 1 | 25 | 733403 |

**extra**  
**long**  
**LIFE**

**fast**  
**CUT**



Rovné

**Rapido**, mimořádně dlouhá životnost, rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo zabarvení do modra

|                |     |       |     |               |    |   |    |        |
|----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 60 W INOX BF | 115 | 22,23 | 1   | 2 608 603 490 | U0 | 1 | 25 | 733427 |
| A 60 W INOX BF | 125 | 22,23 | 1   | 2 608 603 492 | U0 | 1 | 25 | 733441 |
| A 46 V INOX BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 498 | U0 | 1 | 25 | 733502 |
| A 46 V INOX BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 603 500 | U0 | 1 | 25 | 733526 |

best **for** **Inox**

**extra**  
**long**  
**LIFE**



Rovné

|                |     |       |     |               |    |   |    |        |
|----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 46 V INOX BF | 115 | 22,23 | 1,5 | 2 608 603 494 | U0 | 1 | 25 | 733465 |
| A 30 V INOX BF | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 502 | U0 | 1 | 25 | 733540 |
| A 46 V INOX BF | 125 | 22,23 | 1,5 | 2 608 603 496 | U0 | 1 | 25 | 733489 |
| A 30 V INOX BF | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 504 | U0 | 1 | 25 | 733564 |
| A 30 V INOX BF | 180 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 506 | U0 | 1 | 25 | 733588 |
| A 30 V INOX BF | 230 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 508 | U0 | 1 | 25 | 733601 |

## Řezné kotouče Best for Inox

best  **Inox**  
**Rapido**

| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Prolomené

**Rapido**, mimořádně dlouhá životnost, rychlé a čisté řezy bez otřepů a zabarvení do modra

|                |     |       |     |               |    |   |    |        |
|----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 60 W INOX BF | 115 | 22,23 | 1   | 2 608 603 491 | U0 | 1 | 25 | 733434 |
| A 60 W INOX BF | 125 | 22,23 | 1   | 2 608 603 493 | U0 | 1 | 25 | 733458 |
| A 46 V INOX BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 499 | U0 | 1 | 25 | 733519 |
| A 46 V INOX BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 603 501 | U0 | 1 | 25 | 733533 |

best  **Inox**

Prolomené

|                |     |       |     |               |    |   |    |        |
|----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 46 V INOX BF | 115 | 22,23 | 1,5 | 2 608 603 495 | U0 | 1 | 25 | 733472 |
| A 30 V INOX BF | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 503 | U0 | 1 | 25 | 733557 |
| A 46 V INOX BF | 125 | 22,23 | 1,5 | 2 608 603 497 | U0 | 1 | 25 | 733496 |
| A 30 V INOX BF | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 505 | U0 | 1 | 25 | 733571 |
| A 30 V INOX BF | 180 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 507 | U0 | 1 | 25 | 733595 |
| A 30 V INOX BF | 230 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 509 | U0 | 1 | 25 | 733618 |

## Řezné kotouče Expert for Inox

- ▶ Řezné kotouče na nerezovou ocel (Inox) pro vysoké nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

expert  **Inox****Rapido**

Rovné

**Rapido**, rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo zabarvení do modra

|                 |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| AS 60 T INOX BF | 115 | 22,23 | 1   | 2 608 600 545 | U0 | 1 | 25 | 220927 |
| AS 60 T INOX BF | 125 | 22,23 | 1   | 2 608 600 549 | U0 | 1 | 25 | 219624 |
| AS 46 T INOX BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 406 | U0 | 1 | 25 | 706988 |
| AS 46 T INOX BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 603 407 | U0 | 1 | 25 | 706995 |

## Řezné kotouče Expert for Inox

expert **for** **Inox**



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

Rovné

|                 |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| AS 46 T INOX BF | 115 | 22,23 | 1,6 | 2 608 600 215 | U0 | 1 | 25 | 116367 |
| AS 46 T INOX BF | 115 | 22,23 | 2,0 | 2 608 600 093 | U0 | 1 | 25 | 070898 |
| AS 30 S INOX BF | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 319 | U0 | 1 | 25 | 149419 |
| AS 30 S INOX BF | 115 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 408 | U0 | 1 | 25 | 707008 |
| AS 46 T INOX BF | 125 | 22,23 | 1,6 | 2 608 600 220 | U0 | 1 | 25 | 116411 |
| AS 46 T INOX BF | 125 | 22,23 | 2,0 | 2 608 600 094 | U0 | 1 | 25 | 070904 |
| AS 46 T INOX BF | 150 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 405 | U0 | 1 | 25 | 706971 |
| AS 46 T INOX BF | 180 | 22,23 | 2,0 | 2 608 600 095 | U0 | 1 | 25 | 070911 |
| AS 30 S INOX BF | 180 | 22,23 | 3,0 | 2 608 600 322 | U0 | 1 | 25 | 149440 |
| AS 46 T INOX BF | 230 | 22,23 | 2,0 | 2 608 600 096 | U0 | 1 | 25 | 070928 |
| AS 30 S INOX BF | 230 | 22,23 | 3,0 | 2 608 600 325 | U0 | 1 | 25 | 149501 |

expert **for** **Inox**

**Rapido**

**fast**  
**CUT**



Prolomené

**Rapido**, rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo zabarvení do modra

|                 |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| AS 46 T INOX BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 600 710 | U0 | 1 | 25 | 262842 |
| AS 46 T INOX BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 600 711 | U0 | 1 | 25 | 262859 |

expert **for** **Inox**



Prolomené

|                 |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| AS 30 S INOX BF | 115 | 22,23 | 3,2 | 2 608 603 409 | U0 | 1 | 25 | 707015 |
|-----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|

● Obsah balení  
(počet kusů v balení)



Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Řezné kotouče Expert for Inox

**SDS**  
**PRO**


| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód |
|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednávací informace |             |              |                                 |         |

Rovný – nerezová ocel

Fe/S/Cl < 0,1 %

Pro akumulátorovou úhlovou brusku s upínáním SDS-pro

**Hodí se pro** GWS 14,4 V Professional

|                  |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| <b>A 46 R BF</b> | 100 | 22,23 | 1,2 | <b>2 608 600 701</b> | U0 | 1 | 25 | 261456 |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|

## Řezné kotouče Standard for Inox

standard **Inox**

**Rapido**

**fast**  
**CÚT**


- ▶ Řezné kotouče na nerezovou ocel (Inox) s dobrým výkonem za atraktivní cenu
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %

Rovné

**Rapido**, rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo zabarvení do modra

|                   |     |       |   |                      |    |   |    |        |
|-------------------|-----|-------|---|----------------------|----|---|----|--------|
| <b>WA 60 T BF</b> | 115 | 22,23 | 1 | <b>2 608 603 169</b> | U0 | 1 | 25 | 658287 |
| <b>WA 60 T BF</b> | 125 | 22,23 | 1 | <b>2 608 603 171</b> | U0 | 1 | 25 | 658300 |



Rovné

10 kotoučů Rapido ve znovu uzavíratelné plechové krabici

|                   |     |       |   |                      |     |    |    |        |
|-------------------|-----|-------|---|----------------------|-----|----|----|--------|
| <b>WA 60 T BF</b> | 115 | 22,23 | 1 | <b>2 608 603 254</b> | C0a | 10 | 10 | 668866 |
|-------------------|-----|-------|---|----------------------|-----|----|----|--------|





Rovné

10 kotoučů Rapido ve znovu uzavíratelné plechové krabici

|                   |     |       |   |                      |     |    |    |        |
|-------------------|-----|-------|---|----------------------|-----|----|----|--------|
| <b>WA 60 T BF</b> | 125 | 22,23 | 1 | <b>2 608 603 255</b> | C0a | 10 | 10 | 668873 |
|-------------------|-----|-------|---|----------------------|-----|----|----|--------|

## Řezné kotouče Standard for Inox

standard **Inox**

| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednáací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednáací informace |             |              |                                 |                    |
| Rovné               |           |                  |          |                      |             |              |                                 |                    |
| WA 60 T BF          | 115       | 22,23            | 1,6      | 2 608 603 170        | U0          | 1            | 25                              | 658294             |
| WA 60 T BF          | 125       | 22,23            | 1,6      | 2 608 603 172        | U0          | 1            | 25                              | 658317             |
| WA 46 T BF          | 150       | 22,23            | 1,6      | 2 608 601 513*       | U0          | 1            | 25                              | 826594             |

\* K dispozici od 05/2015

Prolomené

|            |     |       |     |                |    |   |    |        |  |
|------------|-----|-------|-----|----------------|----|---|----|--------|--|
| WA 36 R BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 601 514* | U0 | 1 | 25 | 826600 |  |
|------------|-----|-------|-----|----------------|----|---|----|--------|--|

\* K dispozici od 05/2015

# Řezné kotouče – kov

## Řezné kotouče Best for Metal

- ▶ Řezné kotouče špičkové třídy na kov pro nejvyšší nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)

best  **Metal Rapido**

**extra long LIFE** **fast CUT**



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednávací číslo   | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

Rovné

**Rapido**, mimořádně dlouhá životnost, rychlé a čisté řezy bez otřepů a zabarvení do modra

|           |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| A 60 W BF | 115 | 22,23 | 1   | <b>2 608 603 512</b> | U0 | 1 | 25 | 733649 |
| A 60 W BF | 125 | 22,23 | 1   | <b>2 608 603 514</b> | U0 | 1 | 25 | 733663 |
| A 46 V BF | 180 | 22,23 | 1,6 | <b>2 608 603 520</b> | U0 | 1 | 25 | 733724 |
| A 46 V BF | 230 | 22,23 | 1,9 | <b>2 608 603 522</b> | U0 | 1 | 25 | 733748 |

best  **Metal**

**extra long LIFE**



Rovné

|           |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| A 46 V BF | 115 | 22,23 | 1,5 | <b>2 608 603 516</b> | U0 | 1 | 25 | 733687 |
| A 30 V BF | 115 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 603 524</b> | U0 | 1 | 25 | 733762 |
| A 46 V BF | 125 | 22,23 | 1,5 | <b>2 608 603 518</b> | U0 | 1 | 25 | 733700 |
| A 30 V BF | 125 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 603 526</b> | U0 | 1 | 25 | 733786 |
| A 30 V BF | 180 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 603 528</b> | U0 | 1 | 25 | 733809 |
| A 30 V BF | 230 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 603 530</b> | U0 | 1 | 25 | 733823 |

best  **Metal**

**Rapido**

**extra long LIFE** **fast CUT**



Prolomené

**Rapido**, mimořádně dlouhá životnost, rychlé a čisté řezy bez otřepů a zabarvení do modra

|           |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| A 60 W BF | 115 | 22,23 | 1   | <b>2 608 603 513</b> | U0 | 1 | 25 | 733656 |
| A 60 W BF | 125 | 22,23 | 1   | <b>2 608 603 515</b> | U0 | 1 | 25 | 733670 |
| A 46 V BF | 180 | 22,23 | 1,6 | <b>2 608 603 521</b> | U0 | 1 | 25 | 733731 |
| A 46 V BF | 230 | 22,23 | 1,9 | <b>2 608 603 523</b> | U0 | 1 | 25 | 733755 |

## Řezné kotouče Best for Metal

best  Metal

| Specifikace         |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| Prolomené           |           |                  |          |                     |             |              |                                 |                    |
| A 46 V BF           | 115       | 22,23            | 1,5      | 2 608 603 517       | U0          | 1            | 25                              | 733694             |
| A 30 V BF           | 115       | 22,23            | 2,5      | 2 608 603 525       | U0          | 1            | 25                              | 733779             |
| A 46 V BF           | 125       | 22,23            | 1,5      | 2 608 603 519       | U0          | 1            | 25                              | 733717             |
| A 30 V BF           | 125       | 22,23            | 2,5      | 2 608 603 527       | U0          | 1            | 25                              | 733793             |
| A 30 V BF           | 180       | 22,23            | 2,5      | 2 608 603 529       | U0          | 1            | 25                              | 733816             |
| A 30 V BF           | 230       | 22,23            | 2,5      | 2 608 603 531       | U0          | 1            | 25                              | 733830             |

## Řezné kotouče Expert for Metal

- Řezné kotouče na kov pro vysoké nároky
- **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)

expert  Metal

### Rapido



Rovné

**Rapido**, rychlé a čisté řezy bez ořepů nebo zabarvení do modra

|            |     |       |     |               |    |   |    |        |
|------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| AS 60 T BF | 115 | 22,23 | 1   | 2 608 603 394 | U0 | 1 | 25 | 706865 |
| AS 60 T BF | 125 | 22,23 | 1   | 2 608 603 396 | U0 | 1 | 25 | 706889 |
| AS 46 T BF | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 399 | U0 | 1 | 25 | 706919 |
| AS 46 T BF | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 603 400 | U0 | 1 | 25 | 706926 |

expert  Metal

Rovné

|            |     |       |     |               |    |   |    |        |
|------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| AS 46 S BF | 115 | 22,23 | 1,6 | 2 608 600 214 | U0 | 1 | 25 | 116350 |
| A 30 S BF  | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 318 | U0 | 1 | 25 | 149402 |
| AS 30 S BF | 115 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 395 | U0 | 1 | 25 | 706872 |
| AS 46 S BF | 125 | 22,23 | 1,6 | 2 608 600 219 | U0 | 1 | 25 | 116404 |
| A 30 S BF  | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 394 | U0 | 1 | 25 | 181846 |
| AS 30 S BF | 125 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 397 | U0 | 1 | 25 | 706896 |
| AS 46 T BF | 150 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 398 | U0 | 1 | 25 | 706902 |
| A 30 S BF  | 150 | 22,23 | 2,5 | 2 608 600 382 | U0 | 1 | 25 | 181716 |
| A 30 S BF  | 180 | 22,23 | 3,0 | 2 608 600 321 | U0 | 1 | 25 | 149433 |
| A 30 S BF  | 230 | 22,23 | 3,0 | 2 608 600 324 | U0 | 1 | 25 | 149495 |
| A 24 R BF  | 300 | 22,23 | 3,5 | 2 608 600 380 | U0 | 1 | 10 | 181693 |
| A 30 R BF  | 300 | 22,23 | 3,2 | 2 608 600 649 | U0 | 1 | 10 | 252829 |

## Řezné kotouče Expert for Metal

| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód | 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------|------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednávací informace |             |              |                                 |         |            |

Přímé

**Hodí se pro** stacionární dělicí brusky

Maximální hnací výkon 3 HP/2,4 kW

Vyztužení 2 vnějšími tkaninami

|                  |     |       |     |                      |    |   |    |        |  |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|--|
| <b>A 36 R BF</b> | 300 | 25,40 | 2,8 | <b>2 608 600 542</b> | U0 | 1 | 10 | 218641 |  |
| <b>A 36 R BF</b> | 350 | 25,40 | 2,8 | <b>2 608 600 543</b> | U0 | 1 | 10 | 218658 |  |
| <b>A 36 R BF</b> | 400 | 25,40 | 3,2 | <b>2 608 600 544</b> | U0 | 1 | 10 | 218665 |  |

Rovné

**Hodí se pro** stacionární dělicí brusky

Maximální hnací výkon 3 HP/2,4 kW


Vyztužení 1 prostřední tkaninou

|                  |     |       |     |                      |    |   |    |        |  |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|--|
| <b>A 30 T BF</b> | 355 | 25,40 | 2,8 | <b>2 608 601 238</b> | U0 | 1 | 20 | 777230 |  |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|--|

Rovné

**Hodí se pro** benzinové ruční dělicí brusky


|                  |     |       |     |                      |    |   |    |        |  |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|--|
| <b>A 24 R BF</b> | 300 | 20,00 | 3,5 | <b>2 608 600 706</b> | U0 | 1 | 10 | 262071 |  |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|--|

expert  Metal**Rapido****fast**  
CUT

Prolomené

**Rapido**, rychlé a čisté řezy bez otrpů nebo zabarvení do modra


|                   |     |       |     |                      |    |   |    |        |  |
|-------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|--|
| <b>AS 46 T BF</b> | 180 | 22,23 | 1,6 | <b>2 608 603 403</b> | U0 | 1 | 25 | 706957 |  |
| <b>AS 46 T BF</b> | 230 | 22,23 | 1,9 | <b>2 608 603 404</b> | U0 | 1 | 25 | 706964 |  |

expert  Metal

Prolomené

|                   |     |       |     |                      |    |   |    |        |  |
|-------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|--|
| <b>A 30 S BF</b>  | 115 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 600 005</b> | U0 | 1 | 25 | 031196 |  |
| <b>AS 30 S BF</b> | 115 | 22,23 | 3,0 | <b>2 608 603 401</b> | U0 | 1 | 25 | 706933 |  |
| <b>A 30 S BF</b>  | 125 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 600 221</b> | U0 | 1 | 25 | 116428 |  |
| <b>AS 30 S BF</b> | 125 | 22,23 | 3,0 | <b>2 608 603 402</b> | U0 | 1 | 25 | 706940 |  |
| <b>A 30 S BF</b>  | 180 | 22,23 | 3,0 | <b>2 608 600 316</b> | U0 | 1 | 25 | 149389 |  |
| <b>A 30 S BF</b>  | 230 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 600 225</b> | U0 | 1 | 25 | 116466 |  |
| <b>A 30 S BF</b>  | 230 | 22,23 | 3,0 | <b>2 608 600 226</b> | U0 | 1 | 25 | 116473 |  |

## Řezné kotouče Expert for Metal



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód | 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------|------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednávací informace |             |              |                                 |         |            |

Přímý – kov

Pro akumulátorovou úhlovou brusku s upínáním SDS-pro

**Hodí se pro** GWS 14,4 V Professional

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| A 46 Q BF | 100 | 22,23 | 1,2 | 2 608 600 700 | U0 | 1 | 25 | 261449 |  |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|

## Řezné kotouče Standard for Metal

standard **Metal**

- ▶ Řezné kotouče na kov s dobrým výkonem za atraktivní cenu
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)




Rovné

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| A 60 T BF | 115 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 163 | U0 | 1 | 25 | 658607 |  |
| A 30 S BF | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 164 | U0 | 1 | 25 | 658614 |  |
| A 60 T BF | 125 | 22,23 | 1,6 | 2 608 603 165 | U0 | 1 | 25 | 658249 |  |
| A 30 S BF | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 166 | U0 | 1 | 25 | 658256 |  |
| A 30 S BF | 180 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 167 | U0 | 1 | 25 | 658263 |  |
| A 30 S BF | 230 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 168 | U0 | 1 | 25 | 658270 |  |

Prolomené


|           |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| A 30 S BF | 115 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 159 | U0 | 1 | 25 | 658560 |  |
| A 30 S BF | 125 | 22,23 | 2,5 | 2 608 603 160 | U0 | 1 | 25 | 658577 |  |
| A 30 S BF | 180 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 161 | U0 | 1 | 25 | 658584 |  |
| A 30 S BF | 230 | 22,23 | 3,0 | 2 608 603 162 | U0 | 1 | 25 | 658591 |  |



# Řezné kotouče – litina

## Řezné kotouče Expert for Cast Iron

- expert  **CastIron**
- **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
  - Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)





| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Sílné mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
| Rovné               |           |                  |          |                     |             |              |                                 |                    |
| AS 24 R             | 230       | 22,23            | 3,0      | 2 608 600 546       | U0          | 1            | 25                              | 218672             |

# Řezné kotouče – kámen

## Řezné kotouče Expert for Stone

expert **for Stone**

- ▶ Řezné kotouče na kámen pro vysoké nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

### Rovné

|                  |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| <b>C 24 R BF</b> | 115 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 600 320</b> | U0 | 1 | 25 | 149426 |
| <b>C 24 R BF</b> | 125 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 600 385</b> | U0 | 1 | 25 | 181747 |
| <b>C 24 R BF</b> | 150 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 600 383</b> | U0 | 1 | 25 | 181723 |
| <b>C 24 R BF</b> | 180 | 22,23 | 3,0 | <b>2 608 600 323</b> | U0 | 1 | 25 | 149457 |
| <b>C 24 R BF</b> | 230 | 22,23 | 3,0 | <b>2 608 600 326</b> | U0 | 1 | 25 | 149556 |


### Prolomené

|                  |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|------------------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| <b>C 24 R BF</b> | 115 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 600 004</b> | U0 | 1 | 25 | 031189 |
| <b>C 24 R BF</b> | 125 | 22,23 | 2,5 | <b>2 608 600 222</b> | U0 | 1 | 25 | 116435 |
| <b>C 24 R BF</b> | 180 | 22,23 | 3,0 | <b>2 608 600 317</b> | U0 | 1 | 25 | 149396 |
| <b>C 24 R BF</b> | 230 | 22,23 | 3,0 | <b>2 608 600 227</b> | U0 | 1 | 25 | 116480 |

## Řezné kotouče Standard for Stone

standard  **Stone**

- ▶ Řezné kotouče na kámen s dobrým výkonem za atraktivní cenu
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)

| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| Rovné               |           |                  |          |                     |             |              |                                 |                    |
| C 30 S BF           | 115       | 22,23            | 3,0      | 2 608 603 177       | U0          | 1            | 25                              | 658362             |
| C 30 S BF           | 125       | 22,23            | 3,0      | 2 608 603 178       | U0          | 1            | 25                              | 658621             |
| C 30 S BF           | 180       | 22,23            | 3,0      | 2 608 603 179       | U0          | 1            | 25                              | 658638             |
| C 30 S BF           | 230       | 22,23            | 3,0      | 2 608 603 180       | U0          | 1            | 25                              | 658379             |
| Prolomené           |           |                  |          |                     |             |              |                                 |                    |
| C 30 S BF           | 115       | 22,23            | 2,5      | 2 608 603 173       | U0          | 1            | 25                              | 658324             |
| C 30 S BF           | 125       | 22,23            | 2,5      | 2 608 603 174       | U0          | 1            | 25                              | 658331             |
| C 30 S BF           | 180       | 22,23            | 3,0      | 2 608 603 175       | U0          | 1            | 25                              | 658348             |
| C 30 S BF           | 230       | 22,23            | 3,0      | 2 608 603 176       | U0          | 1            | 25                              | 658355             |

## Řezné kotouče Rapido Multi Construction

**Rapido**  
**MultiConstruction**


- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %
- ▶ Tenký kotouč Rapido skýtá spoustu předností: rychlý a čistý řez při vynaložení malé síly, velmi přesný, málo hluku i prachu, nedochází k zabarvení do modra ani vzniku otřepů

|                                                                                           |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| Rovné                                                                                     |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
| <b>Téměř všechno řezání bez výměny nástrojů</b>                                           |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
| Řezný kotouč na kov, nerezovou ocel, barevné kovy, kámen, měkké dlaždice, mramor a plasty |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
| ACS 60 V BF                                                                               | 115 | 22,23 | 1   | 2 608 602 384 | U0 | 1 | 25 | 505208 |  |
| ACS 60 V BF                                                                               | 125 | 22,23 | 1   | 2 608 602 385 | U0 | 1 | 25 | 505215 |  |
| ACS 46 V BF                                                                               | 125 | 22,23 | 1,6 | 2 608 602 383 | U0 | 1 | 25 | 505192 |  |
| ACS 46 V BF                                                                               | 180 | 22,23 | 1,6 | 2 608 602 766 | U0 | 1 | 25 | 629713 |  |
| ACS 46 V BF                                                                               | 230 | 22,23 | 1,9 | 2 608 602 767 | U0 | 1 | 25 | 629720 |  |

# Hrubovací kotouče Vibration Control: méně vibrací a méně hluku

Při hrubování vždy vznikají vibrace a hluk. S novými semiflexibilními hrubovacími kotouči Vibration Control jsou vibrace citelně sníženy. Tím se optimalizují pracovní výsledky a práce je příjemnější i pro uživatele.

## Méně hluku při hrubování



Díky flexibilitě se kotouč dobře přizpůsobí povrchu opracovávaného materiálu.



Studený brus, lepší odvod třísek a menší zabarvení povrchů: díky speciálnímu mřížkovému designu.



Maximální bezpečnost práce díky optimálnímu třívrstvému vyztužení kotouče. Vyrobené podle směrnice OSA. Odpovídá EN 12413.

## Hrubovací kotouče polopružné – Vibration Control



- Na lehké hrubování. Díky své pružnosti se kotouč ideálně hodí pro obrábění zakřivených povrchů. Další přednosti kotouče: nižší vibrace a hlučnost, chladné broušení (menší tepelné zabarvení). Není potřeba žádný opěrný talíř.
- **Hodí se pro** použití na nerezovou ocel (Inox), kov a hliník.
- Fe/S/Cl < 0,1 %



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| WA 46 BF            | 115       | 22,23            | 3,0      | 2 608 602 217       | U0          | 1            | 10                              | 448826             |
| WA 46 BF            | 125       | 22,23            | 3,0      | 2 608 602 218       | U0          | 1            | 10                              | 448833             |

# Hrubovací kotouče – nerezová ocel

## Hrubovací kotouče Best for Inox

best  **Inox**

- ▶ Hrubovací kotouče na nerezovou ocel (Inox) špičkové třídy pro nejvyšší nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód | 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------|------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednávací informace |             |              |                                 |         |            |
| A 30 V INOX BF      | 115       | 22,23            | 7,0      | 2 608 603 510         | U0          | 1            | 10                              | 733625  |            |
| A 30 V INOX BF      | 125       | 22,23            | 7,0      | 2 608 603 511         | U0          | 1            | 10                              | 733632  |            |


## Hrubovací kotouče Expert for Inox

expert  **Inox**

- ▶ Hrubovací kotouče na nerezovou ocel (Inox) pro vysoké nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



|                 |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|-----------------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| AS 30 S INOX BF | 115 | 22,23 | 6,0 | 2 608 600 539 | U0 | 1 | 10 | 218610 |  |
| AS 30 S INOX BF | 125 | 22,23 | 6,0 | 2 608 602 488 | U0 | 1 | 10 | 523042 |  |
| AS 30 S INOX BF | 150 | 22,23 | 6,0 | 2 608 602 489 | U0 | 1 | 10 | 523059 |  |
| AS 30 S INOX BF | 180 | 22,23 | 6,0 | 2 608 600 540 | U0 | 1 | 10 | 218627 |  |
| AS 30 S INOX BF | 230 | 22,23 | 6,0 | 2 608 600 541 | U0 | 1 | 10 | 218634 |  |



Rovný – nerezová ocel  
Pro akumulátorovou úhlovou brusku s upínáním SDS-pro  
**Hodí se pro** GWS 14,4 V Professional

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |  |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|
| A 30 Q BF | 100 | 22,23 | 4,0 | 2 608 600 702 | U0 | 1 | 10 | 261463 |  |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|--|

# Hrubovací kotouče – kov

## Hrubovací kotouče Best for Metal

best  **Metal**

- ▶ Hrubovací kotouče na kov špičkové třídy pro nejvyšší nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Sílné mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| A 2430 T BF         | 115       | 22,23            | 7,0      | 2 608 603 532       | U0          | 1            | 10                              | 733847             |
| A 2430 T BF         | 125       | 22,23            | 7,0      | 2 608 603 533       | U0          | 1            | 10                              | 733854             |
| A 2430 T BF         | 180       | 22,23            | 7,0      | 2 608 603 534       | U0          | 1            | 10                              | 733861             |
| A 2430 T BF         | 230       | 22,23            | 7,0      | 2 608 603 535       | U0          | 1            | 10                              | 733878             |

## Hrubovací kotouče Expert for Metal

expert  **Metal**

- ▶ Hrubovací kotouče na kov pro vysoké nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ **Dlouhá životnost**




|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 30 T BF | 115 | 22,23 | 4,0 | 2 608 600 007 | U0 | 1 | 10 | 056625 |
| A 30 T BF | 115 | 22,23 | 4,8 | 2 608 600 537 | U0 | 1 | 10 | 218597 |
| A 30 T BF | 115 | 22,23 | 6,0 | 2 608 600 218 | U0 | 1 | 10 | 116398 |
| A 30 T BF | 125 | 22,23 | 6,0 | 2 608 600 223 | U0 | 1 | 10 | 116442 |
| A 30 T BF | 150 | 22,23 | 6,0 | 2 608 600 389 | U0 | 1 | 10 | 181785 |
| A 30 T BF | 180 | 22,23 | 4,8 | 2 608 600 538 | U0 | 1 | 10 | 218603 |
| A 30 T BF | 180 | 22,23 | 6,0 | 2 608 600 315 | U0 | 1 | 10 | 149372 |
| A 30 T BF | 180 | 22,23 | 8,0 | 2 608 600 379 | U0 | 1 | 10 | 181686 |
| A 30 T BF | 230 | 22,23 | 6,0 | 2 608 600 228 | U0 | 1 | 10 | 116497 |
| A 30 T BF | 230 | 22,23 | 8,0 | 2 608 600 386 | U0 | 1 | 10 | 181754 |

## Hrubovací kotouče Expert for Metal

expert  Metal



- ▶ Hrubovací kotouče na kov pro vysoké nároky
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ **Velký úběr**




| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednací číslo       | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace   |             |              |                                 |                    |
| A 24 R BF           | 115       | 22,23            | 6,4      | <b>2 608 601 509*</b> | U0          | 1            | 10                              | 826556             |
| A 24 R BF           | 125       | 22,23            | 6,4      | <b>2 608 601 510*</b> | U0          | 1            | 10                              | 826563             |
| A 24 R BF           | 180       | 22,23            | 6,4      | <b>2 608 601 511*</b> | U0          | 1            | 10                              | 826570             |
| A 24 R BF           | 230       | 22,23            | 6,4      | <b>2 608 601 512*</b> | U0          | 1            | 10                              | 826587             |

\* K dispozici od 05/2015

## Hrubovací kotouče Standard for Metal

standard  Metal



- ▶ Hrubovací kotouče na kov s dobrým výkonem za atraktivní cenu
- ▶ **Hodí se pro** ručně vedené úhlové brusky
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)

|           |     |       |     |                      |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|----------------------|----|---|----|--------|
| A 24 P BF | 115 | 22,23 | 6,0 | <b>2 608 603 181</b> | U0 | 1 | 10 | 658386 |
| A 24 P BF | 125 | 22,23 | 6,0 | <b>2 608 603 182</b> | U0 | 1 | 10 | 658393 |
| A 24 P BF | 180 | 22,23 | 6,0 | <b>2 608 603 183</b> | U0 | 1 | 10 | 658409 |
| A 24 P BF | 230 | 22,23 | 6,0 | <b>2 608 603 184</b> | U0 | 1 | 10 | 658416 |

# Příslušenství pro akumulátorovou úhlovou brusku GWS 14,4 V Professional



- Speciálně optimalizované příslušenství pro akumulátorovou úhlovou brusku GWS 14,4 V Professional
- Pro ideální řezný výkon a životnost

Talíř na suchý zip ideální pro broušení na lakovaných površích



Systém SDS-pro pro bleskrychlou výměnu kotoučů

## Řezné kotouče pro GWS 14,4 V Professional




- **Hodí se pro** akumulátorovou úhlovou brusku GWS 14,4 V Professional s upínáním SD-S-pro
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)

| Specifikace                                                                                                                                                    | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednací číslo      | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... | Vlastnosti produktů |  | Objednací informace |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                |           |                  |          |                      |             |              |                                 |                    |                     |  |                     |  |
| <p>Přímý – kov<br/>Pro akumulátorovou úhlovou brusku s upínáním SDS-pro</p> <p><b>Hodí se pro</b> GWS 14,4 V Professional</p>                                  |           |                  |          |                      |             |              |                                 |                    |                     |  |                     |  |
|                                                                             | 100       | 22,23            | 1,2      | <b>2 608 600 700</b> | U0          | 1            | 25                              | 261449             |                     |  |                     |  |
| <p>Rovný – nerezová ocel<br/>Fe/S/Cl &lt; 0,1 %<br/>Pro akumulátorovou úhlovou brusku s upínáním SDS-pro</p> <p><b>Hodí se pro</b> GWS 14,4 V Professional</p> |           |                  |          |                      |             |              |                                 |                    |                     |  |                     |  |
|                                                                             | 100       | 22,23            | 1,2      | <b>2 608 600 701</b> | U0          | 1            | 25                              | 261456             |                     |  |                     |  |

## Hrubovací kotouč – Inox pro GWS 14,4 V Professional



- ▶ **Hodí se pro** akumulátorovou úhlovou brusku GWS 14,4 V Professional s upínáním SDS-pro
- ▶ Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ Fe/S/Cl < 0,1 %



| Specifikace         | Průměr mm | Průměr otvoru mm | Silné mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |           |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

Rovný – nerezová ocel

Pro akumulátorovou úhlovou brusku s upínáním SDS-pro

**Hodí se pro** GWS 14,4 V Professional

|           |     |       |     |               |    |   |    |        |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|
| A 30 Q BF | 100 | 22,23 | 4,0 | 2 608 600 702 | U0 | 1 | 10 | 261463 |
|-----------|-----|-------|-----|---------------|----|---|----|--------|

## Diamantový dělicí kotouč – dlaždice pro GWS 14,4 V Professional

best for Ceramic



| Průměr mm           | Průměr otvoru mm | Šířka řezu (mm) | Výška segmentu mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                  |                 |                   | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

Pro akumulátorovou úhlovou brusku s upínáním SDS-pro

**Hodí se pro** GWS 14,4 V Professional

|     |       |     |   |               |     |   |   |        |
|-----|-------|-----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 22,23 | 1,6 | 8 | 2 608 600 856 | C1c | 1 | 1 | 293396 |
|-----|-------|-----|---|---------------|-----|---|---|--------|

## Talíř se suchým zipem pro brusné papíry na GWS 14,4 V Professional



| Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Průměr mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů            |           | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

Talíř se suchým zipem pro brusné papíry se suchým zipem

Max. otáčky 15 300 min<sup>-1</sup>

**Hodí se pro** GWS 14,4 V Professional

|        |     |               |     |   |   |        |
|--------|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 15.300 | 100 | 2 608 601 170 | C1c | 1 | 1 | 262866 |
|--------|-----|---------------|-----|---|---|--------|



# Hrncové brusné kotouče osazené tvrdokovem pro úhlové brusky



- ▶ Hrncové kotouče s tvrdokovovým posypem pro mnohostranné možnosti použití
- ▶ **Hodí se pro** odstraňování přesahů z bednění na pohledovém betonu, zbytkového betonu na prknech bednění, zbytků lepidla na dlaždicích, zbytků sklolaminátu nebo silných vrstev barev, opracování vápencového pískovce, zaoblování mramoru, čištění malých ploch od ochranných nátěrů, úpravu plynobetonu, péči o paznehty u kopytníků

Optimální pro zarovnávání nebo broušení sklolaminátů



- ▶ Různá zrnitost – hrubá, střední, jemná – pro přesně přizpůsobenou práci
- ▶ Všechny hrncové kotouče osazené tvrdokovem Bosch jsou samostatně vyvážené

Ideální pro vyhlazování přebytků po bednění

## Hrncové kotouče osazené tvrdokovem pro úhlové brusky

- ▶ **Hodí se pro** opracování sklolaminátů, plynobetonu, měkkého a tvrdého dřeva, barev, laků, plniv, gumy, korku, kůže, plastů, pískovce, vápencového pískovce
- ▶ Pro ručně vedené úhlové brusky při maximální obvodové rychlosti: 80 m/s (závisí na otáčkách a průměru kotouče)
- ▶ **Upozornění:** Bezprašná práce díky odsávacímu krytu Bosch 2 605 510 107, který připevníte bez použití nástrojů



| Průměr mm           |         |       | Stupeň jemnosti |     |   | Průměr otvoru mm    |        |  | Objednací číslo |  |  | Druh balení |  |  | Obsah balení |  |  | Minimální objednávkové množství |  |  | EAN kód 3165140... |  |  |
|---------------------|---------|-------|-----------------|-----|---|---------------------|--------|--|-----------------|--|--|-------------|--|--|--------------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Vlastnosti produktů |         |       |                 |     |   | Objednací informace |        |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| Plochá              |         |       |                 |     |   |                     |        |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 115                 | hrubé   | 22,23 | 2 608 600 175   | C1a | 1 | 1                   | 103824 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 115                 | střední | 22,23 | 2 608 600 176   | C1a | 1 | 1                   | 103831 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |
| 115                 | jemné   | 22,23 | 2 608 600 177   | C1a | 1 | 1                   | 103848 |  |                 |  |  |             |  |  |              |  |  |                                 |  |  |                    |  |  |

## Hrnčové kotouče osazené tvrdokovem pro úhlové brusky



| Průměr mm           | Stupeň jemnosti | Průměr otvoru mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód | 3165140... |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------|------------|
| Vlastnosti produktů |                 |                  | Objednávací informace |             |              |                                 |         |            |

## Šikmá

|     |         |       |               |     |   |   |        |  |
|-----|---------|-------|---------------|-----|---|---|--------|--|
| 115 | hrubé   | 22,23 | 2 608 600 178 | C1a | 1 | 1 | 103855 |  |
| 115 | střední | 22,23 | 2 608 600 179 | C1a | 1 | 1 | 103862 |  |
| 115 | jemné   | 22,23 | 2 608 600 180 | C1a | 1 | 1 | 103879 |  |

## Plochá

|     |         |       |               |     |   |   |        |  |
|-----|---------|-------|---------------|-----|---|---|--------|--|
| 180 | hrubé   | 22,23 | 2 608 600 364 | C1a | 1 | 1 | 168434 |  |
| 180 | střední | 22,23 | 2 608 600 363 | C1a | 1 | 1 | 168427 |  |
| 180 | jemné   | 22,23 | 2 608 600 362 | C1a | 1 | 1 | 168410 |  |

## Šikmá

|     |         |       |               |     |   |   |        |  |
|-----|---------|-------|---------------|-----|---|---|--------|--|
| 180 | hrubé   | 22,23 | 2 608 600 367 | C1a | 1 | 1 | 168465 |  |
| 180 | střední | 22,23 | 2 608 600 366 | C1a | 1 | 1 | 168458 |  |
| 180 | jemné   | 22,23 | 2 608 600 365 | C1a | 1 | 1 | 168441 |  |

# Brusné hrnce a brusné prstence

## pro brusky za mokra a úhlové brusky

### Brusné hrnce kónické – kov, litina

- Korundový brusný hrnc s pojivem ze syntetické pryskyřice
- **Hodí se pro** obouruční úhlové brusky, maximální otáčky až 8 500 min<sup>-1</sup>
- Upínání maticí 1 603 340 040 a lomeným klíčem se dvěma čepy 1 607 950 004



| Specifikace         | Průměr, min. mm | Průměr, max. mm | Výška mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                 |                 |          |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| A 16 P B1215        | 90              | 110             | 55,00    | 16       | 1 608 600 231       | C0a         | 1            | 1                               | 026338             |
| A 24 P B1215        | 90              | 110             | 55,00    | 24       | 1 608 600 232       | C0a         | 1            | 1                               | 026345             |
| A 36 P B1215        | 90              | 110             | 55,00    | 36       | 1 608 600 233       | C0a         | 1            | 1                               | 026352             |
| A 60 P B1215        | 90              | 110             | 55,00    | 60       | 1 608 600 234       | C0a         | 1            | 1                               | 071307             |

### Brusné hrnce kónické – kámen, beton

- Karborundový brusný hrnc s pojivem ze syntetické pryskyřice
- **Hodí se pro** obouruční úhlové brusky, maximální otáčky až 8 500 min<sup>-1</sup>
- Upínání maticí 1 603 340 040 a lomeným klíčem se dvěma čepy 1 607 950 004



|             |    |     |       |    |               |     |   |   |        |
|-------------|----|-----|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|
| C 24 K5 BRT | 90 | 110 | 55,00 | 24 | 1 608 600 239 | C0a | 1 | 1 | 002875 |
| C 36 K5 BRT | 90 | 110 | 55,00 | 36 | 1 608 600 240 | C0a | 1 | 1 | 026383 |
| C 60 K5 BRT | 90 | 110 | 55,00 | 60 | 1 608 600 241 | C0a | 1 | 1 | 002882 |

### Brusné hrnce kónické – kámen, beton

- Karborundový brusný hrnc s keramickým pojivem
- **Hodí se pro** brusku za mokra Bosch GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)
- **Hodí se pro** upínací přírubu 1 605 703 023 a 1 605 703 025



| Průměr, min. mm     | Průměr, max. mm | Výška mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                 |          |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| 100                 | 130             | 35,00    | 24<br>36 | 1 608 600 089       | C0a         | 1            | 1                               | 045360             |

## Brusné prstence, válcovité, samostředící s rychlouzávěrem – kámen

- Karborundový brusný prstenec s keramickým pojivem
- **Hodí se pro** brusku za mokra Bosch GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)



| Průměr mm           | Výška mm | Zrnitost | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |          |          | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |
| 100                 | 35,00    | 16<br>20 | 1 608 600 076         | C0a         | 1            | 1                               | 026215             |
| 100                 | 35,00    | 60       | 1 608 600 078         | C0a         | 1            | 1                               | 026239             |
| 130                 | 35,00    | 24<br>36 | 1 608 600 081         | C0a         | 1            | 1                               | 026260             |

## Upínací příruba pro brusné prstence

- **Hodí se pro** brusku za mokra Bosch GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)



| Průměr mm           | Objednávací číslo | Druh balení           | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                   | Objednávací informace |              |                                 |                    |
| Upínací příruba     |                   |                       |              |                                 |                    |
| 100                 | 1 605 703 023     | PC1c                  | 1            | 1                               | 015356             |
| 130                 | 1 605 703 025     | PC1c                  | 1            | 1                               | 015363             |



Ochranný kryt pro brusné prstence

S kódovacími výčnělky, pro všechny úhlové brusky Bosch s n-max. 6 500 min<sup>-1</sup> a n-max. 8 500 min<sup>-1</sup>

**Hodí se pro** GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE; GWS 14-150 C; GWS 20-180; GWS 20-230; GWS 20-230 / 230 J; GWS 21 U; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-300 J + SDS; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J Professional

|   |               |     |   |   |        |
|---|---------------|-----|---|---|--------|
| - | 1 605 510 181 | P0f | 1 | 1 | 016919 |
|---|---------------|-----|---|---|--------|

# Brusné kotouče

## pro dvoukotoučové brusky



### Brusné kotouče pro dvoukotoučové brusky – korund

- U **jemné** zrnitosti: **Hodí se pro** jemné broušení kalené i nekalené oceli, spirálových vrtáků (ne vrtáků do kamene), hoblovacích nožů, sekáčů, škrabek, důlkovačů, nožů do sekaček na trávu
- U **hrubé** zrnitosti: **Hodí se pro** předbroušení kalené i nekalené oceli, dlát, hoblovacích nožů, sekáčů, seker apod.
- Keramické pojivo, korund, válcové

| Specifikace         | Průměr kotouče mm | Tloušťka (b1) mm | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3163140... |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |                   |                  |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

#### Hodí se pro GBG 6 Professional

|                       |     |    |    |    |                      |     |   |   |        |
|-----------------------|-----|----|----|----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>A 24<br/>Q4 V6</b> | 150 | 20 | 20 | 24 | <b>1 609 201 649</b> | C1a | 1 | 1 | 008990 |
| <b>A 60<br/>Q4 V6</b> | 150 | 20 | 20 | 60 | <b>1 609 201 650</b> | C1a | 1 | 1 | 009003 |

#### Hodí se pro GSM 175 Professional

|                       |     |    |    |    |                      |     |   |   |        |
|-----------------------|-----|----|----|----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>A 36<br/>P4 C6</b> | 175 | 25 | 32 | 36 | <b>2 608 600 109</b> | C1a | 1 | 1 | 084819 |
| <b>A 60<br/>P4 C6</b> | 175 | 25 | 32 | 60 | <b>2 608 600 110</b> | C1a | 1 | 1 | 084826 |

#### Hodí se pro GSM 200; GSM 200 D Professional

|                       |     |    |    |    |                      |     |   |   |        |
|-----------------------|-----|----|----|----|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>A 36<br/>P4 C6</b> | 200 | 25 | 32 | 36 | <b>2 608 600 111</b> | C1a | 1 | 1 | 084833 |
| <b>A 60<br/>P4 C6</b> | 200 | 25 | 32 | 60 | <b>2 608 600 112</b> | C1a | 1 | 1 | 084840 |



## Brusné kotouče pro dvoukotoučové brusky – SiC

- **Hodí se pro** broušení vrtáků do kamene, tvrdokovu a nástrojů osazených tvrdokovem a dílů z šedé litiny
- Keramické pojivo, SiC, válcové




| Specifikace                                 | Průměr kotouče mm | Tloušťka (b1) mm | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů                         |                   |                  |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| Hodí se pro GSM 200; GSM 200 D Professional |                   |                  |                  |          |                     |             |              |                                 |                    |
| GC 46<br>P4 V6                              | 200               | 25               | 32               | 46       | 2 608 600 106       | C1a         | 1            | 1                               | 084789             |

# Brusné kotouče

## pro přímé brusky Bosch

### Brusné kotouče pro přímé brusky – korund

- **Hodí se pro** hrubé broušení oceli nebo šedé litiny
- Pojivo ze syntetické pryskyřice, korund, oboustranně kónické




| Specifikace                      | Průměr kotouče mm | Tloušťka (b1) mm | Tloušťka (b2) mm | Průměr otvoru mm | Zrnitost | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů              |                   |                  |                  |                  |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
| Hodí se pro GGS 6 S Professional |                   |                  |                  |                  |          |                     |             |              |                                 |                    |
| A 24<br>Q6<br>B1175              | 125               | 26               | 32               | 20               | 24       | 1 608 600 069       | C0a         | 1            | 1                               | 057301             |

Speciální pro šedou litinu

|                     |     |    |    |    |    |               |     |   |   |        |
|---------------------|-----|----|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|
| A 24<br>Q6<br>B1175 | 100 | 27 | 32 | 20 | 24 | 1 608 600 059 | P0b | 1 | 1 | 051385 |
|---------------------|-----|----|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|


### Brusné kotouče pro přímé brusky – SiC



- **Hodí se pro** hrubé broušení šedé litiny
- Pojivo ze syntetické pryskyřice, SiC, oboustranně kónické

**Hodí se pro** GGS 6 S Professional

|                     |     |    |    |    |    |               |     |   |   |        |
|---------------------|-----|----|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|
| A 20<br>Q6<br>B1175 | 125 | 26 | 32 | 20 | 20 | 1 608 600 068 | C0a | 1 | 1 | 127875 |
|---------------------|-----|----|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|



## Kov



**Nerezová ocel**  
Hliník  
Barevné kovy



| Výrobek                                                                                   |                                                                                     | Typ                                                                                 | Kartáč<br>Ø mm | Síla drátu<br>mm |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ocelové kartáče                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Hrncový kartáč                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| heavy    |    |    | 65             | 0,35             | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 75             | 0,5              | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 90             | 0,5              | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 90             | 0,8              | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 100            | 0,5              | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 100            | 0,8              | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| clean    |    |    | 70             | 0,3              | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 100            | 0,5              | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kotoučový kartáč                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| heavy    |    |    | 115            | 0,5              | ○                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| clean    |    |    | 115            | 0,3              | ○                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kruželový kartáč                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| heavy    |    |    | 100            | 0,5              | ○                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 115            | 0,5              | ○                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| clean    |    |    | 100            | 0,3              | ○                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 115            | 0,35             | ○                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Kartáče z ušlechtilé oceli                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Hrncový kartáč                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| heavy  |  |  | 65             | 0,35             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 75             | 0,5              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 100            | 0,35             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| clean  |  |  | 65             | 0,3              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 75             | 0,3              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 100            | 0,3              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Kotoučový kartáč                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| heavy  |  |  | 115            | 0,5              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ○                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| clean  |  |  | 115            | 0,3              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ○                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Kruželový kartáč                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| heavy  |  |  | 115            | 0,35             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ○                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| clean  |  |  | 100            | 0,35             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ○                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Mosazné kartáče                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Hrncový kartáč                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| clean  |  |  | 70             | 0,3              | •                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

• velmi vhodný ○ vhodný

## Pomocí příslušného barevného kódu ke správnému kartáči



Ocelový kartáč,  
zvlněný



Ocelový kartáč,  
spletený



Kartáč z nerezové oceli,  
zvlněný a spletený




Zvlněné dráty  
= jemný výsledek



Spletené dráty  
= hrubý výsledek



## Pro každý výsledek správný drát



|                                                                                     |                                                                                     |                |                  | Kov                                                                                     |   |   |  |   |   |  |  |  |    | Nerezová ocel                                                                                                             |    |    |    |  |  |  |  |  |  | Dřevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                     |                                                                                     |                |                  |  Metal |   |   |  |   |   |  |  |  |    |  Nerezová ocel<br>Hliník<br>Barevné kovy |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  Alu<br> Cu<br> Ni<br> Zn |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobek                                                                             | Typ                                                                                 | Kartáč<br>Ø mm | Síla drátu<br>mm |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocelové kartáče                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrncový kartáč                                                                      |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    | 65             | 0,5              | ●                                                                                       |   | ○ |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    | 50             | 0,2              | ●                                                                                       |   |   |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ● |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 50             | 0,3              | ●                                                                                       |   |   |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ○ |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 70             | 0,2              | ●                                                                                       |   |   |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ● |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 70             | 0,3              | ●                                                                                       |   |   |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ○ |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kotoučový kartáč                                                                    |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    | 75             | 0,5              | ○                                                                                       | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    | 30             | 0,2              |                                                                                         | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ● | ● |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 50             | 0,2              | ●                                                                                       | ● |   |  |   |   |  |  |  |    | ○*                                                                                                                        | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ○ | ● |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 50             | 0,3              |                                                                                         | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    | ○*                                                                                                                        | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 75             | 0,3              | ●                                                                                       | ● |   |  |   |   |  |  |  |    | ○*                                                                                                                        | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 75             | 0,3              |                                                                                         |   | ● |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 75             | 0,2              |                                                                                         | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ● | ● |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 100            | 0,2              |                                                                                         | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ○ | ● |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 100            | 0,3              |                                                                                         | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štětcový kartáč                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | 10             | 0,35             |                                                                                         |   |   |  | ● | ● |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 19             | 0,35             |                                                                                         |   |   |  | ● | ● |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15             | 0,2              |                                                                                         |   | ○ |  | ● | ● |  |  |  |    |                                                                                                                           | ○* | ●* | ●* |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 25             | 0,3              |                                                                                         |   | ○ |  | ● | ● |  |  |  |    |                                                                                                                           | ○* | ●* | ●* |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kartáče z ušlechtilé oceli                                                          |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrncový kartáč                                                                      |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50             | 0,3              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  | ●  |                                                                                                                           | ○  |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 60             | 0,3              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  | ●  |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kotoučový kartáč                                                                    |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70             | 0,35             |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  | ○  | ●                                                                                                                         | ●  |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30             | 0,3              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    | ●                                                                                                                         | ●  | ○  |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 50             | 0,2              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  | ○  | ●                                                                                                                         | ●  |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 70             | 0,3              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           | ●  | ○  |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 70             | 0,3              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  | ○  | ●                                                                                                                         |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 80             | 0,2              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           | ●  |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 100            | 0,3              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    | ●                                                                                                                         | ○  |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Štětcový kartáč                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10             | 0,35             |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    | ●  | ●  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 19             | 0,35             |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    | ●  | ●  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15             | 0,2              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           | ○  | ●  | ●  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 25             | 0,3              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           | ○  | ●  | ●  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mosazné kartáče                                                                     |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrncový kartáč                                                                      |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50             | 0,2              | ●                                                                                       |   |   |  |   |   |  |  |  | ●* |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ● |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kotoučový kartáč                                                                    |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75             | 0,2              |                                                                                         | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    | ●*                                                                                                                        | ●* |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ○ | ● | ● |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 75             | 0,2              | ○                                                                                       | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    | ○*                                                                                                                        | ●* | ●* |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ● | ● | ○ |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 80             | 0,2              |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ● | ○ |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nylonové kartáče (nylonové dráty s korundem)                                        |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrncový kartáč                                                                      |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                     | 50             | 1,1              | ●                                                                                       |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ● |   | ○ |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 75             | 1,1              | ●                                                                                       |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kotoučový kartáč                                                                    |                                                                                     |                |                  |                                                                                         |   |   |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                     | 75             | 1,1              |                                                                                         | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○ | ● | ● |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | 100            | 1,1              |                                                                                         | ● | ● |  |   |   |  |  |  |    |                                                                                                                           |    |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○ | ● | ● |   |   |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

● velmi vhodný ○ vhodný

\*jen na barevné kovy, nikoli na hliník a nerezovou ocel

# Řešení pro všechny druhy použití

## Vhodné pro úhlové brusky a vrtačky

Díky přizpůsobeným vlastnostem výrobků optimální výsledky u všech materiálů:

### Dvoje různé upínání

Správný kartáč pro úhlové brusky a vrtačky pro optimální výsledek práce



Stopka 6 mm




Závit  
M14/M10

### Čtyři různé materiály drátů

Pro použití na všechny materiály



Ocel



Ušlechtilá ocel



Mosaz



Nylon


### Spletené a zvlněné dráty

Optimální řešení pro lehké i náročné použití



### Šest různých tlouštěk drátů

Pro šest různých stupňů agresivity




**Mějte prosím na paměti:** Přípustné otáčky nástrčného nástroje musí minimálně odpovídat maximálním otáčkám uvedeným na elektrickém nářadí. Příslušenství, které se otáčí vyššími než přípustnými otáčkami, se může zničit.



# Drátěné kartáče pro úhlové brusky

## se závitem M 10 / M 14



### Ocelové kartáče

| Průměr mm           | Síla drátu mm | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Závít M | Pro úhlové brusky, min. Ø (mm) | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |               |                                |         |                                | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

#### heavy Metal



#### Hrncový kartáč – spletené dráty

**Hodí se pro** těžké čisticí práce na středně velkých až velkých kovových plochách, např. odstraňování silné rzi nebo nátěrů spodku vozidel, odstraňování barev a laků.

**Hodí se pro** úhlové brusky se závitem M 10 nebo M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |      |        |    |     |                      |     |   |   |        |
|-----|------|--------|----|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| 65  | 0,35 | 12.500 | 14 | 125 | <b>2 608 622 099</b> | C1a | 1 | 1 | 631792 |
| 75  | 0,5  | 12.500 | 10 | 125 | <b>2 608 622 063</b> | C1d | 1 | 1 | 102711 |
| 75  | 0,5  | 12.500 | 14 | 125 | <b>1 608 622 029</b> | C1a | 1 | 1 | 026628 |
| 90  | 0,5  | 8.500  | 14 | 150 | <b>1 608 614 001</b> | C1a | 1 | 1 | 003124 |
| 90  | 0,8  | 8.500  | 14 | 150 | <b>1 608 614 000</b> | C1a | 1 | 1 | 026567 |
| 100 | 0,5  | 8.500  | 14 | 180 | <b>2 608 622 010</b> | C1a | 1 | 1 | 036016 |
| 100 | 0,8  | 8.500  | 14 | 180 | <b>1 608 614 002</b> | C1a | 1 | 1 | 026574 |

#### clean Metal



#### Hrncový kartáč – zvlněné dráty

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na středně velkých až velkých kovových plochách, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění prken bednění a fasád, zdrsňování, matování, odstraňování laků.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |     |        |    |     |                      |     |   |   |        |
|-----|-----|--------|----|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| 70  | 0,3 | 12.500 | 14 | 125 | <b>2 608 622 098</b> | C1a | 1 | 1 | 631785 |
| 100 | 0,5 | 8.500  | 14 | 180 | <b>1 608 614 011</b> | C1a | 1 | 1 | 026611 |

#### heavy Metal



#### Kotoučový kartáč – zvlněné dráty


**Optimálně se hodí pro** čištění svarů.

**Hodí se pro** těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování laků, strusky, otřepů, okují.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |     |        |    |   |                      |     |   |   |        |
|-----|-----|--------|----|---|----------------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 0,5 | 12.500 | 14 | - | <b>2 608 622 059</b> | C1a | 1 | 1 | 087254 |
|-----|-----|--------|----|---|----------------------|-----|---|---|--------|

## Ocelové kartáče

clean  Metal

| Průměr mm           | Síla drátu mm | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Závít M | Pro úhlové brusky, min. Ø (mm) | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |               |                                |         |                                | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |


**Kotoučový kartáč – zvlněné dráty**

**Optimálně se hodí pro** odstraňování popouštěcí barvy na svařech.

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |     |        |    |   |               |     |   |   |        |
|-----|-----|--------|----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 0,3 | 11.000 | 14 | - | 2 608 622 100 | C1a | 1 | 1 | 631808 |
|-----|-----|--------|----|---|---------------|-----|---|---|--------|


heavy  Metal**Kuželový kartáč – spletené dráty**

**Optimálně se hodí pro** opracování špatně přístupných míst (díky kónickému tvaru kartáče).

**Hodí se pro** těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování laků, strusky, otřepů, okují, čištění svarů.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |     |        |    |   |               |     |   |   |        |
|-----|-----|--------|----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 0,5 | 12.500 | 14 | - | 2 608 622 011 | C1a | 1 | 1 | 036023 |
| 115 | 0,5 | 12.500 | 14 | - | 2 608 622 058 | C1a | 1 | 1 | 087247 |


clean  Metal**Kuželový kartáč – zvlněné dráty**

**Optimálně se hodí pro** opracování špatně přístupných míst (díky kónickému tvaru kartáče).

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků, odstraňování popouštěcí barvy na svařech.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |      |        |    |   |               |     |   |   |        |
|-----|------|--------|----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 0,3  | 12.500 | 14 | - | 2 608 622 057 | C1a | 1 | 1 | 087230 |
| 115 | 0,35 | 12.500 | 14 | - | 2 608 622 101 | C1a | 1 | 1 | 631815 |

**Kartáče z ušlechtilé oceli****heavy <sup>for</sup> Inox****clean <sup>for</sup> Inox****heavy <sup>for</sup> Inox****clean <sup>for</sup> Inox**

| Průměr mm           | Síla drátu mm | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Závit M | Pro úhlové brusky, min. Ø (mm) | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |               |                                |         |                                | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

**Hrncový kartáč – spletené dráty, nerezový**

**Hodí se pro** těžké čisticí práce na středně velkých až velkých plochách z ušlechtilé oceli, hliníku a barevných kovů, např. odstraňování silné rzi nebo barev a laků.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |      |        |    |     |                      |     |   |   |        |
|-----|------|--------|----|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| 65  | 0,35 | 12.500 | 14 | 125 | <b>2 608 622 104</b> | C1a | 1 | 1 | 631846 |
| 75  | 0,5  | 12.500 | 14 | 125 | <b>2 608 622 060</b> | C1a | 1 | 1 | 087261 |
| 100 | 0,35 | 8.500  | 14 | 180 | <b>2 608 622 105</b> | C1a | 1 | 1 | 631853 |

**Hrncový kartáč – zvlněné dráty, nerezový**

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na středně velkých až velkých plochách z ušlechtilé oceli, hliníku a barevných kovů, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků, strukturování.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |     |        |    |     |                      |     |   |   |        |
|-----|-----|--------|----|-----|----------------------|-----|---|---|--------|
| 65  | 0,3 | 12.500 | 14 | 115 | <b>2 608 622 061</b> | C1a | 1 | 1 | 087278 |
| 75  | 0,3 | 12.500 | 14 | 125 | <b>2 608 622 102</b> | C1a | 1 | 1 | 631822 |
| 100 | 0,3 | 8.500  | 14 | 180 | <b>2 608 622 103</b> | C1a | 1 | 1 | 631839 |

**Kotoučový kartáč – zvlněné dráty, nerezový**

**Optimálně se hodí pro** čištění svarů z ušlechtilé oceli.

**Hodí se pro** těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších plochách, v drážkách nebo na hranách z ušlechtilé oceli, hliníku nebo barevných kovů, např. odstraňování silné rzi, laků, strusky, otřepů, okují.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |     |        |    |   |                      |     |   |   |        |
|-----|-----|--------|----|---|----------------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 0,5 | 12.500 | 14 | - | <b>2 608 622 106</b> | C1a | 1 | 1 | 631860 |
|-----|-----|--------|----|---|----------------------|-----|---|---|--------|

**Kotoučový kartáč – zvlněné dráty, nerezový**


**Optimálně se hodí pro** odstraňování popouštěcí barvy u svarů z ušlechtilé oceli.

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších plochách, v drážkách nebo na hranách z ušlechtilé oceli, hliníku nebo barevných kovů, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků, strukturování.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |     |       |    |   |                      |     |   |   |        |
|-----|-----|-------|----|---|----------------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 0,3 | 8.500 | 14 | - | <b>2 608 622 107</b> | C1a | 1 | 1 | 631877 |
|-----|-----|-------|----|---|----------------------|-----|---|---|--------|

## Kartáče z ušlechtilé oceli

heavy  **Inox**

| Průměr mm           | Síla drátu mm | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Závit M | Pro úhlové brusky, min. Ø (mm) | Objednávací číslo | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |               |                                |         | Objednávací informace          |                   |             |              |                                 |                    |


**Kuželový kartáč – spletené dráty, nerezový**

**Optimálně se hodí pro** opracování špatně přístupných míst (díky kónickému tvaru kartáče).

**Hodí se pro** těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších plochách, v drážkách nebo na hranách z ušlechtilé oceli, hliníku nebo barevných kovů, např. odstraňování silné rzi, laků, strusky, otřepů, okují. Čištění svarů.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |      |        |    |   |               |     |   |   |        |
|-----|------|--------|----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 115 | 0,35 | 12.500 | 14 | - | 2 608 622 109 | C1a | 1 | 1 | 631891 |
|-----|------|--------|----|---|---------------|-----|---|---|--------|

clean  **Inox****Kuželový kartáč – zvlněné dráty, nerezový**


**Optimálně se hodí pro** opracování špatně přístupných míst (díky kónickému tvaru kartáče).

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších plochách, v drážkách nebo na hranách z ušlechtilé oceli, hliníku nebo barevných kovů, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků, strukturování, odstraňování popouštěcí barvy na svařech.

**Hodí se pro** všechny úhlové brusky se závitem M 14 a pro GGS 6 S Professional

|     |      |        |    |   |               |     |   |   |        |
|-----|------|--------|----|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 100 | 0,35 | 12.500 | 14 | - | 2 608 622 108 | C1a | 1 | 1 | 631884 |
|-----|------|--------|----|---|---------------|-----|---|---|--------|

## Mosazné kartáče

clean  **Metal****Hrncový kartáč – zvlněné dráty, mosazený**

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na středně velkých až velkých plochách z kovu a barevného kovu, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění prken bednění a fasád, zdrsňování, matování, odstraňování laků.


**Hodí se pro** úhlové brusky se závitem M 10 nebo M 14 a pro GGS 6 S Professional

**Výhoda:** ochrana proti korozi díky pomosazeným drátům.


|    |     |        |    |     |               |     |   |   |        |
|----|-----|--------|----|-----|---------------|-----|---|---|--------|
| 70 | 0,3 | 12.500 | 14 | 115 | 1 608 614 020 | C1a | 1 | 1 | 003131 |
| 75 | 0,3 | 12.000 | 10 | 125 | 2 608 622 062 | C1d | 1 | 1 | 102704 |

# Drátěné kartáče pro vrtačky

## (stopka 6 mm)



### Ocelové kartáče




| Průměr mm           | Síla drátu mm | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Šířka kartáče mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |               |                                |                  | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

#### Hrncový kartáč – spletené dráty

**Hodí se pro** těžké čisticí práce na malých až středních kovových plochách, např. odstraňování silné rzi nebo nátěrů spodku vozidel, odstraňování barev a laků.


|    |     |       |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 65 | 0,5 | 4.500 | - | 2 608 622 050 | C1b | 1 | 1 | 082099 |
|----|-----|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|



#### Hrncový kartáč – zvlněné dráty

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na malých až středně velkých kovových plochách, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění prken bednění a fasád, zdrsňování, matování, odstraňování laků.

|    |     |       |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 50 | 0,2 | 4.500 | - | 2 608 622 022 | C1b | 1 | 1 | 049832 |
| 50 | 0,3 | 4.500 | - | 2 608 622 006 | C1b | 1 | 1 | 035972 |
| 70 | 0,2 | 4.500 | - | 1 609 200 271 | C1b | 1 | 1 | 004527 |
| 70 | 0,3 | 4.500 | - | 1 609 200 270 | C1b | 1 | 1 | 004510 |





#### Kotoučový kartáč – zvlněné dráty

**Optimálně se hodí pro** čištění svarů.

**Hodí se pro** těžké čisticí práce na malých kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování laků, strusky, otřepů, okují.

|    |     |       |    |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 75 | 0,5 | 4.500 | 13 | 2 608 622 113 | C1b | 1 | 1 | 631938 |
|----|-----|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|





#### Kotoučový kartáč – zvlněné dráty

**Optimálně se hodí pro** odstraňování popouštěcí barvy na svarech.

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na malých kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků.

|     |     |       |    |               |     |   |   |        |
|-----|-----|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 30  | 0,2 | 4.500 | 6  | 2 608 622 110 | C1b | 1 | 1 | 631907 |
| 50  | 0,2 | 4.500 | 15 | 2 608 622 111 | C1b | 1 | 1 | 631914 |
| 50  | 0,3 | 4.500 | 8  | 2 608 622 112 | C1b | 1 | 1 | 631921 |
| 75  | 0,3 | 4.500 | 16 | 2 608 622 053 | C1b | 1 | 1 | 082129 |
| 75  | 0,3 | 4.500 | 8  | 2 608 622 007 | C1b | 1 | 1 | 035989 |
| 75  | 0,2 | 4.500 | 10 | 1 608 622 015 | C1b | 1 | 1 | 041119 |
| 100 | 0,3 | 4.500 | 10 | 1 609 200 273 | C1b | 1 | 1 | 004541 |
| 100 | 0,2 | 4.500 | 10 | 1 609 200 274 | C1b | 1 | 1 | 004558 |

## Ocelové kartáče



|                     |               |                                 |                  |                     |             |              |                                 |                    |
|---------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Průměr mm           | Síla drátu mm | Otáčky, max. min. <sup>-1</sup> | Šířka kartáče mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| Vlastnosti produktů |               |                                 |                  | Objednací informace |             |              |                                 |                    |

## Štětcový kartáč – spletené dráty

**Optimálně se hodí pro** opracování velmi špatně přístupných míst.

**Hodí se pro** středně těžké čisticí práce v rozích a dále opracování trubek a profilů zevnitř, např. odstraňování silné rzi, barev nebo laků.

|           |      |       |   |                      |     |   |   |        |
|-----------|------|-------|---|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>10</b> | 0,35 | 4.500 | - | <b>2 608 622 115</b> | C1b | 1 | 1 | 631952 |
| <b>19</b> | 0,35 | 4.500 | - | <b>2 608 622 116</b> | C1b | 1 | 1 | 631969 |

### Štětcový kartáč – zvlněné dráty

**Optimálně se hodí pro** opracování velmi špatně přístupných míst.

**Hodí se pro** lehké čisticí práce v rozích a dále opracování trubek a profilů zevnitř, např. odstraňování rzi, zdrsnění, matování, odstraňování laků.

|    |     |       |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 15 | 0,2 | 4.500 | - | 2 608 622 114 | C1b | 1 | 1 | 631945 |
| 25 | 0,3 | 4.500 | - | 1 609 200 269 | C1b | 1 | 1 | 004503 |


## Kartáče z ušlechtilé oceli



### Hrncový kartáč – zvlněné dráty


**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na malých až středně velkých plochách z ušlechtilé oceli, hliníku a barevných kovů, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, zdrsnění, matování, odstraňování laků, strukturování.

|           |     |       |   |                      |     |   |   |        |
|-----------|-----|-------|---|----------------------|-----|---|---|--------|
| <b>50</b> | 0,3 | 4.500 | - | <b>2 608 622 117</b> | C1b | 1 | 1 | 631976 |
| <b>60</b> | 0,3 | 4.500 | - | <b>2 608 622 118</b> | C1b | 1 | 1 | 631983 |



Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů. Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.

## Kartáče z ušlechtilé oceli




| Průměr mm           | Síla drátu mm | Ořezky, max. min <sup>-1</sup> | Šířka kartáče mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |               |                                |                  | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

**Kotoučový kartáč – zvlněné dráty**

**Optimálně se hodí pro** čištění svarů z ušlechtilé oceli.

**Hodí se pro** těžké čisticí práce na malých plochách, v drážkách nebo na hranách z ušlechtilé oceli, hliníku nebo barevných kovů, např. odstraňování silné rzi, odstraňování laků, strusky, otřepů, okují.


|    |      |       |    |               |     |   |   |        |
|----|------|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 70 | 0,35 | 4.500 | 14 | 2 608 622 125 | C1b | 1 | 1 | 632058 |
|----|------|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|

**Kotoučový kartáč – zvlněné dráty**

**Optimálně se hodí pro** odstraňování popouštěcí barvy u svarů z ušlechtilé oceli.

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na malých plochách, v drážkách nebo na hranách z ušlechtilé oceli, hliníku nebo barevných kovů, např. odstraňování rzi, zdršňování, matování, odstraňování laků, strukturování.


|     |     |       |    |               |     |   |   |        |
|-----|-----|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 30  | 0,3 | 4.500 | 6  | 2 608 622 119 | C1b | 1 | 1 | 631990 |
| 50  | 0,2 | 4.500 | 15 | 2 608 622 120 | C1b | 1 | 1 | 632003 |
| 70  | 0,3 | 4.500 | 10 | 2 608 622 121 | C1b | 1 | 1 | 632010 |
| 70  | 0,3 | 4.500 | 15 | 2 608 622 122 | C1b | 1 | 1 | 632027 |
| 80  | 0,2 | 4.500 | 4  | 2 608 622 123 | C1b | 1 | 1 | 632034 |
| 100 | 0,3 | 4.500 | 10 | 2 608 622 124 | C1b | 1 | 1 | 632041 |

**Štetcový kartáč – spletené dráty**

**Optimálně se hodí pro** opracování velmi špatně přístupných míst z ušlechtilé oceli.

**Hodí se pro** středně těžké čisticí práce v rozích a dále opracování trubek a profilů z ušlechtilé oceli, hliníku nebo barevných kovů zevnitř, např. odstraňování silné rzi, barev nebo laků.

|    |      |       |   |               |     |   |   |        |
|----|------|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 10 | 0,35 | 4.500 | - | 2 608 622 128 | C1b | 1 | 1 | 632089 |
| 19 | 0,35 | 4.500 | - | 2 608 622 129 | C1b | 1 | 1 | 632096 |


**Štetcový kartáč – zvlněné dráty**

**Optimálně se hodí pro** opracování velmi špatně přístupných míst z ušlechtilé oceli.

**Hodí se pro** lehké čisticí práce v rozích a dále opracování trubek a profilů z ušlechtilé oceli, hliníku nebo barevných kovů zevnitř, např. odstraňování rzi, zdršňování, matování, odstraňování laků.

|    |     |       |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 15 | 0,2 | 4.500 | - | 2 608 622 126 | C1b | 1 | 1 | 632065 |
| 25 | 0,3 | 4.500 | - | 2 608 622 127 | C1b | 1 | 1 | 632072 |

## Mosazné kartáče




| Průměr mm           | Síla drátu mm | Ořezky, max. min <sup>-1</sup> | Šířka kartáče mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |               |                                |                  | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

**Hrnčový kartáč – zvlněné dráty, mosazený**

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na malých až středně velkých plochách z kovu a barevného kovu, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění prken bednění a fasád, zdrsňování, matování, odstraňování laků, opracování dřeva.

**Výhoda:** ochrana proti korozi díky pomosazeným drátům.

|    |     |       |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 50 | 0,2 | 4.500 | - | 2 608 622 008 | C1b | 1 | 1 | 035996 |
|----|-----|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|


**Kotoučový kartáč – zvlněné dráty, pomosazený**

**Optimálně se hodí pro** odstraňování popouštěcí barvy na svarech.

**Hodí se pro** lehké až středně těžké čisticí práce na malých kovových plochách, v drážkách nebo na hranách z kovu nebo barevného kovu, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků, opracování dřeva.

**Výhoda:** ochrana proti korozi díky pomosazeným drátům.



|    |     |       |    |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 75 | 0,2 | 4.500 | 10 | 2 608 622 009 | C1b | 1 | 1 | 036009 |
| 75 | 0,2 | 4.500 | 16 | 2 608 622 054 | C1b | 1 | 1 | 082136 |

**Kotoučový kartáč – zvlněné dráty, pomosazený**

**Optimálně se hodí pro** strukturování dřeva.

|    |     |       |    |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 80 | 0,2 | 4.500 | 35 | 2 608 622 130 | C1b | 1 | 1 | 632102 |
|----|-----|-------|----|---------------|-----|---|---|--------|

## Nylonový kartáč s korundem



| Průměr mm           | Síla drátu mm | Otáčky, max. min <sup>-1</sup> | Šířka kartáče mm | Objednávací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Vlastnosti produktů |               |                                |                  | Objednávací informace |             |              |                                 |                    |

### Hrncový kartáč – nylonové dráty s korundovým brusivem K80

**Hodí se pro** odstraňování laků, odstraňování rzi, hlazení, matování a čištění dřeva, kovu a PVC na menších až středně velkých plochách, strukturování dřeva.

Ideálně se přizpůsobí konturám obrobku, aniž by jeho povrch výrazně změnil.

Pracuje s konstantním úběrovým výkonem, protože se brusná zrna průběžně uvolňují.

|    |     |       |   |               |     |   |   |        |
|----|-----|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 50 | 1,1 | 4.500 | - | 2 608 622 052 | C1b | 1 | 1 | 082112 |
| 75 | 1,1 | 4.500 | - | 2 608 622 051 | C1b | 1 | 1 | 082105 |

### Kotoučový kartáč – nylonové dráty s korundovým brusivem K80

**Hodí se pro** odstraňování laků, odstraňování rzi, hlazení, matování a čištění dřeva, kovu a PVC na malých plochách, v drážkách nebo na hranách, strukturování dřeva a dále odstraňování popouštěné barvy u svarů z ušlechtilé oceli.

Ideálně se přizpůsobí konturám obrobku, aniž by jeho povrch výrazně změnil.

Pracuje s konstantním úběrovým výkonem, protože se brusná zrna průběžně uvolňují.

|     |   |       |   |               |     |   |   |        |
|-----|---|-------|---|---------------|-----|---|---|--------|
| 75  | 1 | 4.500 | 8 | 2 608 622 056 | C1b | 1 | 1 | 082150 |
| 100 | 1 | 4.500 | 8 | 2 608 622 055 | C1b | 1 | 1 | 082143 |

# Brusná tělíska

## pro přímé brusky a vrtačky




- Nejvyšší kvalita brusného zrna, pojiva a podkladu
- Nástroje pro bezpečné a ekonomické broušení a odstraňování otřepů přímými bruskami a vrtačkami

Nejlepší pracovní výsledky s brusnými tělísky Bosch při odstraňování otřepů na nekalené nebo kalené oceli

### Brusná tělíska – korund pro přímé brusky a vrtačky

- **Hodí se pro** všechny přímé brusky s upínacími kleštinami a pro vrtačky
- Na nekalenou a kalenou ocel
- Tvary: (a) kruhový, (b) půlkruhový, (c) válcový, (d) kotoučový, (e) kuželovitý



| Vlastnosti produktů           |                      |          |           |          | Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Upínací stopka mm             | Upínací stopka palce | Zrnitost | Průměr mm | Délka mm | Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | EAN kód 3165140... |
| Sada brusných tělísek, 5dílná |                      |          |           |          |                     |             |              |                                 |                    |
| 6 (a)                         | -                    | 60       | 25        | 24       | 1 609 200 286       | C1d         | 5            | 1                               | 004565             |
| 6 (b)                         |                      | 60       | 15        | 30       |                     |             |              |                                 |                    |
| 6 (c)                         |                      | 60       | 15        | 30       |                     |             |              |                                 |                    |
| 6 (d)                         |                      | 60       | 25        | 25       |                     |             |              |                                 |                    |
| 6 (e)                         |                      | 60       | 20        | 25       |                     |             |              |                                 |                    |

Stopkový brusný nástroj  
Válcovitý, tvrdý

|   |   |    |    |    |               |     |   |   |        |
|---|---|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 6 | - | 60 | 20 | 26 | 2 608 620 012 | P0b | 1 | 1 | 047814 |
|---|---|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|

Stopkový brusný nástroj  
Válcovitý, středně tvrdý

|   |   |    |    |    |               |     |   |   |        |
|---|---|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 6 | - | 60 | 20 | 25 | 1 608 620 056 | P0b | 1 | 1 | 047784 |
| 6 | - | 60 | 25 | 20 | 1 608 620 055 | P0b | 1 | 1 | 047777 |

Stopkový brusný nástroj  
Kuželovitý, středně tvrdý

|   |   |    |    |    |               |     |   |   |        |
|---|---|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|
| 6 | - | 60 | 20 | 25 | 2 608 620 014 | P0b | 1 | 1 | 047838 |
|---|---|----|----|----|---------------|-----|---|---|--------|

## Seznam objednacích čísel

| Objednáací číslo | Strana | MOM* | Objednáací číslo | Strana | MOM* | Objednáací číslo | Strana   | MOM* | Objednáací číslo | Strana | MOM* |
|------------------|--------|------|------------------|--------|------|------------------|----------|------|------------------|--------|------|
| 0 603 004 101    | 128    | 1    | 2 608 000 326    | 68     | 1    | 2 608 600 539    | 152      | 10   | 2 608 601 456    | 102    | 50   |
| 1 603 340 015    | 124    | 1    | 2 608 000 349    | 46     | 1    | 2 608 600 540    | 152      | 10   | 2 608 601 457    | 102    | 50   |
| 1 603 345 004    | 120    | 1    | 2 608 000 351    | 46     | 1    | 2 608 600 541    | 152      | 10   | 2 608 601 458    | 103    | 50   |
| 1 603 521 013    | 124    | 1    | 2 608 000 352    | 46     | 1    | 2 608 600 542    | 146      | 10   | 2 608 601 459    | 103    | 50   |
| 1 605 510 181    | 160    | 1    | 2 608 000 591    | 81     | 1    | 2 608 600 543    | 146      | 10   | 2 608 601 460    | 103    | 50   |
| 1 605 703 023    | 160    | 1    | 2 608 000 592    | 81     | 1    | 2 608 600 544    | 146      | 10   | 2 608 601 461    | 103    | 50   |
| 1 605 703 025    | 160    | 1    | 2 608 000 593    | 81     | 1    | 2 608 600 545    | 140      | 25   | 2 608 601 462    | 103    | 50   |
| 1 605 703 028    | 124    | 1    | 2 608 000 594    | 81     | 1    | 2 608 600 546    | 148      | 25   | 2 608 601 463    | 103    | 50   |
| 1 608 600 059    | 163    | 1    | 2 608 000 595    | 81     | 1    | 2 608 600 549    | 140      | 25   | 2 608 601 464    | 103    | 50   |
| 1 608 600 068    | 163    | 1    | 2 608 000 596    | 87     | 1    | 2 608 600 649    | 145      | 10   | 2 608 601 465    | 103    | 50   |
| 1 608 600 069    | 163    | 1    | 2 608 000 597    | 87     | 1    | 2 608 600 700    | 147, 155 | 25   | 2 608 601 466    | 103    | 50   |
| 1 608 600 076    | 160    | 1    | 2 608 000 598    | 87     | 1    | 2 608 600 701    | 142, 155 | 25   | 2 608 601 467    | 103    | 50   |
| 1 608 600 078    | 160    | 1    | 2 608 000 599    | 87     | 1    | 2 608 600 702    | 152, 156 | 10   | 2 608 601 468    | 103    | 50   |
| 1 608 600 081    | 160    | 1    | 2 608 000 600    | 87     | 1    | 2 608 600 706    | 146      | 10   | 2 608 601 469    | 103    | 50   |
| 1 608 600 089    | 159    | 1    | 2 608 000 601    | 87     | 1    | 2 608 600 710    | 141      | 25   | 2 608 601 470    | 103    | 50   |
| 1 608 600 231    | 159    | 1    | 2 608 000 602    | 87     | 1    | 2 608 600 711    | 141      | 25   | 2 608 601 471    | 103    | 50   |
| 1 608 600 232    | 159    | 1    | 2 608 000 603    | 87     | 1    | 2 608 600 856    | 156      | 1    | 2 608 601 472    | 103    | 50   |
| 1 608 600 233    | 159    | 1    | 2 608 000 604    | 87     | 1    | 2 608 601 005    | 120      | 1    | 2 608 601 473    | 107    | 10   |
| 1 608 600 234    | 159    | 1    | 2 608 000 605    | 87     | 1    | 2 608 601 046    | 120      | 1    | 2 608 601 474    | 107    | 10   |
| 1 608 600 239    | 159    | 1    | 2 608 000 607    | 87     | 1    | 2 608 601 051    | 46       | 1    | 2 608 601 475    | 107    | 10   |
| 1 608 600 240    | 159    | 1    | 2 608 000 608    | 87     | 1    | 2 608 601 052    | 46       | 1    | 2 608 601 476    | 107    | 10   |
| 1 608 600 241    | 159    | 1    | 2 608 000 609    | 87     | 1    | 2 608 601 053    | 46       | 1    | 2 608 601 477    | 107    | 10   |
| 1 608 601 006    | 120    | 1    | 2 608 000 610    | 88     | 1    | 2 608 601 061    | 46       | 1    | 2 608 601 478    | 107    | 10   |
| 1 608 601 007    | 120    | 1    | 2 608 190 016    | 96     | 1    | 2 608 601 062    | 46       | 1    | 2 608 601 479    | 107    | 10   |
| 1 608 601 033    | 120    | 1    | 2 608 190 017    | 96     | 1    | 2 608 601 063    | 46       | 1    | 2 608 601 480    | 107    | 10   |
| 1 608 610 000    | 124    | 1    | 2 608 600 004    | 149    | 25   | 2 608 601 064    | 47       | 1    | 2 608 601 481    | 107    | 10   |
| 1 608 611 002    | 124    | 1    | 2 608 600 005    | 146    | 25   | 2 608 601 065    | 47       | 1    | 2 608 601 482    | 107    | 10   |
| 1 608 612 002    | 123    | 1    | 2 608 600 007    | 153    | 10   | 2 608 601 066    | 47       | 1    | 2 608 601 483    | 107    | 10   |
| 1 608 613 013    | 123    | 1    | 2 608 600 093    | 141    | 25   | 2 608 601 076    | 121      | 1    | 2 608 601 484    | 107    | 10   |
| 1 608 614 000    | 167    | 1    | 2 608 600 094    | 141    | 25   | 2 608 601 077    | 121      | 1    | 2 608 601 485    | 106    | 10   |
| 1 608 614 001    | 167    | 1    | 2 608 600 095    | 141    | 25   | 2 608 601 114    | 45       | 1    | 2 608 601 486    | 106    | 10   |
| 1 608 614 002    | 167    | 1    | 2 608 600 096    | 141    | 25   | 2 608 601 115    | 45       | 1    | 2 608 601 487    | 106    | 10   |
| 1 608 614 011    | 167    | 1    | 2 608 600 106    | 162    | 1    | 2 608 601 116    | 45       | 1    | 2 608 601 488    | 106    | 10   |
| 1 608 614 020    | 170    | 1    | 2 608 600 109    | 161    | 1    | 2 608 601 117    | 45       | 1    | 2 608 601 489    | 106    | 10   |
| 1 608 620 055    | 176    | 1    | 2 608 600 110    | 161    | 1    | 2 608 601 118    | 45       | 1    | 2 608 601 490    | 106    | 10   |
| 1 608 620 056    | 176    | 1    | 2 608 600 111    | 161    | 1    | 2 608 601 119    | 45       | 1    | 2 608 601 491    | 107    | 10   |
| 1 608 622 015    | 171    | 1    | 2 608 600 112    | 161    | 1    | 2 608 601 126    | 42       | 1    | 2 608 601 492    | 107    | 10   |
| 1 608 622 029    | 167    | 1    | 2 608 600 175    | 157    | 1    | 2 608 601 127    | 42       | 1    | 2 608 601 493    | 107    | 10   |
| 1 609 200 154    | 127    | 1    | 2 608 600 176    | 157    | 1    | 2 608 601 129    | 70       | 1    | 2 608 601 494    | 107    | 10   |
| 1 609 200 158    | 126    | 5    | 2 608 600 177    | 157    | 1    | 2 608 601 137    | 56       | 1    | 2 608 601 495    | 107    | 10   |
| 1 609 200 160    | 127    | 5    | 2 608 600 178    | 158    | 1    | 2 608 601 169    | 47       | 1    | 2 608 601 496    | 107    | 10   |
| 1 609 200 161    | 127    | 5    | 2 608 600 179    | 158    | 1    | 2 608 601 170    | 121, 156 | 1    | 2 608 601 497    | 108    | 10   |
| 1 609 200 162    | 127    | 5    | 2 608 600 180    | 158    | 1    | 2 608 601 173    | 46       | 1    | 2 608 601 498    | 108    | 10   |
| 1 609 200 163    | 127    | 5    | 2 608 600 214    | 145    | 25   | 2 608 601 175    | 47       | 1    | 2 608 601 499    | 108    | 10   |
| 1 609 200 164    | 127    | 5    | 2 608 600 215    | 141    | 25   | 2 608 601 179    | 47       | 1    | 2 608 601 500    | 108    | 10   |
| 1 609 200 165    | 127    | 5    | 2 608 600 218    | 153    | 10   | 2 608 601 181    | 55       | 1    | 2 608 601 501    | 108    | 10   |
| 1 609 200 240    | 127    | 1    | 2 608 600 219    | 145    | 25   | 2 608 601 185    | 45       | 1    | 2 608 601 502    | 108    | 10   |
| 1 609 200 245    | 128    | 5    | 2 608 600 220    | 141    | 25   | 2 608 601 209    | 120      | 1    | 2 608 601 503    | 108    | 10   |
| 1 609 200 250    | 128    | 5    | 2 608 600 221    | 146    | 25   | 2 608 601 210    | 120      | 1    | 2 608 601 504    | 108    | 10   |
| 1 609 200 269    | 172    | 1    | 2 608 600 222    | 149    | 25   | 2 608 601 218    | 97       | 1    | 2 608 601 505    | 108    | 10   |
| 1 609 200 270    | 171    | 1    | 2 608 600 223    | 153    | 10   | 2 608 601 238    | 146      | 20   | 2 608 601 506    | 108    | 10   |
| 1 609 200 271    | 171    | 1    | 2 608 600 225    | 146    | 25   | 2 608 601 270    | 114      | 10   | 2 608 601 507    | 108    | 10   |
| 1 609 200 273    | 171    | 1    | 2 608 600 226    | 146    | 25   | 2 608 601 271    | 114      | 10   | 2 608 601 508    | 108    | 10   |
| 1 609 200 274    | 171    | 1    | 2 608 600 227    | 149    | 25   | 2 608 601 272    | 114      | 10   | 2 608 601 509    | 154    | 10   |
| 1 609 200 286    | 176    | 1    | 2 608 600 228    | 153    | 10   | 2 608 601 273    | 114      | 10   | 2 608 601 510    | 154    | 10   |
| 1 609 200 287    | 130    | 1    | 2 608 600 315    | 153    | 10   | 2 608 601 274    | 114      | 10   | 2 608 601 511    | 154    | 10   |
| 1 609 200 288    | 130    | 1    | 2 608 600 316    | 146    | 25   | 2 608 601 275    | 114      | 10   | 2 608 601 512    | 154    | 10   |
| 1 609 201 649    | 161    | 1    | 2 608 600 317    | 149    | 25   | 2 608 601 276    | 114      | 10   | 2 608 601 513    | 143    | 25   |
| 1 609 201 650    | 161    | 1    | 2 608 600 318    | 145    | 25   | 2 608 601 277    | 114      | 10   | 2 608 601 514    | 143    | 25   |
| 2 601 099 044    | 55     | 1    | 2 608 600 319    | 141    | 25   | 2 608 601 278    | 114      | 10   | 2 608 601 607    | 45     | 1    |
| 2 601 099 074    | 56     | 1    | 2 608 600 320    | 149    | 25   | 2 608 601 279    | 114      | 10   | 2 608 602 217    | 151    | 10   |
| 2 602 026 046    | 48     | 1    | 2 608 600 321    | 145    | 25   | 2 608 601 280    | 114      | 10   | 2 608 602 218    | 151    | 10   |
| 2 602 026 070    | 48     | 1    | 2 608 600 322    | 141    | 25   | 2 608 601 281    | 114      | 10   | 2 608 602 383    | 150    | 25   |
| 2 602 026 177    | 48     | 1    | 2 608 600 323    | 149    | 25   | 2 608 601 331    | 44       | 1    | 2 608 602 384    | 150    | 25   |
| 2 603 345 002    | 120    | 1    | 2 608 600 324    | 145    | 25   | 2 608 601 332    | 44       | 1    | 2 608 602 385    | 150    | 25   |
| 2 603 345 018    | 120    | 1    | 2 608 600 325    | 141    | 25   | 2 608 601 333    | 44       | 1    | 2 608 602 388    | 138    | 25   |
| 2 607 000 635    | 96     | 1    | 2 608 600 326    | 149    | 25   | 2 608 601 334    | 44       | 1    | 2 608 602 389    | 138    | 25   |
| 2 607 000 636    | 96     | 5    | 2 608 600 362    | 158    | 1    | 2 608 601 335    | 44       | 1    | 2 608 602 488    | 152    | 10   |
| 2 607 000 637    | 96     | 5    | 2 608 600 363    | 158    | 1    | 2 608 601 336    | 44       | 1    | 2 608 602 489    | 152    | 10   |
| 2 608 000 071    | 68     | 1    | 2 608 600 364    | 158    | 1    | 2 608 601 442    | 69       | 1    | 2 608 602 766    | 150    | 25   |
| 2 608 000 128    | 69     | 1    | 2 608 600 365    | 158    | 1    | 2 608 601 443    | 69       | 1    | 2 608 602 767    | 150    | 25   |
| 2 608 000 145    | 55     | 1    | 2 608 600 366    | 158    | 1    | 2 608 601 444    | 69       | 1    | 2 608 603 159    | 147    | 25   |
| 2 608 000 149    | 55     | 1    | 2 608 600 367    | 158    | 1    | 2 608 601 445    | 69       | 1    | 2 608 603 160    | 147    | 25   |
| 2 608 000 189    | 68     | 1    | 2 608 600 379    | 153    | 10   | 2 608 601 446    | 69       | 1    | 2 608 603 161    | 147    | 25   |
| 2 608 000 190    | 68     | 1    | 2 608 600 380    | 145    | 10   | 2 608 601 447    | 70       | 1    | 2 608 603 162    | 147    | 25   |
| 2 608 000 198    | 56     | 1    | 2 608 600 382    | 145    | 25   | 2 608 601 448    | 70       | 1    | 2 608 603 163    | 147    | 25   |
| 2 608 000 199    | 56     | 1    | 2 608 600 383    | 149    | 25   | 2 608 601 449    | 102      | 50   | 2 608 603 164    | 147    | 25   |
| 2 608 000 200    | 55     | 1    | 2 608 600 385    | 149    | 25   | 2 608 601 450    | 102      | 50   | 2 608 603 165    | 147    | 25   |
| 2 608 000 202    | 68     | 1    | 2 608 600 386    | 153    | 10   | 2 608 601 451    | 102      | 50   | 2 608 603 166    | 147    | 25   |
| 2 608 000 204    | 68     | 1    | 2 608 600 389    | 153    | 10   | 2 608 601 452    | 102      | 50   | 2 608 603 167    | 147    | 25   |
| 2 608 000 211    | 55     | 1    | 2 608 600 394    | 145    | 25   | 2 608 601 453    | 102      | 50   | 2 608 603 168    | 147    | 25   |
| 2 608 000 213    | 68     | 1    | 2 608 600 537    | 153    | 10   | 2 608 601 454    | 102      | 50   | 2 608 603 169    | 142    | 25   |
| 2 608 000 215    | 68     | 1    | 2 608 600 538    | 153    | 10   | 2 608 601 455    | 102      | 50   | 2 608 603 170    | 143    | 25   |

\* minimální objednávkové množství

| Objednáací číslo | Strana | MOM* | Objednáací číslo | Strana | MOM* | Objednáací číslo | Strana | MOM* | Objednáací číslo | Strana   | MOM* |
|------------------|--------|------|------------------|--------|------|------------------|--------|------|------------------|----------|------|
| 2 608 603 171    | 142    | 25   | 2 608 603 670    | 113    | 10   | 2 608 605 167    | 53     | 5    | 2 608 605 319    | 66       | 5    |
| 2 608 603 172    | 143    | 25   | 2 608 603 671    | 113    | 10   | 2 608 605 168    | 53     | 5    | 2 608 605 320    | 66       | 5    |
| 2 608 603 173    | 150    | 25   | 2 608 603 672    | 113    | 10   | 2 608 605 169    | 53     | 5    | 2 608 605 322    | 66       | 5    |
| 2 608 603 174    | 150    | 25   | 2 608 603 673    | 113    | 10   | 2 608 605 170    | 53     | 5    | 2 608 605 323    | 67       | 5    |
| 2 608 603 175    | 150    | 25   | 2 608 603 712    | 113    | 10   | 2 608 605 171    | 53     | 5    | 2 608 605 324    | 67       | 5    |
| 2 608 603 176    | 150    | 25   | 2 608 603 713    | 113    | 10   | 2 608 605 182    | 58     | 5    | 2 608 605 325    | 67       | 5    |
| 2 608 603 177    | 150    | 25   | 2 608 603 714    | 113    | 10   | 2 608 605 183    | 58     | 5    | 2 608 605 326    | 67       | 5    |
| 2 608 603 178    | 150    | 25   | 2 608 603 715    | 113    | 10   | 2 608 605 184    | 58     | 5    | 2 608 605 327    | 67       | 5    |
| 2 608 603 179    | 150    | 25   | 2 608 603 716    | 113    | 10   | 2 608 605 185    | 58     | 5    | 2 608 605 341    | 67       | 5    |
| 2 608 603 180    | 150    | 25   | 2 608 603 717    | 113    | 10   | 2 608 605 186    | 58     | 5    | 2 608 605 342    | 67       | 5    |
| 2 608 603 181    | 154    | 10   | 2 608 603 718    | 113    | 10   | 2 608 605 191    | 51     | 5    | 2 608 605 343    | 67       | 5    |
| 2 608 603 182    | 154    | 10   | 2 608 603 719    | 113    | 10   | 2 608 605 192    | 52     | 5    | 2 608 605 344    | 67       | 5    |
| 2 608 603 183    | 154    | 10   | 2 608 603 720    | 113    | 10   | 2 608 605 193    | 52     | 5    | 2 608 605 345    | 67       | 5    |
| 2 608 603 184    | 154    | 10   | 2 608 603 721    | 113    | 10   | 2 608 605 194    | 52     | 5    | 2 608 605 347    | 67       | 5    |
| 2 608 603 254    | 142    | 10   | 2 608 603 722    | 113    | 10   | 2 608 605 195    | 52     | 5    | 2 608 605 348    | 67       | 5    |
| 2 608 603 255    | 142    | 10   | 2 608 603 723    | 113    | 10   | 2 608 605 196    | 52     | 5    | 2 608 605 396    | 90       | 50   |
| 2 608 603 394    | 145    | 25   | 2 608 604 494    | 54     | 5    | 2 608 605 197    | 52     | 5    | 2 608 605 397    | 90       | 50   |
| 2 608 603 395    | 145    | 25   | 2 608 604 495    | 54     | 5    | 2 608 605 198    | 52     | 5    | 2 608 605 398    | 90       | 50   |
| 2 608 603 396    | 145    | 25   | 2 608 604 496    | 54     | 5    | 2 608 605 199    | 52     | 5    | 2 608 605 399    | 90       | 50   |
| 2 608 603 397    | 145    | 25   | 2 608 604 522    | 43     | 1    | 2 608 605 200    | 52     | 5    | 2 608 605 400    | 90       | 50   |
| 2 608 603 398    | 145    | 25   | 2 608 604 523    | 43     | 1    | 2 608 605 225    | 62     | 5    | 2 608 605 401    | 90       | 50   |
| 2 608 603 399    | 145    | 25   | 2 608 604 524    | 43     | 1    | 2 608 605 226    | 62     | 5    | 2 608 605 402    | 90       | 50   |
| 2 608 603 400    | 145    | 25   | 2 608 605 058    | 33     | 5    | 2 608 605 227    | 62     | 5    | 2 608 605 411    | 90       | 50   |
| 2 608 603 401    | 146    | 25   | 2 608 605 059    | 33     | 5    | 2 608 605 228    | 62     | 5    | 2 608 605 412    | 90       | 50   |
| 2 608 603 402    | 146    | 25   | 2 608 605 060    | 33     | 5    | 2 608 605 229    | 62     | 5    | 2 608 605 413    | 90       | 50   |
| 2 608 603 403    | 146    | 25   | 2 608 605 061    | 33     | 5    | 2 608 605 230    | 62     | 5    | 2 608 605 414    | 90       | 50   |
| 2 608 603 404    | 146    | 25   | 2 608 605 062    | 33     | 5    | 2 608 605 231    | 62     | 5    | 2 608 605 415    | 90       | 50   |
| 2 608 603 405    | 141    | 25   | 2 608 605 063    | 33     | 5    | 2 608 605 232    | 63     | 5    | 2 608 605 416    | 90       | 50   |
| 2 608 603 406    | 140    | 25   | 2 608 605 064    | 33     | 5    | 2 608 605 233    | 63     | 5    | 2 608 605 417    | 90       | 50   |
| 2 608 603 407    | 140    | 25   | 2 608 605 065    | 33     | 5    | 2 608 605 234    | 63     | 5    | 2 608 605 426    | 118      | 5    |
| 2 608 603 408    | 141    | 25   | 2 608 605 066    | 33     | 5    | 2 608 605 235    | 63     | 5    | 2 608 605 427    | 118      | 5    |
| 2 608 603 409    | 141    | 25   | 2 608 605 067    | 36     | 5    | 2 608 605 236    | 63     | 5    | 2 608 605 428    | 118      | 5    |
| 2 608 603 486    | 139    | 25   | 2 608 605 068    | 36     | 5    | 2 608 605 237    | 63     | 5    | 2 608 605 429    | 118      | 5    |
| 2 608 603 488    | 139    | 25   | 2 608 605 069    | 36     | 5    | 2 608 605 239    | 66     | 5    | 2 608 605 430    | 118      | 5    |
| 2 608 603 490    | 139    | 25   | 2 608 605 070    | 36     | 5    | 2 608 605 240    | 66     | 5    | 2 608 605 431    | 118      | 5    |
| 2 608 603 491    | 140    | 25   | 2 608 605 071    | 36     | 5    | 2 608 605 241    | 66     | 5    | 2 608 605 438    | 118, 126 | 5    |
| 2 608 603 492    | 139    | 25   | 2 608 605 072    | 36     | 5    | 2 608 605 242    | 66     | 5    | 2 608 605 439    | 118, 126 | 5    |
| 2 608 603 493    | 140    | 25   | 2 608 605 073    | 36     | 5    | 2 608 605 243    | 66     | 5    | 2 608 605 440    | 118, 126 | 5    |
| 2 608 603 494    | 139    | 25   | 2 608 605 074    | 36     | 5    | 2 608 605 244    | 66     | 5    | 2 608 605 441    | 118, 126 | 5    |
| 2 608 603 495    | 140    | 25   | 2 608 605 075    | 36     | 5    | 2 608 605 245    | 66     | 5    | 2 608 605 442    | 118, 126 | 5    |
| 2 608 603 496    | 139    | 25   | 2 608 605 084    | 36     | 5    | 2 608 605 246    | 67     | 5    | 2 608 605 443    | 118, 126 | 5    |
| 2 608 603 497    | 140    | 25   | 2 608 605 085    | 39     | 5    | 2 608 605 247    | 67     | 5    | 2 608 605 450    | 110      | 10   |
| 2 608 603 498    | 139    | 25   | 2 608 605 086    | 39     | 5    | 2 608 605 248    | 67     | 5    | 2 608 605 451    | 110      | 10   |
| 2 608 603 499    | 140    | 25   | 2 608 605 087    | 39     | 5    | 2 608 605 249    | 67     | 5    | 2 608 605 452    | 110      | 10   |
| 2 608 603 500    | 139    | 25   | 2 608 605 088    | 39     | 5    | 2 608 605 250    | 67     | 5    | 2 608 605 464    | 105      | 50   |
| 2 608 603 501    | 140    | 25   | 2 608 605 089    | 39     | 5    | 2 608 605 251    | 67     | 5    | 2 608 605 466    | 105      | 50   |
| 2 608 603 502    | 139    | 25   | 2 608 605 090    | 39     | 5    | 2 608 605 253    | 61     | 5    | 2 608 605 467    | 105      | 50   |
| 2 608 603 503    | 140    | 25   | 2 608 605 091    | 39     | 5    | 2 608 605 254    | 61     | 5    | 2 608 605 468    | 105      | 50   |
| 2 608 603 504    | 139    | 25   | 2 608 605 092    | 39     | 5    | 2 608 605 255    | 61     | 5    | 2 608 605 469    | 105      | 50   |
| 2 608 603 505    | 140    | 25   | 2 608 605 093    | 39     | 5    | 2 608 605 256    | 61     | 5    | 2 608 605 474    | 105      | 50   |
| 2 608 603 506    | 139    | 25   | 2 608 605 102    | 39     | 5    | 2 608 605 257    | 61     | 5    | 2 608 605 476    | 105      | 50   |
| 2 608 603 507    | 140    | 25   | 2 608 605 103    | 34     | 5    | 2 608 605 258    | 61     | 5    | 2 608 605 477    | 105      | 50   |
| 2 608 603 508    | 139    | 25   | 2 608 605 104    | 34     | 5    | 2 608 605 259    | 61     | 5    | 2 608 605 478    | 105      | 50   |
| 2 608 603 509    | 140    | 25   | 2 608 605 105    | 34     | 5    | 2 608 605 265    | 65     | 5    | 2 608 605 479    | 105      | 50   |
| 2 608 603 510    | 152    | 10   | 2 608 605 106    | 34     | 5    | 2 608 605 266    | 65     | 5    | 2 608 605 484    | 105      | 50   |
| 2 608 603 511    | 152    | 10   | 2 608 605 107    | 34     | 5    | 2 608 605 267    | 65     | 5    | 2 608 605 486    | 105      | 50   |
| 2 608 603 512    | 144    | 25   | 2 608 605 112    | 37     | 5    | 2 608 605 268    | 65     | 5    | 2 608 605 487    | 105      | 50   |
| 2 608 603 513    | 144    | 25   | 2 608 605 113    | 34     | 5    | 2 608 605 269    | 65     | 5    | 2 608 605 488    | 105      | 50   |
| 2 608 603 514    | 144    | 25   | 2 608 605 114    | 34     | 5    | 2 608 605 270    | 65     | 5    | 2 608 605 489    | 105      | 50   |
| 2 608 603 515    | 144    | 25   | 2 608 605 115    | 37     | 5    | 2 608 605 271    | 65     | 5    | 2 608 605 490    | 105      | 50   |
| 2 608 603 516    | 144    | 25   | 2 608 605 116    | 37     | 5    | 2 608 605 279    | 61     | 5    | 2 608 605 492    | 105      | 50   |
| 2 608 603 517    | 145    | 25   | 2 608 605 117    | 37     | 5    | 2 608 605 280    | 61     | 5    | 2 608 605 493    | 105      | 50   |
| 2 608 603 518    | 144    | 25   | 2 608 605 118    | 37     | 5    | 2 608 605 281    | 61     | 5    | 2 608 605 494    | 105      | 50   |
| 2 608 603 519    | 145    | 25   | 2 608 605 119    | 37     | 5    | 2 608 605 282    | 61     | 5    | 2 608 605 495    | 105      | 50   |
| 2 608 603 520    | 144    | 25   | 2 608 605 120    | 37     | 5    | 2 608 605 283    | 61     | 5    | 2 608 605 496    | 119      | 5    |
| 2 608 603 521    | 144    | 25   | 2 608 605 121    | 37     | 5    | 2 608 605 294    | 63     | 5    | 2 608 605 497    | 119      | 5    |
| 2 608 603 522    | 144    | 25   | 2 608 605 122    | 37     | 5    | 2 608 605 295    | 63     | 5    | 2 608 605 498    | 119      | 5    |
| 2 608 603 523    | 144    | 25   | 2 608 605 123    | 37     | 5    | 2 608 605 296    | 63     | 5    | 2 608 605 499    | 119      | 5    |
| 2 608 603 524    | 144    | 25   | 2 608 605 124    | 40     | 5    | 2 608 605 297    | 63     | 5    | 2 608 605 500    | 119      | 5    |
| 2 608 603 525    | 145    | 25   | 2 608 605 125    | 40     | 5    | 2 608 605 298    | 63     | 5    | 2 608 605 558    | 34       | 5    |
| 2 608 603 526    | 144    | 25   | 2 608 605 126    | 40     | 5    | 2 608 605 300    | 63     | 5    | 2 608 605 559    | 34       | 5    |
| 2 608 603 527    | 145    | 25   | 2 608 605 127    | 40     | 5    | 2 608 605 301    | 63     | 5    | 2 608 605 560    | 34       | 5    |
| 2 608 603 528    | 144    | 25   | 2 608 605 128    | 40     | 5    | 2 608 605 302    | 62     | 5    | 2 608 605 561    | 34       | 5    |
| 2 608 603 529    | 145    | 25   | 2 608 605 129    | 40     | 5    | 2 608 605 303    | 62     | 5    | 2 608 605 562    | 34       | 5    |
| 2 608 603 530    | 144    | 25   | 2 608 605 130    | 40     | 5    | 2 608 605 304    | 62     | 5    | 2 608 605 577    | 58       | 5    |
| 2 608 603 531    | 145    | 25   | 2 608 605 131    | 40     | 5    | 2 608 605 305    | 62     | 5    | 2 608 605 578    | 58       | 5    |
| 2 608 603 532    | 153    | 10   | 2 608 605 132    | 40     | 5    | 2 608 605 306    | 62     | 5    | 2 608 605 583    | 64       | 5    |
| 2 608 603 533    | 153    | 10   | 2 608 605 148    | 50     | 5    | 2 608 605 308    | 62     | 5    | 2 608 605 584    | 66       | 5    |
| 2 608 603 534    | 153    | 10   | 2 608 605 149    | 50     | 5    | 2 608 605 309    | 62     | 5    | 2 608 605 585    | 67       | 5    |
| 2 608 603 535    | 153    | 10   | 2 608 605 150    | 50     | 5    | 2 608 605 310    | 62     | 5    | 2 608 605 599    | 51       | 5    |
| 2 608 603 652    | 113    | 10   | 2 608 605 151    | 50     | 5    | 2 608 605 311    | 64     | 5    | 2 608 605 600    | 51       | 5    |
| 2 608 603 653    | 113    | 10   | 2 608 605 152    | 50     | 5    | 2 608 605 312    | 64     | 5    | 2 608 605 601    | 51       | 5    |
| 2 608 603 654    | 113    | 10   | 2 608 605 153    | 50     | 5    | 2 608 605 313    | 64     | 5    | 2 608 605 602    | 51       | 5    |
| 2 608 603 655    | 113    | 10   | 2 608 605 154    | 50     | 5    | 2 608 605 314    | 64     | 5    | 2 608 605 603    | 51       | 5    |
| 2 608 603 656    | 113    | 10   | 2 608 605 155    | 50     | 5    | 2 608 605 315    | 64     | 5    | 2 608 605 604    | 51       | 5    |
| 2 608 603 657    | 113    | 10   | 2 608 605 156    | 50     | 5    | 2 608 605 316    | 66     | 5    | 2 608 605 640    | 37       | 5    |
| 2 608 603 658    | 113    | 10   | 2 608 605 165    | 50     | 5    | 2 608 605 317    | 66     | 5    | 2 608 605 641    | 37       | 5    |
| 2 608 603 659    | 113    | 10   | 2 608 605 166    | 53     | 5    | 2 608 605 318    | 66     | 5    | 2 608 605 642    | 37       | 5    |

\* minimální objednávkové množství

| Objednáací číslo | Strana | MOM* | Objednáací číslo | Strana   | MOM* | Objednáací číslo | Strana | MOM* | Objednáací číslo | Strana | MOM* |
|------------------|--------|------|------------------|----------|------|------------------|--------|------|------------------|--------|------|
| 2 608 605 643    | 37     | 5    | 2 608 606 118    | 74       | 4    | 2 608 606 804    | 94     | 1    | 2 608 607 333    | 110    | 10   |
| 2 608 605 644    | 37     | 5    | 2 608 606 128    | 74       | 4    | 2 608 606 805    | 94     | 1    | 2 608 607 334    | 111    | 10   |
| 2 608 605 645    | 37     | 5    | 2 608 606 129    | 74       | 4    | 2 608 606 806    | 94     | 1    | 2 608 607 335    | 111    | 10   |
| 2 608 605 657    | 34     | 5    | 2 608 606 130    | 74       | 4    | 2 608 606 807    | 94     | 1    | 2 608 607 336    | 111    | 10   |
| 2 608 605 687    | 63     | 5    | 2 608 606 131    | 74       | 4    | 2 608 606 817    | 94     | 1    | 2 608 607 337    | 111    | 10   |
| 2 608 605 716    | 40     | 5    | 2 608 606 132    | 74       | 4    | 2 608 606 818    | 94     | 1    | 2 608 607 338    | 111    | 10   |
| 2 608 605 717    | 40     | 5    | 2 608 606 133    | 74       | 4    | 2 608 606 819    | 94     | 1    | 2 608 607 339    | 111    | 10   |
| 2 608 605 718    | 40     | 5    | 2 608 606 134    | 74       | 1    | 2 608 606 820    | 94     | 1    | 2 608 607 340    | 111    | 10   |
| 2 608 605 720    | 40     | 5    | 2 608 606 135    | 74       | 1    | 2 608 606 821    | 94     | 1    | 2 608 607 341    | 111    | 10   |
| 2 608 605 721    | 40     | 5    | 2 608 606 136    | 74       | 1    | 2 608 606 822    | 94     | 1    | 2 608 607 342    | 111    | 10   |
| 2 608 605 722    | 40     | 5    | 2 608 606 137    | 74       | 1    | 2 608 606 832    | 95     | 1    | 2 608 607 343    | 111    | 10   |
| 2 608 605 759    | 65     | 5    | 2 608 606 138    | 74       | 1    | 2 608 606 833    | 95     | 1    | 2 608 607 344    | 111    | 10   |
| 2 608 605 847    | 66     | 5    | 2 608 606 139    | 74       | 4    | 2 608 606 834    | 95     | 1    | 2 608 607 345    | 111    | 10   |
| 2 608 605 899    | 61     | 5    | 2 608 606 141    | 74       | 4    | 2 608 606 835    | 95     | 1    | 2 608 607 346    | 112    | 10   |
| 2 608 605 909    | 62     | 5    | 2 608 606 142    | 74       | 4    | 2 608 606 836    | 95     | 1    | 2 608 607 347    | 112    | 10   |
| 2 608 605 910    | 62     | 5    | 2 608 606 143    | 74       | 4    | 2 608 606 837    | 95     | 1    | 2 608 607 348    | 112    | 10   |
| 2 608 605 920    | 63     | 5    | 2 608 606 144    | 74       | 4    | 2 608 606 863    | 129    | 1    | 2 608 607 349    | 111    | 10   |
| 2 608 605 968    | 67     | 5    | 2 608 606 145    | 74       | 4    | 2 608 606 864    | 129    | 1    | 2 608 607 350    | 111    | 10   |
| 2 608 605 979    | 61     | 5    | 2 608 606 146    | 74       | 4    | 2 608 606 865    | 129    | 1    | 2 608 607 351    | 111    | 10   |
| 2 608 606 000    | 71     | 4    | 2 608 606 161    | 73       | 4    | 2 608 606 866    | 129    | 1    | 2 608 607 352    | 111    | 10   |
| 2 608 606 001    | 71     | 4    | 2 608 606 162    | 73       | 4    | 2 608 606 867    | 129    | 1    | 2 608 607 353    | 111    | 10   |
| 2 608 606 002    | 71     | 4    | 2 608 606 163    | 73       | 4    | 2 608 606 868    | 129    | 1    | 2 608 607 354    | 111    | 10   |
| 2 608 606 003    | 71     | 4    | 2 608 606 164    | 73       | 4    | 2 608 606 869    | 129    | 1    | 2 608 607 355    | 111    | 10   |
| 2 608 606 004    | 71     | 4    | 2 608 606 165    | 73       | 4    | 2 608 606 870    | 129    | 1    | 2 608 607 356    | 111    | 10   |
| 2 608 606 005    | 71     | 4    | 2 608 606 166    | 73       | 4    | 2 608 606 871    | 129    | 1    | 2 608 607 361    | 112    | 10   |
| 2 608 606 007    | 71     | 4    | 2 608 606 173    | 73       | 4    | 2 608 606 872    | 129    | 1    | 2 608 607 362    | 112    | 10   |
| 2 608 606 015    | 71     | 4    | 2 608 606 203    | 77       | 4    | 2 608 606 873    | 129    | 1    | 2 608 607 363    | 112    | 10   |
| 2 608 606 016    | 71     | 4    | 2 608 606 204    | 77       | 4    | 2 608 606 874    | 129    | 1    | 2 608 607 364    | 112    | 10   |
| 2 608 606 017    | 71     | 4    | 2 608 606 205    | 77       | 4    | 2 608 606 875    | 129    | 1    | 2 608 607 365    | 112    | 10   |
| 2 608 606 018    | 71     | 4    | 2 608 606 206    | 75       | 4    | 2 608 606 876    | 129    | 1    | 2 608 607 366    | 112    | 10   |
| 2 608 606 019    | 72     | 4    | 2 608 606 207    | 75       | 4    | 2 608 606 877    | 129    | 1    | 2 608 607 367    | 112    | 10   |
| 2 608 606 020    | 72     | 4    | 2 608 606 208    | 75       | 4    | 2 608 606 878    | 129    | 1    | 2 608 607 368    | 112    | 10   |
| 2 608 606 021    | 72     | 4    | 2 608 606 209    | 75       | 4    | 2 608 606 879    | 129    | 1    | 2 608 607 369    | 112    | 10   |
| 2 608 606 022    | 72     | 4    | 2 608 606 211    | 75       | 4    | 2 608 606 880    | 129    | 1    | 2 608 607 370    | 112    | 10   |
| 2 608 606 023    | 72     | 4    | 2 608 606 217    | 77       | 4    | 2 608 606 881    | 129    | 1    | 2 608 607 371    | 112    | 10   |
| 2 608 606 032    | 72     | 4    | 2 608 606 218    | 77       | 4    | 2 608 606 882    | 129    | 1    | 2 608 607 372    | 112    | 10   |
| 2 608 606 033    | 72     | 4    | 2 608 606 219    | 77       | 4    | 2 608 606 916    | 105    | 50   | 2 608 607 402    | 57     | 1    |
| 2 608 606 034    | 72     | 4    | 2 608 606 220    | 76       | 4    | 2 608 606 918    | 105    | 50   | 2 608 607 403    | 57     | 1    |
| 2 608 606 035    | 72     | 4    | 2 608 606 221    | 76       | 4    | 2 608 606 919    | 105    | 50   | 2 608 607 404    | 57     | 1    |
| 2 608 606 036    | 72     | 4    | 2 608 606 222    | 76       | 4    | 2 608 606 920    | 105    | 50   | 2 608 607 405    | 57     | 1    |
| 2 608 606 037    | 72     | 4    | 2 608 606 223    | 76       | 4    | 2 608 606 921    | 105    | 50   | 2 608 607 407    | 57     | 1    |
| 2 608 606 038    | 72     | 4    | 2 608 606 225    | 76       | 4    | 2 608 606 922    | 110    | 10   | 2 608 607 408    | 57     | 1    |
| 2 608 606 039    | 72     | 4    | 2 608 606 515    | 64       | 5    | 2 608 606 923    | 110    | 10   | 2 608 607 409    | 57     | 1    |
| 2 608 606 040    | 72     | 4    | 2 608 606 531    | 66       | 5    | 2 608 606 924    | 110    | 10   | 2 608 607 410    | 57     | 1    |
| 2 608 606 042    | 72     | 4    | 2 608 606 546    | 67       | 5    | 2 608 606 929    | 75     | 4    | 2 608 607 417    | 58     | 1    |
| 2 608 606 043    | 72     | 4    | 2 608 606 706    | 61       | 5    | 2 608 606 936    | 112    | 10   | 2 608 607 419    | 59     | 1    |
| 2 608 606 044    | 72     | 4    | 2 608 606 709    | 65       | 5    | 2 608 606 937    | 112    | 10   | 2 608 607 428    | 59     | 5    |
| 2 608 606 045    | 72     | 4    | 2 608 606 710    | 66       | 5    | 2 608 606 938    | 112    | 10   | 2 608 607 429    | 59     | 10   |
| 2 608 606 046    | 72     | 4    | 2 608 606 711    | 67       | 5    | 2 608 607 228    | 60     | 5    | 2 608 607 430    | 59     | 10   |
| 2 608 606 047    | 72     | 4    | 2 608 606 713    | 110      | 10   | 2 608 607 229    | 60     | 5    | 2 608 607 431    | 59     | 10   |
| 2 608 606 048    | 72     | 4    | 2 608 606 714    | 110      | 10   | 2 608 607 230    | 60     | 5    | 2 608 607 432    | 59     | 10   |
| 2 608 606 049    | 72     | 4    | 2 608 606 715    | 110      | 10   | 2 608 607 231    | 60     | 5    | 2 608 607 455    | 64     | 5    |
| 2 608 606 059    | 72     | 4    | 2 608 606 716    | 112      | 10   | 2 608 607 232    | 60     | 5    | 2 608 607 456    | 64     | 5    |
| 2 608 606 060    | 72     | 4    | 2 608 606 717    | 112      | 10   | 2 608 607 233    | 60     | 5    | 2 608 607 457    | 64     | 5    |
| 2 608 606 061    | 72     | 4    | 2 608 606 718    | 112      | 10   | 2 608 607 234    | 60     | 5    | 2 608 607 458    | 64     | 5    |
| 2 608 606 062    | 72     | 4    | 2 608 606 725    | 104      | 50   | 2 608 607 235    | 60     | 5    | 2 608 607 459    | 64     | 5    |
| 2 608 606 063    | 72     | 4    | 2 608 606 727    | 104      | 50   | 2 608 607 236    | 60     | 5    | 2 608 607 460    | 64     | 5    |
| 2 608 606 064    | 72     | 4    | 2 608 606 728    | 104      | 50   | 2 608 607 246    | 34     | 5    | 2 608 607 632    | 115    | 5    |
| 2 608 606 065    | 72     | 4    | 2 608 606 729    | 104      | 50   | 2 608 607 247    | 40     | 5    | 2 608 607 633    | 115    | 5    |
| 2 608 606 066    | 72     | 4    | 2 608 606 730    | 104      | 50   | 2 608 607 248    | 105    | 50   | 2 608 607 635    | 116    | 5    |
| 2 608 606 067    | 72     | 4    | 2 608 606 731    | 104      | 50   | 2 608 607 249    | 105    | 50   | 2 608 607 636    | 116    | 5    |
| 2 608 606 068    | 72     | 4    | 2 608 606 733    | 104      | 50   | 2 608 607 250    | 105    | 50   | 2 608 607 637    | 116    | 5    |
| 2 608 606 069    | 73     | 4    | 2 608 606 734    | 104      | 50   | 2 608 607 251    | 105    | 50   | 2 608 607 638    | 108    | 10   |
| 2 608 606 070    | 73     | 4    | 2 608 606 735    | 104      | 50   | 2 608 607 252    | 105    | 50   | 2 608 607 639    | 108    | 10   |
| 2 608 606 071    | 73     | 4    | 2 608 606 736    | 104      | 50   | 2 608 607 254    | 104    | 50   | 2 608 607 640    | 108    | 10   |
| 2 608 606 072    | 73     | 4    | 2 608 606 737    | 110      | 10   | 2 608 607 255    | 104    | 50   | 2 608 607 700    | 92     | 1    |
| 2 608 606 073    | 73     | 4    | 2 608 606 738    | 110      | 10   | 2 608 607 256    | 104    | 50   | 2 608 607 701    | 92     | 1    |
| 2 608 606 074    | 73     | 4    | 2 608 606 739    | 110      | 10   | 2 608 607 257    | 104    | 50   | 2 608 607 702    | 92     | 1    |
| 2 608 606 076    | 73     | 4    | 2 608 606 740    | 104      | 50   | 2 608 607 258    | 73     | 4    | 2 608 607 703    | 92     | 1    |
| 2 608 606 078    | 73     | 4    | 2 608 606 742    | 104      | 50   | 2 608 607 259    | 73     | 1    | 2 608 607 704    | 92     | 1    |
| 2 608 606 080    | 73     | 1    | 2 608 606 743    | 104      | 50   | 2 608 607 260    | 73     | 4    | 2 608 607 705    | 92     | 1    |
| 2 608 606 081    | 73     | 1    | 2 608 606 744    | 104      | 50   | 2 608 607 261    | 73     | 1    | 2 608 607 706    | 92     | 1    |
| 2 608 606 082    | 73     | 1    | 2 608 606 745    | 104      | 50   | 2 608 607 262    | 74     | 4    | 2 608 607 707    | 92     | 1    |
| 2 608 606 083    | 73     | 1    | 2 608 606 746    | 104      | 50   | 2 608 607 263    | 74     | 1    | 2 608 607 708    | 92     | 1    |
| 2 608 606 084    | 73     | 1    | 2 608 606 748    | 104      | 50   | 2 608 607 319    | 110    | 10   | 2 608 607 709    | 92     | 1    |
| 2 608 606 085    | 73     | 1    | 2 608 606 749    | 104      | 50   | 2 608 607 320    | 110    | 10   | 2 608 607 710    | 92     | 1    |
| 2 608 606 089    | 73     | 4    | 2 608 606 750    | 104      | 50   | 2 608 607 321    | 110    | 10   | 2 608 607 711    | 92     | 1    |
| 2 608 606 090    | 73     | 4    | 2 608 606 751    | 104      | 50   | 2 608 607 322    | 110    | 10   | 2 608 607 748    | 94     | 1    |
| 2 608 606 091    | 73     | 4    | 2 608 606 752    | 112      | 10   | 2 608 607 323    | 110    | 10   | 2 608 607 749    | 94     | 1    |
| 2 608 606 092    | 73     | 4    | 2 608 606 753    | 112      | 10   | 2 608 607 324    | 110    | 10   | 2 608 607 750    | 94     | 1    |
| 2 608 606 093    | 73     | 4    | 2 608 606 754    | 112      | 10   | 2 608 607 325    | 110    | 10   | 2 608 607 751    | 94     | 1    |
| 2 608 606 094    | 73     | 4    | 2 608 606 755    | 119, 126 | 5    | 2 608 607 326    | 110    | 10   | 2 608 607 752    | 94     | 1    |
| 2 608 606 095    | 73     | 4    | 2 608 606 756    | 119, 126 | 5    | 2 608 607 327    | 110    | 10   | 2 608 607 753    | 94     | 1    |
| 2 608 606 113    | 74     | 4    | 2 608 606 757    | 119, 126 | 5    | 2 608 607 328    | 110    | 10   | 2 608 607 754    | 94     | 1    |
| 2 608 606 114    | 74     | 4    | 2 608 606 758    | 119, 126 | 5    | 2 608 607 329    | 110    | 10   | 2 608 607 772    | 95     | 1    |
| 2 608 606 115    | 74     | 4    | 2 608 606 759    | 119, 126 | 5    | 2 608 607 330    | 110    | 10   | 2 608 607 773    | 95     | 1    |
| 2 608 606 116    | 74     | 4    | 2 608 606 802    | 94       | 1    | 2 608 607 331    | 110    | 10   | 2 608 607 774    | 95     | 1    |
| 2 608 606 117    | 74     | 4    | 2 608 606 803    | 94       | 1    | 2 608 607 332    | 110    | 10   | 2 608 607 775    | 95     | 1    |

\* minimální objednávkové množství

| Objednáací číslo | Strana   | MOM* | Objednáací číslo | Strana | MOM* | Objednáací číslo | Strana   | MOM* | Objednáací číslo | Strana   | MOM* |
|------------------|----------|------|------------------|--------|------|------------------|----------|------|------------------|----------|------|
| 2 608 607 776    | 95       | 1    | 2 608 608 267    | 109    | 10   | 2 608 608 C07    | 91       | 50   | 2 608 608 Y15    | 117, 125 | 5    |
| 2 608 607 786    | 95       | 1    | 2 608 608 268    | 109    | 10   | 2 608 608 C08    | 91       | 50   | 2 608 608 Y16    | 117, 125 | 5    |
| 2 608 607 787    | 95       | 1    | 2 608 608 269    | 109    | 10   | 2 608 608 C09    | 91       | 50   | 2 608 608 Y17    | 117, 125 | 5    |
| 2 608 607 788    | 95       | 1    | 2 608 608 270    | 109    | 10   | 2 608 608 C10    | 91       | 50   | 2 608 608 Y18    | 117, 125 | 5    |
| 2 608 607 789    | 95       | 1    | 2 608 608 271    | 109    | 10   | 2 608 608 C11    | 91       | 50   | 2 608 608 Y19    | 89       | 1    |
| 2 608 607 824    | 36       | 1    | 2 608 608 272    | 109    | 10   | 2 608 608 C12    | 91       | 50   | 2 608 608 Y20    | 89       | 1    |
| 2 608 607 825    | 36       | 1    | 2 608 608 273    | 109    | 10   | 2 608 608 C13    | 91       | 50   | 2 608 608 Y21    | 89       | 1    |
| 2 608 607 826    | 36       | 1    | 2 608 608 274    | 109    | 10   | 2 608 608 C14    | 91       | 50   | 2 608 608 Y22    | 89       | 1    |
| 2 608 607 827    | 36       | 1    | 2 608 608 275    | 108    | 10   | 2 608 608 C15    | 91       | 50   | 2 608 608 Y23    | 89       | 1    |
| 2 608 607 828    | 36       | 1    | 2 608 608 276    | 109    | 10   | 2 608 608 C16    | 91       | 50   | 2 608 608 Y24    | 89       | 1    |
| 2 608 607 829    | 36       | 1    | 2 608 608 277    | 109    | 10   | 2 608 608 C29    | 94       | 1    | 2 608 608 Y25    | 89       | 1    |
| 2 608 607 830    | 36       | 1    | 2 608 608 278    | 109    | 10   | 2 608 608 C30    | 94       | 1    | 2 608 608 Y26    | 89       | 1    |
| 2 608 607 831    | 36       | 1    | 2 608 608 279    | 109    | 10   | 2 608 608 C31    | 94       | 1    | 2 608 608 Y27    | 89       | 1    |
| 2 608 607 832    | 36       | 1    | 2 608 608 280    | 109    | 10   | 2 608 608 C32    | 94       | 1    | 2 608 608 Y28    | 89       | 1    |
| 2 608 607 833    | 39       | 1    | 2 608 608 281    | 109    | 10   | 2 608 608 C33    | 94       | 1    | 2 608 608 Y29    | 89       | 1    |
| 2 608 607 834    | 39       | 1    | 2 608 608 282    | 109    | 10   | 2 608 608 C35    | 94       | 1    | 2 608 608 Y30    | 78       | 1    |
| 2 608 607 835    | 39       | 1    | 2 608 608 283    | 109    | 10   | 2 608 608 C37    | 94       | 1    | 2 608 608 Y31    | 78       | 1    |
| 2 608 607 836    | 39       | 1    | 2 608 608 284    | 108    | 10   | 2 608 608 C38    | 94       | 1    | 2 608 608 Y32    | 78       | 1    |
| 2 608 607 837    | 39       | 1    | 2 608 608 285    | 108    | 10   | 2 608 608 C39    | 94       | 1    | 2 608 608 Y33    | 78       | 1    |
| 2 608 607 838    | 39       | 1    | 2 608 608 286    | 108    | 10   | 2 608 608 C53    | 94       | 1    | 2 608 608 Y34    | 78       | 1    |
| 2 608 607 839    | 39       | 1    | 2 608 608 287    | 108    | 10   | 2 608 608 C54    | 94       | 1    | 2 608 608 Y35    | 78       | 1    |
| 2 608 607 840    | 39       | 1    | 2 608 608 288    | 109    | 10   | 2 608 608 C55    | 94       | 1    | 2 608 608 Y36    | 78       | 1    |
| 2 608 607 841    | 39       | 1    | 2 608 608 289    | 109    | 10   | 2 608 608 C56    | 94       | 1    | 2 608 608 Y37    | 78       | 1    |
| 2 608 607 878    | 51       | 1    | 2 608 608 290    | 109    | 10   | 2 608 608 C57    | 94       | 1    | 2 608 608 Y38    | 78       | 1    |
| 2 608 607 879    | 51       | 1    | 2 608 608 291    | 109    | 10   | 2 608 608 C59    | 94       | 1    | 2 608 608 Y39    | 78       | 1    |
| 2 608 607 880    | 51       | 1    | 2 608 608 292    | 109    | 10   | 2 608 608 C61    | 94       | 1    | 2 608 608 Y40    | 78       | 1    |
| 2 608 607 881    | 51       | 1    | 2 608 608 293    | 109    | 10   | 2 608 608 C62    | 94       | 1    | 2 608 608 Y41    | 78       | 1    |
| 2 608 607 882    | 51       | 1    | 2 608 608 294    | 109    | 10   | 2 608 608 C63    | 94       | 1    | 2 608 608 Y42    | 78       | 1    |
| 2 608 607 883    | 51       | 1    | 2 608 608 295    | 109    | 10   | 2 608 608 H61    | 91       | 50   | 2 608 608 Y43    | 78       | 1    |
| 2 608 607 884    | 51       | 1    | 2 608 608 296    | 103    | 50   | 2 608 608 H62    | 91       | 50   | 2 608 608 Y44    | 78       | 1    |
| 2 608 607 885    | 51       | 1    | 2 608 608 297    | 103    | 50   | 2 608 608 H63    | 91       | 50   | 2 608 608 Y45    | 78       | 1    |
| 2 608 607 886    | 51       | 1    | 2 608 608 298    | 103    | 50   | 2 608 608 H64    | 91       | 50   | 2 608 608 Y46    | 78       | 1    |
| 2 608 607 922    | 61       | 1    | 2 608 608 299    | 103    | 50   | 2 608 608 H65    | 91       | 50   | 2 608 608 Y47    | 78       | 1    |
| 2 608 607 923    | 61       | 1    | 2 608 608 300    | 103    | 50   | 2 608 608 H66    | 91       | 50   | 2 608 608 Y48    | 78       | 1    |
| 2 608 607 924    | 61       | 1    | 2 608 608 301    | 103    | 50   | 2 608 608 H67    | 91       | 50   | 2 608 608 Y49    | 78       | 1    |
| 2 608 607 925    | 61       | 1    | 2 608 608 302    | 103    | 50   | 2 608 608 H68    | 91       | 50   | 2 608 608 Y50    | 78       | 1    |
| 2 608 607 926    | 61       | 1    | 2 608 608 303    | 103    | 50   | 2 608 608 H69    | 91       | 50   | 2 608 608 Y51    | 78       | 1    |
| 2 608 607 927    | 61       | 1    | 2 608 608 304    | 103    | 50   | 2 608 608 N23    | 97       | 1    | 2 608 608 Y52    | 78       | 1    |
| 2 608 607 930    | 61       | 1    | 2 608 608 312    | 103    | 50   | 2 608 608 N24    | 97       | 1    | 2 608 608 Y53    | 78       | 1    |
| 2 608 607 931    | 65       | 1    | 2 608 608 313    | 103    | 50   | 2 608 608 N25    | 95       | 5    | 2 608 608 Y54    | 78       | 1    |
| 2 608 607 932    | 65       | 1    | 2 608 608 314    | 103    | 50   | 2 608 608 N26    | 95       | 5    | 2 608 608 Y55    | 78       | 1    |
| 2 608 607 933    | 65       | 1    | 2 608 608 586    | 96     | 1    | 2 608 608 N27    | 95       | 5    | 2 608 608 Y56    | 78       | 1    |
| 2 608 607 934    | 65       | 1    | 2 608 608 587    | 96     | 1    | 2 608 608 N28    | 95       | 5    | 2 608 608 Y57    | 78       | 1    |
| 2 608 607 935    | 65       | 1    | 2 608 608 687    | 90     | 25   | 2 608 608 N29    | 95       | 5    | 2 608 608 Y58    | 78       | 1    |
| 2 608 607 936    | 65       | 1    | 2 608 608 688    | 90     | 50   | 2 608 608 N30    | 95       | 5    | 2 608 608 Y59    | 78       | 1    |
| 2 608 607 937    | 65       | 1    | 2 608 608 689    | 90     | 50   | 2 608 608 X71    | 35       | 5    | 2 608 608 Y60    | 78       | 1    |
| 2 608 607 938    | 65       | 1    | 2 608 608 690    | 90     | 50   | 2 608 608 X72    | 35       | 5    | 2 608 608 Y61    | 78       | 1    |
| 2 608 607 939    | 65       | 1    | 2 608 608 691    | 90     | 50   | 2 608 608 X73    | 35       | 5    | 2 608 608 Y62    | 78       | 1    |
| 2 608 607 940    | 118      | 1    | 2 608 608 692    | 90     | 50   | 2 608 608 X74    | 35       | 5    | 2 608 608 Y63    | 78       | 1    |
| 2 608 607 941    | 118      | 1    | 2 608 608 693    | 90     | 50   | 2 608 608 X75    | 35       | 5    | 2 608 608 Y64    | 78       | 1    |
| 2 608 607 942    | 118      | 1    | 2 608 608 694    | 90     | 50   | 2 608 608 X76    | 35       | 5    | 2 608 608 Y65    | 78       | 1    |
| 2 608 607 943    | 118      | 1    | 2 608 608 695    | 90     | 50   | 2 608 608 X77    | 35       | 5    | 2 608 608 Y66    | 78       | 1    |
| 2 608 607 944    | 118      | 1    | 2 608 608 696    | 90     | 50   | 2 608 608 X78    | 35       | 5    | 2 608 608 Y67    | 78       | 1    |
| 2 608 607 945    | 118      | 1    | 2 608 608 697    | 90     | 50   | 2 608 608 X79    | 35       | 5    | 2 608 608 Y68    | 79       | 1    |
| 2 608 607 946    | 118, 126 | 1    | 2 608 608 709    | 93     | 1    | 2 608 608 X80    | 35       | 5    | 2 608 608 Y69    | 79       | 1    |
| 2 608 607 947    | 118, 126 | 1    | 2 608 608 710    | 93     | 1    | 2 608 608 X81    | 38       | 5    | 2 608 608 Y70    | 79       | 1    |
| 2 608 607 948    | 118, 126 | 1    | 2 608 608 711    | 93     | 1    | 2 608 608 X82    | 38       | 5    | 2 608 608 Y71    | 79       | 1    |
| 2 608 607 949    | 118, 126 | 1    | 2 608 608 712    | 93     | 1    | 2 608 608 X83    | 38       | 5    | 2 608 608 Y72    | 79       | 1    |
| 2 608 607 950    | 118, 126 | 1    | 2 608 608 713    | 93     | 1    | 2 608 608 X84    | 38       | 5    | 2 608 608 Y73    | 79       | 1    |
| 2 608 607 951    | 118, 126 | 1    | 2 608 608 715    | 93     | 1    | 2 608 608 X85    | 38       | 5    | 2 608 608 Y74    | 79       | 1    |
| 2 608 607 974    | 61       | 1    | 2 608 608 717    | 93     | 1    | 2 608 608 X86    | 38       | 5    | 2 608 608 Y75    | 79       | 1    |
| 2 608 607 975    | 61       | 1    | 2 608 608 718    | 93     | 1    | 2 608 608 X87    | 38       | 5    | 2 608 608 Y76    | 79       | 1    |
| 2 608 608 198    | 101      | 10   | 2 608 608 719    | 93     | 1    | 2 608 608 X88    | 38       | 5    | 2 608 608 Y77    | 79       | 1    |
| 2 608 608 211    | 98       | 10   | 2 608 608 731    | 93     | 1    | 2 608 608 X89    | 38       | 5    | 2 608 608 Y78    | 79       | 1    |
| 2 608 608 212    | 99       | 10   | 2 608 608 732    | 93     | 1    | 2 608 608 X90    | 38       | 5    | 2 608 608 Y79    | 79       | 1    |
| 2 608 608 213    | 99       | 10   | 2 608 608 733    | 93     | 1    | 2 608 608 X91    | 102      | 50   | 2 608 608 Y80    | 79       | 1    |
| 2 608 608 214    | 99       | 10   | 2 608 608 734    | 93     | 1    | 2 608 608 X92    | 102      | 50   | 2 608 608 Y81    | 79       | 1    |
| 2 608 608 215    | 100      | 1    | 2 608 608 735    | 93     | 1    | 2 608 608 X93    | 102      | 50   | 2 608 608 Y82    | 79       | 1    |
| 2 608 608 216    | 100      | 1    | 2 608 608 737    | 93     | 1    | 2 608 608 X94    | 102      | 50   | 2 608 608 Y83    | 79       | 1    |
| 2 608 608 217    | 100      | 1    | 2 608 608 739    | 93     | 1    | 2 608 608 X95    | 102      | 50   | 2 608 608 Y84    | 79       | 1    |
| 2 608 608 218    | 101      | 1    | 2 608 608 740    | 93     | 1    | 2 608 608 X96    | 102      | 50   | 2 608 608 Y85    | 79       | 1    |
| 2 608 608 219    | 100      | 1    | 2 608 608 741    | 93     | 1    | 2 608 608 X97    | 62       | 5    | 2 608 608 Y86    | 79       | 1    |
| 2 608 608 220    | 100      | 1    | 2 608 608 784    | 93     | 1    | 2 608 608 X98    | 63       | 5    | 2 608 608 Y87    | 79       | 1    |
| 2 608 608 221    | 100      | 1    | 2 608 608 785    | 93     | 1    | 2 608 608 Y00    | 65       | 5    | 2 608 608 Y88    | 79       | 1    |
| 2 608 608 222    | 101      | 1    | 2 608 608 786    | 93     | 1    | 2 608 608 Y01    | 117      | 5    | 2 608 608 Y89    | 79       | 1    |
| 2 608 608 223    | 101      | 50   | 2 608 608 787    | 93     | 1    | 2 608 608 Y02    | 117      | 5    | 2 608 608 Y90    | 79       | 1    |
| 2 608 608 224    | 101      | 10   | 2 608 608 789    | 93     | 1    | 2 608 608 Y03    | 117      | 5    | 2 608 608 Y91    | 79       | 1    |
| 2 608 608 225    | 101      | 50   | 2 608 608 791    | 93     | 1    | 2 608 608 Y04    | 117      | 5    | 2 608 608 Y92    | 79       | 1    |
| 2 608 608 226    | 101      | 50   | 2 608 608 792    | 93     | 1    | 2 608 608 Y05    | 117      | 5    | 2 608 608 Y93    | 79       | 1    |
| 2 608 608 227    | 101      | 10   | 2 608 608 793    | 93     | 1    | 2 608 608 Y06    | 117      | 5    | 2 608 608 Y94    | 79       | 1    |
| 2 608 608 228    | 101      | 50   | 2 608 608 794    | 93     | 1    | 2 608 608 Y07    | 117      | 5    | 2 608 608 Y95    | 79       | 1    |
| 2 608 608 229    | 101      | 50   | 2 608 608 795    | 93     | 1    | 2 608 608 Y08    | 117      | 5    | 2 608 608 Y96    | 79       | 1    |
| 2 608 608 230    | 101      | 50   | 2 608 608 796    | 93     | 1    | 2 608 608 Y09    | 117      | 5    | 2 608 608 Y97    | 79       | 1    |
| 2 608 608 231    | 101      | 50   | 2 608 608 798    | 93     | 1    | 2 608 608 Y10    | 117, 125 | 5    | 2 608 608 Y98    | 79       | 1    |
| 2 608 608 263    | 108      | 10   | 2 608 608 800    | 93     | 1    | 2 608 608 Y11    | 117, 125 | 5    | 2 608 608 Y99    | 79       | 1    |
| 2 608 608 264    | 108      | 10   | 2 608 608 801    | 93     | 1    | 2 608 608 Y12    | 117, 125 | 5    | 2 608 608 Z00    | 79       | 1    |
| 2 608 608 265    | 108      | 10   | 2 608 608 C05    | 91     | 25   | 2 608 608 Y13    | 117, 125 | 5    | 2 608 608 Z01    | 79       | 1    |
| 2 608 608 266    | 108      | 10   | 2 608 608 C06    | 91     | 50   | 2 608 608 Y14    | 117, 125 | 5    | 2 608 608 Z02    | 79       | 1    |

\* minimální objednávkové množství

| Objednáací číslo | Strana | MOM* |
|------------------|--------|------|
| 2 608 608 Z03    | 79     | 1    |
| 2 608 608 Z04    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z05    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z06    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z07    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z08    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z09    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z10    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z11    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z12    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z13    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z14    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z15    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z16    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z17    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z18    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z19    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z20    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z21    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z22    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z23    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z24    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z25    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z26    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z27    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z28    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z29    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z30    | 80     | 1    |
| 2 608 608 Z31    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z32    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z33    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z34    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z35    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z36    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z37    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z38    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z39    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z40    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z41    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z42    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z43    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z44    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z45    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z46    | 82     | 1    |
| 2 608 608 Z47    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z48    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z49    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z50    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z51    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z52    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z53    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z54    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z55    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z56    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z57    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z58    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z59    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z60    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z61    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z62    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z63    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z64    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z65    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z66    | 83     | 1    |
| 2 608 608 Z67    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z68    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z69    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z70    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z71    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z72    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z73    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z74    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z75    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z76    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z77    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z78    | 84     | 1    |
| 2 608 608 Z79    | 85     | 1    |
| 2 608 608 Z80    | 85     | 1    |
| 2 608 608 Z81    | 85     | 1    |
| 2 608 608 Z82    | 85     | 1    |
| 2 608 608 Z83    | 85     | 1    |
| 2 608 608 Z84    | 86     | 1    |
| 2 608 608 Z85    | 86     | 1    |
| 2 608 608 Z86    | 86     | 1    |
| 2 608 608 Z93    | 52     | 1    |
| 2 608 608 Z94    | 52     | 1    |
| 2 608 608 Z95    | 52     | 1    |
| 2 608 608 Z96    | 52     | 1    |

| Objednáací číslo | Strana   | MOM* |
|------------------|----------|------|
| 2 608 608 Z97    | 52       | 1    |
| 2 608 608 Z98    | 52       | 1    |
| 2 608 610 001    | 42       | 1    |
| 2 608 612 005    | 41       | 1    |
| 2 608 612 006    | 41       | 1    |
| 2 608 612 023    | 122      | 1    |
| 2 608 612 024    | 41, 122  | 1    |
| 2 608 612 025    | 122      | 1    |
| 2 608 612 026    | 42, 122  | 1    |
| 2 608 612 027    | 123      | 1    |
| 2 608 613 005    | 41       | 1    |
| 2 608 613 009    | 41       | 1    |
| 2 608 613 016    | 54       | 5    |
| 2 608 620 012    | 176      | 1    |
| 2 608 620 014    | 176      | 1    |
| 2 608 620 034    | 130      | 1    |
| 2 608 620 035    | 130      | 1    |
| 2 608 620 036    | 130      | 1    |
| 2 608 620 037    | 130      | 1    |
| 2 608 620 038    | 130      | 1    |
| 2 608 621 000    | 36       | 1    |
| 2 608 621 001    | 36       | 1    |
| 2 608 621 002    | 39       | 1    |
| 2 608 621 003    | 39       | 1    |
| 2 608 621 004    | 35       | 1    |
| 2 608 621 005    | 35       | 1    |
| 2 608 621 006    | 35       | 1    |
| 2 608 621 007    | 35       | 1    |
| 2 608 621 008    | 35       | 1    |
| 2 608 621 009    | 35       | 1    |
| 2 608 621 010    | 35       | 1    |
| 2 608 621 011    | 35       | 1    |
| 2 608 621 012    | 35       | 1    |
| 2 608 621 013    | 35       | 1    |
| 2 608 621 014    | 35       | 1    |
| 2 608 621 015    | 38       | 1    |
| 2 608 621 016    | 38       | 1    |
| 2 608 621 017    | 38       | 1    |
| 2 608 621 018    | 38       | 1    |
| 2 608 621 019    | 38       | 1    |
| 2 608 621 020    | 38       | 1    |
| 2 608 621 021    | 38       | 1    |
| 2 608 621 022    | 38       | 1    |
| 2 608 621 023    | 38       | 1    |
| 2 608 621 024    | 38       | 1    |
| 2 608 621 025    | 38       | 1    |
| 2 608 621 026    | 49       | 1    |
| 2 608 621 027    | 49       | 1    |
| 2 608 621 028    | 49       | 1    |
| 2 608 621 029    | 49       | 1    |
| 2 608 621 030    | 49       | 1    |
| 2 608 621 031    | 49       | 1    |
| 2 608 621 032    | 49       | 1    |
| 2 608 621 033    | 49       | 1    |
| 2 608 621 034    | 49       | 1    |
| 2 608 621 035    | 49       | 1    |
| 2 608 621 036    | 49       | 1    |
| 2 608 621 037    | 49       | 1    |
| 2 608 621 038    | 49       | 1    |
| 2 608 621 039    | 49       | 1    |
| 2 608 621 040    | 118      | 1    |
| 2 608 621 041    | 118      | 1    |
| 2 608 621 042    | 118      | 1    |
| 2 608 621 043    | 118, 126 | 1    |
| 2 608 621 044    | 118, 126 | 1    |
| 2 608 621 045    | 118, 126 | 1    |
| 2 608 621 046    | 118      | 1    |
| 2 608 621 047    | 118      | 1    |
| 2 608 621 048    | 118      | 1    |
| 2 608 621 049    | 118      | 1    |
| 2 608 621 050    | 118      | 1    |
| 2 608 621 051    | 118      | 1    |
| 2 608 621 052    | 118      | 1    |
| 2 608 621 053    | 118      | 1    |
| 2 608 621 054    | 118      | 1    |
| 2 608 622 006    | 171      | 1    |
| 2 608 622 007    | 171      | 1    |
| 2 608 622 008    | 174      | 1    |
| 2 608 622 009    | 174      | 1    |
| 2 608 622 010    | 167      | 1    |
| 2 608 622 011    | 168      | 1    |
| 2 608 622 022    | 171      | 1    |
| 2 608 622 050    | 171      | 1    |
| 2 608 622 051    | 175      | 1    |
| 2 608 622 052    | 175      | 1    |
| 2 608 622 053    | 171      | 1    |
| 2 608 622 054    | 174      | 1    |
| 2 608 622 055    | 175      | 1    |

| Objednáací číslo | Strana | MOM* |
|------------------|--------|------|
| 2 608 622 056    | 175    | 1    |
| 2 608 622 057    | 168    | 1    |
| 2 608 622 058    | 168    | 1    |
| 2 608 622 059    | 167    | 1    |
| 2 608 622 060    | 169    | 1    |
| 2 608 622 061    | 169    | 1    |
| 2 608 622 062    | 170    | 1    |
| 2 608 622 063    | 167    | 1    |
| 2 608 622 098    | 167    | 1    |
| 2 608 622 099    | 167    | 1    |
| 2 608 622 100    | 168    | 1    |
| 2 608 622 101    | 168    | 1    |
| 2 608 622 102    | 169    | 1    |
| 2 608 622 103    | 169    | 1    |
| 2 608 622 104    | 169    | 1    |
| 2 608 622 105    | 169    | 1    |
| 2 608 622 106    | 169    | 1    |
| 2 608 622 107    | 169    | 1    |
| 2 608 622 108    | 170    | 1    |
| 2 608 622 109    | 170    | 1    |
| 2 608 622 110    | 171    | 1    |
| 2 608 622 111    | 171    | 1    |
| 2 608 622 112    | 171    | 1    |
| 2 608 622 113    | 171    | 1    |
| 2 608 622 114    | 172    | 1    |
| 2 608 622 115    | 172    | 1    |
| 2 608 622 116    | 172    | 1    |
| 2 608 622 117    | 172    | 1    |
| 2 608 622 118    | 172    | 1    |
| 2 608 622 119    | 173    | 1    |
| 2 608 622 120    | 173    | 1    |
| 2 608 622 121    | 173    | 1    |
| 2 608 622 122    | 173    | 1    |
| 2 608 622 123    | 173    | 1    |
| 2 608 622 124    | 173    | 1    |
| 2 608 622 125    | 173    | 1    |
| 2 608 622 126    | 173    | 1    |
| 2 608 622 127    | 173    | 1    |
| 2 608 622 128    | 173    | 1    |
| 2 608 622 129    | 173    | 1    |
| 2 608 622 130    | 174    | 1    |
| 2 608 624 056    | 52     | 1    |
| 2 608 624 057    | 52     | 1    |
| 2 609 200 183    | 130    | 1    |
| 2 609 200 185    | 130    | 1    |
| 3 607 031 211    | 46     | 1    |
| 3 608 601 006    | 46     | 1    |
| 3 608 604 000    | 41     | 1    |
| 3 608 604 001    | 41     | 1    |
| 3 608 604 023    | 43     | 1    |
| 3 608 604 024    | 43     | 1    |
| 3 608 604 025    | 43     | 1    |
| 3 608 610 000    | 42     | 1    |

# Datum výroby, resp. balení

## Zakódované měsíční ukazatele

|                 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Leden</b>    | 581  | 681  | 781  | 881  | 981  | 001  | 101  | 201  | 301  | 417  | 517  |
| <b>Únor</b>     | 582  | 682  | 782  | 882  | 982  | 002  | 102  | 202  | 302  | 418  | 518  |
| <b>Březen</b>   | 583  | 683  | 783  | 883  | 983  | 003  | 103  | 203  | 303  | 419  | 519  |
| <b>Duben</b>    | 584  | 684  | 784  | 884  | 984  | 004  | 104  | 204  | 304  | 420  | 520  |
| <b>Květen</b>   | 585  | 685  | 785  | 885  | 985  | 005  | 105  | 205  | 305  | 453  | 553  |
| <b>Červen</b>   | 586  | 686  | 786  | 886  | 986  | 006  | 106  | 206  | 306  | 454  | 554  |
| <b>Červenec</b> | 587  | 687  | 787  | 887  | 987  | 007  | 107  | 207  | 307  | 455  | 555  |
| <b>Srpen</b>    | 588  | 688  | 788  | 888  | 988  | 008  | 108  | 208  | 308  | 456  | 556  |
| <b>Září</b>     | 589  | 689  | 789  | 889  | 989  | 009  | 109  | 209  | 309  | 457  | 557  |
| <b>Říjen</b>    | 590  | 690  | 790  | 890  | 990  | 010  | 110  | 210  | 310  | 458  | 558  |
| <b>Listopad</b> | 591  | 691  | 791  | 891  | 991  | 011  | 111  | 211  | 311  | 459  | 559  |
| <b>Prosinec</b> | 592  | 692  | 792  | 892  | 992  | 012  | 112  | 212  | 312  | 460  | 560  |

# Bosch – systém objednávání a balení

Díky systému objednávání a balení si lze jednodušeji objednat správné množství a na první pohled najít odpovídající druh balení.

Objednací množství se zaokrouhluje na minimální objednávkové množství (MOM).

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{OB} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{MOM} \\ \hline \end{array}$$

Objednací množství      OB      MOM

Objednací množství musí být násobkem minimálního objednávkového množství: 3, 6, 9 ...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{OB} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{MOM} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \text{MOM} \\ \hline \end{array}$$

Objednací množství      OB      MOM      MOM

## Příklad:

**Krok 1:** Na stránkách výrobku najdete druh obalu u každého objednáčného čísla:

| Objednací informace |             |              |                                 |                    |
|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Objednací číslo     | Druh balení | Obsah balení | Minimální objednávkové množství | Kód EAN 3165140... |
| 2 608 585 780       | P1p         | 1            | 1                               | 511421             |
| 2 608 585 781       | P1p         | 1            | 1                               | 511438             |

**Krok 2:** Na zadní straně obalu najdete obrázek příslušného druhu obalu a údaje o zavěšení a tvaru obalu.



**P1p** Watchbox s eurootvorem

**P2p** Watchbox s jiným zavěšením

**Krok 3:** Jaká je struktura označování druhů obalů?

1 ————— **C1a** ————— 2  
3

### 1. Existuje šest různých skupin materiálů, které jsou označeny počátečními písmeny anglického výrazu:

Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (**C**ardboard)  
 Plastový obal (**P**lastic)  
 Kombinovaný kartonový a plastový obal (**P**lastic and **C**ardboard)  
 Kovový obal (**M**etal)  
 Nezabalené zboží (**U**npacked)  
 Dřevěný obal (**W**ood)

### 2. Obaly se liší třemi různými druhy zavěšení:

- 0 Bez zavěšení
- 1 S eurootvorem
- 2 Jiné zavěšení

### 3. V šesti materiálových skupinách je každý tvar obalu označen malým písmenem:

#### C Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky

- a Krabice
- b Skládací karton
- c Taška
- d Obalový karton
- e K zavěšení
- f Papírový sáček

- h Pouzdro
- k Kartonový list s páskou

#### P Plastový obal

- a Box
- b Sáček
- c Taška
- d Sáček s posuvným uzávěrem
- e K zavěšení
- f Fóliový obal
- h Pouzdro
- k Kazeta

- n Páska
- p Watchbox

#### PC Kombinovaný kartonový a plastový obal

- a Blistr
- b Skládání blistr
- c Karton Skin
- d Tight Pack

#### M Kovový obal

- a Kazeta
- b Rozprašovač

#### U Nezabalené zboží

Bez údajů o tvaru

#### W Dřevěný obal

- a Bedna

# Obaly, které přehledně informují

Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (**C**ardboard)



**C0a** Krabice bez zavěšení



**C1a** Krabice s eurootvorem



**C2a** Krabice s jiným zavěšením



**C1b** Skládací karton s eurootvorem



**C1c** Kapsa s eurootvorem



**C1d** Kartonový obal s eurootvorem



**C1e** Závěs s eurootvorem



**C0f** Papírový sáček bez zavěšení



**C0h** Pouzdro bez zavěšení



**C2h** Pouzdro s jiným zavěšením



**C1k** Kartonová karta s páskou s eurootvorem

## Plastový obal (Plastic)



**P0a** Box bez zavěšení



**P1a** Box s eurootvorem



**P0b** Sáček bez zavěšení



**P1b** Sáček s eurootvorem




**P1c** Kapsa s eurootvorem



**P2c** Kapsa s jiným zavěšením



**P1d** Sáček s kartou a eurootvorem



**P1e** Závěs s eurootvorem



**P2e** Závěs s jiným zavěšením



**P0f** Fóliový obal bez zavěšení



**P1f** Fóliový obal s eurootvorem



**P0h** Pouzdro bez zavěšení



**P1h** Pouzdro s eurootvorem



**P1k** Kazeta s eurootvorem



**P0n** Páska bez zavěšení



**P1p** Watchbox s eurootvorem



**P2p** Watchbox s jiným zavěšením

## Kombinovaný kartonový a plastový obal (**P**lastic and **C**ardboard)

**PC1a** Blistr s eurootvorem**PC1b** Sklapovací blistr s eurootvorem**PC1c** Karton Skin s eurootvorem**PC1d** Tight Pack s eurootvorem

## Kovový obal (**M**etal)


**M1a** Kazeta s eurootvorem**M0b** Rozprašovač bez zavěšení

## Nezabalené zboží (**U**npacked)


**U0** Bez zavěšení


## Dřevěný obal (**W**ood)


**W0a** Krabice bez zavěšení













# Informační systém pro spotřebitele

## Technické informace/použití

### Nářadí



Benzinová ruční dělicí bruska



Stacionární kyvná dělicí bruska



Akumulátorová úhlová bruska  
upínáním SDS pro

### Dřevo



Tvrdé dřevo



Měkké dřevo

### Barva/povrchová úprava



Barvy



Lak



Práce s lakem na kovu  
(odstraňování nebo leštění)



Tmel

### Kov/nerezová ocel/hliník



Odstranění rzi



Ocel



Ušlechtilá ocel/Inox



Kov



Hliník



Měď, mosaz a slitiny,  
barevné kovy

### Kámen



Mramor



Kámen

## Jiné materiály



Plexisklo



Sklo



Plast

## Vlastnosti



Systém suchého zipu



Pružný podklad



Velmi pružný podklad



Chlazení



Voděodolné



Mimořádně účinné



Jemná zrnitost



Velmi jemná zrnitost



Střední zrnitost



Hrubá zrnitost



Extra hrubá zrnitost



Tlumení vibrací



SDS Pro

Zvlněné dráty =  
jemný výsledekSpletené dráty =  
hrubý výsledek

Jemný výsledek



Hrubý výsledek



Čištění ploch



Čištění hran



Čištění drážek



Čištění rohů



Opracování vnitřku trubek



Vyrovnávání tlaku



Boční vyztužení

Oblá strana kombinované-  
ho blokuŠpičatá strana  
kombinovaného bloku

Použití za mokra



Bez rozpouštědel

Lamelový brusný  
váleček s rounem

Brusný váleček z rouna



Lamelový brusný váleček



Expanzní váleček

## Přednosti



Dlouhá životnost  
(bimetal/tvrdokov)



Mimořádně dlouhá životnost



Rychlý postup práce



Velmi rychlý postup práce



Velmi dobrá kvalita povrchu



Mimořádně rychlé řezání  
materiálu



3 druhy použití  
s jedním kotoučem

---

## Bezpečnost



Používejte ochranné brýle




Používejte ochrannou masku



Používat chrániče sluchu



Používejte ochranné rukavice



1619A00XX40001

**Robert Bosch odbytová s.r.o.**

Elektrické nářadí

Pod Višňovkou 35/1661

140 00 Praha 4-Krč

CZECH REPUBLIC

[www.bosch.cz/ew](http://www.bosch.cz/ew)



**BOSCH**

Stvořeno pro život