




SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorová těsnicí pistole 2055

Specifikace

Napětí	4,8 V
Kapacita akumulátoru	1,2 Ah
Doba nabíjení	3 H
Rychlost	40 - 450 mm/min
Hmotnost včetně akumulátoru	1,7 kg

Vlastnosti

- Regulace rychlosti vytlačování materiálu umožňuje dokonalé přizpůsobení konkrétnímu druhu práce
- Automatické snížení tlaku – zabraňuje plýtvání těsnicím materiálem
- Automatická ochrana proti přetížení při použití tvrdého těsnicího materiálu ihned vypne motor
- Niklmetalhydridové akumulátory mají menší „paměťový“ efekt a jsou šetrnější vůči životnímu prostředí.
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

2 akumulátory 4,8 V (1,2 Ah NiMH), Upevňovací rám, 4 krytky, 3hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	576x280x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	30

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2055 MA	8710364040094	054



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorové vrtací kladivo 2760

Specifikace

Napětí	24 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 900 ot/min
Počet přiklepů	0 – 4870 přiklepů/min
Intenzita přiklepu	2 J
Sklíčidlo	SDS+
Max. průměr vrtu do betonu	20 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	30 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	4,1 kg

Vlastnosti

- Účinný pneumatický přiklep
- Vhodné pro příslušenství SDS+
- Kompaktní a praktické vrtací kladivo
- Indikátory funkce znázorňující provozní režim
- Indikátor stavu akumulátoru

Balení obsahuje

2 akumulátory 24 V (1,5 Ah NiCd), boční rukojeť, hloubkový doraz, Sklíčidlo s 13 mm klíčem + adaptér, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	462x260x160
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	36

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2760 MA	8710364040384	009



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorové vrtací kladivo 2760

Specifikace

Napětí	24 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 900 ot/min
Počet příklepů	0 – 4870 příklepů/min
Intenzita příklepu	2 J
Skličidlo	SDS+
Max. průměr vrtu do betonu	20 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	30 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	4,1 kg

Vlastnosti

- Účinný pneumatický příklep
- Vhodné pro příslušenství SDS+
- Kompaktní a praktické vrtací kladivo
- Indikátory funkce znázorňující provozní režim
- Indikátor stavu akumulátoru

Balení obsahuje

1 akumulátor 24 V (1,5 Ah NiCd), boční rukojeť, hloubkový doraz, Skličidlo s 13 mm klíčem + adaptér, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	462x260x160
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	36

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2760 MK	8710364042395	009



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SPINDLE
LOCK



LEFT / RIGHT



SOFT GRIP



CANVAS BAG

Akumulátorový šroubovák 2248

Specifikace

Napětí	4,8 V
Rychlost bez zátěže	220 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	9 Nm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	3 H
Hmotnost	0.5 kg

Vlastnosti

- Automatická aretace vřetena
- Otočné nastavení
- Robustní design
- Výkonný motor poskytuje vysoký krouticí moment pro náročné aplikace
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Oboustranný šroubovací bit, 3hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x238x86
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	96

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2248 MA	8710364040100	021



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2108

Specifikace

Napětí	10,8 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0-550 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	25 Nm
Nastavení krouticího momentu	19 + 1
Průměr sklíčidla	0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	20 mm
Max. průměr vrtu do oceli	8 mm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,0 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- 19 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchtem zaručuje pohodlnou práci

Balení obsahuje

2 akumulátory 10,8 V (1,5 Ah Li-Ion), Oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	324x211x74
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	156

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2108 ME	8710364048823	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2108

Specifikace

Napětí	10,8 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0-550 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	25 Nm
Nastavení krouticího momentu	19 + 1
Průměr sklíčidla	0.8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	20 mm
Max. průměr vrtu do oceli	8 mm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost	1,0 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- 19 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým úchtem zaručuje pohodlnou práci

Balení obsahuje

1 akumulátor 10,8 V (1,5 Ah Li-Ion), Oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	324x211x74
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	156

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2108 MG	8710364048847	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2144

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	1,3 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 800 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	32 Nm
Nastavení krouticího momentu	15 + 1
Průměr sklíčidla	0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,1 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- 15 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství

Balení obsahuje

2 akumulátory 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	390x133x236
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	70

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2144 MA	8710364043446	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2144

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	1,3 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 800 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	32 Nm
Nastavení krouticího momentu	15 + 1
Průměr sklíčidla	0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,1 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- 15 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství

Balení obsahuje

1 akumulátor 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	390x133x236
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	70

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2144 MK	8710364043460	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2244

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	1,3 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 375 / 0 - 1400 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	36 Nm
Nastavení krouticího momentu	15 + 1
Průměr sklíčidla	0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	30 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,2 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 15 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí

Balení obsahuje

2 akumulátory 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion), Oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	390x133x236
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	70

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2244 MA	8710364047512	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2244

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	1,3 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 375 / 0 - 1400 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	36 Nm
Nastavení krouticího momentu	15 + 1
Průměr sklíčidla	0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	30 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,2 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 15 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí

Balení obsahuje

1 akumulátor 14,4 V (1,3 Ah Li-Ion), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	390x133x236
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	70

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2244 MK	8710364047536	017



SKIL MASTERS

NÁRADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2312

Specifikace

Napětí	12 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 350 / 0 - 1100 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	40 Nm
Nastavení krouticího momentu	15 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	20 mm
Max. průměr vrtu do oceli	8 mm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,0 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 15 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Měkký úchyt rukojeti a zadní strany nástroje pro maximální pohodlí při náročných pracích
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

2 akumulátory 12 V (1,5 Ah NiCd), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x290x125
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	54

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2312 MA	8710364036165	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2322

Specifikace

Napětí	12 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1600 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	44 Nm
Nastavení krouticího momentu	19 + 1
Průměr sklíčidla	0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	30 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,5 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- 19 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci

Balení obsahuje

2 akumulátory 12 V (1,5 Ah NiCd), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2322 MA	8710364052233	017



SKIL MASTERS

NÁRADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2412

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 350 / 0 - 1100 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	44 Nm
Nastavení krouticího momentu	15 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	8 mm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,1 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- Indikátory funkce znázorňující provozní režim
- 15 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Měkký úchyt rukojeti a zadní strany nástroje pro maximální pohodlí při náročných pracích

Balení obsahuje

2 akumulátory 14,4 V (1,5 Ah NiCd), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x280x125
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	54

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2412 MA	8710364036172	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



2 GEAR

Akumulátorový vrtací šroubovák 2422

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1600 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	48 Nm
Nastavení krouticího momentu	19 + 1
Průměr sklíčidla	0,8 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	32 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,6 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Automatická aretace vřetena AUTO LOCK umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- 19 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci

Balení obsahuje

2 akumulátory 14,4 V (1,5 Ah NiCd), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2422 MA	8710364052264	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2472

Specifikace

Napětí	7,2 V
Kapacita akumulátoru	1,1 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 500 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	11 Nm
Nastavení krouticího momentu	10 + 1
Šestihranný úchyt	6,35 mm (1/4") čtyřhran
Max. průměr vrtu do dřeva	6 mm
Max. průměr vrtu do oceli	3 mm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	3 H
Hmotnost	0,6 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- 10 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor LED stavu akumulátoru se rozsvítí, pokud kapacita klesne pod 30 %.
- Vestavěná ochrana nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci

Balení obsahuje

Integrovaný akumulátor 7,2 V (1,1 Ah Li-Ion), 3hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	380x250x120
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2472 MA	8710364043538	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



IMPACT

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2498

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 350 / 0 - 1300 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	44 Nm
Nastavení krouticího momentu	15 + 2
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do zdiva	12 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,1 kg

Vlastnosti

- Výkonný vrtací šroubovák s příklepem vhodný pro náročné šroubování, běžné vrtání či vrtání do zdiva nebo pórobetonu
- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- Plynule nastavitelná boční měkká rukojeť umožňující držení oběma rukama
- Dvě nastavení: 1 nastavení pro vrtání a šroubování na plný výkon, 1 nastavení pro vrtání s příklepem

Balení obsahuje

2 akumulátory 14,4 V (1,5 Ah NiCd), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x290x125
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	54

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2498 MA	8710364040322	005



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2502

Specifikace

Napětí	12 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1150 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	45 Nm
Nastavení krouticího momentu	25 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	20 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	2 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,0 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 25 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- Nabíječka s ochranou proti přehřátí nabíječky i akumulátoru
- Spínač ovládaný dvěma prsty zaručuje optimální rozložení zátěže, menší únavu rukou a pohodlnější práci

Balení obsahuje

1 akumulátor 12 V (2,6 Ah NiMH), oboustranný šroubovací bit, 2hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	400x146x286
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	42

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2502 MA	8710364040186	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2502

Specifikace

Napětí	12 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1150 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	45 Nm
Nastavení krouticího momentu	25 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	20 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	2 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,0 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 25 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- Nabíječka s ochranou proti přehřátí nabíječky i akumulátoru
- Spínač ovládaný dvěma prsty zaručuje optimální rozložení zátěže, menší únavu rukou a pohodlnější práci

Balení obsahuje

2 akumulátory 12 V (2,6 Ah NiMH), oboustranný šroubovací bit, 2hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	400x146x286
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	42

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2502 MK	8710364044603	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2602

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1250 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	48 Nm
Nastavení krouticího momentu	25 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	2 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,1 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 25 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- Nabíječka s ochranou proti přehřátí nabíječky i akumulátoru
- Spínač ovládaný dvěma prsty zaručuje optimální rozložení zátěže, menší únavu rukou a pohodlnější práci

Balení obsahuje

1 akumulátor 14,4 V (2,6 Ah NiMH), oboustranný šroubovací bit, 2hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	400x146x286
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	42

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2602 MA	8710364040193	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2602

Specifikace

Napětí	14,4 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1250 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	48 Nm
Nastavení krouticího momentu	25 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	2 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,1 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 25 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- Nabíječka s ochranou proti přehřátí nabíječky i akumulátoru
- Spínač ovládaný dvěma prsty zaručuje optimální rozložení zátěže, menší únavu rukou a pohodlnější práci

Balení obsahuje

2 akumulátory 14,4 V (2,6 Ah NiMH), oboustranný šroubovací bit, 2hodinová nabíječka, svítilna (2897), textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	400x146x286
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	42

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2602 MK	871036404461	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem 2672

Specifikace

Napětí	7,2 V
Kapacita akumulátoru	1,1 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 500 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	11 Nm
Nastavení krouticího momentu	10 + 1
Průměr sklíčidla	0,6 – 6,35 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	6 mm
Max. průměr vrtu do oceli	3 mm
Průměr šroubu	6 mm
Doba nabíjení	3 H
Hmotnost	0,7 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- 10 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Indikátor LED stavu akumulátoru se rozsvítí, pokud množství energie klesne pod 30 %
- Vestavěná ochrana nabíječky i akumulátoru proti přehřátí

Balení obsahuje

Integrovaný akumulátor 7,2 V (1,1 Ah Li-Ion), oboustranný šroubovací bit, 3hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	N/A
Baleno po	N/A
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	N/A

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2672 MA	8710364046430	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2702

Specifikace

Napětí	18 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1250 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	54 Nm
Nastavení krouticího momentu	25 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	28 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	2 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,4 kg

Vlastnosti

- Nabíječka s ochranou proti přehřátí nabíječky i akumulátoru
- Spínač ovládaný dvěma prsty zaručuje optimální rozložení zátěže, menší únavu rukou a pohodlnější práci
- Snadná a rychlá výměna příslušenství díky kovovému sklíčidlu bez klíče s jednoduchou objímkou s automatickou aretací vřetena
- Měkký úchyt rukojeti a zadní strany nástroje zaručuje maximální pohodlí při náročných pracích
- Niklmetalhydridové akumulátory mají menší „paměťový“ efekt a jsou šetrnější vůči životnímu prostředí.

Balení obsahuje

1 akumulátor 18 V (2,6 Ah NiMH), oboustranný šroubovací bit, 2hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	400x146x286
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	42

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2702 MA	8710364040209	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2702

Specifikace

Napětí	18 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1250 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	54 Nm
Nastavení krouticího momentu	25 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	28 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	2 H
Hmotnost včetně akumulátoru	2,4 kg

Vlastnosti

- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 25 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru
- Nabíječka s ochranou proti přehřátí nabíječky i akumulátoru
- Spínač ovládaný dvěma prsty zaručuje optimální rozložení zátěže, menší únavu rukou a pohodlnější práci

Balení obsahuje

2 akumulátory 18 V (2,6 Ah NiMH), oboustranný šroubovací bit, 2hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	400x146x286
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	42

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2702 MK	8710364044627	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2712

Specifikace

Napětí	18 V
Kapacita akumulátoru	1,3 Ah
Rychlost bez zátěže	0 - 400 / 0 - 1250 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	54 Nm
Nastavení krouticího momentu	25 + 1
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	28 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,8 kg

Vlastnosti

- Technologie Lithium-Ion: bez paměťového efektu, bez samovybíjení, vždy připraven k použití
- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro vrtání a vysoký krouticí moment pro šroubování
- 1hodinová nabíječka s vestavěnou ochranou nabíječky i akumulátoru proti přehřátí
- 25 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Indikátor stavu akumulátoru

Balení obsahuje

2 akumulátory 18 V (1,3 Ah Li-Ion), oboustranný šroubovací bit, 1hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	400x145x286
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	42

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2712 MA	8710364049233	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2899

Specifikace

Napětí	18 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0-500/0-1600 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	65 Nm
Nastavení krouticího momentu	24+1
Průměr sklíčidla	13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	38 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	0,75 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,6 kg

Vlastnosti

- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
- Profesionální výkon: vysoká rychlost pro vrtání (až 38 mm) a vysoký krouticí moment pro šroubování (až 8 mm)
- 24 nastavení krouticího momentu pro přesné šroubování a jedno nastavení pro vrtání
- Elektronická ochrana článků chrání články před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím, a zajišťuje tak dlouhou životnost akumulátoru
- Snadná a rychlá výměna příslušenství díky kovovému sklíčidlu bez klíče s jednoduchou objímkou s automatickou aretací vřetena

Balení obsahuje

2 akumulátory 18 V (1,5 Ah Li-Ion), Nabíječka (45 min), Spona pásu, Uložení bitů, Oboustranný šroubovací bit, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	368x245x134
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2899 MA	8710364069774	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2899

Specifikace

Napětí	18 V
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah
Rychlost bez zátěže	0-500/0-1600 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	65 Nm
Nastavení krouticího momentu	24+1
Průměr sklíčidla	13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	38 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	1 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,6 kg

Vlastnosti

- Výkonné nářadí s maximálním krouticím momentem 65 Nm
- Snadná a rychlá výměna příslušenství díky 13mm kovovému sklíčidlu bez klíče s jednoduchou objímkou
- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
- Profesionální výkon: vysoká rychlost pro vrtání (až 38 mm) a vysoký krouticí moment pro šroubování (až 8 mm)
- Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech

Balení obsahuje

2 akumulátory 18 V (2,0 Ah Li-Ion), Nabíječka (1 hodina), Spona pásu, Uložení bitů, Oboustranný šroubovací bit, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	320x250x114
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	96

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2899 MD	8710364073627	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový vrtací šroubovák 2899

Specifikace

Napětí	18 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah
Rychlost bez zátěže	0-500/0-1600 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	65 Nm
Nastavení krouticího momentu	24+1
Průměr sklíčidla	13 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	38 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Průměr šroubu	8 mm
Doba nabíjení	0,75 H
Hmotnost včetně akumulátoru	1,6 kg

Vlastnosti

- Výkonné nářadí s maximálním krouticím momentem 65 Nm
- Snadná a rychlá výměna příslušenství díky 13mm kovovému sklíčidlu bez klíče s jednoduchou objímkou
- Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci
- Profesionální výkon: vysoká rychlost pro vrtání (až 38 mm) a vysoký krouticí moment pro šroubování (až 8 mm)
- Bodové světlo pro lepší náhled na obrobek a pohodlnější práci v málo osvětlených prostorech

Balení obsahuje

2 akumulátory 18 V (1,5 Ah Li-Ion), Nabíječka (45 min), Spona pásu, Uložení bitů, Oboustranný šroubovací bit

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	320x250x114
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	96

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2899 ME	8710364073634	017



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Bruska na sádrokarton 7520

Specifikace

Příkon	600 W
Průměr brusného kotouče	215 mm
Velikost brusného papíru na suchý zip	225 mm
Volnoběžné otáčky	0-1000 ot/min
Hmotnost	4,5 kg

Vlastnosti

- Vysoce výkonný 600W motor pro rychlé broušení sádrokartonu a dlouhou životnost
- Teleskopický nástavec pro rozšíření dosahu nářadí až na vzdálenost 165 cm
- Dodává se další rukojeť pro prodloužení nářadí až na délku 220 cm (ideální pro broušení stropů a vysokých stěn)
- Naklápěcí brusná deska automaticky sleduje povrch v libovolné pracovní výšce
- Dodává se s 4m hadicí připojitelnou na profesionální vysavač, pro bezprašné broušení

Balení obsahuje

Pevný transportní kufr, Brusný papír (6x), Hadice vysavače (4 m), Zvláštní rukojeť, Adaptér pro vysavač (3x), Šroubovák, Šestihranný klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	800x351x236
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	12

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 7520 MA	8710364063345	150



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Excentrická bruska 7402

Specifikace

Příkon	270 W
Průměr brusného kotouče	125 mm
Průměr brusných kmitů	2,5 mm
Rychlost bez zátěže	7500 - 12000 ot/min
Hmotnost	1,3 kg

Vlastnosti

- Souběžný excentrický a rotační pohyb zaručuje jemné zbroušení velkých ploch s účinným úběrem materiálu
- Výkonný motor a vynikající poměr hmotnosti a výkonu
- Zapouzdřená kuličková ložiska s protiprachovou manžetou
- Ergonomická konstrukce rukojeti s měkkým úchytem
- Vysoce kvalitní brusná deska

Balení obsahuje

Textilní taška, prachový filtr, adaptér pro vysavač, 1 brusný papír

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x238x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	64

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 7402 MA	8710364039999	038



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Excentrická bruska 7470

Specifikace

Příkon	430 W
Průměr brusného kotouče	125 mm
Průměr brusných kmitů	2 mm
Rychlost bez zátěže	12000 - 22000 ot/min
Hmotnost	2,4 kg

Vlastnosti

- Souběžný excentrický a rotační pohyb zaručuje jemné zbroušení velkých ploch s účinným úběrem materiálu
- Vysoce výkonný motor pro rychlé dokončování
- Zapouzdřená kuličková ložiska s protiprachovou manžetou
- Ergonomický design s přední rukojetí pro perfektní uchopení a optimální komfort
- Vysoce kvalitní brusná deska

Balení obsahuje

Textilní taška, Zásobník na prach, 1 brusný papír

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	371x230x158
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	56

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 7470 MA	8710364050451	038



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Hoblík 1570

Specifikace

Příkon	900 W
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka úběru	0 - 3 mm
Hloubka drážky	0 - 15 mm
Rychlost bez zátěže	16.000 ot/min
Délka hliníkové základové desky	300 mm
Hmotnost	3,7 kg

Vlastnosti

- Výkonný 900 W hoblík pro hoblování ploch, zkosení hran a řezání drážek
- Ergonomický design s optimálním vyvážením zaručuje pohodlnou práci
- Přesné nastavení hloubky v přední rukojeti umožňuje přesnější ovládání
- Snadno nastavitelný deflektor na pravé i levé straně umožňuje optimální odvádění hoblin
- Pružinová opěra umožňuje bezpečné odložení nástroje, aniž by došlo k poškození nožů nebo obrobku

Balení obsahuje

Textilní taška, Boční doraz, Regulátor hloubky drážky, Klíč, Lapač prachu, Adaptér pro vysavač

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	407x257x190
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	36

Dostupnost

Viz uživatelská příručka




Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1570 MA	8710364026005	035



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Horkovzdušná pistole 8005

Specifikace

Příkon	2.000 W
Rozsah teplot	50 – 650 °C
Proud vzduchu na stupni 1	250 l/min
Proud vzduchu na stupni 2	500 l/min
Hmotnost	0,8 kg

Vlastnosti

- Výkonná horkovzdušná pistole 2 000 W
- Tlačítko uvolnění trysky umožňuje její bezpečnou výměnu a demontáž
- LCD displej ukazuje teplotu
- Regulace stálé teploty zaručuje dlouhodobou práci bez přehřátí
- Stabilní výklopné opěrky pro stacionární použití

Balení obsahuje

Textilní taška, 1 tryska k ochraně skla, 1 plochá tryska, 1 reflektorová tryska, 1 redukční tryska

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 8005 MA	8710364040223	132



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Horkovzdušná pistole 8007

Specifikace

Příkon	2.000 W
Rozsah teplot	50-650 °C
Proudění vzduchu	250-500 l/min
Elektronika	+
Délka napájecího kabelu	4 m
Hmotnost	0,8 kg

Vlastnosti

- Horkovzdušná pistole o vysokém výkonu 2 000 W s elektronickým řízením
- Tlačítko uvolnění trysky umožňuje její bezpečnou výměnu a demontáž
- LCD displej pro indikaci skutečné a požadované teploty a proudění vzduchu
- Regulace stálé teploty zaručuje dlouhodobou práci bez přehřátí
- V kombinaci s redukčními tryskami o malém průměru je možné ji používat pro pájení a svařování

Balení obsahuje

Textilní taška, 1 tryska k ochraně skla, 1 plochá tryska, 1 reflektorová tryska, 1 redukční tryska

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	368x238x120
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 8007 MA	8710364061020	132



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Horní fréзка 1833

Specifikace

Příkon	1.100 W
Maximální zdvih	55 mm
Průměr kleštiny	6 & 8 mm, 1/4"
Rychlost bez zátěže	10000 - 28000 ot/min
Hmotnost	3,1 kg

Vlastnosti

- Výkonná 1100 W horní fréзка pro snadné vyřezávání otvorů a žlábků, zkosení hran, řezání drážek, hran, profilů a mnoho dalších prací
- Plynulé nastavení rychlosti v rozmezí 10000 – 28000 ot/min umožňující práci s různými druhy materiálů
- Ergonomické rukojeti zaručují dokonalé ovládání a pohodlnou práci
- Aretace vřetena umožňuje rychlou výměnu nože
- Gumové chrániče zabraňují poškození sloupců frézky

Balení obsahuje

Textilní taška, boční doraz, kopírovací kroužek, adaptér pro odsávání prachu, 3 kleštiny: 6 & 8 mm, 1/4", klíč, vysoce kvalitní drážkovací fréza

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x288x192
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	36

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1833 MA	8710364040216	033



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Kmitací pila 4585

Specifikace

Příkon	710 W
Nastavení orbitálního pohybu	0+4
Prořez ve dřevě	100 mm
Prořez v hliníku	20 mm
Max. prořez v oceli	8 mm
Zdvih listu	23 mm
Rychlost bez zátěže	0 - 3000 kmitů/min
Hmotnost	2,3 kg

Vlastnosti

- Díky 710W motoru a 23 mm zdvihu listu zvládne téměř jakoukoliv práci
- 0 + 4 čtyři stupně předkmitu zrychlují řezání
- Díky bodovému světlu a ofuku můžete v každé situaci sledovat linii řezu
- Robustní a stabilní základová deska odolná proti poškrábání
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Textilní taška, Šestihranný klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x240x121
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 4585 ME	8710364056521	025



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Kmitací pila 4585

Specifikace

Příkon	650 W
Nastavení orbitálního pohybu	0+4
Prořez ve dřevě	100 mm
Prořez v hliníku	20 mm
Max. prořez v oceli	8 mm
Zdvih listu	23 mm
Rychlost bez zátěže	0 - 3000 kmitů/min
Hmotnost	2,3 kg

Vlastnosti

- Díky 710W motoru a 23 mm zdvihu listu zvládne téměř jakoukoliv práci
- 0 + 4 čtyři stupně předkmitu zrychlují řezání
- Díky bodovému světlu a ofuku můžete v každé situaci sledovat linii řezu
- Robustní a stabilní základová deska odolná proti poškrábání
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Textilní taška, Šestihranný klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x240x121
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 4585 MS	8710364057993	025



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Kmitací pila 4800

Specifikace

Příkon	710 W
Nastavení orbitálního pohybu	0+4
Prořez ve dřevě	100 mm
Prořez v hliníku	20 mm
Max. prořez v oceli	8 mm
Zdvih listu	23 mm
Rychlost bez zátěže	800 - 3000 kmitů/min
Hmotnost	2,3 kg

Vlastnosti

- Díky 710 W motoru a 23 mm zdvihu listu zvládne téměř jakoukoliv práci
- Ergonomická rukojeť se spouští na levé i pravé straně, a zaručuje tak dokonalé ovládání
- Předvolba rychlosti umožňuje řezání jakéhokoliv materiálu
- Nízké vibrace přispívají k přesnějšímu řezu a snižují únavu
- 0 + 4 čtyři stupně předkmitu zrychlují řezání

Balení obsahuje

Textilní taška, Šestihranný klíč, Adaptér pro vysavač

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x238x126
Baleno po	6
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 4800 MA	8710364041107	025



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Škrabka 7720

Specifikace

Příkon	250 W
Rychlost bez zátěže	6500 / 8500 / 9500 ot/min
Zdvih	2,2 mm
Hmotnost	1,2 kg

Vlastnosti

- Multifunkční 250 W nástroj pro různé druhy odstraňování materiálu, vyhlazování, renovace a vyřezávání
- 3 rychlosti poskytují přesnější ovládání
- Kompaktní ergonomický tvar s měkkou rukojetí
- Poloha pro vyšší přitlak zaručující maximální pohodlí při práci
- Rychlá výměna a demontáž příslušenství bez nástrojů

Balení obsahuje

Textilní taška, 5 širokých (60 mm) ocelových nožů, 3 široké (60 mm) ocelové stěrky, 2 úzké (15 mm) ploché ocelové sekáče, 5 úzkých (35 mm) univerzálních ocelových nožů

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 7720 MA	8710364040643	057



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Leštička 9950

Specifikace

Podložka Ø max.	180 mm
Příkon	1.300 W
Volnoběžné otáčky	1000 - 3000 ot/min
Hmotnost	3,3 kg

Vlastnosti

- Univerzální leštička vybavená dvěma různými podložkami (Ø 125 mm / Ø 180 mm)
- Výkonný 1300 W motor
- Kalené šnekové převody a prachotěsná zapouzdřená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost nářadí
- Rukojeť ve tvaru D s měkkým úchytem poskytuje dokonalé ovládání
- Volba rychlosti pro veškerá leštění

Balení obsahuje

Textilní taška, sada přírub, klíč k montáži příslušenství, šestihranný klíč, boční rukojeť, D-rukojeť, 2 držáky podložky (Ø 125 mm / Ø 180 mm)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	585x250x132
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	24

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9950 MA	8710364049011	728



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SOFT
START

Leštička 9955

Specifikace

Podložka Ø max.	125 / 180 mm
Příkon	1.300 W
Volnoběžné otáčky	600-3600 ot/min
Hmotnost	2,9 kg

Vlastnosti

- Univerzální leštička vybavená dvěma různými podložkami (Ø 125 mm / Ø 180 mm)
- Výkonný 1 300W motor
- Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání
- Konstantní rychlost i při vysoké zátěži zaručuje účinnou funkci
- Kalené šnekové převody a prachotěsná zapouzdřená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost nářadí

Balení obsahuje

Textilní taška, Šestihranný klíč, Boční rukojeť, D-rukojeť, 2 opěrné talíře na suchý zip, 2 vlněné lešticí kotouče

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	585x250x132
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	36

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9955 MA	8710364054961	728



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Míchadlo 1610

Specifikace

Příkon	1.000 W
Upínací matice	M14
Maximální objem míchání	30 kg
Rychlost bez zátěže	0 - 1050 ot/min
Rychlost při jmenovité zátěži	0 - 680 ot/min
Maximální krouticí moment	28 Nm
Maximální průměr metly	120 mm
Hmotnost	3,4 kg

Vlastnosti

- Výkonné míchadlo pro různé druhy materiálů, jako např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.
- Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
- Stojan umožňuje pohodlné odložení nástroje
- Plynulé nastavení rychlosti umožňuje přesné spuštění a míchání správnou rychlostí pro každý materiál
- Tlačítko blokování umožňuje trvalý chod

Balení obsahuje

Textilní taška, Univerzální míchací metla 120 mm, přední rukojeť, klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	603x265x150
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	30

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1610 MA	8710364040131	002



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Míchadlo 1611

Specifikace

Příkon	1.200 W
Upínací matice	M14
Maximální objem míchání	35 kg
Rychlost bez zátěže	0 - 700 ot/min
Maximální krouticí moment	50 Nm
Maximální průměr metly	140 mm
Hmotnost	3,4 kg

Vlastnosti

- Výkonné míchadlo pro různé druhy materiálů, jako např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.
- Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
- Ergonomický design s rukojetí soft-grip s měkkou pryžovou tlumicí vložkou pro pohodlné, bezpečné řízení nástroje
- Stojan umožňuje pohodlné odložení nástroje
- Přední rukojeť zaručuje pohodlné a pevné držení

Balení obsahuje

Textilní taška, Univerzální míchadlo 140 mm, Přední rukojeť, Klíče

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	600x270x174
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	24

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1611 MA	8710364046546	002



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Míchadlo 1612

Specifikace

Příkon	1.200 W
Upínací matice	M14
Maximální objem míchání	40 kg
Rychlost bez zátěže	0 - 440 / 0 - 700 ot/min
Maximální krouticí moment	60 Nm
Maximální průměr metly	140 mm
Hmotnost	3,8 kg

Vlastnosti

- Výkonné míchadlo s dvoustupňovou mechanickou převodovkou pro všechny druhy materiálů, jako např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.
- Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
- Ergonomický design s rukojetí soft-grip s měkkou pryžovou tlumicí vložkou pro pohodlné, bezpečné řízení nástroje
- Stojan umožňuje pohodlné odložení nástroje
- Přední rukojeť zaručuje pohodlné a pevné držení

Balení obsahuje

Textilní taška, Univerzální míchadlo 140 mm, Přední rukojeť, Klíče

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	600x270x174
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	24

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1612 MA	8710364050123	002



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Míchadlo 1630

Specifikace

Příkon	1.400 W
Upínací matice	M14
Maximální objem míchání	65 kg
Rychlost bez zátěže	180-460/300-700 ot/min
Maximální krouticí moment	70 Nm
Maximální průměr metly	140 mm
Hmotnost	4,2 kg

Vlastnosti

- Výkonné míchadlo s dvoustupňovou mechanickou převodovkou pro všechny druhy materiálů, jako např. malta, nátěrové hmoty, lepidla apod.
- Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
- Uhlíky Auto-stop chrání motor
- Odolná hliníková skříň převodovky
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Textilní taška, Univerzální metla (140 mm), Keys

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	565x340x250
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	16

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1630 MA	8710364055609	002



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Míchadlo 1640

Specifikace

Příkon	1.600 W
Upínací matice	M14
Maximální objem míchání	90 kg
Rychlost bez zátěže	180-460/300-700 ot/min
Maximální krouticí moment	75 Nm
Maximální průměr metly	160 mm
Hmotnost	4,9 kg

Vlastnosti

- Kvalitní převodové soukolí zaručuje maximální krouticí moment
- Měkká rukojeť umožňující držení oběma rukama pro pohodlné a pevné držení
- Plně elektronické řízení pro plynulý rozběh, ochranu proti přetížení a konstantní otáčky
- Předvolba rychlosti umožňuje přesné spuštění a míchání správnou rychlostí pro každý materiál
- Tlačítko blokování umožňuje trvalý chod

Balení obsahuje

Textilní taška, Univerzální metla (160 mm), Ochranné rámy, Klíč (2x)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	565x340x250
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	16

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1640 MA	8710364055616	002



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Univerzální nástroj

1490

Specifikace

Příkon	220 W
Oscilační úhel vlevo/vpravo	1,5 °
Rychlost bez zátěže	12000 - 19000 ot/min
Hmotnost	1,1 kg

Vlastnosti

- Multifunkční nářadí pro široký okruh aplikací (broušení, řezání pilou a obrábění)
- Výkonný 220 W motor
- Proměnná rychlost, plynule nastavitelná
- Standardní vybavení vysoce hodnotnou soupravou příslušenství
- Univerzální systém pro snadnou a rychlou výměnu příslušenství

Balení obsahuje

Textilní taška, Brusný nástavec, 6 brusných papírů, Segmentový pilový list, 4 pilové listy pro zapichovací řez (2x dřevo, 2x kov - 10 a 20 mm), Protiprachový adaptér, Šestihranný klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x238x96
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	96

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1490 MA	8710364051311	247



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Okružní pila 5055

Specifikace

Příkon	1.150 W
Rychlost bez zátěže	5.400 ot/min
Prořez při 90°	55 mm
Prořez při 45°	43 mm
Ø pilového kotouče	170 mm
Ø uchycení kotouče	16 mm
Hmotnost	4,1 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1150 W motor s vysokou rychlostí (5400 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
- Maximální hloubka řezu je 55 mm v úhlu 90° a 43 mm v úhlu 45°
- Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
- Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky a hliníkovými kryty kotoučů
- Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (12 zubů), Ø 170 mm, Šestihranný klíč, boční doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	373x265x218
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	36

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5055 MA	8710364043989	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Okružní pila 5065

Specifikace

Příkon	1.250 W
Rychlost bez zátěže	5.000 ot/min
Prořez při 90°	65 mm
Prořez při 45°	42 mm
Ø pilového listu	184 mm
Ø uchycení kotouče	16 mm
Hmotnost	3,9 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1250 W motor
- Maximální hloubka řezu je 65 mm v úhlu 90° a 42 mm v úhlu 45°
- Odolná konstrukce s prachotěsnými kuličkovými ložisky a šnekovými převody
- Aretace vřetena umožňuje snadnou výměnu kotouče
- Měkká rukojeť zaručuje pohodlné držení a přesné ovládání

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč Ø 184 mm (18 zubů), Šestihranný klíč, Boční doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	380x263x206
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	45

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5065 MA	8710364068210	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SOFT
START

Okružní pila + vodítko listu pily 5066

Specifikace

Příkon	1.300 W
Rychlost bez zátěže	6.000 ot/min
Prořez při 90°	66 mm
Prořez při 45°	51 mm
Ø pilového kotouče	190 mm
Ø uchycení kotouče	16 mm
Hmotnost	4,5 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1 300W motor s vysokou rychlostí (5 000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání materiálů
- Maximální hloubka řezu je 66 mm v úhlu 90° a 51 mm v úhlu 45°
- Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
- Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky a hliníkovými kryty kotoučů
- Aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotoučů

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (12 zubů), Ø 190 mm, Šestihranný klíč, Boční doraz, Vodící lišta (příslušenství 2610Z04064)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	417x287x275
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	18

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5066 GR	8710364054770	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Okružní pila 5066

Specifikace

Příkon	1.300 W
Rychlost bez zátěže	6.000 ot/min
Prořez při 90°	66 mm
Prořez při 45°	51 mm
Ø pilového kotouče	190 mm
Ø uchycení kotouče	16 mm
Hmotnost	4,5 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1300 W motor s vysokou rychlostí (5000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání materiálů
- Maximální hloubka řezu je 66 mm v úhlu 90° a 51 mm v úhlu 45°
- Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
- Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky a hliníkovými kryty kotoučů
- Aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotoučů

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (12 zubů), Ø 190 mm, Šestihranný klíč, Boční doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	373x265x218
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	32

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5066 MA	8710364039937	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Okružní pila 5866

Specifikace

Příkon	1.600 W
Rychlost bez zátěže	5.500 ot/min
Prořez při 90°	66 mm
Prořez při 45°	51 mm
Ø pilového kotouče	190 mm
Ø uchycení kotouče	16 mm
Hmotnost	4,7 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1600 W motor s vysokou rychlostí (5500 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
- Maximální hloubka řezu je 66 mm v úhlu 90° a 51 mm v úhlu 45°
- Velmi kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
- Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky, šnekovými převody a hliníkovými kryty kotoučů
- Pohodlná rukojeť s měkkým úchytem zaručuje snadné ovládání v každé pracovní pozici

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (24 zubů), Ø 190 mm, Šestihranný klíč, boční doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x266x248
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	36

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5866 MA	8710364039951	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SOFT
START

Okružní pila + vodítko listu pily 5885

Specifikace

Příkon	2.000 W
Rychlost bez zátěže	5.000 ot/min
Prořez při 90°	85 mm
Prořez při 45°	65 mm
Ø pilového kotouče	235 mm
Ø uchycení kotouče	30 mm
Hmotnost	7,9 kg

Vlastnosti

- Výkonný 2 000W motor s vysokou rychlostí (5 000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
- Maximální hloubka řezu je 85 mm v úhlu 90° a 65 mm v úhlu 45°
- Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky, šnekovými převody a hliníkovými kryty kotoučů
- Pohodlná rukojeť poskytuje snadné ovládání v každé pracovní pozici
- Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (24 zubů), Ø 235 mm, Šestihranný klíč, Boční doraz, Vodící lišta (příslušenství 2610Z04064)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	530x354x274
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	12

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5885 GR	8710364054763	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SOFT
START

Okružní pila 5885

Specifikace

Příkon	2.000 W
Rychlost bez zátěže	5.000 ot/min
Prořez při 90°	85 mm
Prořez při 45°	65 mm
Ø pilového listu	235 mm
Ø uchycení kotouče	30 mm
Hmotnost	7,9 kg

Vlastnosti

- Výkonný 2 000 W motor s vysokou rychlostí (5 000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
- Maximální hloubka řezu je 85 mm v úhlu 90° a 65 mm v úhlu 45°
- Odolná konstrukce s prachotěsnými kuličkovými ložisky, šnekovými převody a hliníkovými kryty kotoučů
- Pohodlná rukojeť poskytuje snadné ovládání v každé pracovní pozici
- Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč Ø 235 mm (24 zubů), Šestihranný klíč, Boční doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	532x282x276
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	12

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5885 MA	8710364042913	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Okružní pila 5940

Specifikace

Příkon	800 W
Rychlost bez zátěže	4.300 ot/min
Prořez při 90°	40 mm
Prořez při 45°	30 mm
Ø pilového listu	140 mm
Ø uchycení kotouče	20 mm
Hmotnost	3,6 kg

Vlastnosti

- Výkonný 800 W motor
- Maximální hloubka řezu je 40 mm v úhlu 90° a 30 mm v úhlu 45°
- Robustní hliníková základová deska a kryty kotoučů
- Odolná konstrukce se šnekovými převody a prachotěsnými kuličkovými ložisky
- Pohodlná rukojeť poskytuje snadné ovládání v každé pracovní pozici

Balení obsahuje

Karbidový pilový kotouč Ø 140 mm (18 zubů), Šestihranný klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	365x265x232
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	30

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5940 MA	8710364068241	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Okružní pila 5940

Specifikace

Příkon	800 W
Rychlost bez zátěže	4.300 ot/min
Prořez při 90°	40 mm
Prořez při 45°	30 mm
Max. Ø pilového kotouče	140 mm
Ø uchycení kotouče	20 mm
Hmotnost	3,6 kg

Vlastnosti

- Včetně tří pilových listů: dva univerzální pro různé materiály a jeden se slinutými hroty vhodný pro dřevo
- Výkonný 800 W motor
- Maximální hloubka řezu je 40 mm v úhlu 90° a 30 mm v úhlu 45°
- Robustní hliníková základová deska a kryty kotoučů
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Karbidový pilový kotouč Ø 140 mm (18 zubů), Univerzální list Ø 130 mm (42 zubů) (2×), Šestihranný klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	365x265x232
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	30

Dostupnost


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5940 MK	8710364075898	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorový rázový utahovák 2572

Specifikace

Napětí	7,2 V
Kapacita akumulátoru	1,1 Ah
Článek baterie	Li-Ion
Rychlost bez zátěže	200 ot/min
Max. krouticí moment tuhý spoj	15 Nm
Ruční nastavení krouticího momentu	45 Nm
Strana pohonu	6,35 mm (1/4") čtyřhran
Doba nabíjení	3 H
Hmotnost	0,7 kg

Vlastnosti

- Multifunkční nástroj: držák bitů navíc umožňuje pracovat se standardními šroubovacími bity
- Kovové převodové soukolí a kovová přední strana skříně převodovky zaručují robustnost a odolnost
- Kompaktní ráčnová hlava umožňuje přístup do těsných, těžko dostupných míst
- Užitečné a robustní; lze použít jako ruční i elektrický šroubovák
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Integrovaný akumulátor 7,2 V (1,1 Ah Li-Ion), Držák bitů, 3hodinová nabíječka, Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	380x250x120
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2572 MA	8710364043552	019



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Akumulátorová svítilna 2897

Specifikace

Napětí	12 / 14,4 / 18 V
Hmotnost bez akumulátoru	0,3 kg
Světelný výstup (12 V)	1700 Lux
Světelný výstup (14,4 V)	3200 Lux
Světelný výstup (18 V)	6600 Lux
Provozní doba (2,6 Ah)	4 H
Provozní doba (1,3 Ah)	2 H

Balení obsahuje

Náhradní žárovka

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	139x221x90
Baleno po	8
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	192

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 2897 MA	8710364047390	133



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Pásová bruska 1220

Specifikace

Příkon	650 W
Velikost brusného pásu	76 x 457 mm
Velikost brusné plochy	76 x 130 mm
Rychlost brusného pásu	300 m/min
Hmotnost	2,8 kg

Vlastnosti

- Vysoká rychlost brusného pásu pro rychlý úběr materiálu
- Automatická regulace stopy brusného pásu zabraňuje jeho vysmeknutí z nástroje
- Vyrovnávací brusný rám zabraňuje poškrábání obrobku a dokonale vyrovnává plochy
- Snadná výměna brusného pásu nevyžaduje odstranění brusného rámu
- Výsoce účinné integrované odsávání prachu a prachový sáček

Balení obsahuje

Textilní taška, Brusný rám, Adaptér pro vysavač, Brusný pás, Prachový sáček

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	380x220x210
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	50

Dostupnost

Viz uživatelská příručka




Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1220 MA	8710364060849	037



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Pásová bruska 7660

Specifikace

Příkon	1.200 W
Velikost brusného pásu	100 x 610 / 100 x 620 mm
Velikost brusné plochy	100 x 155 mm
Rychlost brusného pásu	250 - 480 m/min
Hmotnost	6,4 kg

Vlastnosti

- Vysoce výkonný motor minimalizuje snižování otáček při broušení
- Zapouzdřená kuličková ložiska a tvrzené šnekové převody
- Vysoká rychlost brusného pásu zajišťuje rychlý úběr materiálu
- Kolečko předvolené regulace otáček pro precizní úběr různých druhů materiálů
- Patentovaný vyrovnávací brusný rám „Equalizer“ zabraňuje poškrábání obrobku a dokonale vyrovnává plochy

Balení obsahuje

Textilní taška, Lapač prachu, Adaptér pro vysavač, Brusný rám, 2 svorky, 1 brusný pás

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	547x295x225
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	18

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 7660 MA	8710364040292	037





SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



**1050
WATT
POWER**



Příklepová vrtačka 1023

Specifikace

Příkon	1.050 W
Rychlost bez zátěže	0-1100 / 0-2800 ot/min
Počet příklepů	0-17600 / 0-44800 příklepů/min
Průměr sklíčidla	13 mm
Max. průměr vrtu do kamene	22 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	45 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Hmotnost	2,5 kg

Vlastnosti

- Výkonný motor s vysokým krouticím momentem
- Hliníková skříň převodovky zvyšuje odolnost nástroje a přesnost vrtání
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
- Spínač s proměnlivou regulací rychlosti, tlačítkem blokování pro trvalý chod a předvolbou rychlosti
- Oboustranný chod pro šroubování a uvolňování šroubů a matek

Balení obsahuje

Textilní taška, Boční rukojeť, Hloubkový doraz, Klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	360x280x110
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	54

Dostupnost


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1023 MA	8710364051403	008



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Příklepová vrtačka

6410

Specifikace

Příkon	750 W
Rychlost bez zátěže	0 - 3000 ot/min
Počet příklepů	0 - 48000 příklepů/min
Průměr sklíčidla	13 mm
Max. průměr vrtu do zdiva	16 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	35 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Hmotnost	1,9 kg

Vlastnosti

- Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem
- Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem a měkkou rukojetí
- 13 mm odolné kovové sklíčidlo bez klíče
- Regulátor rychlosti pro optimální ovládání
- Tlačítko blokování pro trvalý chod

Balení obsahuje

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	373x260x119
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	54

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6410 MA	8710364046119	006



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Příklepová vrtačka

6410

Specifikace

Příkon	850 W
Rychlost bez zátěže	0 - 3000 ot/min
Počet příklepů	0 - 48000 příklepů/min
Průměr sklíčidla	13 mm
Max. průměr vrtu do zdiva	16 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	35 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Hmotnost	1,9 kg

Vlastnosti

- Kompaktní příklepová vrtačka s příjemným designem
- 13 mm odolné kovové sklíčidlo bez klíče
- Regulátor rychlosti pro optimální ovládání
- Tlačítko blokování pro trvalý chod
- Ovládání na pravé i levé straně

Balení obsahuje

Textilní taška, Boční rukojeť, Hloubkový doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	373x260x119
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6410 MG	8710364066049	006



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Příklepová vrtačka 6420

Specifikace

Příkon	1.000 W
Rychlost bez zátěže	0 - 3000 ot/min
Počet příklepů	0 - 48000 příklepů/min
Průměr sklíčidla	13 mm
Regulátor rychlosti	
Max. průměr vrtu do zdiva	20 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	40 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Hmotnost	2,1 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1000 W motor
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
- Spínač s proměnlivou regulací rychlosti, tlačítkem blokování a předvolbou rychlosti
- Ovládání na pravé i levé straně
- Plynule nastavitelná boční rukojeť s měkkým úchytem

Balení obsahuje

Příklepová vrtačka Skil 6420, Textilní taška, Boční rukojeť, Hloubkový doraz, Návod k použití

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	380x277x90
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6420 MA	8710364075492	006



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Příklepová vrtačka

6480

Specifikace

Příkon	950 W
Rychlost bez zátěže	0 - 800 / 0 - 3000 ot/min
Maximální krouticí moment	60 Nm
Počet příklepů	0 - 12800 / 0 - 44800 příklepů/min
Průměr sklíčidla	1,5 – 13 mm
Max. průměr vrtu do kamene	22 / 16 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	45 / 25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 / 8 mm
Hmotnost	2,6 kg

Vlastnosti

- Výkonný motor s vysokým krouticím momentem
- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro extrémně rychlé vrtání a nízké otáčky s vysokým krouticím momentem pro náročné vrtání a šroubování
- Oboustranné uhlíky poskytují delší životnost
- Hliníková skříň převodovky zvyšuje odolnost nástroje a přesnost vrtání
- Ergonomický design s optimální polohou rukojeti

Balení obsahuje

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz, klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	399x118x295
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	48

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6480 MA	8710364040162	008



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Příklepová vrtačka

6485

Specifikace

Příkon	950 W
Rychlost bez zátěže	0 - 800 / 0 - 3000 ot/min
Maximální krouticí moment	60 Nm
Počet příklepů	0 - 12800 / 0 - 44800 příklepů/min
Průměr sklíčidla	1,5 – 13 mm
Max. průměr vrtu do kamene	22 / 16 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	45 / 25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 / 8 mm
Hmotnost	2,6 kg

Vlastnosti

- Výkonný motor s vysokým krouticím momentem
- Dvoustupňová mechanická převodovka: vysoké otáčky pro extrémně rychlé vrtání a nízké otáčky a zároveň vysoký krouticí moment pro náročné vrtání a šroubování
- Oboustranné uhlíky poskytují delší životnost
- 13 mm odolné kovové sklíčidlo bez klíče
- Hliníková skříň převodovky zvyšuje odolnost nástroje a přesnost vrtání

Balení obsahuje

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	399x118x295
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	48

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6485 MA	8710364040179	008



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Příklepová vrtačka

6495

Specifikace

Příkon	1.100 W
Rychlost bez zátěže	0-1000/0-3000 ot/min
Počet příklepů	0-16000/0-48000 příklepů/min
Průměr sklíčidla	1,5-16 mm
Max. průměr vrtu do zdiva	22 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	45 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Hmotnost	3,3 kg

Vlastnosti

- Výkonný motor s vysokým krouticím momentem
- 2 převody: vysokorychlostní pro rychlé vrtání a nízkorychlostní pro obtížné vrtání a šroubování
- 16mm odolné kovové sklíčidlo s klíčem
- Hliníková skříň převodovky zvyšuje odolnost nástroje a přesnost vrtání
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti

Balení obsahuje

Textilní taška, Boční rukojeť, Hloubkový doraz, Klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	369x236x120
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6495 MA	8710364055159	008



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Příklepová vrtačka 6910

Specifikace

Příkon	900 W
Rychlost bez zátěže	0 - 3250 ot/min
Počet příklepů	0 - 52000 příklepů/min
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do kamene	16 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	30 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Hmotnost	2,6 kg

Vlastnosti

- Velmi výkonný motor a vysoká frekvence příklepu zaručuje vysoce účinné vrtání do zdiva
- Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- 13 mm sklíčidlo z odolného kovu bez klíče s jednoduchou objímkou
- Ergonomická rukojeť ve tvaru D
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti

Balení obsahuje

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	396x225x110
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6910 MA	8710364040803	006



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Příklepová vrtačka 6911

Specifikace

Příkon	900 W
Rychlost bez zátěže	0 - 3250 ot/min
Počet příklepů	0 - 52000 příklepů/min
Průměr sklíčidla	2 – 13 mm
Max. průměr vrtu do kamene	16 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	30 mm
Max. průměr vrtu do oceli	13 mm
Hmotnost	2,6 kg

Vlastnosti

- Velmi výkonný motor a vysoká frekvence příklepu zaručuje vysoce účinné vrtání do zdiva
- 13 mm odolné kovové dvojité kleštinové sklíčidlo, bez klíče
- Ergonomická rukojeť ve tvaru D
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti
- Spínač s proměnlivou regulací rychlosti, tlačítkem blokování pro trvalý chod a předvolbou rychlosti

Balení obsahuje

Textilní taška, boční rukojeť, hloubkový doraz

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	396x225x110
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka




Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6911 MA	8710364045815	006



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Pila ocaska 4950

Specifikace

Příkon	1.050 W
Zdvih listu	28 mm
Rychlost bez zátěže	800 - 2700 kmitů/min
Max. prořez do dřeva	180 mm
Max. prořez v oceli	20 mm
Max. prořez v hliníku	30 mm
Hmotnost	3,7 kg

Vlastnosti

- Systém VRS snižuje únavu: méně vibrací díky vyváženému hlavnímu soukolí
- Předvolba rychlosti umožňuje řezání jakéhokoliv materiálu
- Kontrolka zapnutí ukazuje, kdy je nástroj připraven k použití
- Výměna pilového listu bez nástrojů
- Rukojeť s měkkými úchyty zaručuje dokonalé ovládání

Balení obsahuje

Textilní taška, Šestihranný klíč, Pilový list

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	590x246x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	40

Dostupnost

Viz uživatelská příručka




Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 4950 MA	8710364040032	026



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Pila ocaska 4960

Specifikace

Příkon	1.150 W
Zdvih listu	29 mm
Rychlost bez zátěže	800 - 2700 kmitů/min
Max. prořez do dřeva	180 mm
Max. prořez v oceli	20 mm
Max. prořez v hliníku	30 mm
Nastavení orbitálního pohybu	0+1
Hmotnost	4,3 kg

Vlastnosti

- Díky 1150 W motoru a 29 mm zdvihu listu zvládne i náročné práce
- Systém VRS snižuje únavu: méně vibrací díky vyvažovacímu závaží
- Předkmit zaručuje ještě rychlejší řezání
- Předvolba rychlosti umožňuje řezání jakéhokoliv materiálu
- Kontrolka zapnutí ukazuje, kdy je nástroj připraven k použití

Balení obsahuje

Textilní taška, Šestihranný klíč, Pilový list

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	590x246x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	40

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 4960 MA	8710364042609	026



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SLIDING

Posuvná pokosová pila 3855

Specifikace

Příkon	1.500 W
Rychlost bez zátěže	5.500 ot/min
Prořez při 90°/90°	305 x 65 mm
Prořez při 90°/45°	305 x 30 mm
Prořez při 45°/90°	215 x 65 mm
Ø pilového kotouče	216 mm
Ø uchycení kotouče	30 mm
Hmotnost	14,4 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1 500W motor zvládne i nejnáročnější řezání
- Posuvný systém umožňuje šířku řezu až 305 mm a hloubku řezu 65 mm
- Horizontální a vertikální upínací systém pro optimální fixaci obrobku
- Laserový indikátor řezné čáry, LED osvětlení pracoviště
- Snadné přenášení: žádné volné součásti, malá hmotnost, velký úchopový otvor, plně sklopné prodlužovací díly pracovního stolu, samonavíjení síťového kabelu, transportní

Balení obsahuje

pilový kotouč s břitovými destičkami ze slinutého karbidu (48 zubů) Ø 216 mm, Horizontální a vertikální svěrka, 2 prodlužovací tyče, Délkový doraz obrobku, Zadní opěrná lišta, Šestihranný klíč, Prachový sáček

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	785x390x350
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	9

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 3855 MA	8710364052332	196



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Pracovní stůl 0980

Specifikace

V x Š x D	855 x 755 x 755 mm
V x Š x D (včetně nástavce)	855 x 755 x 1510 mm
Max. velikost upnutí	590 mm
Max. velikost upnutí mezi čelistmi	290 mm
Max. velikost upnutí (včetně nástavce)	1.090 mm
Max. zatížení	200 kg
Max. zatížení (včetně nástavce)	200 kg
Hmotnost	29,8 kg

Vlastnosti

- Možnost roztažení pracovního stolu a upnutí obrobků až do velikosti 1090 mm.
- Systém pro rychlé upnutí obrobku
- Upínací systém s hliníkovými drážkami s univerzálními možnostmi upnutí
- Upínací systém umožňující snadné upevnění různých obrobků pod upínací čelisti
- 2 opěrná ramena držící obrobek

Balení obsahuje

Klíč, 4 svěrací bloky na pracovní desce a 4 na čelistech, 2 opěrná ramena

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	858x760x142
Počet kusů v balení	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	5

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 0980 MA	8710364046812	171



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Šroubovák 6925

Specifikace

Příkon	520 W
Rychlost bez zátěže	0-2500 ot/min
Maximální krouticí moment	14 Nm
Šestihranný úchyt	1/4"
Průměr šroubu	6 mm
Hmotnost	1,4 kg

Vlastnosti

- Lehký a kompaktní šroubovák
- Hloubkový doraz v hubici pro snadné nastavení hloubky
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlí uživatele
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
- Řemínek na ruku pro pohodlnou a nepřetržitou práci

Balení obsahuje

Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6925 MA	8710364045952	021



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Šroubovák 6940

Specifikace

Příkon	520 W
Rychlost bez zátěže	0-4500 ot/min
Maximální krouticí moment	10 Nm
Šestihranný úchyt	1/4"
Průměr šroubu	6 mm
Hmotnost	1,3 kg

Vlastnosti

- Lehký a kompaktní šroubovák
- Hloubkový doraz v hubici pro snadné nastavení hloubky
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlí uživatele
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
- Řemínek na ruku pro pohodlnou a nepřetržitou práci

Balení obsahuje

Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6940 MA	871036045983	021



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Šroubovák s automatickým posuvem 6940

Specifikace

Příkon	520 W
Rychlost bez zátěže	0-4500 ot/min
Maximální krouticí moment	10 Nm
Šestihranný úchyt	1/4"
Průměr šroubu	6 mm
Hmotnost	2,0 kg

Vlastnosti

- Lehký a kompaktní šroubovák
- Hloubkový doraz v hubici pro snadné nastavení hloubky
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje pohodlí uživatele
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
- Řemínek na ruku pro pohodlnou a nepřetržitou práci

Balení obsahuje

Textilní taška, Nástavec šroubováku „Auto-Feed“, 2x PH bit (176 mm)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	376x262x180
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	48

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6940 MK	8710364046010	021



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Spirálová pila 1450

Specifikace

Příkon	500 W
Rychlost bez zátěže	15000 - 30000 ot/min
Velikost upínacího pouzdra	4 mm
Hmotnost	1,3 kg

Vlastnosti

- Výkonný 500 W motor
- Pohodlný tvar s měkkou rukojetí
- Aretace vřetena umožňuje rychlou výměnu nože
- Předvolba rychlosti pro práci s různými druhy materiálů
- Standardně vybaven 5 multifunkčními hroty a 1 hrotem na dlaždice

Balení obsahuje

Textilní taška, adaptér pro vysavač, kruhový vyřezávač, klíč, 4 mm upínací pouzdro, 6 velmi kvalitních bitů

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1450 MA	8710364046829	131



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Stolní bruska 3900

Specifikace

Příkon	370 W
Rychlost bez zátěže	2.950 ot/min
Ø Kotouče	200 mm
Ø uchycení kotouče	16 mm
Hmotnost	10,2 kg

Vlastnosti

- 370 W indukční motor a 200 mm brusné kotouče pro široké použití
- Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání
- Celokovové kryty a plášť
- Nastavitelné průhledné ochranné oční štíty chránící proti jiskrám
- Stabilní nastavitelné podložky

Balení obsahuje

Ochranné kryty, Nastavitelné podložky, 2 brusné kotouče (zrnitost 36 a 60)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	363x291x273
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	24

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 3900 MA	8710364047000	060




SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



1200
WATT
POWER



Úhlová bruska 1047

Specifikace

Příkon	1.200 W
Max. průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	12000 ot/min
Hmotnost	2,4 kg

Vlastnosti

- Odolný 1200 W motor zvládne i náročné aplikace
- Klidné spouštění zaručuje postupné dosažení maximální rychlosti a zabraňuje zpětnému rázu
- Konstantní rychlost i při vysoké zátěži zaručuje účinnou funkci
- Variabilní otáčky umožňují širší rozsah použití
- Motor chráněn ochranou proti přetížení

Balení obsahuje

sada přírub, klíč k montáži příslušenství, ochranný kryt, boční rukojeť

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	446x133x126
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	91

Dostupnost

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1047 ME	8710364068180	041





SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



2400
WATT
POWER



Angle grinder

1049

Specifikace

Příkon	2.400 W
Max. průměr kotouče	230 mm
Rychlost bez zátěže	6600 ot/min
Ø uchycení kotouče	22 mm
Závit hřídele	M14
Hmotnost	5,2 kg

Vlastnosti

- Powerful 2400 W motor and max. 230 mm disk diameter for the toughest applications
- Soft start for gradual run-up to maximum speed without kickback
- Dust sealed ball bearings and helical gears make this a robust tool
- Side handle can be mounted in three positions for comfortable handling
- D-handle and soft grip provide perfect control

Balení obsahuje

Skil 1049 angle grinder, Diamond disk, Set of flanges, Side handle, Protective guard, Accessory key, Hexagon key, Instruction manual

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	N/A
Baleno po	N/A
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	N/A

Dostupnost

Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1049 MG	8710364077908	044



SKIL MASTERS


NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



2200
WATT
POWER



SOFT START



3 GRIP
POSITION



ROTATABLE

Úhlová bruska

1094

Specifikace

Příkon	2.200 W
Max. průměr kotouče	230 mm
Rychlost bez zátěže	6600 ot/min
Ø uchycení kotouče	22 mm
Závít hřídele	M14

Vlastnosti

- Díky výkonnému 2 200 W motoru a maximálnímu průměru kotouče 230 mm zvládne i nejnáročnější práce
- Otočná zadní rukojeť a tři polohy boční rukojeti zaručují optimální kontrolu při každém použití
- Klidné spouštění zaručuje postupné dosažení maximální rychlosti a zabraňuje zpětnému rázu
- Snadné nastavení ochranného krytu bez klíče
- Čtyřmetrový gumový napájecí kabel pro optimální volnost při práci

Balení obsahuje

Sada přírub, Boční rukojeť, Ochranný kryt, Klíč k montáži příslušenství

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	558x190x114
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	48

Dostupnost


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1094 ME	8710364074006	044



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9371

Specifikace

Příkon	750 W
Průměr kotouče	115 mm
Rychlost bez zátěže	11000 ot/min
Hmotnost	2,1 kg

Vlastnosti

- Odolný 750 W motor zvládne i náročné aplikace
- Kuličková ložiska a šnekové převody zaručují dlouhou životnost nástroje
- Nízká hmotnost a štíhlé tělo zaručují dokonalé uchopení
- Snadné nastavení krytu bez klíče
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x240x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	64

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9371 MA	8710364045280	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9376

Specifikace

Příkon	750 W
Průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	11000 ot/min
Hmotnost	2,1 kg

Vlastnosti

- Odolný 750 W motor zvládne i náročné aplikace
- Kuličková ložiska a šnekové převody zaručují dlouhou životnost nástroje
- Nízká hmotnost a štíhlé tělo zaručují dokonalé uchopení
- Snadné nastavení krytu bez klíče
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x240x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	64

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9376 MA	8710364045310	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9408

Specifikace

Příkon	750 W
Max. průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	12000 ot/min
Ø uchycení kotouče	22 mm
Závít hřídele	M14
Hmotnost	1,8 kg

Vlastnosti

- Odolný 750 W motor zvládne i náročné aplikace
- Snadné nastavení krytu bez klíče
- Tři polohy boční rukojeti pro optimální uchopení při každém použití
- Ochrana proti opětovnému spuštění brání automatickému spuštění nářadí po vypnutí napájení
- Kuličková ložiska a šnekové převody zaručují dlouhou životnost nástroje

Balení obsahuje

Úhlová bruska Skil 9408, Bezpečnostní chránič, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Sada přírub, Návod k použití

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	316x136x121
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	147

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9408 ME	8710364074594	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9412

Specifikace

Příkon	1.300 W
Max. průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	3000-12000 ot/min
Ø uchycení kotouče	22 mm
Závit hřídele	M14
Hmotnost	2,4 kg

Vlastnosti

- Odolný 1300 W motor zvládne i náročné aplikace
- Motor chráněný ochranou proti přetížení
- Konstantní rychlost zaručuje výkon i při vysoké zátěži
- Snadné nastavení krytu bez klíče
- Tvrzený šnekový převod zajišťuje nižší hladinu hluku, vyšší krouticí moment a delší životnost náradí

Balení obsahuje

Úhlová bruska Skil 9412, Textilní taška, Bezpečnostní chránič, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Sada přírub, Návod k použití

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	430x140x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	91

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9412 MA	8710364076529	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9425

Specifikace

Příkon	750 W
Max. průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	12000 ot/min
Hmotnost	1,8 kg

Vlastnosti

- Odolný 750 W motor zvládne i náročné aplikace
- Kuličková ložiska a šnekové převody zaručují dlouhou životnost nástroje
- Nízká hmotnost a štíhlé tělo zaručují dokonalé uchopení
- Snadné nastavení krytu bez klíče
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	316x136x121
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	147

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9425 ME	8710364052554	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9445

Specifikace

Příkon	900 W
Max. průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	11000 ot/min
Hmotnost	2,4 kg

Vlastnosti

- Odolný 900 W motor zvládne i náročné aplikace
- Tvrzené šnekové převody a zapouzďená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost nástroje
- Automatická aretace vřetena pro rychlou a výjimečně snadnou výměnu příslušenství
- Poloha dvojitého spínače zaručuje optimální ovládání za každých okolností
- Úzká kovová převodovka pro lepší přístup do úzkých prostor

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt, Šestihranný klíč, Antivibrační postranní rukojeť

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	403x228x130
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9445 MA	8710364041398	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9450

Specifikace

Příkon	1.010 W
Průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	12000 ot/min
Hmotnost	2,2 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1010 W motor zvládne i náročné aplikace
- Uhlíky Auto-stop chrání motor
- Kuličková ložiska s protiprachovou manžetou a šnekové převody zaručují robustní a trvanlivou konstrukci
- Štíhlé tělo nástroje a měkký úchyt zaručují dokonalé držení
- Snadné nastavení krytu bez klíče

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x238x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	68

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9450 MA	8710364040049	041



SKIL MASTERS

NÁRADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9455

Specifikace

Příkon	1.100 W
Max. průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	12000 ot/min
Hmotnost	2,3 kg

Vlastnosti

- Odolný motor 1 100 W zvládne i náročné aplikace
- Uhlíky Auto-stop chrání motor
- Tvrzené šnekové převody a zapouzďřená kuličková ložiska zaručují dlouhou životnost nástroje
- Aretace vřetena umožňující snadnou výměnu kotouče
- Úzká kovová převodovka pro lepší přístup do úzkých prostor

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt, Antivibrační postranní rukojeť

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	368x214x134
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	68

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9455 MA	8710364048731	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9470

Specifikace

Příkon	1.250 W
Průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	2500 - 12000 ot/min
Hmotnost	2,2 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1250 W motor zvládne i náročné aplikace
- Elektronicky řízené klidné spouštění, konstantní rychlost a regulace rychlosti
- Ochrana proti přetížení a uhlíky Auto-stop chrání motor
- Kuličková ložiska s protiprachovou manžetou a šnekové převody zaručují robustní a trvanlivou konstrukci
- Štíhlé tělo nástroje a měkký úchyt zaručují dokonalé držení

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x238x140
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	68

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9470 MA	8710364040063	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9475

Specifikace

Příkon	1.250 W
Max. průměr kotouče	125 mm
Rychlost bez zátěže	11000 ot/min
Hmotnost	2,4 kg

Vlastnosti

- Odolný motor 1 250 W zvládne i náročné aplikace
- Klidné spouštění zaručuje postupné dosažení maximální rychlosti a zabraňuje zpětnému rázu
- Konstantní rychlost i při vysoké zátěži zaručuje účinnou funkci
- Variabilní otáčky umožňují širší rozsah použití
- Motor chráněn ochranou proti přetížení

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt, Antivibrační postranní rukojeť

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	368x214x134
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	68

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9475 MA	8710364048793	041



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Úhlová bruska 9781

Specifikace

Příkon	2.000 W
Max. průměr kotouče	230 mm
Rychlost bez zátěže	6600 ot/min
Hmotnost	5,9 kg

Vlastnosti

- Díky 2000 W motoru a maximálnímu průměru kotouče 230 mm zvládne i nejnáročnější práci
- Kuličková ložiska s protiprachovou manžetou a šnekové převody zaručují robustní a trvanlivou konstrukci
- Rukojeť ve tvaru D s měkkým úchytem poskytuje dokonalé ovládání
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	600x258x150
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	30

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9781 MA	8710364040070	044





SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



**2400
WATT
POWER**



Úhlová bruska 9783

Specifikace

Příkon	2.400 W
Max. průměr kotouče	230 mm
Rychlost bez zátěže	6600 ot/min
Ø uchycení kotouče	22 mm
Závít hřídele	M14
Hmotnost	5,2 kg

Vlastnosti

- Díky výkonnému 2 400W motoru a maximálnímu průměru kotouče 230 mm zvládne i nejnáročnější práce
- Klidné spouštění zaručuje postupné dosažení maximální rychlosti a zabraňuje zpětnému rázu
- Kuličková ložiska s protiprachovou manžetou a šnekové převody zaručují robustní a trvanlivou konstrukci
- Postranní rukojeť lze upevnit ve třech polohách pro pohodlnou manipulaci
- Čtyřmetrový gumový napájecí kabel pro optimální volnost při práci

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt, Šestihranný klíč

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	573x196x144
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	50

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9783 MA	8710364073078	044



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SOFT
START

Úhlová bruska 9785

Specifikace

Příkon	2.100 W
Průměr kotouče	230 mm
Rychlost bez zátěže	6500 ot/min
Hmotnost	5,9 kg

Vlastnosti

- Díky 2100 W motoru a maximálnímu průměru kotouče 230 mm zvládne i nejnáročnější práci
- Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání
- Kuličková ložiska s protiprachovou manžetou a šnekové převody zaručují robustní a trvanlivou konstrukci
- Rukojeť ve tvaru D s měkkým úchytom poskytuje dokonalé ovládání
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	600x150x258
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	42

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9785 MA	8710364040087	044



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SOFT
START

Úhlová bruska 9786

Specifikace

Příkon	2.300 W
Průměr kotouče	230 mm
Rychlost bez zátěže	6.000 ot/min
Hmotnost	5,9 kg

Vlastnosti

- Díky 2300 W motoru a maximálnímu průměru kotouče 230 mm zvládne i nejnáročnější práce
- Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání
- Kuličková ložiska s protiprachovou manžetou a šnekové převody zaručují robustní a trvanlivou konstrukci
- Rukojeť ve tvaru D s měkkým úchytem poskytuje dokonalé ovládání
- Aktuální informace o hladině hluku a vibrací tohoto nástroje naleznete na stránkách: www.skilmasters.com

Balení obsahuje

Textilní taška, Sada přírub, Boční rukojeť, Klíč k montáži příslušenství, Ochranný kryt

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	600x258x150
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	30

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 9786 MA	8710364043798	044



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vibrační bruska 7314

Specifikace

Příkon	250 W
Velikost brusné desky	113 x 105 mm
Velikost běžného brusného papíru	115 x 140 mm
Velikost brusného papíru na suchý zip	115 x 107 mm
Rychlost brusných kmitů	29000 přiklepů/min
Průměr brusných kmitů	1,5 mm
Hmotnost	1,3 kg

Vlastnosti

- Výkonný motor zaručuje rychlou práci a dlouhou životnost nástroje
- Zapouzdřená kuličková ložiska s protiprachovou manžetou
- Spínač s protiprachovou manžetou
- Ergonomická konstrukce rukojeti s měkkým úchytem
- Vysoce kvalitní hliníková brusná deska zaručuje hladké opracování

Balení obsahuje

Textilní taška, prachový filtr, adaptér pro vysavač, 3 brusné papíry, děrovač brusných papírů

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	366x241x140
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	64

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 7314 MA	8710364042630	036



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vibrační bruska 7381

Specifikace

Příkon	300 W
Velikost brusné desky	114 x 227 mm
Velikost běžného brusného papíru	115 x 280 mm
Velikost brusného papíru na suchý zip	115 x 230 mm
Rychlost brusných kmitů	12000 - 22000 přiklepů/min
Průměr brusných kmitů	2 mm
Hmotnost	2,3 kg

Vlastnosti

- Výkonný motor zaručuje rychlou práci a dlouhou životnost nástroje
- Zapouzdřená kuličková ložiska s protiprachovou manžetou
- Kolečko předvolené regulace otáček
- Spínač s protiprachovou manžetou
- Vysoce kvalitní hliníková brusná deska zaručuje hladké opracování

Balení obsahuje

Textilní taška, Zásobník na prach, Adaptér pro vysavač, 3 brusné papíry, Děrovač brusných papírů

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	367x239x150
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	60

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 7381 MA	8710364039982	036



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Delta bruska 7120

Specifikace

Příkon	300 W
Brusná plocha (vzdálenost rohů)	90 mm
Počet brusných kmitů (bez zátěže)	12000-22000 přiklepů/min
Průměr brusných kmitů	2,0 mm
Hmotnost	1,3 kg

Vlastnosti

- Vakuová technika - inovativní odsávací systém zabraňující ucpávání sacích kanálů a únikům prachu
- Výkonný motor zaručuje rychlou práci a dlouhou životnost nástroje
- Zapouzdřená kuličková ložiska s protiprachovou manžetou
- Kolečko předvolené regulace otáček
- Vysoce kvalitní kovová brusná deska zaručuje hladké opracování

Balení obsahuje

Textilní taška, prachový filtr, adaptér pro vysavač, 2 pěnové podložky

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	368x238x120
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 7120 MA	8710364049820	040



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SOFT
START

Okružní pila + vodítko listu pily 5066

Specifikace

Příkon	1.300 W
Rychlost bez zátěže	6.000 ot/min
Prořez při 90°	66 mm
Prořez při 45°	51 mm
Ø pilového kotouče	190 mm
Ø uchycení kotouče	16 mm
Hmotnost	4,5 kg

Vlastnosti

- Výkonný 1 300W motor s vysokou rychlostí (5 000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání materiálů
- Maximální hloubka řezu je 66 mm v úhlu 90° a 51 mm v úhlu 45°
- Kompaktní konstrukce zaručuje optimální ovládání a vedení nástroje
- Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky a hliníkovými kryty kotoučů
- Aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotoučů

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (12 zubů), Ø 190 mm, Šestihranný klíč, Boční doraz, Vodící lišta (příslušenství 2610Z04064)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	417x287x275
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	18

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5066 GR	8710364054770	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



SOFT
START

Okružní pila + vodítko listu pily 5885

Specifikace

Příkon	2.000 W
Rychlost bez zátěže	5.000 ot/min
Prořez při 90°	85 mm
Prořez při 45°	65 mm
Ø pilového kotouče	235 mm
Ø uchycení kotouče	30 mm
Hmotnost	7,9 kg

Vlastnosti

- Výkonný 2 000W motor s vysokou rychlostí (5 000 ot/min) umožňuje velmi přesné a rychlé řezání
- Maximální hloubka řezu je 85 mm v úhlu 90° a 65 mm v úhlu 45°
- Odolná konstrukce s kuličkovými ložisky, šnekovými převody a hliníkovými kryty kotoučů
- Pohodlná rukojeť poskytuje snadné ovládání v každé pracovní pozici
- Klidné spouštění umožňuje přesné ovládání

Balení obsahuje

Textilní taška, Karbidový pilový kotouč (24 zubů), Ø 235 mm, Šestihranný klíč, Boční doraz, Vodící lišta (příslušenství 2610Z04064)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	530x354x274
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	12

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 5885 GR	8710364054763	029



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



850
WATT
POWER



SDS+



PRE-SELECT
SPEED



Vrtací kladivo 1033

Specifikace

Příkon	850 W
Síla příklepu	2,8 J
Volnoběžné otáčky	0-950 ot/min
Počet příklepů	0-4500 příklepů/min
Max. průměr vrtání do oceli	13 mm
Max. průměr vrtu do betonu	24 mm
Max. průměr vrtání do dřeva	40 mm
Hmotnost	2,8 kg

Vlastnosti

- Účinný pneumatický příklep
- Kladivo se 3 funkcemi: příklepové vrtání kladivem, zastavení příklepu pro standardní vrtání / šroubování a zastavení rotace pro lehké sekací práce
- Vhodné pro příslušenství SDS+
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
- Měkká rukojeť s protiskluzovým povrchem pro větší pohodlí uživatele

Balení obsahuje

Boční rukojeť, Hloubkový doraz, Sklíčidlo s klíčem SDS+ (13 mm), Klíč ke sklíčidlu

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	388x282x102
Baleno po	3
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	54

Dostupnost


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1033 ME	8710364058266	009



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vrtací kladivo 1765

Specifikace

Příkon	950 W
Síla příklepu	2,3 J (hodnota EPTA dosud není k dispozici)
Volnoběžné otáčky	0 - 1100 ot/min
Počet příklepů	0 – 5900 příklepů/min
Max. průměr vrtání do oceli	13 mm
Max. průměr vrtu do betonu	24 mm
Max. průměr vrtání do dřeva	40 mm
Hmotnost	3,3 kg

Vlastnosti

- Účinný pneumatický příklep
- Vrtací kladivo se čtyřmi funkcemi: 1. vrtání s příklepem, 2. vypnutí příklepu pro běžné vrtání nebo šroubování, 3. vypnutí rotace pro lehké sekání, 4. sekání bez blokování rotace pro
- Vhodné pro příslušenství SDS+
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti

Balení obsahuje

Textilní taška, Boční rukojeť, Hloubkový doraz, Sklíčidlo s 13 mm klíčem + adaptér

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x280x115
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	54

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1765 MA	8710364040155	009



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vrtací kladivo 1780

Specifikace

Příkon	1.000 W
Síla příklepu	2.7 J
Volnoběžné otáčky	0 - 1000 ot/min
Počet příklepů	0 – 4 400 příklepů/min
Max. průměr vrtání do oceli	13 mm
Max. průměr vrtu do betonu	24 mm
Max. průměr vrtání do dřeva	40 mm
Hmotnost	4,0 kg

Vlastnosti

- Vrtací kladivo se čtyřmi funkcemi: 1. vrtání s příklepem, 2. vypnutí příklepu pro běžné vrtání nebo šroubování, 3. vypnutí rotace pro lehké sekání, 4. sekání bez blokování rotace pro
- Systém tlumení vibrací (VRS)
- Vhodné pro příslušenství SDS+
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti

Balení obsahuje

Textilní taška, Boční rukojeť, Hloubkový doraz, Sklíčidlo s 13 mm klíčem + adaptér

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	376x296x153
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	36

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1780 MA	8710364046294	011



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vrtací kladivo 1790

Specifikace

Příkon	1.100 W
Síla příklepu	4,0 J (hodnota EPTA dosud není k dispozici)
Volnoběžné otáčky	0 - 800 ot/min
Počet příklepů	0 – 3000 příklepů/min
Max. průměr vrtání do oceli	13 mm
Max. průměr vrtu do betonu	30 mm
Max. průměr vrtání do dřeva	45 mm
Hmotnost	5,7 kg

Vlastnosti

- Účinný pneumatický příklep
- Středně těžké 4 kg kombinované kladivo
- Systém tlumení vibrací
- Vhodné pro příslušenství SDS+
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní i boční rukojeti

Balení obsahuje

Textilní taška, Boční rukojeť, Hloubkový doraz, Sklíčidlo s 13 mm klíčem + adaptér, Tuba s mazacím tukem

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	560x316x150
Baleno po	2
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	24

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednávací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 1790 MA	8710364040858	011



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vrtačka 6502

Specifikace

Příkon	550 W
Rychlost bez zátěže	0 - 2500 ot/min
Maximální krouticí moment	14 Nm
Průměr sklíčidla	10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	25 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Hmotnost	1,6 kg

Vlastnosti

- Lehká a kompaktní vrtačka
- Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- 10 mm odolné kovové sklíčidlo bez klíče
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti

Balení obsahuje

Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6502 MA	8710364046041	001



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vrtačka 6504

Specifikace

Příkon	550 W
Rychlost bez zátěže	0 - 4500 ot/min
Maximální krouticí moment	10 Nm
Průměr sklíčidla	10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	20 mm
Max. průměr vrtu do oceli	8 mm
Hmotnost	1,5 kg

Vlastnosti

- Lehká a kompaktní vrtačka
- Automatická aretace vřetena umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- 10 mm odolné kovové sklíčidlo bez klíče
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť zaručuje ochranu a pohodlí uživatele
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti

Balení obsahuje

Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka


Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6504 MA	8710364046072	001



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vrtačka 6545

Specifikace

Příkon	450 W
Rychlost bez zátěže	0 - 3000 ot/min
Průměr sklíčidla	1,5 – 10 mm
Max. průměr vrtu do dřeva	20 mm
Max. průměr vrtu do oceli	10 mm
Hmotnost	1,3 kg

Vlastnosti

- Lehká a kompaktní vrtačka
- 10 mm odolné kovové sklíčidlo bez klíče
- Měkký úchyt s protiskluzovým povrchem na zadní rukojeti
- Spínač s proměnlivou regulací rychlosti s:
 - tlačítkem blokování pro trvalý chod
 - předvolbou rychlosti
- Ovládání na pravé i levé straně

Balení obsahuje

Textilní taška

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	370x241x118
Baleno po	4
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	72

Dostupnost

Viz uživatelská příručka



Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 6545 MA	8710364042036	001



SKIL MASTERS

NÁŘADÍ PRO PROFESIONÁLY



Vysavač na mokré a suché sání 8700

Specifikace

Příkon	1.500 W
Sací výkon	200 mbar
Kapacita proudění vzduchu	60 l/sec
Objem koše	30 l
Délka sací hadice	3,5 m
Průměr sací hadice	35 mm
Délka kabelu	6 m
Hmotnost	8,6 kg

Vlastnosti

- Univerzální vysavač s výkonným 1500 W motorem
- Snadná a rychlá výměna filtru na mokré a suché sání
- Odolný plastový plášť a velkoobjemový kontejner
- Zvlášť dlouhá sací hadice s regulátorem vzduchu na rukojeti
- Stabilní konstrukce s kolečky pro snadnou manipulaci a zacházení

Balení obsahuje

Univerzální hubice (na mokré nebo suché sání), Štěrbínová tryska, Hubice s kulatým kartáčem, Papírový filtrační sáček, adaptér na elektrické nářadí, filtr HEPA, filtr s výměnnou vložkou (suchý), ochranný předřazený filtr (suchý), pěnový filtr (mokrá)

Informace o balení

Rozměry (Š x V x H)	630x460x385
Baleno po	1
Po europaletách (1,20 x 0,8 m)	4

Dostupnost

Viz uživatelská příručka

Logistika

	Objednací kód	Kód EAN	EZUG Nr.
Czech Republic	F015 8700 MA	8710364053148	105